

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

2005

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2005

N:o 509

SISÄLLYS

N:o	Sivu
509 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vaarallisten aineiden luettelosta	2695

N:o 509

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vaarallisten aineiden luettelosta

Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 11 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1412/1992:

1 §

Luettelo yleisimmistä vaarallisista aineista (aineluettelo) on tämän asetuksen liitteessä 1.

Varoitusmerkkien kirjaintunnukset, varoitusmerkit ja niiden nimet ovat liitteessä 2.

Vaaraa osoittavat standardilausekkeet (R-lausekkeet) ja yhdistetyt vaaraa osoittavat standardilausekkeet ovat liitteessä 3.

Turvallisuustoimenpiteitä osoittavat standardilausekkeet (S-lausekkeet) ja yhdistetyt

turvallisuustoimenpiteitä osoittavat standardilausekkeet ovat liitteessä 4.

Liitteessä 1 mainitut nimikkeet ovat aineluettelon indeksinumeron mukaisessa järjestyksessä liitteessä 5.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä lokakuuta 2005.

Komission direktiivi 93/21/ETY; EYVL N:o L 110, 4.5.1993 s. 2; EYVL N:o 110 A, 4.5.1993, s. 2
Komission direktiivi 93/72/ETY; EYVL N:o L 258, 16.10.1993, s. 2; EYVL N:o L 258 A, 16.10.1993, s. 1
Komission direktiivi 93/101/EY; EYVL N:o L 13, 15.1.1994, s. 1
Komission direktiivi 94/69/EY; EYVL N:o L 381, 31.12.1994, s. 1
Komission direktiivi 96/54/EY; EYVL N:o L 248, 30.9.1996, s. 1
Komission direktiivi 97/69/EY; EYVL N:o L 343, 13.12.1997, s. 19
Komission direktiivi 98/73/EY; EYVL N:o L 305, 16.11.1998, s. 1
Komission direktiivi 98/98/EY; EYVL N:o L 355, 30.12.1998, s. 1
Komission direktiivi 2000/32/EY; EYVL N:o L 136, 8.6.2000, s. 1
Komission direktiivi 2001/59/EY; EYVL N:o L 225, 21.8.2001, s. 1
Komission direktiivi 2004/73/EY; EYVL N:o L 152, 30.4.2004, s. 1

Tällä asetuksella kumotaan 28 päivänä kesäkuuta 2001 annettu sosiaali- ja terveysministeriön päätös vaarallisten aineiden luettelosta (624/2001).

Asetuksen liitteessä 1 olevat uudet tai muutetut nimikkeet on merkitty tähdellä (*).

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2005

Peruspalveluministeri *Liisa Hyssälä*

Neuvotteleva virkamies Juha Pyötsiä

Vaarallisten aineiden luettelo

Tämän vihkon 489 sivuista liitettä ei sen laajuuden vuoksi postiteta automaattisesti kaikille säädöskokoelman tilaajille, vaan halukkaat voivat tilata sen Editan asiakaspalvelusta hintaan 34 euroa arvonlisäveroineen.

Tällä tavoin vältämme kaikille tilaajille tulevaa lisälaskua, johon vihkon laajuus muutoin saattaisi johtaa. Nyt vain kyseistä säädöstä todella tarvitsevat joutuvat sen maksamaan.

Tilaukset:

Edita Publishing Oy

Asiakaspalvelu

PL 800, 00043 EDITA

Puh. 020 450 05

Fax. 020 450 2380

Sähköposti: asiakaspalvelu.publishing@edita.fi

AINELUETTELO*1. Johdanto*

Aineluettelossa luetellaan ne vaaralliset aineet, joiden luokitus ja merkinnät on yhdenmukaistettu Euroopan yhteisössä.

2. Aineen nimi

Aineet luetellaan liitteessä 1 aineen nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Aineet on järjestetty aakkosjärjestykseen aineen nimen perusteella siten, että mahdollisessa aineen etuliitteessä esiintyviä merkkejä ei ole otettu huomioon.

Aakkostus on ns. ASCII-järjestelmän mukainen. Tämä merkitsee, että aineen nimen sisällä olevat muutkin merkit kuin pienet kirjaimet otetaan huomioon. Aakkostus ei siten ole aineen nimen sisällä olevien muiden merkkien kuin pienten kirjainten osalta aakkosjärjestyksen mukainen.

ASCII-järjestelmän mukainen eri merkkien merkintä- ja tulostusjärjestys on seuraava:

tyhjä

%

,

(

)

+

,

-.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

isot kirjaimet aakkosjärjestyksessä

[

]

pienet kirjaimet aakkosjärjestyksessä

α

β

γ

3. Nimikkeiden numerointi

Liitteessä 1 olevat nimikkeet on numeroitu indeksinumerolla aineiden ominaisuuksille tunnusomaisimman alkuaineen järjestysluvun mukaisesti. Järjestysluvun mukaisesti järjestetty kemiallisten alkuaineiden luettelo esitetään kohdassa 7. Orgaanisten aineiden monimuotoisuudesta johtuen myös ne on ryhmitelty. Ryhmittely esitetään kohdassa 8.

Jokaisen aineen indeksinnumero on merkkijaksomuodoltaan tyyppiä: ABC - RST - VW -Y, jossa

ABC on joko tunnusomaisimman kemiallisen alkuaineen järjestysluku (jota edeltää yksi tai kaksi nollaa jakson täydentämiseksi) tai orgaanisille aineille tavanomainen ryhmännumero (kohta 8);

RST on ABC-sarjan aineen juokseva numero;

VW osoittaa aineen valmistusmuodon tai muodon, jossa se on luovutettu markkinoille; ja

Y on ISBN:n (*International Standard Book Number*) käyttämän menetelmän mukaisesti laskettu tarkastusmerkki (*check-digit*).

Esimerkiksi, natriumkloraatin indeksinnumero on 017-005-00-9.

Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelossa (EINECS, EYVL N:o C 146 A, 15.6.1990) oleva aineen EINECS-numero esitetään aineluettelossa XXX-XXX-X- tyyppisen seitsennumerojärjestelmän muodossa, joka alkaa numerosta 200-001-8.

Ilmoitettujen uusien aineiden luettelossa (ELINCS) olevan aineen numero esitetään aineluettelossa XXX-XXX-X-tyyppisen seitsennumerojärjestelmän muodossa, joka alkaa numerosta 400-010-9.

Kaupallisessa käytössä olevien aineiden luettelossa (EINECS) ja ilmoitettujen aineiden luettelossa (ELINCS) olevan aineen numeroa kutsutaan EY-numeroksi. Tämä numero merkitään aineen päällykseen.

Vaarallisille aineille, jotka mainitaan luettelossa 'No-longer-polymers' (Euroopan yhteisöjen julkaisutoimiston asiakirja, 1997, ISBN 92-827-8995-0), esitetään aineluettelossa myös aineen 'No-longer-polymer'-numero XXX-XXX-X-tyyppisen seitsennumerojärjestelmän muodossa, joka alkaa numerosta 500-001-0.

Myös CAS-numero (*Chemical Abstracts Service*) mainitaan nimikkeen tunnistamisen helpottamiseksi. EINECS-numero sisältää sekä aineen vedettömän että kidevedellisen muodon, kun taas vedettömille ja kidevedellisille muodoille on usein eri CAS- numerot. CAS-numero sisältää kaikissa tapauksissa vain vedettömän muodon, eikä se siten kuvaa aina luettelon nimikettä yhtä täsmällisesti kuin EINECS-numero.

EINECS, ELINCS-, 'No-longer-polymers'- tai CAS-numeroita ei tavallisesti ole annettu nimikkeille, jotka sisältävät enemmän kuin neljää yksittäistä aineosaa.

Liitteessä 1 lueteltujen aineiden nimet on esitetty liitteessä 5 indeksinumeron mukaisessa järjestyksessä.

4. Nimikkeistö

Vaaralliset aineet on nimetty niiden EINECS-, ELINCS- tai 'No-longer-polymers' -luetteloissa olevilla nimillä aina kun se on mahdollista. Ne aineet, joita ei ole mainittu EINECS-, ELINCS- tai 'No-longer-polymers' -luetteloissa, on nimetty käyttäen kansainvälisesti tunnettuja kemiallisia nimiä (esim. ISO- tai IUPAC-nimi). Joissakin tapauksissa on aineelle lisäksi annettu yleisnimi.

Epäpuhtauksia, lisäaineita ja vähäisempiä ainesosia ei tavallisesti mainita, elleivät ne vaikuta merkittävästi aineen luokitukseen.

Joitakin aineita kuvataan nimikkeellä 'A:n ja B:n seos '. Tällaisilla nimikkeillä tarkoitetaan tiettyä seosta. Joissakin tapauksissa määritellään seoksen pääasiallisten aineiden suhteet, kun on tarpeen luonnehtia markkinoille luovutettavaa ainetta.

Joillekin aineille on mainittu puhtausprosentti. Tällöin aineet, jotka sisältävät suuremman määrän aktiivista ainetta (esim. orgaanista peroksidia), eivät sisälly liitteen 1 aineisiin, ja niillä voi olla muita vaarallisia ominaisuuksia (esim. räjähtävyys). Aineelle tai aineille esitettyjä erityisiä pitoisuusrajoja tulee noudattaa. Erityisesti, jos aineista koostuvalle seokselle tai aineelle ilmoitetaan erityinen puhtausprosentti, pitoisuusrajaa sovelletaan liitteessä 1 kuvattuun aineeseen eikä puhtaaseen aineeseen.

Kemikaaliasetuksen 16 §:n mukaan päällykseen merkittävän aineen nimen on oltava jokin aineluettelon mukaisista nimistä. Tietyille aineille on aineluetteloon lisätty hakasulkuihin aineiden tunnistamista helpottavia tietoja. Tätä lisätietoa ei kuitenkaan merkitä päällykseen.

Joidenkin nimikkeiden kohdalla viitataan epäpuhtauksiin. Esimerkiksi nimikkeessä 607-190-00-X: metyyliakryyliamidimetoksisäsetaatti (joka sisältää >0,1 prosenttia akryyliamidia). Näissä tapauksissa suluissa oleva tieto kuuluu aineen nimeen ja se on merkittävä päällykseen.

Jotkut aineluettelon nimikkeet viittaavat aineryhmiin. Esimerkiksi nimike 006-007-00-5: "syaanivetyhapon suolat lukuun ottamatta kompleksisia syanideja kuten ferrosyanidit, ferrisyanidit ja elohopeaoksisyanidi". Näiden nimikkeiden kattamista yksittäisistä aineista on käytettävä EINECS-nimeä tai muuta kansainvälisesti tunnustettua nimitystä.

5. Aineiden esittämistapa luettelossa

Jokaisesta aineluettelossa olevasta aineesta annetaan seuraavat tiedot:

(a) *luokitus*:

(i) luokituksessa aine sijoitetaan vaarallisuuden perusteella kemikaaliasetuksen 3 §:n mukaisiin ryhmiin ja aineelle annetaan sopivat vaaraa osoittavat standardilausekkeet (R-lausekkeet). Luokitus vaikuttaa sekä vaarallisten aineiden merkintöihin että muihin vaarallisia aineita koskeviin velvoitteisiin.

(ii) aineen luokitus ryhmiin esitetään omassa sarakkeessa. Jokainen sarake sisältää tavallisesti varoitusmerkin kirjaintunnuksen, kuvaukset terveyteen kohdistuvista erityisvaikutuksista (Carc., Muta. ja Repr.) ja R-lausekkeet. Kuitenkin joissain tapauksissa (kun aineet on luokiteltu syttyviksi tai herkistäviksi, tai eräissä tapauksissa kun aineet on luokiteltu ympäristölle vaarallisiksi) mainitaan luettelossa vain ko. ominaisuuksia kuvaavat R-lausekkeet.

(iii) ryhmät esitetään aineluettelossa seuraavasti:

Räjähävä: E

Hapettava: O

Erittäin helposti syttyvä: F +

Helposti syttyvä: F

Syttyvä: R10

Erittäin myrkyllinen: T +

Myrkyllinen: T

Haitallinen: Xn

Syövyttävä: C

Ärsyttävä: Xi

Herkistävä: R42 ja/tai R43

Syöpää aiheuttava (karsinogeeninen): Carc. Cat.⁽¹⁾

Perimää vaurioittava (mutageeninen): Muta. Cat.⁽¹⁾

Lisääntymiselle vaarallinen (reproduktiotoksinen): Repr. Cat.⁽¹⁾

Ympäristölle vaarallinen: N ja/tai R52, R53, R59;

(iv) täydentävät vaaraa osoittavat standardilausekkeet, jotka on liitetty kuvaamaan muita ominaisuuksia, on mainittu sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä (liite1, kohdat 2.2.6. ja 3.3.8.) vaikka ne eivät varsinaisesti kuulu luokitukseen.

¹

Luokitusta ei merkitä kemikaalin päällykseen. Aineen päällykseen merkitään "Merkinnät" -sarakkeen edellyttämät tiedot osoittamaan aineen vaarallisuutta. Kun aineelle on annettu aineluettelossa pitoisuusrajat, merkitään valmisteen päällykseen "Luokitus" -sarakkeen edellyttämät merkinnät.

¹ Lyhenteen perässä mainitaan syöpää aiheuttavan, perimää vaurioittavan tai lisääntymiselle vaarallisen aineen asianmukainen ryhmä (1,2 tai 3)

Tämän lisäksi kyseisen valmisteen päällykseen tulee merkitä palo- ja räjähdysvaarallisuutta koskevat tiedot sekä valmisteen S-lausekkeet.

(b) *merkinnät*:

(i) varoitusmerkit ja niiden nimet liitteen 2 mukaisesti;

(ii) vaaraa osoittavat standardilausekkeet (R-lausekkeet kuvataan numeroina, jotka selitetään liitteessä 3). Numerot erotetaan joko väliviivalla (-) osoittamaan erillisiä lausekkeitä tai kauttaviivalla (/) osoittamaan yhdistettyä lausekettä; sekä

(iii) turvallisuustoimenpiteitä osoittavat standardilausekkeet (S-lausekkeet kuvataan numeroina, jotka selitetään liitteessä 4). Numerot erotetaan joko väli- tai kautta-viivalla, kuten kohdassa (ii) on esitetty. Esitetyt turvallisuustoimenpiteitä kuvaavat lausekkeet koskevat vain aineita; valmisteille valitaan lausekkeet valmisteita koskevien sääntöjen mukaan.

Tietyt S-lausekkeet ovat pakollisia erälle yleiseen kulutukseen myytävälle vaarallisille aineille ja valmisteille.

Lausekkeet S1, S2 ja S45 ovat pakollisia kaikille yleiseen kulutukseen myytävälle erittäin myrkyllisille, myrkyllisille ja syövyttävälle aineille ja valmisteille.

Lausekkeet S2 ja S46 ovat pakollisia kaikissa muissa yleiseen kulutukseen myytävissä vaarallisissa aineissa ja valmisteissa lukuun ottamatta niitä, joiden luokitus on ainoastaan "ympäristölle vaarallinen".

Lausekkeet S1 ja S2 esitetään aineluettelossa suluissa, ja ne voidaan jättää päällysmerkinnöistä pois vain silloin, kun ainetta tai valmistetta myydään yksinomaan teolliseen käyttöön.

(c) *aineiden pitoisuusrajat*:

Aineluettelossa annettuja aineiden pitoisuusrajoja sovelletaan myös vaarallisten valmisteiden luokituksessa sosiaali- ja terveysministeriön kemikaalien luokitusperusteita ja merkintöjen tekemistä koskevan asetuksen liitteen 2 mukaisesti. Jos aineluettelossa ei ole annettu pitoisuusrajoja aineelle, käytetään vaarallista ainetta sisältävän valmisteen luokituksessa kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteessä 2 annettuja pitoisuusrajoja.

Pitoisuusrajat ovat aineen painoprosentteja valmisteen kokonaispainosta laskettuna ellei toisin mainita.

6. Huomautukset

Aineryhmät

Aineluetteloon sisältyy lukuisia ryhmänimikkeitä. Tällöin luokitus- ja merkintävaatimuksia sovelletaan kaikkiin ryhmään kuuluviin aineisiin, jos ne luovutetaan markkinoille, ja jos ne on mainittu EINECS:ssä tai ELINCS:ssä. Kun aineryhmään kuuluva aine esiintyy epäpuhtautena toisessa aineessa, aineryhmässä olevat luokitus- ja merkintävaatimukset otetaan huomioon aineita merkittäessä.

Joissakin tapauksissa sovelletaan tietyille aineille erityisiä luokitus- ja merkintävaatimuksia, vaikka ne kuuluvat ryhmänimikkeeseen. Tällaisissa tapauksissa kyseiset aineet mainitaan aineluettelossa omalla nimikkeellä ja ryhmänimikkeen kohdalla todetaan 'paitsi muualla luettelossa mainitut '.

Joissakin tapauksissa yksittäiset aineet voidaan mainita useammassa kuin yhdessä ryhmänimikkeessä. Esimerkiksi lyijyoksalaatti (EINECS 212-413-5) kuuluu lyijy-yhdisteiden nimikkeeseen (indeksinumero 082-001-00-6) ja oksaalihapposuolojen nimikkeeseen (indeksinumero 607-007-00-3). Tällöin aineen päälyksen merkinnöissä on oltava molempien ryhmänimikkeiden merkinnät. Kun sama vaara luokitellaan eri tavoin, kyseisen aineen päälyksen merkinnöissä käytetään tiukempaan luokitukseen johtavaa luokitusta (ks. jäljempänä oleva huomautus A).

Aineluettelossa aineiden suolat (minkä tahansa nimikkeen alla) käsittävät sekä vedettömät että kidevedelliset muodot, ellei toisin mainita.

Aineet, joille on annettu ELINCS-numero

Aineista, joille on annettu ELINCS-numero, on tehty uusien aineiden ilmoitus. Valmistajan tai maahantuojaan, joka luovuttaa kyseistä ainetta markkinoille, on tehtävä aineesta kemikaalilainsäädännön mukainen uuden aineen ilmoitus.

6.1. Aineita koskevien huomautusten merkitys

Aineluettelon aineita koskevilla kirjaimin esitetyillä huomautuksilla on seuraava merkitys:

Huomautus A:

Päälykseen merkitään aineen nimi liitteen 1 mukaisesti.

Aineluettelossa käytetään joskus aineelle yleisnimiä kuten '...(aineen) yhdisteet' tai '... (aineen) suolat'. Näissä tapauksissa merkitään kemikaalin päälykseen kysymyksessä olevan aineen täsmällinen kemiallinen nimi siten kuin edellä kohdassa 4 määrätään.

Esimerkki:

Nimi luettelossa:

'Berylliumyhdisteet paitsi alumiiniberylliumsilikaatit'

Kysymyksessä oleva aine:

BeCl₂ (EINECS-nro 232-116-4) eli berylliumkloridi

Nimi kemikaalin päällyksessä:

Berylliumkloridi.

Aineille, jotka kuuluvat johonkin aineluettelossa mainittuun erityiseen ryhmään, käytetään aineluettelon asianomaisissa nimikkeissä esitettyjä varoitusmerkkejä ja niiden nimiä sekä R- ja S-lausekkeita.

Aineille, jotka kuuluvat useampaan kuin yhteen aineluettelossa mainittuun ryhmään, käytetään aineluettelon kaikissa asianomaisissa nimikkeissä esitettyjä varoitusmerkkejä ja niiden nimiä sekä R- ja S-lausekkeita. Kun sama vaara luokitellaan kahdessa nimikkeessä kahdella eri tavalla, käytetään tiukempaan luokitukseen johtavaa luokitusta.

Esimerkki:

Aine AB - ei erillistä nimikettä aineluettelossa:

Aineluettelossa oleva ryhmänimike aineen A yhdisteille:

Repr. Cat. 1; R 61	Repr. Cat. 3; R 62	Xn; R 20/22;
R 33	N; R 50—53	

Aineluettelossa oleva ryhmänimike aineen B yhdisteille:

Carc. Cat. 1; R 45	T; R 23/25	N; R 51—53
--------------------	------------	------------

Aineen AB luokitus:

Carc. Cat. 1; R 45	Repr. Cat. 1; R 61	Repr. Cat. 3; R 62
T; R 23/25	R 33	N; R 50—53

Huomautus B:

Jotkut aineet (hapot, emäkset, jne.) luovutetaan markkinoille tai käyttöön vesiliuoksina eri väkevyyksinä. Nämä liuokset merkitään eri tavoin, koska niiden vaaralliset ominaisuudet ovat erilaisia.

Aineluettelossa mainitun aineen nimen jäljessä on tällöin se pitoisuus, jolle luokitus on määrätty, esim. typpihappo, ... %. Tässä tapauksessa merkitään kemikaalin päälyykseen liuoksen todellinen väkevyys prosentteina.

Esimerkiksi:

Typpihappo, 45 %

Jollei toisin ilmoiteta, oletetaan, että väkevyys on laskettu painoprosentteina.

Muiden tietojen (esim. ominaispaino, Baumén asteet) tai olomuotoa kuvaavien ilmaisujen (esim. savuava, kiteinen) käyttö on sallittu.

Huomautus C:

Joitakin orgaanisia aineita voidaan luovuttaa markkinoille tai käyttöön vain yhdessä isomeeri-muodossa tai eri isomeerien seoksena.

Aineluettelossa voidaan käyttää yleisnimeä:

'ksylenoli'

Tässä tapauksessa merkitään kemikaalin päälyykseen, onko aine tietty isomeeri (a) vai isomeerien seos (b).

Esimerkiksi: (a) 2,4-dimetyylifenoli
(b) ksylenoli (isomeerien seos)

Huomautus D:

Herkästi itsestään polymerisoituvat tai hajoavat aineet luovutetaan yleensä markkinoille tai käyttöön stabiloituina. Aineluettelossa tällaiset aineet on otettu huomioon stabiloituina, jolloin aineita voidaan kuitenkin joskus luovuttaa markkinoille tai käyttöön stabiloimattomina. Näissä tapauksissa merkitään kemikaalin päälyykseen aineen nimen lisäksi sana 'stabiloimatonta'.

Esimerkiksi: metakryylihappo (stabiloimatonta)

Huomautus E:

Syöpää aiheuttavien, perimää vaurioittavien tai lisääntymiselle vaarallisten (ryhmät 1 tai 2) aineiden, jotka on lisäksi merkitty jollakin R-lausekkeista 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 39, 48, 65 ja 68 tai niiden yhdistelmistä, lausekkeiden yhteyteen tulee lisätä sana 'myös'.

Esimerkiksi: R45-23 'Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa. Myrkyllistä myös hengitettynä'
R46-27/28 'Saattaa aiheuttaa periytyviä perimäaurioita. Erittäin myrkyllistä myös joutuessaan iholle ja nieltynä'.

Huomautus F:

Aineluettelossa tarkoitettu aine voi sisältää stabilisaattoria. Jos stabilisaattori muuttaa aineen ominaisuuksia, merkinnät määrätään valmistelle (seos) kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteen 2 mukaisesti.

Huomautus G:

Aineluettelossa tarkoitettu aine voidaan luovuttaa markkinoille tai käyttöön räjähtävänä. Tässä tapauksessa sen ominaisuudet tulee arvioida käyttäen asianmukaisia testimenetelmiä. Tällöin merkinnöissä tulee ottaa huomioon kemikaalin räjähtävyys.

Huomautus H:

Aineluettelossa aineelle ilmoitettu luokitus ja merkinnät kattaa muista aineluettelon nimikkeistä poiketen ainoastaan mainitun R-lausekkeen mukaisen ominaisuuden mainitun vaarallisuusryhmän yhteydessä. Aineen valmistajan, jakelijan ja maahantuojaan tulee selvittää aineen muut vaaralliset ominaisuudet sekä luokitella ja merkitä aine niiden mukaisesti kemikaaliasetuksen 6 §:n edellyttämällä tavalla. Lopullisen päälysmerkinnän on oltava kemikaaliasetuksen 5 §:n mukainen. Huomautus koskee ainoastaan tiettyjä hiilestä ja öljystä johdettuja monimutkaisia aineita sekä tiettyjä ryhmänimikkeitä.

Huomautus J:

Ainetta ei luokitella syöpää aiheuttavaksi, jos voidaan osoittaa, että aine sisältää vähemmän kuin 0,1 painoprosenttia bentseeniä (EINECS-numero 200-753-7). Huomautus koskee ainoastaan tiettyjä hiilestä ja öljystä johdettuja monimutkaisia aineita.

Huomautus K:

Ainetta ei luokitella syöpää aiheuttavaksi tai perimää vaurioittavaksi, jos voidaan osoittaa, että aine sisältää vähemmän kuin 0,1 painoprosenttia 1,3-butadieeniä (EINECS-numero 203-450-8). Tällöin aine on kuitenkin merkittävä vähintään lausekkeilla S(2-)9-16. Huomautus koskee ainoastaan tiettyjä aineluettelossa mainittuja öljystä johdettuja monimutkaisia aineita.

Huomautus L:

Ainetta ei luokitella syöpää aiheuttavaksi tai perimää vaurioittavaksi, jos voidaan osoittaa, että aine sisältää vähemmän kuin 3 prosenttia dimetyylisulfoksidiuutetta (DMSO), joka mitataan IP 346-menetelmällä. Huomautus koskee ainoastaan tiettyjä aineluettelossa mainittuja öljystä johdettuja monimutkaisia aineita.

Huomautus M:

Ainetta ei luokitella syöpää aiheuttavaksi, jos voidaan osoittaa, että aine sisältää vähemmän kuin 0,005 painoprosenttia bentso[a]pyreeniä (EINECS-numero 200-028-5). Huomautus koskee ainoastaan tiettyjä hiilestä johdettuja monimutkaisia aineita.

Huomautus N:

Ainetta ei luokitella syöpää aiheuttavaksi, jos tunnetaan aineen jalostamisen kaikki vaiheet ja jos voidaan osoittaa, että aine, josta se on tuotettu, ei ole syöpää aiheuttava. Huomautus koskee ainoastaan tiettyjä öljystä johdettuja monimutkaisia aineita.

Huomautus P:

Ainetta ei luokitella syöpää aiheuttavaksi, jos voidaan osoittaa, että aine sisältää vähemmän kuin 0,1 painoprosenttia bentseeniä (EINECS-numero 200-753-7). Kun aine on luokiteltu syöpää aiheuttavaksi, sovelletaan myös huomautusta E. Kun ainetta ei luokitella syöpää aiheuttavaksi, se on kuitenkin merkittävä vähintään lausekkeilla S (2-)23-24-62. Huomautus koskee ainoastaan tiettyjä öljystä johdettuja monimutkaisia aineita.

Huomautus Q:

Ainetta ei luokitella syöpää aiheuttavaksi, jos voidaan osoittaa, että aine täyttää jonkin seuraavista ehdoista:

- lyhytaikaisessa biopysyvyyden määrittämiseksi tehdyssä hengitysaltistustestissä on havaittu, että yli 20 µm pitkien kuitujen painotettu puoliintumisaika on lyhyempi kuin 10 päivää; tai
- lyhytaikaisessa biopysyvyyden määrittämiseksi tehdyssä intratrakeaalisessa instillaatiotestissä on havaittu, että yli 20 µm pitkien kuitujen painotettu puoliintumisaika on lyhyempi kuin 40 päivää; tai
- asianmukaisessa intraperitoneaalitestissä ei ole ilmennyt mitään syöpävaarallisuuteen viittaavaa; tai
- asianmukaisessa pitkäaikaisessa hengitysaltistustestissä ei ole havaittu merkityksellistä patogeneenisuutta tai neoplastisia muutoksia.

Huomautus R:

Ainetta ei luokitella syöpää aiheuttavaksi, jos se koostuu sellaisista kuiduista, joiden halkaisijan pituuspainotettu geometrinen keskiarvo vähennettynä kahdella geometrisellä keskivirheellä on yli 6 µm.

Huomautus S:

Tätä ainetta ei tarvitse merkitä kemikaaliasetuksen 16 §:n mukaisesti. (kts. sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä, liite 1, kohta 7).

6.2. Valmisteita koskevien huomautusten merkitys

Aineluettelon numeroin esitetyillä huomautuksilla on seuraava merkitys:

Huomautus 1:

Ilmoitettu pitoisuus on metallisen alkuaineen painoprosentti laskettuna valmisteen kokonaispainosta. Jos pitoisuutta ei ole annettu, käytetään arvona kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteen 2 lukuarvoa.

Huomautus 2:

Ilmoitettu isosyanaatin pitoisuus on vapaan monomeerin painoprosentti laskettuna valmisteen kokonaispainosta.

Huomautus 3:

Ilmoitettu pitoisuus on veteen liuotettujen kromaatti-ionien painoprosentti laskettuna valmisteen kokonaispainosta.

Huomautus 4:

Näitä aineita sisältävät valmisteet luokitellaan haitallisiksi ja merkitään lausekkeella R65, jos ne täyttävät kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteessä 1 lausekkeelle R65 annetut luokitusperusteet.

Huomautus 5:

Kaasumaisten valmisteiden pitoisuusrajat ilmaistaan tilavuusprosentteina.

6. Alkuaineet järjestysluvun mukaan

- 1 H Vety
- 2 He Helium
- 3 Li Litium
- 4 Be Beryllium
- 5 B Boori
- 6 C Hiili
- 7 N Typpi
- 8 O Happi
- 9 F Fluori
- 10 Ne Neon
- 11 Na Natrium
- 12 Mg Magnesium
- 13 Al Alumiini
- 14 Si Pii

15 P Fosfori
16 S Rikki
17 Cl Kloori
18 Ar Argon
19 K Kalium
20 Ca Kalsium
21 Sc Skandium
22 Ti Titaani
23 V Vanadiini
24 Cr Kromi
25 Mn Mangaani
26 Fe Rauta
27 Co Koboltti
28 Ni Nikkeli
29 Cu Kupari
30 Zn Sinkki
31 Ga Gallium
32 Ge Germanium
33 As Arseeni
34 Se Seleenii
35 Br Bromi
36 Kr Krypton
37 Rb Rubidium
38 Sr Strontium
39 Y Yttrium
40 Zr Zirkonium
41 Nb Niobium
42 Mo Molybdeeni
43 Tc Teknetium
44 Ru Rutenium
45 Rh Rodium
46 Pd Palladium
47 Ag Hopea
48 Cd Kadmium
49 In Indium
50 Sn Tina
51 Sb Antimoni
52 Te Telluuri
53 I Jodi
54 Xe Ksenon
55 Cs Cesium
56 Ba Barium
57 La Lantaani
58 Ce Cerium
59 Pr Praseodyymi
60 Nd Neodyymi
61 Pm Prometium

62 Sm Samarium
63 Eu Europium
64 Gd Gadolinium
65 Tb Terbium
66 Dy Dysprosium
67 Ho Holmium
68 Er Erbium
69 Tm Tulium
70 Yb Ytterbium
71 Lu Lutetium
72 Hf Hafnium
73 Ta Tantaali
74 W Volframi
75 Re Rений
76 Os Osmium
77 Ir Iridium
78 Pt Platina
79 Au Kulta
80 Hg Elohopea
81 Tl Tallium
82 Pb Lyijy
83 Bi Vismutti
84 Po Polonium
85 At Aстатиini
86 Rn Radon
87 Fr Frankium
88 Ra Radium
89 Ac Aktinium
90 Th Torium
91 Pa Protaktinium
92 U Uraani
93 Np Neptunium
94 Pu Plutonium
95 Am Amerikium
96 Cm Curium
97 Bk Berkelium
98 Cf Kalifornium
99 Es Einsteinium
100 Fm Fermium
101 Md Mendelevium
102 No Nobelium
103 Lr Lawrensium

7. Orgaanisten aineiden ryhmät ja numerot

601 Hiilivedyt
602 Halogenoidut hiilivedyt

603	Alkoholit ja niiden johdannaiset
604	Fenolit ja niiden johdannaiset
605	Aldehydit ja niiden johdannaiset
606	Ketonit ja niiden johdannaiset
607	Orgaaniset hapot ja niiden johdannaiset
608	Nitriilit
609	Nitroyhdisteet
610	Kloorinitroyhdisteet
611	Atsoksi- ja atsoyhdisteet
612	Amiiniyhdisteet
613	Heterosykliset emäkset ja niiden johdannaiset
614	Glykosidit ja alkaloidit
615	Syanaatit ja isosyanaatit
616	Amidit ja niiden johdannaiset
617	Orgaaniset peroksidit
647	Entsyymit
648	Monimutkaiset hiilijohdannaiset
649	Monimutkaiset öljyjohdannaiset
650	Muut aineet

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
AAT; 4-amino-2',3-dimetyyliatsobentseeni	T	R:45-43 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;R43	611-006-00-3	97-56-3	202-591-2	
Absorptioöljyt, bisykloaromaattinen ja heterosyklinen hiilivetyfraktio;Pesuöljytislie; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu uudelleentislauksena pesuöljyn tislauksesta. Koostuu pääasiassa kaksirenkaisista aromaattisista ja heterosyklisistä hiilivedyistä, jotka kiehuvat likimäärin välillä 260 °C:sta 290 °C:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-041-00-9	101316-45-4	309-851-5	H,M
Adipiinihappo	Xi	R:36 S:(2)	Xi; R36	607-144-00-9	124-04-9	204-673-3	
Akonitiini	T+	R:26/28 S:(1/2)-24-45	T+; R26/28	614-008-00-2	302-27-2	206-121-7	
Akonitiinin suolat	T+	R:26/28 S:(1/2)-24-45	T+; R26/28	614-009-00-8			A
Akroleiini; Akryyialdehydi; Prop-2-enaali	F;T+;N	R:11-24/25-26-34-50 S:23-26-28-36/37/39-45-61	F; R11;T+; R26;T; R24/25;C; R34;N; R50	605-008-00-3	107-02-8	203-453-4	D
Akrylaatit, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut; akryylihapon monoalkyyli- tai monoaryyli- tai monoalkyyliaryyliesterit, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut;*	Xi;N	R:36/37/38-51/53 S:(2)-26-28-61	Xi; R36/37/38;N; R51-53	607-133-00-9			A
		C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 2,5 % ≤ C < 10 %	Xi, N; R36/37/38-51/53 Xi; R36/37/38-52/53 R52/53				
2-Akrylylioksietyylivetysykloheksaani-1,2-dikarboksylaatin ja 2-metakrylylioksietyylivetysykloheksaani-1,2-dikarboksylaatin seos	Xi	R:38-41-43-52/53 S:(2)-24-26-37/39-61	Xi; R38-41;R43;R52-53	607-226-00-4		405-360-6	
Akryyliamidi; Prop-2-eeniamidi	T	R:45-46-20/21-25-36/38-43-48/23/24/25-62 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45; Muta. Cat. 2; R46;Repr. Cat. 3; R62;T; R25-48/23/24/25;Xn; R20/21; Xi; R36/38;R43	616-003-00-0	79-06-1	201-173-7	D,E

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom	
Akryylihapo; prop-2-eenihapto;*		C;N	R:10-20/21/22-35-50 S:(1/2)-26-36/37/39-45-61	R10;Xn; R20/21/22;C; R35;N; R50	607-061-00-8	79-10-7	201-177-9	D
	C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 5 % ≤ C < 10 % 1 % ≤ C < 5 %			C, N; R20/21/22-35-50 C; R35 C; R34 Xi; R36/37/38				
Akrylinitriili;*		F;T;N	R:45-11-23/24/25-37/38-41-43-51/53 S:9-16-53-45-61	F; R11;Carc. Cat. 2; R45;T; R23/24/25;Xi; R37/38-41;R43;N; R51-53	608-003-00-4	107-13-1	203-466-5	D,E
	C ≥ 25 % 20 % ≤ C < 25 % 10 % ≤ C < 20 % 5 % ≤ C < 10 % 2,5 % ≤ C < 5 % 1 % ≤ C < 2,5 % 0,2 % ≤ C < 1 % 0,1 % ≤ C < 0,2 %			T, N; R45-23/24/25-37/38-41-43-51/53 T; R45-23/24/25-37/38-41-43-52/53 T; R45-23/24/25-41-43-52/53 T; R45-23/24/25-36-43-52/53 T; R45-23/24/25-43-52/53 T; R45-23/24/25-43 T; R45-20/21/22 T; R45				
Alakloori;2-kloori-2',6'-dietyyli-N-(metoksimetyyli)asetanilidi;*		Xn;N	R:22-40-43-50/53 S:(2)-36/37-46-60-61	Carc. Cat. 3; R40;Xn; R22;R43;N; R50-53	616-015-00-6	15972-60-8	240-110-8	
	C ≥ 25 % 1 % ≤ C < 25 % 0,25 % ≤ C < 1 % 0,025 % ≤ C < 0,25 % 0,0025 % ≤ C < 0,025 %			Xn, N; R22-40-43-50-53 Xn, N; R40-43-50-53 N; R50-53 N; R51-53 R52-53				
Aldikarbi; 2-metyyli-2-(metyylitio)propanaali-O-(N-metyylikarbamoyyli)oksiimi		T+;N	R:24-26/28-50/53 S:(1/2)-22-36/37-45-60-61	T+; R26/28;T; R24;N; R50-53	006-017-00-X	116-06-3	204-123-2	
Aldriini		T;N	R:24/25-40-48/24/25-50/53 S:(1/2)-22-36/37-45-60-61	T; R24/25-48/24/25; Carc. Cat. 3; R40;N; R50-53	602-048-00-3	309-00-2	206-215-8	
Alkaanit, C10-13, kloori		Xn;N	R:40-50/53 S:(2)-24-36/37-60-61	Carc. Cat. 3; R40;N; R50-53	602-080-00-8	85535-84-8	287-476-5	
Alkaanit, C1-2; Maaöljykaasu;*		T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-193-00-9	68475-57-0	270-651-5	H,K

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Alkaanit, C12-26-haaraketjuiset ja lineaariset	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-242-00-4	90622-53-0	292-454-3	H,N
Alkaanit, C1-4, C3-rikas; Maaöljykaasu;*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-114-00-8	90622-55-2	292-456-4	H,K
Alkaanit, C2-3; maaöljykaasu;*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-194-00-4	68475-58-1	270-652-0	H,K
Alkaanit, C3-4 ; Maaöljykaasu;*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-195-00-X	68475-59-2	270-653-6	H,K
Alkaanit, C4-5; maaöljykaasu;*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-196-00-5	68475-60-5	270-654-1	H,K
2-Alkoyylioksietyyliivetymaleaatti, jossa alkoyyliosa on painoprosentteina 70- 85 % tyydyttymätöntä oktadekoyyliä, 0,5-10 % tyydyttynyttä oktadekoyyliä ja 2-18 % tyydyttynyttä heksadekoyyliä;*	Xi;N	R:38-41-43-50/53 S:(2)-24-26-37/39-60-61	Xi; R38-41;R43;N; R50-53	650-049-00-2		417-960-5	
C12-14-tert-Alkyyliamiini, metyylifosfonihapposuola	C;N	R:22-34-51/53 S:(1/2)-26-28-36/37/39-45-61	Xn; R22;C; R34;N; R51-53	612-117-00-X	119415-07-5	404-750-3	
C12-14-tert-Alkyyliammonium-1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioakso-4-(2,4,6-trimetyylianiilino)antraseeni-2-sulfonaatti;*	Xi;N	R:41-50/53 S:(2)-26-39-60-61	Xi; R41;N; R50-53	016-091-00-5		414-110-5	
C12-14-tert-Alkyyliammoniumdifenyylifosforitioaatin [1] ja dinonyylisulfidin (tai disulfidin) [2] seos	Xi;N	R:38-41-43-51/53 S:(2)-24-26-37/39-61	Xi; R38-41;N; R51-53;R43	015-147-00-6		400-930-0	
C8-18-Alkyylibis(2-hydroksietyyli)ammoniumbis(2-etyyliheksyyli)fosfaatti	T;N	R:23-34-43-50/53 S:(1/2)-26-36/37/39-45-60-61	T; R23;C; R34;R43;N; R50-53	612-116-00-4	68132-19-4	404-690-8	

N:o 509

2713

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom	
Alletriini [1]; (RS)-3-allyyli-2-metyyli-4-oksosyklopent-2-enyyli(1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyli-prop-1-enyyli)syklopropanikarboksylaatti [1]; bioalletriini [1]; (RS)-3-allyyli-2-metyyli-4-oksosyklopent-2-enyyli(1R,3R)-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1-enyyli)syklopropanikarboksylaatti [1]; S-bioalletriini [2];(S)-3-allyyli-2-metyyli-4-oksosyklopent-2-enyyli(1R,3R)-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1-enyyli)syklopropanikarboksylaatti [2]; esbiotriini [3];(RS)-3-allyyli-2-metyyli-4-oksosyklopent-2-enyyli(1R,3R)-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1-enyyli)syklopropanikarboksylaatti [3]	Xn;N	R:20/22-50/53 S:(2)-36-60-61	Xn; R20/22;N; R50-53	006-025-00-3	584-79-2 28434-00-6 84030-86-4	209-542-4 249-013-5	C
Allidokloori; N,N-Diallyyliiklooriasetamidi	Xn;N	R:21/22-36/38-51/53 S:(2)-26-28-36/37/39-61	Xn; R21/22;Xi; R36/38; N; R51-53	616-004-00-6	93-71-0	202-270-7	
5-Allyyli-1,3-bentsodioksoli; Safroli;*	T	R:45-22-68 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45; Muta. Cat. 3; R68;Xn; R22	605-020-00-9	94-59-7	202-345-4	E
1-Allyyli-3-kloori-4-fluoribentseeni	Xi;N	R:38-51/53 S:(2)-23-37-61	Xi; R38;N; R51-53	602-090-00-2	121626-73-1	406-630-6	
N-(2-(1-Allyyli-4,5-disyano-imidatsol-2-yyliatso)-5-(dipropyliamino)fenyyli)asetamidi;*		R:53 S:61	R53	616-128-00-0	123590-00-1	417-530-7	
Allyyliamiini	F;T;N	R:11-23/24/25-51/53 S:(1/2)-9-16-24/25-45-61	F; R11;T; R23/24/25;N; R51-53	612-046-00-4	107-11-9	203-463-9	
Allyyliamiinihydrokloridipolymeeri;*	Xn	R:22-43 S:(2)-36/37	Xn; R22;R43	612-191-00-3	71550-12-4	415-050-2	
Allyyliglysidyylietteri; 1-Allyylioksi-2,3-epoksiropaani	Xn	R:10-20/22-37/38-40-41-43-52/53-62-68 S:(2)-24/25-26-36/37/39-61	R10;Carc. Cat. 3; R40; Muta. Cat. 3; R68;Repr. Cat. 3; R62;Xn; R20/22; Xi; R37/38-41;R43;R52-53	603-038-00-1	106-92-3	203-442-4	
Allyylimetakrylaatti; 2-Metyyli-2-propeenihapon 2-propenyylesteri	T;N	R:10-21/22-23-50 S:(1/2)-36/37-45-61	R10;T; R23;Xn; R21/22; N; R50	607-246-00-3	96-05-9	202-473-0	

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Alumiinialkyyli, hiiliatomien määrä 1-5	F;C R:14-17-34 S:(1/2)-16-43-45	R14;F; R17;C; R34	013-004-00-2			A
Alumiinifosfidi	F;T+;N R:15/29-28-32-50 S:(1/2)-3/9/14-30-36/37-45-61	F; R15/29;T+; R28;R32; N; R50	015-004-00-8	20859-73-8	244-088-0	
Alumiinijauhe (stabiloimaton)	F R:15-17 S:(2)-7/8-43	F; R15-17	013-001-00-6	7429-90-5	231-072-3	
Alumiinijauhe (stabiloitu)	F R:10-15 S:(2)-7/8-43	F; R15;R10	013-002-00-1		231-072-3	
Alumiinikloridi, vedetön	C R:34 S:(1/2)-7/8-28-45	C; R34	013-003-00-7	7446-70-0	231-208-1	
Alumiinilitiumhydridi	F R:15 S:(2)-7/8-24/25-43	F; R15	001-002-00-4	16853-85-3	240-877-9	
Alumiintri-isopropoksidi	F R:11 S:(2)-8-16	F; R11	603-042-00-3	555-31-7	209-090-8	
Alumiinitrinatriumheksafluoridi; kryoliitti	T;N R:20/22-48/23/25-51/53 S:(1/2)-22-37-45-61	T; R48/23/25;Xn; R20/22;N; R51-53	009-016-00-2	13775-53-6 15096-52-3	237-410-6 239-148-8	C
Ametryni	Xn;N R:22-50/53 S:(2)-36-60-61	Xn; R22;N; R50-53	613-010-00-0	834-12-8	212-634-7	
Amiditioni	Xn R:22 S:(2)-24-36	Xn; R22	015-080-00-2	919-76-6		

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Amiinit, polyeteenipoly-; HEPA;*		C;N	R:21/22-34-43-50/53 S:(1/2)-26-36/37/39-45-60-61	Xn; R21/22;C; R34;R43; N; R50-53	612-121-00-1 68131-73-7	268-626-9	
	C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 5 % ≤ C < 10 % 2,5 % ≤ C < 5 % 1 % ≤ C < 2,5 % 0,25 % ≤ C < 1 %			C, N; R21/22-34-43-50/53 C, N; R34-43-51/53 Xi, N; R36/38-43-51/53 Xi, N; R43-51/53 Xi; R43-52/53 R52/53			
2-(2-Amino-1,3-tiatsol-4-yyli)-(Z)-2-metoksi-iminoasetyyliklooridihydrokloridi		C	R:22-34-43 S:(1/2)-22-26-36/37/39-45	Xn; R22;C; R34;R43	607-365-00-0 119154-86-8	410-620-7	
4-Amino-2-(aminometyyli)fenolidihydrokloridi;*		Xn;N	R:22-43-50/53 S:(2)-22-24-37-60-61	Xn; R22;R43;N; R50-53	612-189-00-2 135043-64-0	412-510-4	
5-Amino-2,4,6-tri-jodi-1,3-bentseenidikarbonyylidikloridi		Xi;N	R:43-51/53 S:(2)-22-36/37-61	R43;N; R51-53	607-374-00-X 37441-29-5	417-220-1	
5-[4-[5-Amino-2-{4-(2-sulfoksietyylisulfonyyli) fenyylatso]-4-sulfofenyyliamino]-6-kloori-1,3,5-triatsin-2-yyliamino]-4-hydroksi-3-(1-sulfonaftalen-2-yyliatso) naftaleeni-2,7-disulfonihapon natriumsuola;*		Xi	R:41-52/53 S:(2)-22-26-39-61	Xi; R41;R52-53	611-120-00-3 157707-94-3	418-340-7	
(3S,4aS,8aS)-2-[(2R,3S)-3-Amino-2-hydroksi-4-fenyylibutyli]-N-tert-butyylidekahydroisokiniini-3-karboksamidi;*		Xn	R:22-52/53 S:(2)-22-61	Xn; R22;R52-53	616-135-00-9 136522-17-3	430-230-0	
2-Amino-2-metyylipropanoli;*		Xi	R:36/38-52/53 S:(2)-61	Xi; R36/38;R52-53	603-070-00-6 124-68-5	204-709-8	
	C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 %			Xi; R36/38-52/53 Xi; R36/38			
2-((4-Amino-2-nitrofenyyli)amino)bentsoehappo;*		Xi	R:41-43-52/53 S:(2)-24-26-37/39-61	Xi; R41;R43;R52-53	607-382-00-3 117907-43-4	411-260-3	
7-Amino-3-((5-karboksietyyli-4-metyyli-1,3-tiatsoli-2-yyli)amino)metyyli-8-okso-5-tia-1-atsabisyklo(4.2.0)okt-2-ene-2-karboksylihappo		Xn	R:42/43-52/53 S:(2)-22-24-37-61	R42/43;R52-53	613-097-00-5 111298-82-9	403-690-5	

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
4-Amino-3-fluorifenoli	T;N	R:45-22-43-51/53 S:53-45-61	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R22;R43;N; R51-53	604-028-00-X	399-95-1	402-230-0	E
1-Amino-4-(3-[4-kloori-6-(2,5-disulfofenyyliamino)-1,3,5-triaatsin-2-yyliamino]-2,2-dimetyylipropyyliamino) antrakini-2-sulfonihappo, Na/Li-suola;*	Xi	R:43 S:(2)-22-24-37	R43	607-455-00-X	172890-93-6	419-520-8	
2-Amino-4,6-dinitrofenoli;Pikramiinihappo	E;Xn	R:1-20/21/22-52/53 S:(2)-35-61	E;R1;Xn; R20/21/22; R52-53	612-034-00-9	96-91-3	202-544-6	
3-Amino-4-hydroksi-N-(2-metoksietyyli)-bentseenisulfonamidi	Xi;N	R:41-43-51/53 S:(2)-24-26-37/39-61	Xi; R41;R43;N; R51-53	016-072-00-1	112195-27-4	411-520-6	
2-Amino-4-kloori-6-metoksiipyrimidiini	Xn	R:22 S:(2)-22	Xn; R22	613-154-00-4	5734-64-5	410-050-9	
3-Amino-4-klooribentsoehapon heksadekyyliesteri;*	N	R:51/53 S:61	N; R51-53	607-456-00-5	143269-74-3	419-700-6	
4-[4-Amino-5-hydroksi-3-(4-(2-sulfoksietyylisulfonyyli) fenyyliatso)-2,7-disulfonaft-6-yyliatso]-6-[3-(4-amino-5-hydroksi-3-(4-(2-sulfoksietyylisulfonyyli)fenyyliatso)-2,7-disulfonaft-6-yyliatso)]fenyylikarbonyyliamino]bentseenisulfonihapon natriumsuola;*	Xi	R:41-43 S:(2)-22-24-26-37/39	Xi; R41;R43	607-451-00-8	161935-19-9	417-640-5	
2-Amino-6-etoksi-4-metyyliamino-1,3,5-triaatsiini	Xn	R:22 S:(2)	Xn; R22	613-096-00-X	62096-63-3	403-580-7	
8-Amino-7-metyylikinoliini	Xn;N	R:21/22-43-51/53 S:(2)-36/37-61	Xn; R21/22;R43;N; R51/53	613-177-00-X	5470-82-6	412-760-4	
(9S)-9-Amino-9-deoksierytromysiini	Xi;N	R:41-50/53 S:(2)-26-39-60-61	Xi; R41;N; R50-53	607-341-00-X	26116-56-3	406-790-7	
4-Aminoatsobentseeni; 4-fenyyliatsoaniiliini	T;N	R:45-50/53 S:53-45-60-61	Carc. Cat. 2; R45;N; R50-53	611-008-00-4	60-09-3	200-453-6	

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
3-Aminobentsyyliamiini		C;N R:22-34-51/53 S:(1/2)-22-26-36/37/39-45-61	Xn; R22;C; R34;N; R51-53	612-180-00-3	4403-70-7	412-230-2	
4-Aminobifenyyli		T R:45-22 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45;Xn; R22	612-072-00-6	92-67-1	202-177-1	E
4-Aminobifenyylin suolat		T R:45-22 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45;Xn; R22	612-073-00-1			A,E
2-Aminoetanoli;etanoliamiini;*		C R:20/21/22-34 S:(1/2)-26-36/37/39-45	Xn; R20/21/22;C; R34	603-030-00-8	141-43-5	205-483-3	
2-Aminofenoli	C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 5 % ≤ C < 10 %	Xn R:20/22-68 S:(2)-28-36/37	C; R20/21/22-34 C; R34 Xi; R36/37/38 Xn; R20/22; Muta. Cat. 3; R68	612-033-00-3	95-55-6	202-431-1	
4-Aminofenoli		Xn;N R:20/22-50/53-68 S:(2)-28-36/37-60-61	Muta. Cat. 3; R68;Xn; R20/22;N; R50-53	612-128-00-X	123-30-8	204-616-2	
3-Aminofenoli		Xn;N R:20/22-51/53 S:(2)-28-61	Xn; R20/22;N; R51-53	612-127-00-4	591-27-5	209-711-2	
3-(4-Aminofenyyli)-2-syano-2-propeenihappo;*		Xi R:43 S:(2)-22-24-37	R43	607-437-00-1		417-480-6	
2-(4-Aminofenyyli)-6-tert-butyli-1H-pyratsolo[1,5-b][1,2,4]triatoli;*		Xi;N R:43-51/53 S:(2)-22-24-37-61	R43;N; R51-53	611-138-00-1	152828-25-6	415-910-7	
(4-Aminofenyyli)-N-metyylimetyleenisulfonamidihydrokloridi		Xi;N R:41-43-51/53 S:(2)-24-26-37/39-61	Xi; R41;R43;N; R51-53	616-038-00-1	88918-84-7	406-010-5	
2,6-bis(2-(4-(4-Aminofenyyliamino)fenyyliatso)-1,3-dimetyyli-3H-imidatsolium)-4-dimetyyliamino-1,3,5-triatsiinidikloridi;*		Xi;N R:41-50/53 S:(2)-26-39-60-61	Xi; R41;N; R50-53	611-126-00-6	174514-06-8	424-120-1	

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Aminokarbi; 4-dimetyyliamino-3-tolyyliametyylikarbamaatti		T;N R:24/25-50/53 S:(1/2)-28-36/37-45-60-61	T; R24/25;N; R50-53	006-018-00-5	2032-59-9	217-990-7	
(2-(Aminometyyli)fennyli)asetyylikloridihydrokloridi;*		C R:22-35-43 S:(1/2)-26-36/37/39-45	Xn; R22;C; R35;R43	017-015-00-3	61807-67-8	417-410-4	
4-Amino-N,N-dietyylianiini		T R:25-34 S:(1/2)-26-36-45	T; R25;C; R34	612-080-00-X	93-05-0	202-214-1	
N-(2-(4-Amino-N-etyyli-m-toluidino)etyyli) metaanisulfonamidiseskvisulfaatti; 4-(N-etyyli-N-2-metaanisulfonyyliaminoetyyli)-2-metyylifenyleenidiamiiniseskvisulfaattimonohydraatti		Xn;N R:22-43-50/53 S:(2)-24-37-60-61	Xn; R22;R43;N; R50-53	612-134-00-2	25646-71-3	247-161-5	
N,N-bis(3-Aminopropyli)metyyliamiini		T R:22-23/24-34 S:(1/2)-26-36/37/39-45	T; R23/24;Xn; R22;C; R34	612-102-00-8	105-83-9	203-336-8	
3-(2,4-bis-4-((5-(4,6-bis(2-Aminopropyliamino)-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)-4-hydroksi-2,7-disulfonafalen-3-yyli)atso)fennyliamino)-1,3,5-triatsin-6-yyliamino)propyyliidietyliammoniumlaktaatti;*		Xi R:41 S:(2)-26-39	Xi; R41	611-123-00-X	178452-66-9	424-310-4	
3-Aminopropyliidietyyliamiini		C R:10-21/22-34-43 S:(1/2)-26-36/37/39-45	R10;Xn; R21/22;C; R34; R43	612-062-00-1	104-78-9	203-236-4	
	C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 5 % ≤ C < 10 % 1 % ≤ C < 5 %		C; R21/22-34-43 C; R34-43 Xi; R36/38-43 Xi; R43				
3-Aminopropyliidimetyyliamiini		C R:10-22-34-43 S:(1/2)-26-36/37/39-45	R10;Xn; R22;C; R34;R43	612-061-00-6	109-55-7	203-680-9	
	C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 5 % ≤ C < 10 % 1 % ≤ C < 5 %		C; R22-34-43 C; R34-43 Xi; R36/38-43 Xi; R43				

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
3-Aminopropyylietoksilaani		C	R:22-34 S:(1/2)-26-36/37/39-45	Xn; R22;C; R34	612-108-00-0 919-30-2	213-048-4	
2-Aminosulfonyyli-N,N-dimetyylinikotiiniamidi		Xi	R:43-52/53 S:(2)-24-37-61	R43;R52-53	616-088-00-4 112006-75-4	413-440-7	
Amitratsi;N,N-bis(2,4-ksylyyli-iminometyyli) metyyliamiini;*		Xn;N	R:22-43-48/22-50/53 S:(2)-22-60-24-61-36/37	Xn; R22-48/22;R43;N; R50-53	612-086-00-2 33089-61-1	251-375-4	
	C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 2,5 % ≤ C < 10 % 1 % ≤ C < 2,5 % 0,25 % ≤ C < 1 % 0,025 % ≤ C < 0,25 %			Xn, N; R22-43-48/22-50-53 Xn, N; R43-48/22-50-53 N; R43-50-53 N; R43-51-53 N; R51-53 R52-53			
Amitroli;1,2,4-triatsol-3-yyliamiini;*		Xn;N	R:48/22-63-51/53 S:(2)-13-36/37-61	Repr.Cat.3; R63;Xn; R48/22;N; R51-53	613-011-00-6 61-82-5	200-521-5	
Ammoniakki, vedetön;*		T;N	R:10-23-34-50 S:(1/2)-9-16-26-36/37/39-45-61	R10;T; R23;C; R34;N; R50	007-001-00-5 7664-41-7	231-635-3	
	C ≥ 25 % 5 % ≤ C < 25 % 0,5 % ≤ C < 5 %			T, N; R23-34-50 T; R23-34 Xn; R20-36/37/38 C; R34;N; R50			
Ammoniakkiliuos ... %		C;N	R:34-50 S:(1/2)-26-36/37/39-45-61		007-001-01-2 1336-21-6	215-647-6	B
	C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 5 % ≤ C < 10 %			C; N; R34-50 C; R34 Xi; R36/37/38			
(4-Ammonio-m-tolyyli)etyyli(2-hydroksietyyli) ammoniumsulfaatti; 4-(N-etyyli-N-2-hydroksietyyli)-2-metyylifenyleenidiamiinisulfaatti		T;N	R:25-43-48/22-50/53 S:(1/2)-24-37-45-60-61	T; R25;Xn; R48/22;R43; N; R50-53	612-133-00-7 25646-77-9	247-162-0	
2-(4-(2-Ammoniopropyyliamino)-6-[4-hydroksi-3-(5-metyyli-2-metoksi-4-sulfamoyylifenyyliatso)-2-sulfonaattonaft-7-yyliamino]-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)-2-aminopropyyliformaatti;*		Xn;N	R:41-62-51/53 S:(2)-22-26-36/37/39-61	Repr.Cat.3; R62;Xi; R41;N; R51-53	611-136-00-0	424-260-3	

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Ammonium-(Z)- α -metoksi-imino-2-furyyliasettaatti	F	R:11 S:(2)-22-43	F; R11	607-378-00-1	97148-39-5	405-990-1	
(C16- tai C18-n-alkyyli)(C16- tai C18-n-alkyyli)Ammonium-2-((C16- tai C18-n-alkyyli)(C16- tai C18-n-alkyyli) karbamyyli)bentseenisulfonaatti	Xi	R:38-43-53 S:(2)-24-37-61	Xi; R38;R43;R53	016-053-00-8		402-460-1	
Ammonium-2-amino-4-(hydroksimetyyliilfosfinyyli)butyraatti; glufosinaatti-ammonium	Xn	R:22 S:(2)	Xn; R22	015-155-00-X	77182-82-2	278-636-5	
Ammonium-7-(2,6-dimetyyli-8-(2,2-dimetyyliibutyryyloksi)-1,2,6,7,8,8a-heksahydro-1-naftyyli)-3,5-dihydroksiheptanoaatti		R:52/53 S:61	R52-53	607-273-00-0		404-520-2	
Ammoniumbifluoridi	T;C	R:25-34 S:(1/2)-22-26-37-45	T; R25;C; R34	009-009-00-4	1341-49-7	215-676-4	
Ammoniumbis(1-(3,5-dinitro-2-oksidofenyylatso)-3-(N-fenylikarbamoyyli)-2-naftolaatto)kromaatti(1-);*	F;N	R:11-50/53 S:(2)-33-60-61	T; C; R25-34 C; R22-34 Xi; R36/38 F; R11;N; R50-53	024-011-00-5		400-110-2	
Ammoniumbis(2,4,6-trinitrofenyyli)amidi	E;T+;N	R:1-26/27/28-33-51/53 S:(1/2)-28-36/37-45-61	E;R1;T+; R26/27/28;R33; N; R51-53	612-019-00-7	2844-92-0	220-639-0	
Ammoniumdikromaatti;*	E;T+;N	R:45-46-60-61-2-8-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53 S:53-45-60-61	E; R2;O; R8;Carc. Cat. 2; R45; Muta. Cat. 2; R46; Repr. Cat. 2; R60-61; T+; R26;T; R25-48/23;Xn; R21;C;R34;R42/43;N; R50-53	024-003-00-1	7789-09-5	232-143-1	E , 3
		C $\geq$ 25 % 10 % $\leq$ C < 25 % 7 % $\leq$ C < 10 % 5 % $\leq$ C < 7 % 3 % $\leq$ C < 5 % 2,5 % $\leq$ C < 3 % 1 % $\leq$ C < 2,5 % 0,5 % $\leq$ C < 1 % 0,25 % $\leq$ C < 0,5 % 0,2 % $\leq$ C < 0,25 % 0,1 % $\leq$ C < 0,2 %	T+; N; R45-46-60-61-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53 T+; N; R45-46-60-61-22-26-34-42/43-48/23-50/53 T+; N; R45-46-60-61-22-26-36/37/38-42/43-48/20-50/53 T; N; R45-46-60-61-22-23-36/37/38-42/43-48/20-51/53 T; N; R45-46-60-61-22-23-42/43-48/20-51/53 T; N; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-51/53 T; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-52/53 T; R45-46-60-61-20-42/43-52/53 T; R45-46-20-42/43-52/53 T; R45-46-20-42/43 T; R45-46-20				

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Ammoniumfluoridi	T R:23/24/25 S:(1/2)-26-45	T; R23/24/25	009-006-00-8	12125-01-8	235-185-9	
Ammoniumkloridi	Xn R:22-36 S:(2)-22	Xn; R22;Xi; R36	017-014-00-8	12125-02-9	235-186-4	
Ammoniummolybdaatti ja C12-C24-dietoksiloituaalkyyliamiini (1:5-1:3) reaktiotuotteita	Xi;N R:38-43-51/53 S:24/25-37-61	Xi; R38;R43;N; R51-53	042-004-00-5		412-780-3	
Ammoniumperkloraaatti	O R:9-44 S:(2)-14-16-27-36/37	O; R9;R44	017-009-00-0	7790-98-9	232-235-1	G
Ammoniumpolysulfidit;*	C;N R:31-34-50 S:(1/2)-26-45-61	R31;C; R34;N; R50	016-008-00-2	9080-17-5	232-989-1	
Ammoniumrauta(III)-trimetyleenidiamiinitetra-asetaatihemihydraatti;*	N R:51/53 S:61	C, N; R31-34-50 C; R31-34 Xi; R31-36/38 N; R51-53	607-472-00-2	111687-36-6	400-660-3	
Amylaasi, α-	Xn R:42 S:(2)-22-24-36/37	R42	647-015-00-4	9000-90-2	232-565-6	
Amylaasit paitsi muualla tässä luettelossa mainitut	Xn R:42 S:(2)-22-24-36/37	R42	647-016-00-X			
Anilatsiini	Xi;N R:36/38-50/53 S:(2)-22-60-61	Xi; R36/38;N; R50-53	613-053-00-5	101-05-3	202-910-5	
Aniliini;*	T;N R:23/24/25-40-41-43-48/23/24/25-68-50 S:(1/2)-26-27-36/37/39-45-46-61-63	Carc. Cat. 3; R40; Muta.Cat.3; R68;T; R23/24/25-48/23/24/25;Xi; R41;R43;N;R50 T, N; R23/24/25-40-41-43-48/23/24/25-50-68 T; R20/21/22-40-41-43-48/23/24/25-68 T; R20/21/22-40-43-48/23/24/25-68 Xn; R48/20/21/22	612-008-00-7	62-53-3	200-539-3	

2722

N:o 509

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
6-Aniliini-1-bentsoyyli-4-(4-tert-pentyylifenoksi) nafto[1,2,3-de]kinoliini-2,7-(3H)-dioni		N R:51/53 S:61	N; R51-53	606-050-00-5	72453-58-8	412-480-2	
2'-Aniliini-6'-((3-etoksi-propyyli)etyyliamino)-3'- metyylispiro(isobentso-3-oksofuraani)-1-(1H)-9'-ksanteeni		R:53 S:61	R53	612-155-00-7	93071-94-4	411-730-8	
Aniliinin suolat;*		T;N R:23/24/25-40-41- 43-48/23/24/25-68-50 S:(1/2)-26-27- 36/37/39-45-61-63	Carc. Cat. 3; R40; Muta. Cat. 3; R68;T; R23/24/25;Xi; R41;R43;N; R50 T, N; R23/24/25-40-41-43-48/23/24/25-50-68 T; R20/21/22-40-41-43-48/23/24/25-68 T; R20/21/22-40-43-48/23/24/25-68 Xn; R48/20/21/22	612-009-00-2			A
2'-Aniliino-3'-metyyli-6'- dipentyliaminospiro(isobentsofuraani-1(1H),9'-ksanteeni)-3-oni;*	C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 1 % ≤ C < 10 % 0,2 % ≤ C < 1 %	R:53 S:61	R53	606-048-00-4		406-480-1	
Anisiidiini		T+;N R:26/27/28-33-50 S:(1/2)-28-36/37- 45-61	T+; R26/27/28;R33;N; R50	612-112-00-2	104-94-9	203-254-2	
Antimonipentakloridi;*		C;N R:34-51/53 S:(1/2)-26-45- 61	C; R34;N; R51-53	051-002-00-3	7647-18-9	231-601-8	
Antimonitrifluoridi	C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 5 % ≤ C < 10 % 2,5 % ≤ C < 5 %	T;N R:23/24/25-51/53 S:(1/2)-7-26- 45-61	C, N; R34-51/53 C; R34-52/53 Xi; R36/37/38-52/53 R52/53 T; R23/24/25;N; R51-53	051-004-00-4	7783-56-4	232-009-2	
Antimonitrikloridi		C;N R:34-51/53 S:(1/2)-26-45- 61	C; R34;N; R51-53	051-001-00-8	10025-91-9	233-047-2	
Antimonitrioksidi	C ≥ 10 % C 5 % ≤ C < 10 %	Xn R:40 S:(2)-22-36/37	C; R34 Xi; R36/37/38 Carc. Cat. 3; R40	051-005-00-X	1309-64-4	215-175-0	

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Antimoniyhdisteet, paitsi -tetroksidi (Sb ₂ O ₄), -pentoksidi (Sb ₂ O ₅), -trisulfidi (Sb ₂ S ₃), -pentasulfidi (Sb ₂ S ₅) ja muualla tässä luettelossa mainitut;*	Xn;N R:20/22-51/53 S:(2)-61	Xn; R20/22;N; R51-53	051-003-00-9			A , 1
	C ≥ 25 % 2,5 % ≤ C < 25 % 0,25 % ≤ C < 2,5 %	Xn, N; R20/22-51/53 Xn; R20/22-52/53 Xn; R20/22 Carc. Cat. 2; R45	648-106-00-1	91995-15-2	295-275-9	H,J,M
Antraseeniöljy, antraseeniiliisteri, antraseeniifraktio; Antraseeniöljyfraktio; [Monimutkainen seos hiilivetyjä antraseenin, joka on saatu kiteyttämällä bitumipitoisesta korkealämpötilaisesta tervasta peräisin olevaa antraseeniöljyä ja joka kiehuu välillä 330 °C:sta 350 °C:een, tislauksesta. Sisältää pääasiassa antraseenia, karbatsolia ja fenantreenia.]	T R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-106-00-1	91995-15-2	295-275-9	H,J,M
Antraseeniöljy, antraseeniiliisteri, karbatsoliifraktio; Antraseeniöljyfraktio; [Monimutkainen seos hiilivetyjä antraseenin, joka on saatu kiteyttämällä bitumipitoisen kivihiilen korkealämpötilaisesta tervasta peräisin olevaa antraseeniöljyä ja joka kiehuu välillä 350 °C:sta 360 °C:een, tislauksesta. Sisältää pääasiassa antraseenia, karbatsolia ja fenantreenia.]	T R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-107-00-7	91995-16-3	295-276-4	H,J,M
Antraseeniöljy, antraseeniiliisteri, kevyet tisleet; Antraseeniöljyfraktio; [Monimutkainen seos hiilivetyjä antraseenin, joka on saatu kiteyttämällä bitumipitoisesta matalalämpötilaisesta tervasta peräisin olevaa antraseeniöljyä ja joka kiehuu likimäärin välillä 290 °C:sta 340 °C:een, tislauksesta. Sisältää pääasiassa kolmirenkaisia aromeja ja niiden divetyjohdannaisia.]	T R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-108-00-2	91995-17-4	295-278-5	H,J,M
Antraseeniöljy, antraseeniiliisteri;Antraseeniöljyfraktio; [Antraseenirikas kiintoaine, joka on saatu antraseeniöljyn kiteytyksestä ja linkoamisesta. Koostuu pääasiassa antraseenista, karbatsolista ja fenantreenista.]	T R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-103-00-5	90640-81-6	292-603-2	H,J,M
Antraseeniöljy, antraseenipitoisuus pieni; Antraseeniöljyfraktio; [Öljy, joka jää jäljelle, kun antraseenirikas kiinteä aine (antraseeniiliisteri) poistetaan antraseeniöljystä kiteytysprosessilla. Koostuu pääasiassa kaksi-, kolme- ja neljäjäsenisistä aromaattisista yhdisteistä.]	T R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-104-00-0	90640-82-7	292-604-8	H,J,M

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Antraseeniöljy; happouutettu; Antraseeniöljyjuutejäännös; [Monimutkainen seos hiilivetyjä emäsvapaasta fraktiosta, saatu kivihiilitervan tislauksesta, ja kiehuu likimäärin välillä 325 °C:sta 365 °C:een. Sisältää pääasiassa antraseenia ja fenantraseenia sekä niiden alkyylijohdannaisia.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-046-00-6	91995-14-1	295-274-3	H,M
Antraseeniöljy; Antraseeniöljy; [Monimutkainen seos polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä, saatu kivihiilitervasta, joka tislautuu likimäärin välillä 300 °C:sta 400 °C:een. Koostuu pääasiassa fenantreenista, antraseenista ja karbatsolista.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-079-00-6	90640-80-5	292-602-7	H,M
Antu	T+	R:28-40 S:(1/2)-25-36/37-45	T+; R28; Carc. Cat. 3; R40	006-008-00-0	86-88-4	201-706-3	
Aromaattiset hiilivedyt C _{≥10} , höyrykrakkaus, vetykäsittely; Krakattu kerosiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaamalla tuotteita höyrykrakkausprosessista, joita on käsitelty vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa suurempia kuin C ₁₀ ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 150 °C:sta 320 °C:een.]	Xn	R:65 S:(2)-23-24-62	Xn; R65	649-413-00-3	90640-98-5	292-621-0	H , 4
C _{≥ 10} % Aromaattiset hiilivedyt, C ₂₀ -28, polysyklinen, sekoitettu kivihiiliterva-pikipolyeteeni pyrolyysijohdannainen; Pyrolyysituotteet; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu sekoitetusta kivihiiliterva pikipolyeteeni pyrolyysistä. Koostuu pääasiassa polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C ₂₀ :stä C ₂₈ :aan ja joiden pehmenemispisteet ovat välillä 100 °C:sta 220 °C:een DIN 52025:n mukaan.]	T	R:45 S:53-45	Xn; R65 Carc. Cat. 2; R45	648-074-00-9	101794-75-6	309-957-1	H,M
Aromaattiset hiilivedyt, C ₂₀ -28, polysyklinen, sekoitettu kivihiiliterva-pikipolyeteenipolypropyleeni pyrolyysijohdettu; Pyrolyysituotteet; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu sekoitetusta kivihiiliterva pikipolyeteenipolypropyleeni pyrolyysistä. Koostuu pääasiassa polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C ₂₀ :stä C ₂₈ :aan ja joiden pehmenemispiste on välillä 100 °C:sta 220 °C:een DIN 52025:n mukaan.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-073-00-3	101794-74-5	309-956-6	H,M

N:o 509

2725

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Aromaattiset hiilivedyt, C20-28, polysyklinen, sekoitettu kivihiiliterva-pikipolystyreeni pyrolyysijohdannainen; Pyrolyysituotteet; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu sekoitetusta kivihiiliterva pikipolystyreeni pyrolyysistä. Koostuu pääasiassa polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C20:stä C28:aan ja joiden pehmenemispiste on välillä 100 °C:sta 220 °C:een DIN 52025:n mukaan.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-075-00-4	101794-76-7	309-958-7	H,M
Aromaattiset hiilivedyt, C6-10, C8-rikas; Kevytöljytisle, matalalla kiehuva	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-005-00-2	90989-41-6	292-697-5	H,J
Aromaattiset hiilivedyt, C6-10, happokäsitelty, neutraloitu; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmentämätön	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-357-00-X	68131-49-7	268-618-5	H,P , 4
Aromaattiset hiilivedyt, C6-8, teollisuusbensiinijaloste pyrolysaattijohdettu; Matalalla kiehuva lämpökrakattu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu teollisuusbensiinin ja jalosteen pyrolyysijakotislauksella 816 °C:ssa. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C6:sta C8:aan, mukaanlukien bentseeni.]	T	R:45-65 S:53-45	T; R45-65 T; R45 Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-321-00-3	68475-70-7	270-658-3	H,P , 4
Aromaattiset hiilivedyt, C7-12, C8-rikas; Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu erottamalla platinareformointia sisältävästä fraktiosta. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C7:stä C12:een (ensisijaisesti C8) ja saattaa sisältää ei-aromaattisia hiilivetyjä, molemmat kiehuvat likimäärin välillä 130 °C:sta 200 °C:een.]	T	R:45-65 S:53-45	T; R45-65 T; R45 Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-311-00-9	93571-75-6	297-401-8	H,P , 4
Aromaattiset hiilivedyt, C7-8, dealkylointituotteet, tislaujäännökset; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmentämätön	T	R:45-65 S:53-45	T; R45-65 T; R45 Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-379-00-X	90989-42-7	292-698-0	H,P , 4
Aromaattiset hiilivedyt, C8, katalyyttisellä reformoinnilla johdettu; Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensiini	T	R:45-65 S:53-45	T; R45-65 T; R45 Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-310-00-3	91995-18-5	295-279-0	H,P , 4

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Aromaattiset hiilivedyt, C8; Kevytöljytisle, korkealla kiehuva	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-010-00-X	90989-38-1	292-694-9	H,J
Aromaattiset hiilivedyt, C8-10; Kevytöljytisle, korkealla kiehuva	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-403-00-9	90989-39-2	292-695-4	H,P , 4
Aromaattiset hiilivedyt, C8-9, hiilivetyhartsin polymeroinnin sivutuote; Kevytöljytisle, korkealla kiehuva; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu liuottimen höyrystymisestä tyhjössä polymerisoidusta hiilivetyhartsista. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C8:sta C9:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 120 °C:sta 215 °C:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-012-00-0	91995-20-9	295-281-1	H,J
Aromaattiset hiilivedyt, C9-12, bentseenitisle; Kevytöljytisle, korkealla kiehuva	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-013-00-6	92062-36-7	295-551-9	H,J
Arseeni;*	T;N	R:23/25-50/53 S:(1/2)-20/21-28-45-60-61	T; R23/25;N; R50-53	033-001-00-X	7440-38-2	231-148-6	
Arseenihappo ja sen suolat	T;N	R:45-23/25-50/53 S:53-45-60-61	Carc. Cat. 1; R45;T; R23/25;N; R50-53	033-005-00-1			A,E
Arseenin yhdisteet paitsi muualla tässä luettelossa mainitut;*	T;N	R:23/25-50/53 S:(1/2)-20/21-28-45-60-61	T; R23/25;N; R50-53	033-002-00-5			A , 1
Arseenipentoksidi	T;N	R:45-23/25-50/53 S:53-45-60-61	Carc. Cat. 1; R45;T; R23/25;N; R50-53	033-004-00-6	1303-28-2	215-116-9	E
Arseenitrioksidi	T+;N	R:45-28-34-50/53 S:53-45-60-61	Carc. Cat. 1; R45;T+; R28;C; 34;N; R50-53	033-003-00-0	1327-53-3	215-481-4	E

N:o 509

2727

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Arsiini; arseenivety	F+;T+;N R:12-26-48/20-50/53 S:(1/2)-9-16-28-33-36/37-45-60-61	F+; R12;T+; R26;Xn; R48/20;N; R50-53	033-006-00-7	7784-42-1	232-066-3	
Asbesti	T R:45-48/23 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45;T; R48/23	650-013-00-6	12001-28-4 132207-32-0 12172-73-5 77536-66-4 77536-68-6 77536-67-5 12001-29-5		E
Asefaatti	Xn R:22 S:(2)-36	Xn; R22	015-079-00-7	30560-19-1	250-241-2	
Asetaldehydi	F+;Xn R:12-36/37-40 S:(2)-16-33-36/37	F+; R12;Carc. Cat. 3; R40;Xi; R36/37	605-003-00-6	75-07-0	200-836-8	
Asetamidi	Xn R:40 S:(2)-36/37	Carc. Cat. 3; R40	616-022-00-4	60-35-5	200-473-5	
Asetofenoni	Xn R:22-36 S:(2)-26	Xn; R22;Xi; R36	606-042-00-1	98-86-2	202-708-7	
Asetofenonin, formaldehydin, sykloheksyyliamiinin, metanolin ja etikkahapon reaktiotuote	C;N R:10-20-34-40-43-50/53 S:(1/2)-26-36/37/39-45-60-61	R10;Carc. Cat. 3; R40; C; R34;Xn; R20;R43;N; R50-53	650-018-00-3		406-230-1	
2-[4-[N-(4-Asetoksibutyyli)-N-etyyli]amino-2-metyylifenyylatso]-3-asetyyli-5-nitroiofeeni	R:53 S:61	R53	611-045-00-6		404-830-8	
2-Asetoksimetyyli-4-bentsyylioksibut-1-yyliasetaatti	R:52/53 S:61	R52-53	607-282-00-X	131266-10-9	407-140-5	
Asetoni	F;Xi R:11-36-66-67 S:(2)-9-16-26	F; R11;Xi; R36;R66;R67	606-001-00-8	67-64-1	200-662-2	

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Asetonitrili; Syaanimetaani	F;Xn	R:11-20/21/22-36 S:(1/2)-16-36/37	F; R11;Xn; R20/21/22; Xi; R36	608-001-00-3	75-05-8	200-835-2	
Asetyleeni	F+	R:5-6-12 S:(2)-9-16-33	R5;R6;F+; R12	601-015-00-0	74-86-2	200-816-9	
3-Asetyyli-1-fenyylipyrrolidiini-2,4-dioni;*	Xn;N	R:48/22-51/53 S:(2)-22-36/37-61	Xn; R48/22;N; R51-53	606-072-00-5	719-86-8	421-600-2	
N-(3-Asetyyli-2-hydroksifenyyli)-4-(4-fenyylibutoksi) bentsamidi;*		R:53 S:61	R 53	616-115-00-X	136450-06-1	416-150-9	
5-Asetyyli-3-amino-10,11-dihydro-5H-dibentso[b,f]atsepiinivetykloridi	Xn;N	R:22-41-43-48/22-51/53 S:(2)-22-26-36/37/39-61	Xn; R22-48/22;Xi; R41; R43;N; R51-53	612-167-00-2		410-490-1	
3'-(3-Asetyyli-4-hydroksifenyyli)-1,1-dietyyliurea	Xn	R:22-48/22 S:(2)-22-36	Xn; R22-48/22	616-065-00-9	79881-89-3	411-970-3	
(+/-)-α-[(2-Asetyyli-5-metyylifenyyli)amino]-2,6-diklooribentseeniasetonitrili;*	Xi	R:43-53 S:(2)-24-37-61	R43;R53	608-035-00-9		419-290-9	
N-[2-(3-Asetyyli-5-nitroifen-2-yyliatso)-5-dietyyliaminofenyyli]asetamidi;*	Xn;N	R:43-62-50/53 S:(2)-22-36/37-60-61	Repr.Cat.3; R62;R43;N; R50-53	616-117-00-0		416-860-9	
(S,S)-trans-4-(Asetyyliamino)-5,6-dihydro-6-metyyli-7,7-diokso-4H-tieno[2,3-b]tiopyraani-2-sulfonamidi;*	Xi;N	R:43-50/53 S:(2)-24-37-60-61	R43;N; R50-53	616-103-00-4	120298-38-6	415-030-3	
3-(5-Asetyyliamino-4-(4-[4,6-bis(3-dietyyliaminopropyliamino)-1,3,5-triatsoin-2-yyliamino]fenyyliatso)-2-(2-metoksietoksi)fenyyliatso)-6-amino-4-hydroksi-2-naftaleenisulfonihappo	N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	611-040-00-9	115099-58-6	407-670-7	
2-Asetyyliamino-6-kloori-4-[(4-dietyyliamino)2-metyylifenyyli-imino]-5-metyyli-1-okso-2,5-sykloheksadieeni		R:53 S:61	R53	616-086-00-3	102387-48-4	412-250-1	

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Asetyylikloridi	F;C	R:11-14-34 S:(1/2)-9-16-26-45	F; R11;R14;C; R34	607-011-00-5	75-36-5	200-865-6	
N-Asetyyli-N-[5-syano-3-(2-dibutyyliamino-4-fenyyliatsol-5-yyli-metyyleeni)-4-metyyli-2,6-diokso-1,2,3,6-tetrahydropyridin-1-yyli]bentsamidi	N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	608-030-00-1	147741-93-3	412-340-0	
2-[[2-(Asetyylioksi)-3-(1,1-dimetyylietyyli)-5-metyylifenyyli]metyyli]-6-(1,1-dimetyylietyyli)-4-metyylifenoli	N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	607-370-00-8	41620-33-1	412-210-3	
(3β, 5α, 6β)-3-(Asetyylioksi)-5-bromi-6-hydroksian-drostan-17-oni;*	Xi	R:43-52/53 S:(2)-22-36/37-61	R43;R52-53	606-081-00-4	4229-69-0	419-790-7	
N-[3-[(2-Asetyylioksi)etyyli](fenyyli-metyyli)amino]-4-metoksifenyyliasetamidi	C	R:34-52/53 S:(1/2)-26-36/37/39-45-61	C; R34;R52-53	616-062-00-2	70693-57-1	411-590-8	
(S)-α-(Asetyyli) bentseenipropaanihappo;*	Xn	R:22-41-43 S:(2)-22-26-36/37/39	Xn; R22;Xi; R41;R43	607-517-00-6	76932-17-7	430-300-0	
Asibentsolaari-S-metyyli; Bentsol[1,2,3]tiadiatsoli-7-karbotiohapon S-metyyli-esteri	Xi;N	R:36/37/38-43-50/53 S:(2)-24/25-37-46-59-60-61	Xi; R36/37/38;R43;N; R50-53	016-083-00-1	135158-54-2	420-050-0	
Atratsiini; 2-Kloori-4-etyyliamiini-6-isopropyliamiini-1,3,5-triatsiini	Xn;N	R:43-48/22-50/53 S:(2)-36/37-60-61	Xn; R48/22;R43;N; R50-53	613-068-00-7	1912-24-9	217-617-8	
Atropiini	T+	R:26/28 S:(1/2)-25-45	T+; R26/28	614-010-00-3	51-55-8	200-104-8	
Atropiinin suolat	T+	R:26/28 S:(1/2)-25-45	T+; R26/28	614-011-00-9			A
(1R,4S)-2-Atsabisyklo[2.2.1]hept-5-en-3-oni;*	Xn	R:22-41-43 S:(2)-24-26-37/39	Xn; R22;Xi; R41;R43	606-085-00-6	79200-56-9	418-530-1	

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Atsafeniidiini;*	T;N	R:61-48/22-62-50/53 S:53-45-60-61	T; R48/22;Repr. Cat. 2; R61;Repr. Cat. 3; R62;N; R50-53	611-140-00-2	68049-83-2	
			N; R50/53 N; R51/53 R52/53 Xn; R22			
Atsakonatsoli; 1-[[2-(2,4-dikloorifenyyli)-1,3-dioksolan-2-yyli]metyyli]-1H-1,2,4-triaatsoli;*	Xn	R:22 S:(2)-46		613-040-00-4	60207-31-0	262-102-3
3-Atsidosulfonylibentsoehappo	E;Xn	R:2-41-43-48/22 S:(2)-22-26-35-36/37/39	E; R2;Xn; R48/22;Xi; R41;R43	607-225-00-9	15980-11-7	405-310-3
Atsifluorifeeni [1]; atsifluorifeeninatrium [2]; 5-[2-kloori-4-(trifluorimetyyli)fenoksi]-2-nitrobentsoehappo [1]; natrium-5-[2-kloori-4-(trifluorimetyyli) fenoksi]-2-nitrobentsoaatti [2]	Xn;N	R:22-38-41-50/53 S:(2)-24-39-60-61	Xn; 22;Xi; R38-41;N; R50-53	604-041-00-0	50594-66-6 62476-59-9	256-634-5 263-560-7
Atsiinifossi-etyyli; atsiinifossi-etyyli; O,O-dietyyli-4-oksobentsotriatsin-3-yyliimetyylditiiofosfaatti	T+;N	R:24-28-50/53 S:(1/2)-28-36/37-45-60-61	T+; R28;T; R24;N; R50-53	015-056-00-1	2642-71-9	220-147-6
Atsiinifossi-metyyli; atsiinifossi-metyyli; O,O-dimetyyli-4-oksobentsotriatsin-3-yyliimetyylditiiofosfaatti	T+;N	R:24-26/28-43-50/53 S:(1/2)-28-36/37-45-60-61	T+; R26/28;T; R24;R43; N; R50-53	015-039-00-9	86-50-0	201-676-1
Atsimulfuroni; 1-(4,6-Dimetoksi-pyrimidin-2-yyli)-3-[1-metyyli-4-(2-metyyli-2H-tetratsol-5-yyli)pyratsol-5-yyli]sulfonyyli]urea	N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	613-163-00-3	120162-55-2	
Atsobentseeni;*	T;N	R:45-20/22-48/22-68-50/53 S:53-45-60-61	Carc. Cat. 2; R45; Muta. Cat. 3; R68;Xn; R20/22-48/22;N; R50-53	611-001-00-6	103-33-3	203-102-5 E
2,2'-Atsobis[2-metyylipropionamidiini]dihydrokloridi	Xn	R:22-43 S:(2)-24-37	Xn; R22;R43	611-053-00-X	2997-92-4	221-070-0
Atsoksibentseeni	Xn	R:20/22 S:(2)-28	Xn; R20/22	611-002-00-1	495-48-7	207-802-1

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Atsoksisstrobiini	T;N	R:23-50/53 S:(1/2)-22-45-60-61	T; R23;N; 50-53	607-256-00-X	131860-33-8		
Atsotoaatti	Xn	R:20/22 S:(2)-13	Xn; R20/22	015-082-00-3	5834-96-8	227-419-3	
Auramiini; 4,4'-karbonimidoyylibis-N,N-dimetyylianiiliini	Xn;N	R:22-36-40-51/53 S:(2)-36/37-61	Carc. Cat. 3; R40;Xn; R22;Xi; R36;N; R51-53	612-096-00-7	492-80-8	207-762-5	
Auramiinin suolat	Xn;N	R:22-36-40-51/53 S:(2)-36/37-61	Carc. Cat. 3; R40;Xn; R22;Xi; R36;N; R51-53	612-097-00-2			A
Barbaani; 4-klooribut-2-ynyyli-N-(3-kloorifenyli) karbamaatti	Xn;N	R:22-43-50/53 S:(2)-24-36/37-60-61	Xn; R22;R43;N; R50-53	006-020-00-6	101-27-9	202-930-4	
Bariumkarbonaatti	Xn	R:22 S:(2)-24/25	Xn; R22	056-003-00-2	513-77-9	208-167-3	
Bariumkloraatti;*	O;Xn;N	R:9-20/22-51/53 S:(2)-13-27-61	O; R9;Xn; R20/22;N; R51-53	017-003-00-8	13477-00-4	236-760-7	
Bariumkloridi	T	R:20-25 S:(1/2)-45	T; R25;Xn; R20	056-004-00-8	10361-37-2	233-788-1	
Bariumperkloraaatti	O;Xn	R:9-20/22 S:(2)-27	O; R9;Xn; R20/22	017-007-00-X	13465-95-7	236-710-4	
Bariumperoksidi	O;Xn	R:8-20/22 S:(2)-13-27	O; R8;Xn; R20/22	056-001-00-1	1304-29-6	215-128-4	
Bariumpolysulfidit	Xi;N	R:31-36/37/38-50 S:(2)-28-61	R31;Xi; R36/37/38;N; R50	016-003-00-5	50864-67-0	256-814-3	
Bariumsulfidi	Xn;N	R:20/22-31-50 S:(2)-28-61	R31;Xn; R20/22;N; R50	016-002-00-X	21109-95-5	244-214-4	

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Bariumsuolat, paitsi bariumsulfaatti ja muualla luettelossa mainitut	Xn	R:20/22 S:(2)-28	Xn; R20/22	056-002-00-7		A , 1
BBP;bentsyylibutyylifalaatti;* C ≥ 1 %	T;N	R:61-62-50/53 S:53-45-60-61	Xn; R20/22 Repr. Cat.2; R61;Repr. Cat.3; R62;N; R50-53	607-430-00-3 85-68-7	201-622-7	
Beheeniamidopropyylidimetyyli(dihydroksipropyli) ammoniumkloridi;*	Xi;N	R:41-43-50/53 S:(2)-26-36/37/39-60-61	Xi; R41;R43;N; R50-53	017-021-00-6 136920-10-0	423-420-1	
Benalaksyyli; Metyyli-N-(2,6-dimetyylifenyyli)-N-(fenyyliasetyyli)-DL-alaninaatti;*	N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	616-104-00-X 71626-11-4	275-728-7	
Benatsoliini; 4-kloori-2-oksobentsotiatsolin-3-yylietikkahappo	Xi	R:36/38-52/53 S:(2)-22-61	Xi; R36/38;R52-53	607-153-00-8 3813-05-6	223-297-0	
Benatsoliini-etyyli; Etyyli-4-kloori-2-okso-2H-bentsotiatsoli-3-asettaatti	N	R:51/53 S:61	N; R51-53	607-311-00-6 25059-80-7	246-591-0	
Bendiokarbi; 2,2-dimetyyli-1,3-bentsodioksol-4-yyli-metyyli-karbamaatti	T;N	R:21-23/25-50/53 S:(1/2)-22-36/37-45-60-61	T; R23/25;Xn; R21;N; R50-53	006-046-00-8 22781-23-3	245-216-8	
Benfurakarbi; etyyli-N-[2,3-dihydro-2,2-dimetyylibentsosofuran-7-yylioksikarbonyyli(metyyli)aminotio]-N-isopropyli-β-alaninaatti	T;N	R:23/25-50/53 S:(1/2)-36/37-45-60-61	T; R23/25;N; R50-53	006-088-00-7 82560-54-1		
Benkinoksi	T	R:21-25 S:(1/2)-36/37-45	T; R25;Xn; R21	650-006-00-8 495-73-8	207-807-9	
Benomyyli; Metyyli-1-(butyylikarbamoyyli)bentsimidatsol-2-yylikarbamaatti;*	T;N	R:46-60-61-37/38-43-50/53 S:53-45-60-61	Muta. Cat. 2; R46; Repr. Cat.2; R60-61;Xi; R37/38;R43;N; R50-53	613-049-00-3 17804-35-2	241-775-7	
		C ≥ 20 % 2,5 % ≤ C < 20 % 1 % ≤ C < 2,5 % 0,5 % ≤ C < 1 % 0,25 % ≤ C < 0,5 % 0,1 % ≤ C < 0,25 % 0,025 % ≤ C < 0,1 %	T, N; R46-60-61-37/38-43-50-53 T, N; R46-60-61-43-50-53 T, N; R46-60-61-43-51-53 T, N; R46-60-61-51-53 T, N; R46-51-53 T; R46-52-53 R52-53			

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Bensiini, C5-11, korkeaktaaninen stabiloitu reformoitu; Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensiini; [Monimutkainen korkeaktaaninen seos hiilivetyjä, saatu enimmäkseen nafteenisen teollisuusbensiinin katalyyttisellä vedynpoistolla. Koostuu pääasiassa aromaateista ja ei-aromaateista, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C5:stä C11:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 45 °C:sta 185 °C:een.]	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-312-00-4	93572-29-3	297-458-9	H,P , 4
		C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %					
Bensiini, höyryn talteenotto; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, erotettu jäädyttämällä höyryntalteenottosysteemien kaasuista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C11:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä -20 °C:sta 196 °C:een.]	T	R:45-65 S:53-45	T; R45-65 T; R45 Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-269-00-1	68514-15-8	271-025-4	H,P , 4
		C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %					
Bensiini, kivihiili liuotinuute, vetykrakattu teollisuusbensiini; [Moottoripolttoaine, joka on tuotettu reformimalla jalostetusta teollisuusbensiinifraktiosta, joka on peräisin kivihiiliuuteen vetykrakkauksesta tai sellaisen liuoksen vetykrakkauksesta, joka on saatu nesteliuotinuutto- tai ylikiittisen kaasun uuttoprosesseista, ja joka kiehuu likimäärin välillä 30 °C:sta 180 °C:een. Koostuu pääasiassa aromaattisista ja nafteenisista hiilivedyistä, niiden alkyyl johdannaisista ja alkyylihiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C4-C9.	T	R:45 S:53-45	T; R45-65 T; R45 Carc. Cat. 2; R45	648-151-00-7	94114-55-3	302-691-7	H
Bensiini, luonnon; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, erotettu luonnonkaasusta prosesseilla, kuten jäädytys tai absorbointi. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C8:aan ja jotka kiehuvat likimäärin välillä -20 °C:sta 120 °C:een.]	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-261-00-8	8006-61-9	232-349-1	H,P , 4
		C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %					
Bensiini, pyrolyysi, butaaninpoistoyksikön pohjat; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu propaaninpoistajan pohjen jakotislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C5.]	T	R:45-65 S:53-45	T; R45-65 T; R45 Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-373-00-7	68606-10-0	271-726-5	H,P , 4
		C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %					
			T; R45-65 T; R45				

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Bensiini, pyrolyysi, hydrattu; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmentämätön; [Tislefraktio pyrolyysibensiinin, joka kiehuu likimäärin välillä 20 °C:sta 200 °C:een, hydrauksesta.]	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-389-00-4	94114-03-1	302-639-3	H,P , 4
$C \geq 10\%$ $0,1\% \leq C < 10\%$ Bensiini, suoratisle, keveiden jakeiden käsittely-yksikkö; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu keveiden tisleiden käsittely-yksiköstä tislamalla raakaöljyä. Kiehuu likimäärin välillä 36,1 °C:sta 193,3 °C:een.]	T	R:45-65 S:53-45	T; R45-65 T; R45 Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-270-00-7	68606-11-1	271-727-0	H,P , 4
$C \geq 10\%$ $0,1\% \leq C < 10\%$ Bensiini; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, koostuu pääasiassa parafiineista, sykloparafiineista, aromaattisista ja olefiinisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C3 ja jotka kiehuvat välillä 30 °C:sta 260 °C:een.]	T	R:45-65 S:53-45	T; R45-65 T; R45 Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-378-00-4	86290-81-5	289-220-8	H,P , 4
$C \geq 10\%$ $0,1\% \leq C < 10\%$ Bensulidi; O,O-di-isopropyli-2-fenyylisulfonyyliaminoetyylifosforiditiaatti;*	Xn;N	R:22-50/53 S:(2)-24-36-60-61	T; R45-65 T; R45 Xn; R22;N; R50-53	015-083-00-9	741-58-2	212-010-4	
Bensultappi; 1,3-bis(fenyylisulfonyylitio)-2-(N,N-dimetyyliamino)propani	Xn;N	R:22-50/53 S:(2)-60-61	Xn; R22;N; R50-53	016-062-00-7	17606-31-4		
Bentatsoni	Xn	R:22-36-43-52/53 S:(2)-24-37-61	Xn; R22;Xi; R36;R43; R52-53	613-012-00-1	25057-89-0	246-585-8	
Bentsaldehydi	Xn	R:22 S:(2)-24	Xn; R22	605-012-00-5	100-52-7	202-860-4	
Bentseeni;*	F;T	R:45-46-11-36/38-48/23/24/25-65 S:53-45	F; R11;Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46;T; R48/23/24/25;Xn; R65; Xi;R36/38	601-020-00-8	71-43-2	200-753-7	E
Bentseeni-1,2,4-trikarboksyylihapon 1,2-anhydridi; trimellitiniianhydridi	Xn	R:37-41-42/43 S:(2)-22-26-36/37/39	Xi; R37-41;R42/43	607-097-00-4	552-30-7	209-008-0	

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
1,2-Bentseenidikarboksyylihapon C7-11 haarautuneet ja suoraketjuiset dialkyyliesterit;*	T	R:61-62 S:53-45	Repr. Cat. 2; R61; Repr. Cat. 3; R62	607-480-00-6	68515-42-4	271-084-6
1,2-Bentseenidikarboksyylihapon dipentyyliesteri, haaraketjuinen ja suoraketjuinen[1];n-pentyyli-isopentyyliiftalaatti[2]; di-n-pentyyliiftalaatti [3]; di-isopentyyliiftalaatti [4];*	T;N	R:60-61-50 S:53-45-61	Repr. Cat. 2; R60-61;N; R50	607-426-00-1	84777-06-0 131-18-0 605-50-5	284-032-2 205-017-9 210-088-4
Bentsidiini;4,4'-diaminobifenyyl; 1,1'-bifenyyl-4,4'-diamiini; bifenyyl-4,4'-yleenidiamiini;*	T;N	R:45-22-50/53 S:53-45-60-61	Carc. Cat. 1; R45;Xn; R22;N; R50-53	612-042-00-2	92-87-5	202-199-1
			T, N; R45-22-50/53 T, N; R45-51/53 T; R45			
Bentsidiinin suolat	T;N	R:45-22-50/53 S:53-45-60-61	Carc. Cat. 1; R45;Xn; R22;N; R50-53	612-070-00-5	531-85-1 531-86-2 21136-70-9 36341-27-2	208-519-6 208-520-1 244-236-4 252-984-8
Bentsidiinipohjaiset atsoväriaineet, 4,4'-diaryyliatsobifenyyl väriaineet, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	611-024-00-1		A
1,2-Bentsisotiatsol-3(2H)-oni;1,2-bentsisotiatsolin-3-oni;*	Xn;N	R:22-38-41-43-50 S:(2)-24-26-37/39-61	Xn; R22;Xi; R38-41;R43; N; R50	613-088-00-6	2634-33-5	220-120-9
			Xn, N; R22-38-41-43-50 Xi; R38-41-43 Xi; R41-43 Xi; R36-43 Xi; R43			
Bentso(a)antraseeni	T;N	R:45-50/53 S:53-45-60-61	Carc. Cat. 2; R45;N; R50-53	601-033-00-9	56-55-3	200-280-6
Bentso(j)fluoranteeni	T;N	R:45-50/53 S:53-45-60-61	Carc. Cat. 2; R45;N; R50-53	601-035-00-X	205-82-3	205-910-3
Bentso(k)fluoranteeni	T;N	R:45-50/53 S:53-45-60-61	Carc. Cat. 2; R45;N; R50-53	601-036-00-5	207-08-9	205-916-6

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Bentso[a]pyreeni; bentso[def]kryseeni;*	T;N	R:45-46-60-61-43-50/53 S:53-45-60-61	Carc. Cat. 2; R45; Muta. Cat. 2; R46; Repr. Cat. 2; R60-61; R43; N; R50-53	601-032-00-3	50-32-8	200-028-5
C ≥ 25 % 2,5 % ≤ C < 25 % 1 % ≤ C < 2,5 % 0,5 % ≤ C < 1 % 0,25 % ≤ C < 0,5 % 0,1 % ≤ C < 0,25 % 0,01 % ≤ C < 0,1 %			T, N; R43-45-46-50-53-60-61 T, N; R43-45-46-51-53-60-61 T; R43-45-46-52-53-60-61 T; R45-46-52-53-60-61 T; R45-46-52-53 T; R45-46 T; R45			
(Z)-1-Bentso[b]tien-2-yylietanoni-oksiimihydrokloridi	Xn;N	R:22-41-43-48/22-51/53 S:(2)-22-26-36/37/39-61	Xn; R22-48/22; Xi; R41; R43; N; R51-53	612-157-00-8		410-780-8
Bentso[e]jasefenantryleeni; bentso[b]fluoranteeni	T;N	R:45-50/53 S:53-45-60-61	Carc. Cat. 2; R45; N; R50-53	601-034-00-4	205-99-2	205-911-9
Bentso[e]pyreeni	T;N	R:45-50/53 S:53-45-60-61	Carc. Cat. 2; R45; N; R50-53	601-049-00-6	192-97-2	205-892-7
1-(1,4-Bentsodioksan-2-yylikarbonyyli) piperatsiinivetykloridi	T;N	R:23/24/25-48/22-51/53 S:53-45-61	T; R23/24/25; Xn; R48/22; N; R51-53	616-090-00-5	70918-74-0	415-660-9
Bentsofenoni-3,3',4,4'-tetrakarboksylihappodianhydridi	Xi	R:36/37 S:(2)-25	Xi; R36/37	607-100-00-9	2421-28-5	219-348-1
4H-3,1-Bentsoksatsiini-2,4(1H)-dioni	Xi	R:36-43 S:(2)-24-26-37	Xi; R36/37 Xi; R36; R43	607-250-00-5	118-48-9	204-255-0
C ≥ 1 %						
Bentsoliesijuoksutukset, (kivihiili); Kevytöljytisle, matalalla kiehuva; [Tisle koksiumikevytöljystä, joka tislautuu likimäärin alle 100°C:ssa. Koostuu pääasiassa alifaattisista hiilivedyistä C4:stä C6:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-003-00-1	65996-88-5	266-023-5 H,J
Bentsonitriili	Xn	R:21/22 S:(2)-23	Xn; R21/22	608-012-00-3	100-47-0	202-855-7

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Bentsotiatsoli-2-tioli	Xi;N	R:43-50/53 S:(2)-24-37-60-61	R43;N; R50-53	613-108-00-3	149-30-4	205-736-8	
2-(Bentsotiatsoli-2-yloksi)-N-metyyli-N-fenyyliasetamidi; mefenasetti	N	R:51/53 S:61	N; R51-53	612-139-00-X	73250-68-7	277-328-8	
(Bentsotiatsoli-2-yyilitio)meripihkahappo	Xi	R:43 S:(2)-24-37	R43	607-179-00-X	95154-01-1	401-450-4	
(Bentsotiatsoli-2-yyilitio)metyyliytiosyanaatti; TCMTB	T+;N	R:22-26-36/38-43-50/53 S:(1/2)-28-36/37-38-45-60-61	T+; R26;Xn; R22;Xi; R36/38;R43;N; R50-53	613-119-00-3	21564-17-0	244-445-0	
Bentsotiatsuroni	Xn	R:22 S:(2)-24/25	Xn; R22	006-036-00-3	1929-88-0	217-685-9	
N-[(Bentsotiatsol-1-yyli)metyyli]-4-karboksibentseenisulfonamidi;*	Xi;N	R:36-51/53 S:(2)-26-61	Xi; R36;N; R51-53	612-211-00-0		416-470-9	
Bentsotrikloridi	T	R:45-22-23-37/38-41 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;T; R23;Xn; R22;Xi; R37/38-41	602-038-00-9	98-07-7	202-634-5	E
1,3-bis(4-Bentsoyyli-3-hydroksifenoksi)prop-2-yyliasetaatti	N	R:51/53 S:61	N; R51-53	607-340-00-4		406-990-4	
cis-1-Bentsoyyli-4-[(4-metyylisulfonyyli)oksi]-L-proliini;*		R:52/53 S:61	R52-53	613-213-00-4	120807-02-5	416-040-0	
Bentsoyylikloridi	C	R:34 S:(1/2)-26-45	C; R34	607-012-00-0	98-88-4	202-710-8	
Bentsoyylipropi-etyyli	Xn;N	R:22-50/53 S:(2)-24-60-61	Xn; R22;N; R50-53	607-154-00-3	22212-55-1	244-845-5	
Bentsyliideenikloridi; bentsaalikloridi	T	R:22-23-37/38-40-41 S:(1/2)-36/37-38-45	Carc. Cat. 3; R40;T; R23;Xn; R22;Xi; R37/38-41	602-058-00-8	98-87-3	202-709-2	

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Bentsyyli[hydroksi-(4-fenylibutyyli)fosfinyylijasettaatti;*		Xi R:41 S:(2)-26-36/39	Xi; R41	607-442-00-9	87460-09-1	416-050-5	
Bentsyyli-2,4-dibromibutanoaatti		Xn;N R:38-43-62-50/53 S:(2)-23-36/37-41-60-61	Repr. Cat. 3; R62;Xi; R38;R43;N; R50-53	607-376-00-0	23085-60-1	420-710-8	
4-Bentsyyli-2,6-dihydroksi-4-atsaheptyleenibis(2,2-dimetyylioktanoaatti);*		Xi R:43-53 S:(2)-24-37-61	R43;R 53	607-453-00-9	172964-15-7	418-100-1	
2-Bentsyyli-2-dimetyyliamino-4-morfoliinibutyrofenoni		N R:50/53 S:60-61	N; R50-53	606-047-00-9	119313-12-1	404-360-3	
Bentsyyli-2-hydroksidodekyylidimetyyliammoniumbentsoaatti		C;N R:22-34-50/53 S:(1/2)-26-28-36/37/39-45-60-61	C; R34;Xn; R22;N; R50-53	612-095-00-1	113694-52-3	402-610-6	
Bentsyyli-2-kloori-4-(trifluorimetyyli)tiatsoli-5-karboksylaatti; fluratsoli		N R:51/53 S:61	N; R51-53	607-237-00-4	72850-64-7	276-942-3	
2-Bentsyyli-2-metyyli-3-buteeninitriili;*		Xn R:22-52/53 S:(2)-61	Xn; R22;R52-53	608-031-00-7	97384-48-0	407-870-4	
1-Bentsyyli-5-etoksi-imidatsolidiini-2,4-dioni;*		Xn R:22 S:(2)-22	Xn; R22	606-075-00-1	65855-02-9	417-340-4	
Bentsyyli-alkoholi		Xn R:20/22 S:(2)-26	Xn; R20/22	603-057-00-5	100-51-6	202-859-9	
Bentsyyliamiini	C ≥ 25 %	C R:21/22-34 S:(1/2)-26-36/37/39-45	Xn; R20/22 Xn; R21/22;C; R34	612-047-00-X	100-46-9	202-854-1	
Bentsyylibentsoaatti		Xn R:22 S:(2)-25	Xn; R22	607-085-00-9	120-51-4	204-402-9	
Bentsyylibromidi		Xi R:36/37/38 S:(2)-39	Xi; R36/37/38	602-057-00-2	100-39-0	202-847-3	

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Bentsyyldimetyyliamiini	C	R:10-20/21/22-34-52/53 S:(1/2)-26-36-45-61	R10;Xn; R20/21/22;C; R34;R52-53	612-074-00-7 103-83-3	203-149-1	
Bentsyyldimetyylioktadekyyliammonium-3-nitrobentseenisulfonaatti	Xi;N	R:38-41-50/53 S:(2)-26-37/39-60-61	Xi; R38-41;N; R50-53	612-119-00-0	405-330-2	
Bentsyylikloridi; α-Klooritolueeni	T	R:45-22-23-37/38-41-48/22 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;T; R23;Xn; R22-48/22;Xi; R37/38-41	602-037-00-3 100-44-7	202-853-6	E
Bentsyylikloroformiaatti;*	C;N	R:34-50/53 S:(1/2)-26-45-60-61	C; R34;N; R50-53	607-064-00-4 501-53-1	207-925-0	
(N-Bentsyyli-N,N,N-tributyyli)ammonium-4-dodekylibentseenisulfonaatti;*	C;N	R:22-34-51/53 S:(1/2)-26-36/37/39-45-61	C, N; R34-50/53 C, N; R34-51/53 Xi, N; R36/37/38-51/53 N; R51/53 R52/53 C; R34;Xn; R22;N; R51-53	607-502-00-4	422-200-0	
(N-Bentsyyli-N-etyyli)amino-3'-hydroksiasetofenonihydrokloridi	Xi;N	R:41-51/53 S:(2)-26-39-61	Xi; R41;N; R51-53	606-040-00-0 55845-90-4	401-840-4	
3(tai 5)-(4-(N-Bentsyyli-N-etyyliamino)-2-metyylifenyyliatso)-1,4-dimetyyli-1,2,4-triaatsoliummetyylisulfaatti	Xn;N	R:22-41-43-51/53 S:(2)-22-24-26-37/39-61	Xn; R22;Xi; R41;R43;N; R51-53	611-037-00-2 124584-00-5	406-055-0	
2-(N-Bentsyyli-N-metyyliamino)etyyli-3-amino-2-butenoaatti	Xi;N	R:43-51/53 S:(2)-24-37-61	R43;N; R51-53	607-274-00-6 54527-73-0	405-350-1	
4-Bentsyylioksi-4'-(2,3-epoksi-2-metyyliprop-1-yylioksi) difenyylisulfony		R:53 S:61	R53	016-070-00-0	408-220-2	
(S)-3-Bentsyylioksikarbonyyli-1,2,3,4-tetrahydro-isokinolinium-4-metyylibentseenisulfonaatti	N	R:51/53 S:61	N; R51-53	613-145-00-5 77497-97-3	406-960-0	

$C \geq 25 \%$
 $10 \% \leq C < 25 \%$
 $5 \% \leq C < 10 \%$
 $2,5 \% \leq C < 5 \%$
 $0,25 \% \leq C < 2,5 \%$

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Bentsyyli tributyyli ammonium-4-hydroksinaftaleeni-1-sulfonaatti	Xn;N	R:20-51/53 S:(2)-22-61	Xn; R20;N; R51-53	016-052-00-2	102561-46-6	402-240-5	
Benzyl Violet 4B	Xn	R:40 S:(2)-36/37	Carc. Cat. 3; R40	650-010-00-X	1694-09-3	216-901-9	
Berylliumoksidi	T+	R:49-25-26-36/37/38-43-48/23 S:53-45	Carc. Cat. 2; R49;T+; R26;T; R25-48/23;Xi; R36/37/38;R43	004-003-00-8	1304-56-9	215-133-1	E
Berylliumyhdisteet, paitsi alumiiniberylliumsilikaatit, ja muualla tässä luettelossa mainitut	T+;N	R:49-25-26-36/37/38-43-48/23-51/53 S:53-45-61	Carc. Cat. 2; R49;T+; R26;T; R25-48/23;Xi; R36/37/38;R43;N; R51-53	004-002-00-2			A,E
Bifenyyli;Difenyyli	Xi;N	R:36/37/38-50/53 S:(2)-23-60-61	Xi; R36/37/38;N; R50-53	601-042-00-8	92-52-4	202-163-5	
Bifenyyli-2-yyliamiini	Xn	R:22-40-52/53 S:(2)-36/37-61	Carc. Cat. 3; R40;Xn; R22;R52-53	612-142-00-6	90-41-5	201-990-9	
Binapakryyli; 2-sek-Butyyli-4,6-dinitrofenyyli-3-metyyli krotonaatti	T;N	R:61-21/22-50/53 S:53-45-60-61	Repr. Cat. 2; R61;Xn; R21/22;N; R50-53	609-024-00-1	485-31-4	207-612-9	E
Bioesmetriini	N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	613-120-00-9	28434-01-7	249-014-0	
4,4'-Bi-o-toluidiin suolat; 3,3'-dimetyyli bentsidiinin suolat; o-toluidiin suolat	T;N	R:45-22-51/53 S:53-45-61	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R22;N; R51-53	612-081-00-5	612-82-8 64969-36-4 74753-18-7	210-322-5 265-294-7 277-985-0	A,E
Bisfenoli-A-epikloorihydrini, reaktiotuote, epoksihartsi (keskimääräinen molekyylipaino ≤ 700);*	Xi;N	R:36/38-43-51/53 S:(2)-28-37/39-61	Xi; R36/38;R43;N; R51-53	603-074-00-8	25068-38-6	500-033-5	
		C ≥ 25 % 5 % ≤ C < 25 % 2,5 % ≤ C < 5 % 1 % ≤ C < 2,5 %	Xi, N; R36/38-43-51/53 Xi; R36/38-43-52/53 Xi; R43-52/53 Xi; R43				

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Blastisidin-S	T+	R:28 S:(1/2)-24/25-36/37-45	T+; R28	607-155-00-9	2079-00-7		
Booritribromidi	T+;C	R:14-26/28-35 S:(1/2)-9-26-28-36/37/39-45	R14;T+; R26/28;C; R35	005-003-00-0	10294-33-4	233-657-9	
Booritrifluoridi	T+;C	R:14-26-35 S:(1/2)-9-26-28-36/37/39-45	R 14;T+; R26;C; R35	005-001-00-X	7637-07-2	231-569-5	
Booritrikloridi	T+	R:14-26/28-34 S:(1/2)-9-26-28-36/37/39-45	R14;T+; R26/28;C; R34	005-002-00-5	10294-34-5	233-658-4	
Brodifakumi	T+;N	R:27/28-48/24/25-50/53 S:(1/2)-36/37-45-60-61	T+; R27/28;T; R48/24/25;N; R50-53	607-172-00-1	56073-10-0	259-980-5	
Bromelaiini, mehu	Xn	R:36/37/38-42 S:(2)-22-24-26-36/37	Xi; R36/37/38;R42	647-005-00-X	9001-00-7	232-572-4	
Bromi	T+;C;N	R:26-35-50 S:(1/2)-7/9-26-45-61	T+; R26;C; R35;N; R50	035-001-00-5	7726-95-6	231-778-1	
2-Bromi-1-(2-furyyli)-2-nitroetyleni	C;N	R:22-34-43-48/22-50/53 S:(1/2)-22-26-36/37/39-45-60-61	Xn; R22-48/22;C; R34; R43;N; R50-53	610-010-00-2	35950-52-8	406-110-9	
4-Bromi-2-kloorifluoribentseeni	Xn;N	R:22-38-50/53 S:(2)-26-36/37-60-61	Xn; R22;Xi; R38;N; R50-53	602-089-00-7	60811-21-4	405-580-2	
2-Bromi-2-nitropropanoli	T;N	R:22-24-34-43-48/22-50/53 S:(1/2)-26-36/37/39-45-60-61	T; R24;Xn; R22-48/22;C; R34;R43;N; R50-53	609-062-00-9	24403-04-1	407-030-7	

2742

N:o 509

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
(R)-5-Bromi-3-(1-metyyli-2-pyrrolidinyyliimetyyli)-1H-indoli;* 1-Bromi-3,4,5-trifluoribentseeni 1-Bromi-3,5-difluoribentseeni;*	T;N Xn;N Xn;N	R:20/22-39-41-43-48/25-62-50/53 S:(1/2)-53-45-60-61 R:10-38-40-41-51/53 S:(2)-23-26-36/37/39-61 R:10-22-38-43-48/22-50/53 S:(2)-24-36/37-60-61	Repr.Cat.3; R62;T; R39-48/25;Xn; R20/22;Xi; R41; R50-53 R10;Carc. Cat. 3; R40; Xi; R38-41;N; R51-53 R10;Xn; R22-48/22;Xi; R38;R43;N; R50-53	613-201-00-9 602-092-00-3 601-073-00-7	143322-57-0 138526-69-9 461-96-1	422-390-5 418-480-9 416-710-2
5-Bromi-8-naftolaktami 1-Bromi-9-(4,4,5,5,5-pentafluoripentyyli)nonaani;*	Xn;N Xi;N	R:22-43-50/53 S:(2)-22-24-37-60-61 R:43-50/53 S:(2)-24-37-60-61	Xn; R22;R43;N; R50-53 R43;N; R50-53	616-081-00-6 602-097-00-0	24856-00-6 148757-89-5	413-480-5 422-850-5
Bromibentseeni Bromibentsylibromitolueeni, isomeerien seos Bromietaani Bromietikkahappo 2-(2-Bromietoksi)anisoli	Xi;N Xn;N F;Xn T;C;N Xn	R:10-38-51/53 S:(2)-61 R:43-48/22-50/53 S:(2)-24-37-41-60-61 R:11-20/22-40 S:(2)-36/37 R:23/24/25-35-50 S:(1/2)-26-36/37/39-45-61 R:22-52/53 S:(2)-22-61	R10;Xi; R38;N; R51-53 Xn; R48/22;R43;N; R50-53 F; R11;Carc. Cat. 3; R40;Xn; R20/22 T; R23/24/25;C; R35;N; R50 Xn; R22;R52-53	602-060-00-9 602-071-00-9 602-055-00-1 607-065-00-X 603-090-00-5	108-86-1 99688-47-8 74-96-4 79-08-3 4463-59-6	203-623-8 402-210-1 200-825-8 201-175-8 402-010-4

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Bromimetaani; metyylibromidi		T;N R:23/25-36/37/38-48/20-50-59-68 S:(1/2)-15-27-36/39-38-45-59-61	Muta. Cat. 3; R68;T; R23/25;Xn; R48/20;Xi; R36/37/38;N; R50;N; R59	602-002-00-2	74-83-9	200-813-2	
2-Bromipropaani		F;T R:60-11-48/20-66 S:16-53-45	F; R11;Repr. Cat. 1; R60;Xn; R48/20;R66	602-085-00-5	75-26-3	200-855-1	E
1-Bromipropaani;*		T;F R:60-11-36/37/38-48/20-63-67 S:53-45	F; R11;Rep. Cat. 2; R60;Rep. Cat. 3; R63;Xn; R48/20;Xi;R36/37/38;R67	602-019-00-5	106-94-5	203-445-0	
Bromivety		C R:35-37 S:(1/2)-7/9-26-45	C; R35;Xi; R37	035-002-00-0	10035-10-6	233-113-0	
Bromivetyhappo... %		C R:34-37 S:(1/2)-7/9-26-45	C; R34;Xi; R37	035-002-01-8			B
Bromofenoksiimi; 3,5-Dibromi-4-hydroksibentsaldehydi-O-(2,4-dinitrofenyyli)oksiimi	C ≥ 40 % 10 % ≤ C < 40 %	Xn;N R:22-50/53 S:(2)-25-60-61	C; R34-37 Xi; R36/37/38 Xn; R22;N; R50-53	609-032-00-5	13181-17-4	236-129-6	
Bromoformi		T;N R:23-36/38-51/53 S:(1/2)-28-45-61	T; R23;Xi; R36/38;N; R51-53	602-007-00-X	75-25-2	200-854-6	
Bromofossi;O-4-bromi-2,5-dikloorifenyyli-O,O-dimetyylifosforitioatti;*		Xn;N R:22-50/53 S:(2)-36-60-61	Xn; R22;N; R50-53	015-108-00-3	2104-96-3	218-277-3	
Bromofossi-etyyli	C ≥ 25 % 0,25 % ≤ C < 25 % 0,025 % ≤ C < 0,25 0,0025 % ≤ C < 0,025 %	T;N R:21-25-50/53 S:(1/2)-28-36/37-45-60-61	Xn, N; R22-50-53 N; R50-53 N; R51-53 R52-53 T; R25;Xn; R21;N; R50-53	015-064-00-5	4824-78-6	225-399-0	

2744

N:o 509

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Bromoksiniili ja sen suolat;3,5-dibromi-4-hydroksibentsonitriili;*		T+;N R:25-26-43-63-50/53 S:(1/2)-27/28-36/37-45-63-60-61	Repr. Cat. 3; R63;T+; R26;T; R25;R43;N; R50-53	608-006-00-0	1689-84-5	216-882-7	
	C ≥ 25 % 7 % ≤ C < 25 % 5 % ≤ C < 7 % 3 % ≤ C < 5 % 2,5 % ≤ C < 3 % 1 % ≤ C < 2,5 % 0,25 % ≤ C < 1 % 0,1 % ≤ C < 0,25 % 0,025 % ≤ C < 0,1 %		T+, N; R25-26-43-63-50-53 T+, N; R22-26-43-63-50-53 T, N; R22-23-43-63-50-53 T, N; R22-23-43-50-53 T, N; R23-43-50-53 T, N; R23-43-51-53 Xn, N; R20-51-53 Xn; R20-52-53 R52-53				
Bromoksiniiliheptanoaatti;2,6-dibromi-4-syanofenyliheptanoaatti;*		Xn;N R:20/22-43-63-50/53 S:(2)-36/37-46-60-61	Repr. Cat3; R63;Xn; R20/22;R43;N; R50-53	607-427-00-7	56634-95-8	260-300-4	
Bromoksiniili-oktanoaatti;2,6-dibromi-4-syaanifenylioktanoaatti;*		T;N R:22-23-43-63-50/53 S:(1/2)-36/37-45-63-60-61	Repr. Cat. 3; R63;T; R23;Xn; R22;R43;N; R50-53	608-017-00-0	1689-99-2	216-885-3	
	C ≥ 25 % 5 % ≤ C < 25 % 3 % ≤ C < 5 % 2,5 % ≤ C < 3 % 1 % ≤ C < 2,5 % 0,25 % ≤ C < 1 % 0,025 % ≤ C < 0,25 %		T, N; R22-23-43-63-50-53 Xn, N; R20-43-63-50-53 Xn, N; R20-43-50-53 Xi, N; R43-50-53 Xi, N; R43-51-53 N; R51-53 R52-53				
Bronopoli;2-Bromi-2-nitropropani-1,3-dioli		Xn;N R:21/22-37/38-41-50 S:(2)-26-37/39-61	Xn; R21/22;Xi; R37/38-41;N; R50	603-085-00-8	52-51-7	200-143-0	
Brusiini; 2,3-dimetoksistrykiniini		T+ R:26/28-52/53 S:(1/2)-13-45-61	T+; R26/28;R52-53	614-006-00-1	357-57-3	206-614-7	
Brusiinisulfaatti [1]; brusiininitraatti [2]; stryknidin-10-oni, 2,3-dimetoksi-, mono[(R)-1-metyyliheptyyli-1,2-bentseenidikarboksylaatti] [3]; stryknidin-10-oni, 2,3-dimetoksi-, (S)-mono(1-metyyliheptyyli)-1,2-bentseenidikarboksylaattiyhdiste (1:1) [4]		T+ R:26/28-52/53 S:(1/2)-13-45-61	T+; R26/28;R52-53	614-007-00-7	4845-99-2 5786-97-0 68239-26-9 68310-42-9	225-432-9 227-317-9 269-439-5 269-710-8	A

N:o 509

2745

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Bufenkarbi; 3-(1-metyylibutyyli)fenyyylimetyylikarbamaatin ja 3-(1-etyylipropyyli)fenyyylimetyylikarbamaatin seos	T;N R:24/25-50/53 S:(1/2)-28-36/37-45-60-61	T; R24/25;N; R50-53	006-047-00-3	8065-36-9		
But-1-eeni [1]; buteeni seos: 1- ja 2-isomeerit [2]; 2-metyylipropeenit [3]; (Z)-but-2-eenit [4]; (E)-but-2-eenit [5]	F+ R:12 S:(2)-9-16-33	F+; R12	601-012-00-4	106-98-9 107-01-7 115-11-7 590-18-1 624-64-6	203-449-2 203-452-9 204-066-3 209-673-7 210-855-3	C
Butaani (joka sisältää ≥ 0.1 % butadieenia (203-450-8)) [1]; Isobutaani (joka sisältää ≥ 0.1 % butadieenia (203-450-8)) [2]	F+;T R:45-46-12 S:53-45	F+; R12;Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	601-004-01-8	106-97-8 75-28-5	203-448-7 200-857-2	CS
Butaani [1], isobutaani [2]	F+ R:12 S:(2)-9-16	F+; R12	601-004-00-0	106-97-8 75-28-5	203-448-7 200-857-2	C
1,4-Butaanidiolidiglysidyylietteri	Xn R:20/21-36/38-43 S:(2)-26-28-37/39	Xn; R20/21;Xi; R36/38; R43 Xn; R20/21-36/38-43 Xi; R36/38-43 Xi; R43	603-072-00-7	2425-79-8	219-371-7	
1,3-Butadieeni; Buta-1,3-dieeni C ≥ 25 % 20 % $\leq$ C < 25 % 1 % $\leq$ C < 20 %	F+;T R:45-46-12 S:53-45	F+; R12;Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	601-013-00-X	106-99-0	203-450-8	D
Butan-2-oli [1]; 2-butanoli [1]; (S-)butan-2-oli [2]; (R)-butan-2-oli [3]; ($\pm$)-butan-2-oli [4]	Xi R:10-36/37-67 S:(2)-7/9-13-24/25-26-46	R10;Xi; R36/37;R67	603-127-00-5	78-92-2 4221-99-2 14898-79-4 15892-23-6	201-158-5 224-168-1 238-967-8 240-029-8	
1-Butanoli; butan-1-oli	Xn R:10-22-37/38-41-67 S:(2)-7/9-13-26-37/39-46	R10;Xn; R 22;Xi; R37/38-41;R67	603-004-00-6	71-36-3	200-751-6	
2-Butanonioksiimi; Etyylimetyyliketoksiimi; Etyylimetyyliketonioksiimi	Xn R:21-40-41-43 S:(2)-13-23-26-36/37/39	Carc. Cat. 3; R40;Xn; R21;Xi; R41;R43	616-014-00-0	96-29-7	202-496-6	

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Butokarboksiimi; 3-(metyylitio)-2-butanoni-O- [(metyyliamino)karbonyyli]oksiimi	T;N	R:10-23/24/25-36- 50/53 S:(1/2)-36/37-45- 60-61	R10;T; R23/24/25;Xi; R36;N; R50-53	006-083-00-X	34681-10-2	252-139-3
3-Butoksi-2-propanoli	Xi	R:36/38 S:(2)	Xi; R36/38	603-052-00-8	5131-66-8	225-878-4
2-Butoksietanoli; Etyleeniglykolimonobutyylietteri; Butyyliglykoli	Xn	R:20/21/22-36/38 S:(2)-36/37-46	Xi; R36/38 Xn; R20/21/22;Xi; R36/38	603-014-00-0	111-76-2	203-905-0
2-(2-Butoksietoksi)etanoli	Xi	R:36 S:(2)-24-26	Xi; R36	603-096-00-8	112-34-5	203-961-6
2-[2-(2-Butoksietoksi)etoksi]etanoli;teGbe; trietyleeniglykolin monobutyylietteri; butoksitrietyleeniglykoli;*	Xi	R:41 S:(2)-26-39- 46	Xi; R41	603-183-00-0	143-22-6	205-592-6
2-(2-Butoksietoksi)etyyliitiosyanaatti	T	R:10-24/25 S:(1/2)-13-36/37- 45	Xi; R41 Xi; R36 R10;T; R24/25	615-018-00-X	112-56-1	203-985-7
2-Butoksietyyliasettaatti; butyyliglykoliaasettaatti	Xn	R:20/21 S:(2)-24	Xn; R20/21	607-038-00-2	112-07-2	203-933-3
1-(2-Butoksipropoksi)-2-propanoli	Xn	R:21/22 S:(2)	Xn; R20/21 Xn; R21/22	603-050-00-7	24083-03-2	246-011-6
n-Butyronitrili	T	R:10-23/24/25 S:(1/2)-45	Xn; R21/22 R10;T; R23/24/25	608-005-00-5	109-74-0	203-700-6
5-(3-Butyryyli-2,4,6-trimetyylifenyyli)-2-[1-(etoksi- imino)propyyli]-3-hydroksisikloheks-2-en-1-oni;*	Xn;N	R:22-38-62- 63-50/53 S:(2)-22-36/37- 60-61	Repr.Cat.3; R62-63;Xn; R22;Xi; R38;N; R50-53	606-070-00-4	138164-12-2	414-790-3
Butyryylikloridi	F;C	R:11-34 S:(1/2)-16-23- 26-36-45	F; R11;C; R34	607-136-00-5	141-75-3	205-498-5

N:o 509

2747

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Tert-Butyyli-(5S,6R,7R)-3-bromimetyyli-5,8-dikso-7-(2-fenyyliaasetamidi)-5-tia-1-atsabisyklo[4.2.0]okt-2-eeni-2-karboksylaatti	Xn	R:42/43-52/53 S:(2)-22-24-37-61	R42/43;R52-53	607-267-00-8	33610-13-8	407-620-4	
Butyyli(dialkyylioksi(dibutoksifosoryylioksi))titaani(trialkyylioksi)titaanifosfaatti	F,Xi,N	R:11-36-51/53 S:(2)-7/9-16-26-43-61	F; R11;Xi; R36;N; R51-53	015-142-00-9		401-100-0	
tert-Butyyli-(trifenyylifosforanylideeni)asetaaatti	T;N	R:25-36-43-48/22-51/53 S:(1/2)-26-36/37/39-45-61	T; R25;Xn; R48/22;Xi; R36;R43;N; R51-53	015-175-00-9	35000-38-5	412-880-7	
1-[(2-tert-Butyyli)sykloheksyylioksi]-2-butanoli	N	R:51/53 S:61	N; R51-53	603-154-00-2	139504-68-0	412-300-2	
(S)-N-tert-Butyyli-1,2,3,4-tetrahydro-3-isokinoliinikarboksamidi;*	Xn	R:22-52/53 S:(2)-61	Xn; R22;R52-53	616-101-00-3	149182-72-9	414-600-9	
N-Butyyli-2-(4-morfolinyylikarbonyyli)bentsamidi	Xi	R:36-43-52/53 S:(2)-24-26-37-61	Xi; R36;R43;R52-53	616-074-00-8	104958-67-0	407-730-2	
Butyyli-2,3-epoksipropyliieetteri; Butyyli glysidyyliieetteri	Xn	R:10-20/22-37-40-43-52/53-68 S:(2)-24/25-36/37-61	R10;Carc. Cat. 3; R40; Muta. Cat. 3; R68;Xn; R20/22;Xi; R37;R43; R52-53	603-039-00-7	2426-08-6	219-376-4	
2-Butyyli-2-etyyli-1,5-diaminopentaani	C	R:21/22-34-43-48/22-52/53 S:(1/2)-26-36/37/39-45-61	Xn; R21/22-48/22;C; R34;R43;R52-53	612-164-00-6	137605-95-9	412-700-7	
5(tai 6)-tert-Butyyli-2'-kloori-6'-etyyliamino-3',7'-dimetyylispiro(isobentsofuraani-1(1H),9'-ksanteeni)-3-oni	Xn;N	R:20-50/53 S:(2)-60-61	Xn; R20;N; R50-53	606-039-00-5		400-680-2	
1-Butyyli-2-metyylipridiiniibromidi	Xn	R:22-52/53 S:(2)-61	Xn; R22;R52-53	613-081-00-8	26576-84-1	402-680-8	
N-Butyyli-3-(2-kloori-4-nitrofenyylihydratsono)-1-syano-2-metyyliprop-1-eeni-1,3-dikarboksimidi;*	Xi	R:43-52/53 S:(2)-24-37-61	R43;R52-53	608-033-00-8	75511-91-0	407-970-8	

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
2-(1-Butyyli-3,5-dio-2-fenyyli-(1,2,4)-triatolidin-4-yyli)-4,4-dimetyyli-3-okso-N-(2-metoksi-5-(2-(dodekyyli-1-sulfonyyli))propionyyliamino)fenyyli)pentaaniamidi,*	R:53 S:61	R 53	616-119-00-1	118020-93-2	418-060-5	
5-tert-Butyyli-3-isoksatsolyliamiinihydrokloridi	Xn R:22-41-48/22-52/53 S:(2)-26-36/39-61	Xn; R22-48/22; Xi; R41; R52-53	613-104-00-1		404-840-2	
N-tert-Butyyli-3-metyylipikoliiniamidi	R:52/53 S:61	R52-53	616-064-00-3	32998-95-1	406-720-5	
3,5-bis((3,5-di-tert-Butyyli-4-hydroksi)bentsyyli)-2,4,6-trimetyylifenoli	R:52/53 S:61	R52-53	604-051-00-5	87113-78-8	401-110-5	
3,9-bis(2-(3-(3-tert-Butyyli-4-hydroksi-5-metyylifenyyli)propionyylioksi-1,1-dimetyylietyyli)-2,4,8,10-tetraoksaspiro[5.5]undekaani	Xn R:21 S:(2)-36/37	Xn; R21	607-270-00-4	90498-90-1	410-730-5	
3-(3-tert-Butyyli-4-hydroksifenyyli)propionihappo	Xn R:22-36 S:(2)-25-26-36	Xn; R22; Xi; R36	607-215-00-4	107551-67-7	403-920-4	
2-Butyyli-4-kloori-4,5-dihydro-5-hydroksimetyyli-1-[2'-(2-trifenyyliimetyyli-1,2,3,4-2H-tetratsol-5-yyli)-1,1'-bifenyyli-4-metyyli]-1H-imidatsoli	R:53 S:61	R53	603-164-00-7	133909-99-6	412-420-5	
2-Butyyli-4-kloori-5-formyyli-imidatsoli	Xi;N R:43-51/53 S:(2)-24-37-61	R43;N; R51-53	613-156-00-5	83857-96-9	410-260-0	
3,9-bis(2,6-di-tert-Butyyli-4-metyylifenoksi)-2,4,8,10-tetraoksi-3,9-difosfaspiro[5.5]undekaani	R:53 S:61	R53	015-166-00-X	80693-00-1	410-290-4	
4'-((2-Butyyli-4-okso-1,3-diatsaspiro[4.4]non-1-en-3-yyli)metyyli)(1,1'-bifenyyli)-2-karbonitriili,*	N R:50/53 S:60-61	N; R50-53	608-041-00-1	138401-24-8	423-500-4	
2-tert-Butyyli-5-(4-tert-butyliibentsyyli)-4-klooripyridatsin-3(2H)oni	T;N R:23/25-50/53 S:(1/2)-36/37-45-60-61	T; R23/25;N; R50-53	613-149-00-7	96489-71-3	405-700-3	

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
6-tert-Butyyli-7-(6-dietyyliamino-2-metyyli-3-pyridyyli-imino)-3-(3-metyylifenyyli)pyratsolo[3,2-c][1,2,4]triatoli;* 6-tert-Butyyli-7-kloori-3-tridekyyli-7,7a-dihydro-1H-pyratsolo[5,1-c]-1,2,4-triatoli;*	N R:50/53 S:60-61	N; R50-53	613-216-00-0		416-490-8	
n-Butyyliakrylaatti	Xi R:10-36/37/38-43 S:(2)-9	R 53 R10;Xi; R36/37/38;R43	611-137-00-6	159038-16-1	419-870-1	
tert-Butyyliakrylaatti;*	F;Xn R:11-20/21/22-37/38-43-52/53 S:(2)-16-25-37-61	F; R11;Xn; R20/21/22; Xi; R37/38;R43;N; R52-53	607-245-00-8	1663-39-4	216-768-7	D
tert-Butyyli- α,α -dimetyyllibentsyyli-peroksidi	C $\geq$ 25 % 20 % $\leq$ C < 25 % 1 % $\leq$ C < 20 % O;Xi;N	Xn; R20/21/22-37/38-43-52-53 Xi; R37/38-43 Xi; R43 O; R7;Xi; R38;N; R51-53	617-007-00-5	3457-61-2	222-389-8	
Butyyliamiini	C $\geq$ 25 % 10 % $\leq$ C < 25 % 5 % $\leq$ C < 10 % 1 % $\leq$ C < 5 % F;C	R:11-20/21/22-35 S:(1/2)-3-16-26-29-36/37/39-45 F; R11;Xn; R20/21/22;C; R35	612-005-00-0	109-73-9	203-699-2	
(S)-sek-Butyyliamiini [1]; (R)-sek-butyyliamiini [2]; sek-butyyliamiini [3]	F;C;N	R:11-20/22-35-50 S:(1/2)-9-16-26-28-36/37/39-45-61 C; R20/21/22-35 C; R35 C; R34 Xi; R36/37/38 F; R11;Xn; R20/22;C; R35;N; R50	612-052-00-7	513-49-5 13250-12-9 13952-84-6	208-164-7 236-232-6 237-732-7	C
2-tert-Butyyliaminoetyylimetakrylaatti	Xi R:36/38-43 S:(2)-26	Xi; R36/38;R43	607-128-00-1	3775-90-4	223-228-4	D
tert-Butyyliarsiini	C $\geq$ 20 % 1 % $\leq$ C < 20 % F;T+	Xi; R36/38-43 Xi; R43 F; R17;T+; R26	033-007-00-2	4262-43-5	423-320-6	
n-Butyyliasetaatti	R:10-66-67 S:(2)-25	R10;R66;R67	607-025-00-1	123-86-4	204-658-1	

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
sek-Butyyliasetaatti[1],isobutyliasetaatti[2],tert-butyyliasetaatti[3]	F	R:11-66 S:(2)-16-23-25-29-33	F; R11;R66	607-026-00-7	105-46-4 110-19-0 540-88-5	203-300-1 203-745-1 208-760-7	C
2-n-Butyylibentso[d]isotiatsol-3-oni;*	C;N	R:34-43-50/53 S:(1/2)-26-36/37/39-45-60-61	C; R34;R43;N; R50-53	606-079-00-3		420-590-7	
Butyylibutyaatti		R:10 S:(2)	R10	607-031-00-4	109-21-7	203-656-8	C
(2R,3R)-3-((R)-1-(tert-Butyylidimetyylisiloksi)etyyli)-4-oksoatsetidin-2-yyliasetaatti;*	Xi;N	R:36-43-51/53 S:(2)-24-26-37-61	Xi; R36;R43;N; R51-53	613-186-00-9	76855-69-1	408-050-9	
Butyylietyyliketoni	Xn	R:10-20-36 S:(2)-24	R10;Xn; R20;Xi; R36	606-003-00-9	106-35-4	203-388-1	
2-(4-tert-Butyylifenyyl)etanoli	Xn;N	R:41-48/22-62-51/53 S:(2)-26-36/37/39-61	Repr. Cat. 3; R62;Xn; R48/22;Xi; R41;N; R51-53	603-152-00-1	5406-86-0	410-020-5	
2-Butyylifenyylimetyylikarbamaatti; fenobukarbi	Xn;N	R:22-50/53 S:(2)-60-61	Xn; R22;N; R50-53	006-085-00-0	3766-81-2	223-188-8	
Butyyliformaatti [1]; n-butyliformaatti [1]; tert-butyliformaatti [2]; isobutyliformaatti [3]	F;Xi	R:11-36/37 S:(2)-9-16-24-33	F; R11;Xi; R36/37	607-017-00-8	592-84-7 762-75-4 542-55-2	209-772-5 212-105-0 208-818-1	C
Butyylikloroformaatti	T	R:10-23-34 S:(1/2)-26-36-45	R10;T; R23;C; R34	607-138-00-6	592-34-7	209-750-5	
n-Butyylietakrylaatti	Xi	R:10-36/37/38-43 S:(2)	R10;Xi; R36/37/38;R43	607-033-00-5	97-88-1	202-615-1	D
N-tert-Butyyli-N'-(4-etylibentsoyyli)-3,5-dimetylibentsohydratsidi	N	R:51/53 S:61	N; R51-53	616-076-00-9	112410-23-8	412-850-3	
2-(4-(N-Butyyli-N-fenetyyliamino)fenyyli)etyleeni-1,1,2-trikarbonitrili		R:53 S:61	R53	608-024-00-9	97460-76-9	407-650-8	

N:o 509

2751

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
sek-Butyylinitriitti	F;Xn R:11-20/22 S:(2)-16-24-46	F; R11;Xn; R20/22	007-018-00-8	924-43-6	213-104-8	
Butyylinitriitti	F;T R:11-23/25 S:(1/2)-16-24-45	F; R11;T; R23/25	007-016-00-7	544-16-1	208-862-1	
tert-Butyylinitriitti	F;Xn R:11-20/22 S:(2)-16-24-46	F; R11;Xn; R20/22	007-019-00-3	540-80-7	208-757-0	
O,O-tert-Butyyli-O-dokosyylimonoperoksioksalaatti	O;N R:7-50/53 S:(2)-7-14-36/37/39-47-60-61	O; R7;N; R50-53	617-013-00-8	116753-76-5	404-300-6	
Butyylipropionaatti n-[1], sek-[2], tert-[3], iso-[4]	R:10 S:(2)	R10	607-029-00-3	590-01-2 591-34-4 20487-40-5 540-42-1	209-669-5 208-746-0	C
2-Butyyini-1,4-dioli;but-2-yyini-1,4-dioli;*	C;T R:21-23/25-34-43-48/22 S:(1/2)-25-26-36/37/39-45-46	C; R34;T; R23/25;Xn; R21-48/22;R43	603-076-00-9	110-65-6	203-788-6	D
Butyyrialdehydi	F R:11 S:(2)-9-29-33	F; R11	605-006-00-2	123-72-8	204-646-6	
Butyyrialdehydioksiimi	T R:22-24-36 S:(1/2)-23-36-45	T; R24;Xn; R22;Xi; R36	616-013-00-5	110-69-0	203-792-8	
C,C'-atsodi(formamidi)	Xn R:42-44 S:(2)-22-24-37	R42;R44	611-028-00-3	123-77-3	204-650-8	

$C \geq 50 \%$
 $25 \% \leq C < 50 \%$
 $10 \% \leq C < 25 \%$
 $3 \% \leq C < 10 \%$
 $1 \% \leq C < 3 \%$

$T, C; R21-23/25-34-48/22-43$
 $T; R21-23/25-36/38-48/22-43$
 $Xn; R20/22-48/22-43$
 $Xn; R20/22-43$
 $Xi; R43$

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
C.I. Basic Violet 3;*	Xn;N	R:22-40-41-50/53 S:(2)-26-36/37/39-46-60-61	Carc.Cat.3; R40;Xn; R22;Xi; R41;N; R50-53	612-204-00-2	548-62-9	208-953-6	
C.I. Basic Violet 3, jossa ≥ 0,1 % Michlerin ketonia (EY-nro 202-027-5);*	T;N	R:45-22-41-50/53 S:53-45-60-61	Carc.Cat.2; R45;Xn; R22;Xi; R41;N; R50-53	612-205-00-8	548-62-9	208-953-6	E
Ceriumoksidi-isostearaatti;*		R:53 S:61	R53	607-497-00-9		419-760-3	
CI Direct Brown 95	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	611-005-00-8	16071-86-6	240-221-1	
4-CPA	Xn	R:22 S:(2)	Xn; R22	607-073-00-3	122-88-3	204-581-3	
4-CPA:n dietanoliamiinisuola	Xn	R:22 S:(2)	Xn; R22	607-161-00-1			
2,4-D:n esterit	Xn;N	R:22-43-50/53 S:(2)-26-29-36/37-46-60-61	Xn; R22;R43;N; R50-53	607-308-00-X			A
2,4-D:n suolat	Xn;N	R:22-41-43-51/53 S:(2)-24/25-26-36/37/39-46-61	Xn; R22;Xi; R41;R43;N; R51-53	607-040-00-3			A
2,4-D; 2,4-Dikloorifenoksietikkahappo	Xn	R:22-37-41-43-52/53 S:(2)-24/25-26-36/37/39-46-61	Xn; R22;Xi; R37-41;R43; R52-53	607-039-00-8	94-75-7	202-361-1	
Dalaponi	Xn	R:22-38-41-52/53 S:(2)-26-39-61	Xn; R22;Xi; R38-41;R52-53	607-162-00-7	75-99-0	200-923-0	

N:o 509

2753

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Daminotsidi	Xn	R:40 S:(2)-36/37	Carc. Cat. 3; R40	607-171-00-6	1596-84-5	216-485-9	
Dapsoni	Xn	R:22 S:(2)-22	Xn; R22	612-084-00-1	80-08-0	201-248-4	
Datsometti	Xn;N	R:22-36-50/53 S:(2)-15-22-24-60-61	Xn; R22;Xi; R36;N; R50-53	613-008-00-X	533-74-4	208-576-7	
2,4-DB:n suolat	Xn;N	R:22-41-51/53 S:(2)-26-29-39-46-61	Xn; R22;Xi; R41;N; R51-53	607-084-00-3			A
2,4-DB; 4-(2,4-Dikloorifenoksi)voihappo	Xn;N	R:22-51/53 S:(2)-25-29-46-61	Xn; R22;N; R51-53	607-083-00-8	94-82-6	202-366-9	
DDT	T;N	R:25-40-48/25-50/53 S:(1/2)-22-36/37-45-60-61	T; R25-48/25;Carc. Cat. 3; R40;N; R50-53	602-045-00-7	50-29-3	200-024-3	
Dekarbofuraani	T	R:23/24/25 S:(1/2)-13-36/37-45	T; R23/24/25	006-022-00-7	1563-67-3		
2-(Dekyyllitio)etyyliammoniumkloridi	Xn;N	R:38-41-48/22-50/53 S:(2)-26-36/37/39-60-61	Xn; R48/22;Xi; R38-41; N; R50-53	007-024-00-0	36362-09-1	405-640-8	
Deltametriini; (S)- α -Syano-3-fenoksibentsyyli-(1R,3R)-3-(2,2-dibromivinyyli)-2,2-dimetyylisyklopropanikarboksylaatti	T;N	R:23/25-50/53 S:(1/2)-24-28-36/37/39-38-45-60-61	T; R23/25;N; R50-53	607-319-00-X	52918-63-5	258-256-6	
Demefioni-O	T+	R:24-28 S:(1/2)-28-36/37-45	T+; R28;T; R24	015-116-00-7	682-80-4	211-666-9	

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Demefioni-S	T+	R:24-28 S:(1/2)-28-36/37-45	T+; R28;T; R24	015-117-00-2	2587-90-8	219-971-9	
Demetoni	T+;N	R:27/28-50 S:(1/2)-28-36/37-45-61	T+; R27/28;N; R50	015-118-00-8	8065-48-3		
Demetoni-O;O,O-Dietyyli-O-2-etyylietoetyylifosforitioaatti	T+;N	R:27/28-50 S:(1/2)-28-36/37-45-61	T+; R27/28;N; R50	015-028-00-9	298-03-3	206-053-8	
Demetoni-O-metyyli	T	R:25 S:(1/2)-24-36/37-45	T; R25	015-030-00-X	867-27-6	212-758-1	
Demetoni-S	T+	R:27/28 S:(1/2)-28-36/37-45	T+; R27/28	015-029-00-4	126-75-0	204-801-8	
Demetoni-S-metyyli;S-2-Etyylietoetyyldimetyylifosforitioaatti	T;N	R:24/25-51/53 S:(1/2)-28-36/37-45-61	T; R24/25;N; R51-53	015-031-00-5	919-86-8	213-052-6	
Demetoni-S-metyylisulfonyli;S-2-etyylisulfonylietyyli-O,O-dimetyylifosforitioaatti;*	T;N	R:21-25-51/53 S:(1/2)-22-28-36/37-45-61	T; R25;Xn; R21;N; R51-53	015-078-00-1	17040-19-6	241-109-5	
1-(2-Deoksi-5-O-trityyli-β-D-treopentofuranosyyli) tymiini		R:53 S:61	R53	616-072-00-7	55612-11-8	407-120-6	
Desmedifaami;etyyli-3-fenylikarbamoyylioksifenyylikarbamaatti;*	N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	616-113-00-9	13684-56-5	237-198-5	
Desmetryyni	Xn;N	R:21/22-50/53 S:(2)-36/37-60-61	N; R50/53 N; R51/53 R52/53 Xn; R21/22;N; R50-53	613-007-00-4	1014-69-3	213-800-1	

C ≥ 2,5 %
0,25 % ≤ C < 2,5 %
0,025 % ≤ C < 0,25 %

N:o 509

2755

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Di(bentsotiatsol-2-yyli)disulfidi	Xi;N	R:31-43-50/53 S:(2)-36/37-60-61	R31;R43;N; R50-53	613-135-00-0	120-78-5	204-424-9	
1,3-Di(prop-2,2-diyyl) bentseenibis(neodekanoyyliperoksidi);*	O;N	R:7-10-51/53 S:(2)-7-14-36/37/39-47-61	R10;O; R7;N; R51-53	617-020-00-6	117663-11-3	420-060-5	
Di(tetrametyyliammonium)(29H,31H-ftalosaani-N29,N30,N31,N32)disulfonamididisulfonaattikupraatti(2-)kompleksi, johdokset;*	Xn;N	R:22-48/22-51/53 S:(2)-22-36-61	Xn; R22-48/22;N; R51-53	650-046-00-6		416-180-2	
N,N-Di[poly(oksietyleeni)kopoly(oksipropyleeni)]-4-[(3,5-disyano-4-metyyli-2-tienyyli)atso]]-3-metyylianiiliini	N	R:51/53 S:61	N; R51-53	611-069-00-7		413-380-1	
Dialifossi;); 2-Kloori-1-ftaali-imidoetyyli-O,O-dietyylifosforiditioaatti	T+;N	R:24-28-50/53 S:(1/2)-28-36/37-45-60-61	T+; R28;T; R24;N; R50-53	015-088-00-6	10311-84-9	233-689-3	
Di-allaatti; S-(2,3-diklooriallyyli)-N,N-diisopropyylitiokarbamaatti	Xn;N	R:22-40-50/53 S:(2)-25-36/37-60-61	Carc. Cat. 3; R40;Xn; R22;N; R50-53	006-019-00-0	2303-16-4	218-961-1	
2,2'-Diallyyli-4,4'-sulfonylidifenoli	Xi;N	R:43-51/53 S:(2)-24-37-61	R43;N; R51-53	016-075-00-8	41481-66-7	411-570-9	
Diallyyliftalaatti;*	Xn;N	R:22-50/53 S:(2)-24/25-60-61	Xn; R22;N; R50-53	607-086-00-4	131-17-9	205-016-3	
Diamiinidi-isosyanaattisinkki	Xn;N	R:22-41-42/43-50 S:(2)-22-26-36/37/39-41-61	Xn, N; R22-50/53 N; R51/53 R52/53 Xn; R22;Xi; R41;R42/43; N; R50	030-005-00-3		401-610-3	
1,4-Diamino-2-(2-butyylitetratsol-5-yyli)-3-syanoantrakiniini		R:53 S:61	R53	613-141-00-3	93686-63-6	401-470-3	

C ≥ 25 %
2,5 % ≤ C < 25 %
0,25 % ≤ C < 2,5 %

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
4,4'-Diamino-2-metyyliatsobentseeni	T;N	R:25-43-48/22-50/53 S:(1/2)-22-28-36/37-45-60-61	T; R25;Xn; R48/22;R43; N; R50-53	611-046-00-1	43151-99-1	407-590-2	
2,6-Diamino-3,5-dietyylitolueeni [1]; 2,4-diamino-3,5-dietyylitolueeni [2]; dietyylimetyyliibentseenidiamiini [3]	Xn;N	R:21/22-36-48/22-50/53 S:(2)-26-28-36/37/39-60-61	Xn; R21/22-48/22;Xi; R36;N; R50-53	612-130-00-0	2095-01-4 2095-02-5 68479-98-1	218-255-3 218-256-9 270-877-4	C
2,4-Diamino-5-metoksimetyyiliprimidiini	Xn	R:22-36-48/22-36 S:(2)-22-26-36	Xn; R22-48/22;Xi; R36	613-157-00-0	54236-98-5	410-330-0	
2,4-Diaminoanisoli;4-metoksi-m-fenyleenidiamiini [1]; 2,4-diaminoanisolisulfaatti [2];*	T;N	R:45-22-68-51/53 S:53-45-61	Carc. Cat.2; R45; Muta. Cat.3; R68;Xn; R22; R51-53	612-200-00-0	615-05-4 39156-41-7	210-406-1 254-323-9	
4,4'-Diaminodifenyyliimetaani;4,4'-metyleenidianiliini;*	T;N	R:45-39/23/24/25-43-48/20/21/22-68-51/53 S:53-45-61	Carc. Cat. 2; R45; Muta. Cat. 3; R68;T; R39/23/24/25;Xn; R48/20/21/22;R43;N; R51-53	612-051-00-1	101-77-9	202-974-4	E
3-(2-(Diaminometyleeniamino)tiatsol-4-ylimetyyli)io) propionitrili;*	Xn	R:22-43 S:(2)-22-24-37	Xn; R22;R43	608-021-00-2	76823-93-3	403-710-2	
Diaminotolueeni; tolueenidiamiini [1];4-metyyli-m-fenyleenidiamiini [2]; 2-metyyli-m-fenyleenidiamiini [3]; diaminotolueeni, tekninen laatu, seos [2] ja [3];*	T;N	R:45-20/21-25-36-43-51/53 S:53-45-61	Carc. Cat. 2; R45;T; R25;Xn; R20/21;Xi; R36; R43;N; R51-53	612-151-00-5	25376-45-8 95-80-7 823-40-5	246-910-3 202-453-1 212-513-9	E
Diammoniumheksaklooriplatinaatti	T	R:25-41-42/43 S:(1/2)-22-26-36/37/39-45	T; R25;Xi; R41;R42/43	078-008-00-9	16919-58-7	240-973-0	
Diammoniumperoksodisulfaatti; ammoniumpersulfaatti	O;Xn	R:8-22-36/37/38-42/43 S:(2)-22-24-26-37	O; R8;Xn; R22;Xi; R36/37/38;R42/43	016-060-00-6	7727-54-0	231-786-5	

N:o 509

2757

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Diammoniumtetraklooriplatinaatti	T	R:25-38-41-42/43 S:(2)-22-26-36/37/39-45	T; R25;Xi; R38-41;R42/43	078-002-00-6	13820-41-2	237-499-1	
O-Dianisiidiinipohjaiset atsoväriaineet; 4,4'-diaryyliatso-3,3'-dimetoksibifenyyli väriaineet paitsi muualla luettelossa mainitut	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	611-029-00-9			A H
1,2-Diasetoksibut-3-eeni;*	Xn	R:22 S:(2)	Xn; R22	601-068-00-X	18085-02-4	421-720-5	
N,N'-Diasetyylibensidiini	Xn	R:20/21/22 S:(2)-22-36	Xn; R20/21/22	612-044-00-3	613-35-4	210-338-2	
Diastereoisomerien seos: 1-(1-hydroksietyyli)-4-(1-metyylietyyli)sykloheksaani	Xi;N	R:36/38-51/53 S:(2)-26-37-61	Xi; R36/38;N; R51-53	603-149-00-5	63767-86-2	407-640-3	
3,6-Diatsaoktaanietyleenidiamiini;trietyleenitetramiini;*	C	R:21-34-43-52/53 S:(1/2)-26-36/37/39-45-61	Xn; R21;C; R34;R43; R52-53	612-059-00-5	112-24-3	203-950-6	
Diatsinoni	Xn;N	R:22-50/53 S:(2)-24/25-60-61	C; R21-34-43-52/53 C; R34-43 Xi; R36/38-43 Xi; R43 Xn; R22;N; R50-53	015-040-00-4	333-41-5	206-373-8	
Diatsometaani	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	006-068-00-8	334-88-3	206-382-7	
Dibents[a,h]antraseeni;*	T;N	R:45-50/53 S:53-45-60-61	Carc. Cat. 2; R45;N; R50-53	601-041-00-2	53-70-3	200-181-8	

$C \geq 25 \%$
 $10 \% \leq C < 25 \%$
 $5 \% \leq C < 10 \%$
 $1 \% \leq C < 5 \%$

$C \geq 25 \%$
 $2,5 \% \leq C < 25 \%$
 $0,25 \% \leq C < 2,5 \%$
 $0,01 \% \leq C < 0,25 \%$

$C; R21-34-43-52/53$
 $C; R34-43$
 $Xi; R36/38-43$
 $Xi; R43$
 $Xn; R22;N; R50-53$
 $T, N; R45-50/53$
 $T, N; R45-51/53$
 $T; R45-52/53$
 $T; R45$

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Dibentsoyyliperoksidi; bentsoyyliperoksidi		E;Xi R:2-36-43 S:(2)-3/7-14-36/37/39	E; R2;Xi; R36;R43	617-008-00-0	94-36-0	202-327-6	
Dibentsyylifenyylisulfoniumheksafluoriantimonaatti;*		T;N R:22-41-43-48/25-51/53 S:(1/2)-22-26-36/37/39-45-61	T; R48/25;Xn; R22;Xi; R41;R43;N; R51-53	650-047-00-1	134164-24-2	417-760-8	
2,2-Dibromi-2-nitroetanoli;*		E;C;N R:2-22-35-40-43-48/22-50/53 S:(1/2)-23-26-35-36/37/39-45-60-61	E; R2;Carc. Cat. 3; R40;Xn; R22-48/22;C; R35; R43;N; R50-53	609-056-00-6	69094-18-4	412-380-9	
1,2-Dibromi-3-klooripropaani	C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 5 % ≤ C < 10 % 2,5 % ≤ C < 5 % 1 % ≤ C < 2,5 % 0,25 % ≤ C < 1 %	T R:45-46-60-25-48/20/22-52/53 S:53-45-61	C, N; R22-35-40-43-48/22-50/53 C, N; R22-35-40-43-48/22-51/53 C, N; R34-40-43-51/53 Xn, N; R36/37/38-40-43-51/53 Xn; R36/37/38-40-43-52/53 R52/53 Carc. Cat. 2; R45; Muta. Cat 2; R46;Repr. Cat. 1; R60;T; R25;Xn; R48/20/22;R52-53	602-021-00-6	96-12-8	202-479-3	E
1,3-Dibromipropaani ja N,N-dietyyli-N',N'-dimetyyli-1,3-propaanidiamiinipolymeeri		N R:50/53 S:60-61	N; R50-53	612-176-00-1	143747-73-3	410-570-6	
2,3-Dibromipropaan-1-oli;2,3-Dibromi-1-propanoli		T R:45-20/22-24-52/53-62 S:53-45-61	Carc. Cat. 2; R45; Repr. Cat. 3; R62;T; R24; Xn;R20/22;R52-53	602-088-00-1	96-13-9	202-480-9	E
2,5-Dibutoksi-4-(morfolin-4-yyli)bentseenidiatsonium-4-metyylibentseenisulfonaatti		F;Xn R:11-22-41-43-52/53 S:(2)-12-22-24-26-37/39-47-61	F; R11;Xn; R22;Xi; R41; R43;R52-53	611-090-00-1	93672-52-7	413-290-2	
4-(N,N-Dibutyyliamino)-2-hydroksi-2'-karboksibentsofenoni		R:52/53 S:61	R52-53	606-052-00-6	54574-82-2	410-410-5	
6'-(Dibutyyliamino)-3'-metyyli-2'-(fenyyliamino)spiro[isobentsofuraani-1(3H),9-(9H)-ksanten]-3-oni;*		R:52/53 S:61	R52-53	612-184-00-5	89331-94-2	403-830-5	

N:o 509

2759

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Dibutyylietteri,*	C ≥ 10 %	Xi	R:10-36/37/38-52/53 S:(2)-61	R10;Xi; R36/37/38;R52-53	603-054-00-9	142-96-1	205-575-3
Dibutyyliiftalaatti; DBP		T;N	R:61-50-62 S:53-45-61	Xi; R36/37/38 Repr. Cat. 2; R61; Repr. Cat. 3; R62;N; R50	607-318-00-4	84-74-2	201-557-4
Dibutyyliitnavetyboraatti		T;N	R:21/22-41-43- 48/25-50/53 S:(1/2)-22-26- 36/37-45-60-61	T; R48/25;Xn; R21/22; Xi; R41;R43;N; R50-53	005-006-00-7	75113-37-0	401-040-5
Didekyyliimetyyliammoniumkloridi		C	R:22-34 S:(2)-26-36/37/39- 45	Xn; R22;C; R34	612-131-00-6	7173-51-5	230-525-2
Dieldriini		T+;N	R:25-27-40- 48/25-50/53 S:(1/2)-22-36/37- 45-60-61	T+; R27;T; R25-48/25; Carc. Cat. 3; R40;N; R50-53	602-049-00-9	60-57-1	200-484-5
Dielohopeadikloridi		Xn;N	R:22-36/37/38-50/53 S:(2)-13-24/25- 46-60-61	Xn; R22;Xi; R36/37/38; N; R50-53	080-003-00-1	10112-91-1	233-307-5
1,2,3,4-Diepoksibutaani		T+	R:45-46-24/25- 26-34 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45; Muta. Cat. 2; R46;T+; R26;T; R24/25;C; R34	603-060-00-1	1464-53-5	215-979-1 E
Dietanoliamiini		Xn	R:22-38-41- 48/22 S:(2)-26-36/37/39- 46	Xn; R22-48/22;Xi; R38-41	603-071-00-1	111-42-2	203-868-0
1,1-Dietoksietaaani		F;Xi	R:11-36/38 S:(2)-9-16- 33	F; R11;Xi; R36/38	605-015-00-1	105-57-7	203-310-6
4-[3-(Dietoksimetyylisilylpropoksi)-2,2,6,6-tetrametyyli]piperidiini	C ≥ 10 %	Xn	R:22-38-41- 48/21-52/53 S:(2)-26-36/37/39- 61	Xi; R36/38 Xn; R22-48/21;Xi; R38- 41;R52-53	014-025-00-X	102089-33-8	411-400-3

2760

N:o 509

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
1,3-Dietoksispropaani		R:10 S:(2)-9-24	R10	603-161-00-0	3459-83-4	413-140-6	
1,2-Dietoksispropaani		F R:11-19 S:(2)-9-16-24-33	F; R11;R19	603-160-00-5	10221-57-5	412-180-1	
Dietyleeniglykoli; 2,2'-Oksibisetanoli		Xn R:22 S:(2)-46	Xn; R22	603-140-00-6	111-46-6	203-872-2	
Dietyleeniglykolidiakrylaatti		T R:24-36/38-43 S:(1/2)-28-39-45	T; R24;Xi; R36/38;R43	607-120-00-8	4074-88-8	223-791-6	D
Dietyleeniglykolidinitraatti	C ≥ 20 % 2 % ≤ C < 20 % 0,2 % ≤ C < 2 %	E;T+ R:3-26/27/28-33-52/53 S:(1/2)-33-35-36/37-45-61	T; R24-36/38-43 T; R24-43 Xn; R21-43 E; R3;T+; R26/27/28; R33;R52-53	603-033-00-4	693-21-0	211-745-8	
Dietyleenitriamiini		C R:21/22-34-43 S:(1/2)-26-36/37/39-45	Xn; R21/22;C; R34;R43	612-058-00-X	111-40-0	203-865-4	
Dietyyli(etyyli dimetyyli silanolaatti)alumiini	C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 5 % ≤ C < 10 % 1 % ≤ C < 5 %	F;C R:14/15-17-35 S:(1/2)-6-16-30-36/39-43-45	C; R21/22-34-43 C; R34-43 Xi; R36/38-43 Xi; R43 F; R14/15-17;C; R35	013-005-00-8	55426-95-4	401-160-8	
Dietyyli-[4-[1,5,5-tris(4-dietyyliaminofenyli)penta-2,4-dienyliideeni]sykloheksa-2,5-dienyliideeni]ammonium butyyli trifenyliboraatti,*		Xi;N R:43-50/53 S:(2)-24-37-60-61	R43;N; R50-53	005-012-00-X	141714-54-7	418-070-1	
Dietyyli-2,4-dihydroksisyklodisiloksaani-2,4-diyylibis(trimetyleeni)difosfonaatti, tetranatriumsuola, reaktiotuotteet dinatriummetasilikaatin kanssa		C R:22-34 S:(1/2)-26-36/37/39-45	C; R34;Xn; R22	650-014-00-1		401-770-4	
D,L-(N,N-Dietyyli-2-hydroksi-2-fenyylasetamidi)		Xn R:22-41 S:(2)-26-39-46	Xn; R22;Xi; R41	616-075-00-3	65197-96-8	408-120-9	

N:o 509

2761

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Dietyyliamiini		F;C	R:11-20/21/22-35 S:(1/2)-3-16- 26-29-36/37/39-45	F; R11;Xn; R20/21/22;C; R35	612-003-00-X 109-89-7	203-716-3	
	C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 5 % ≤ C < 10 % 1 % ≤ C < 5 %			C; R20/21/22-35 C; R35 C; R34 Xi; R36/37/38 R53			
4-((4-(Dietyyliamino)-2-etoksifenyyli)imino)-1,4-dihydro-1-okso-N-propyyli-2-naftaleenikarboksamidi		R:53 S:61			616-059-00-6 121487-83-0	412-650-6	
N-[3-[[4-(Dietyyliamino)-2-metyylifenyyli]imino]-6-okso-1,4-sykloheksadienyyli]asetamidi;*		N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	616-123-00-3 96141-86-5	414-740-0	
4-(bis(4-(Dietyyliamino)fenyyli)metyyli)bentseeni-1,2-dimetaanisulfonihappo;*		R:52/53 S:61	R52-53		016-088-00-9 71297-11-5	407-280-7	
2-[[[4,6-bis[[3-(Dietyyliamino)propyyli]amino]-1,3,5-triatsin-2-yyli]amino]fenyyli]atso]-N-(2,3-dihydro-2-okso-1H-bentsimidatsol-5-yyli)-3-oksobutaaniamidi		Xi;N	R:41-43-51/53 S:(2)-24-26-37/39-61	Xi; R41;R43;N; R51-53	611-041-00-4 98809-11-1	407-680-1	
2,9-bis(3-(Dietyyliamino)propyyli)sulfamoyyli)kino(2,3-b)akridiini-7,14-dioni		Xi	R:43-53 S:(2)-24-37-61	R43;R53	613-100-00-X	404-230-6	
2-Dietyyliaminoetanoli		C	R:10-20/21/22-34 S:(1/2)-25-26-36/37/39-45	R10;Xn; R20/21/22;C; R34	603-048-00-6 100-37-8	202-845-2	
	C ≥ 25 % C 10 % ≤ C < 25 % 5 % ≤ C < 10 %			C; R20/21/22-34 C; R34 Xi; R36/37/38			
2-Dietyyliaminoetyylimetakrylaatti		Xn	R:20-36/38-43 S:(2)-26	Xn; R20;Xi; R36/38;R43	607-127-00-6 105-16-8	203-275-7	D
	C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 1 % ≤ C < 10 %			Xn; R20-36/38-43 Xi; R36/38-43 Xi; R43			
7-[4-(3-Dietyyliaminopropyyliamino)-6-(3-dietyyliammoniopropyyliamino)-1,3,5-triatsin-2-yyliamino]-4-hydroksi-3-(4-fenyyliatsofenyyliatso)-naftaleeni-2-sulfonaatti, etikkahappo, maitohappo(2:1:1)		Xn	R:43-48/22-52/53 S:(2)-22-36/37-61	Xn; R48/22;R43;R52-53	611-049-00-8 118658-98-3	408-000-6	
2-(4-(Dietyyliaminopropyylikarbamyyli)fenyyliatso)-3-okso-N-(2,3-dihydro-2-oksobentsimidatsoli-5-yyli)butyyriamidi		Xi;N	R:43-51/53 S:(2)-24-37-61	R43;N; R51-53	611-017-00-3	404-910-2	

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
2,6-Dietyylianiiliini		Xn R:22 S:(2)-23-24	Xn; R22	612-106-00-X	579-66-8	209-445-7	
N,N-Dietyylianiiliini;*		T;N R:23/24/25-33-51/53 S:(1/2)-28-37-45-61	T; R23/24/25;R33;N; R51-53	612-054-00-8	91-66-7	202-088-8	
Dietyyieetteri; eetteri	C ≥ 25 % 5 % ≤ C < 25 % 2,5 % ≤ C < 5 % 1 % ≤ C < 2,5 %	F+;Xn R:12-19-22-66-67 S:(2)-9-16-29-33	T, N; R23/24/25-33-51/53 T; R23/24/25-33-52/53 Xn; R20/21/22-33-52/53 Xn; R20/21/22-33 F+; R12;R19;Xn; R22; 66;R67	603-022-00-4	60-29-7	200-467-2	
Dietyylikarbamyylikloridi		Xn R:20/22-36/37/38-40 S:(2)-26-36/37	Carc. Cat. 3; R40;Xn; R20/22;Xi; R36/37/38	607-229-00-0	88-10-8	201-798-5	
Dietyyliketoni		F;Xi R:11-37-66-67 S:(2)-9-16-25-33	F; R11;Xi; R37;R66;R67	606-006-00-5	96-22-0	202-490-3	
N,N-Dietyyli-m-toluamidi		Xn R:22-36/38-52/53 S:(2)-61	Xn; R22;Xi; R36/38;R52-53	616-018-00-2	134-62-3	205-149-7	
N,N-Dietyyli-N',N'-dimetyylipropaani-1,3-diyyli-diamiini		C R:10-20/22-35-48/20-52/53 S:(1/2)-26-28-36/37/39-45-61	R10;Xn; R20/22-48/20;C; R35;R52-53	612-152-00-0	62478-82-4	406-610-7	
Dietyylioksalaatti		Xn R:22-36 S:(2)-23	Xn; R22;Xi; R36	607-147-00-5	95-92-1	202-464-1	
Dietyylisulfaatti		T R:45-46-20/21/22-34 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45; Muta. Cat. 2; R46;Xn; R20/21/22;C; R34	016-027-00-6	64-67-5	200-589-6	E
N 5 ,N 5 -Dietyylitolueeni-2,5-diamiinimonohydrokloridi		T;N R:25-36-43-50/53 S:(1/2)-24-26-37-45-60-61	T; R25;Xi; R36;R43;N; R50-53	612-143-00-1	2051-79-8	218-130-3	

N:o 509

2763

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Difasinoni	T+	R:28-48/23/24/25 S:(1/2)-36/37-45	T+; R28;T; R48/23/24/25	606-038-00-X	82-66-6	201-434-5	
Difenakumi;3-(3-bifenyl-4-yyli-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyyli)-4-hydroksikumariini	T+;N	R:28-48/25-50/53 S:(1/2)-36/37-45-60-61	T+; R28;T; R48/25;N; R50-53	607-157-00-X	56073-07-5	259-978-4	
Difenamidi; N,N-Dimetyyli-2,2-difenyyliaasetamidi	Xn	R:22-52/53 S:(2)-61	Xn; R22;R52-53	616-007-00-2	957-51-7	213-482-4	
Difentsokvatti-metyylisulfaatti	Xn;N	R:22-50/53 S:(2)-60-61	Xn; R22;N; R50-53	613-056-00-1	43222-48-6	256-152-5	
Difenyyl(4-fenyylitiofenyyli)sulfoniheksafluoriantimonaatti	Xi;N	R:43-50/53 S:(2)-24-37-60-61	R43;N; R50-53	051-006-00-5		403-500-0	
2-(4,6-Difenyyl-1,3,5-triatsin-2-yyli)-5-((heksyyli)oksi)fenoli		R:53 S:61	R53	604-064-00-6	147315-50-2	411-380-6	
Difenyyliamiini	T;N	R:23/24/25-33-50/53 S:(1/2)-28-36/37-45-60-61	T; R23/24/25;R33;N; R50-53	612-026-00-5	122-39-4	204-539-4	
Difenyyleetteri, pentabromijohdannainen; pentabromidifenyyleetteri	Xn;N	R:48/21/22-50/53-64 S:(1/2)-36/37-45-60-61	Xn; R48/21/22;R64;N; R50-53	602-083-00-4	32534-81-9	251-084-2	
Difenyyleetterin oktabromijohdannainen;*	T	R:61-62 S:53-45	Repr.Cat.2; R61; Repr.Cat.3; R62	602-094-00-4	32536-52-0	251-087-9	
4-(2,2-Difenyylietenyyli)-N,N-difenyylibentseeniamiini;*		R:53 S:61	R 53	612-214-00-7	89114-90-9	421-390-2	
1,3-Difenyyliguanidiini	Xn;N	R:22-36/37/38-51/53-62 S:(2)-26-36/37/39-61	Repr. Cat. 3; R62;Xn; R22;Xi; R36/37/38;N; R51-53	612-149-00-4	102-06-7	203-002-1	
N,N'-Difenyyl-N,N'-bis(3-metyylifenyyli)-(1,1'-difenyyl)-4,4'-diamiini	N	R:51/53 S:61	N; R51-53	612-165-00-1	65181-78-4	413-810-8	

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Diflufenikani		R:52/53 S:61	R52-53	616-032-00-9	83164-33-4		
2,4-Difluori- α -(1H-1,2,4-triatsol-1-yyli) asetofenonihydrokloridi	Xn	R:22-41-43 S:(2)-22-26- 36/37/39	Xn; R22;Xi; R41;R43	606-059-00-4	86386-75-6	412-390-3	
2-(Difosfonimetyyli)meripihkahappo	C	R:34-43 S:(1/2)-26-36/37/39- 45	C; R34;R43	015-148-00-1	51395-42-7	403-070-4	
Digitoksini	T	R:23/25-33 S:(1/2)-45	T; R23/25;R33	614-022-00-9	71-63-6	200-760-5	
N,N'-Diheksadekyyli-N,N'-bis(2-hydroksietyyli) propaanidiamiidi,*	Xn	R:62-36-53 S:(2)-26-36/37- 61	Xn; Repr. Cat. 3; R62; Xi; R36;R53	616-143-00-2	149591-38-8	422-560-9	
1-(2,3-Dihydro-1,3,3,6-tetrametyyli-1-(1-metyylietyyli)- 1H-inden-5-yyli)etanoni	Xn;N	R:22-48/22-51/53 S:(2)-24-36- 61	Xn; R22-48/22;N; R51-53	606-055-00-2	92836-10-7	411-180-9	
(S)-2,3-Dihydro-1H-indoli-2-karboksylihappo	Xn	R:43-48/22-62 S:(2)-22-25- 26-36/37	Repr. Cat. 3; R62;Xn; R48/22;R43	607-330-00-X	79815-20-6	410-860-2	
2,3-Dihydro-2,2-dimetyyli-7-bentsofuryyli[(dibutyliamino) tio]metyylikarbamaatti; karbosulfaani	T;N	R:23/25-43-50/53 S:(1/2)-24-37- 38-45-60-61	T; R23/25;R43;N; R50-53	006-084-00-5	55285-14-8	259-565-9	
2,3-Dihydro-2,2-dimetyyli-7-bentsofuryyli-2,4-dimetyyli-6- oksa-5-okso-3-tia-2,4-diatsadekanoaatti; furatiokarbi	T+;N	R:25-26-36/38- 43-48/22-50/53 S:(1/2)-28-36/37- 38-45-60-61	T+; R26;T; R25;Xn; R48/22;Xi; R36/38;R43;N; R50-53	006-087-00-1	65907-30-4	265-974-3	
5,6-Dihydro-3H-imidatso[2,1-c]-1,2,4-ditiatsoli-3-tioni; eteemi	Xn;N	R:22-50/53 S:(2)-60-61	Xn; R22;N; R50-53	613-123-00-5	33813-20-6	251-684-4	
1-Dihydro-6-hydroksi-4-metyyli-1-[3-(1-metyylietoksi) propyyli]-2-okso-3-pyridiinikarbonitriili	Xi	R:43 S:(2)-24-37	R43	608-029-00-6	68612-94-2	411-990-2	

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
trans-(4S,6S)-5,6-Dihydro-6-metyyli-4H-tieno[2,3-b]tiopyran-4-oli-7,7-dioksidi;*	Xn	R:22 S:(2)-36	Xn; R22	613-220-00-2	147086-81-5	417-290-3
1,1'-((Dihydroksifenyleeni)bis(atso-3,1-fenyleeniatso(1-(3-dimetyyliaminopropyli)-1,2-dihydro-6-hydroksi-4-metyyli-2-oksoipyridiini-5,3-diyyli))) dipyridiiniidiklorididihydrokloridi, isomeerien seos	Xi	R:43 S:(2)-22-24-37	R43	611-016-00-8		404-540-1
5,6-Dihydroksi-indoli	Xn;N	R:22-41-51/53 S:(2)-22-26-36/37/39-61	Xn; R22;Xi; R41;N; R51-53	604-063-00-0	3131-52-0	412-130-9
2,4-Dihydroksi-N-(2-metoksifenyyli)bentsamidi;*	Xi;N	R:43-51/53 S:(2)-24-37-61	R43;N; R51-53	616-121-00-2	129205-19-2	419-090-1
α,ω-Dihydroksipoly-(heks-5-en-1-yyliimetyylisiloksaani)	N	R:51/53 S:61	N; R51-53	014-023-00-9	125613-45-8	408-160-7
4-[4-(1,3-Dihydroksiprop-2-yyli)fenyyliamino]-1,8-dihydroksi-5-nitroantrakini	Xn	R:40-43-53 S:(2)-36/37-61	Carc. Cat. 3; R40;R43; R53	603-121-00-2	114565-66-1	406-057-1
Di-isobutyliketoni	Xi	R:10-37 S:(2)-24	R10;Xi; R37	606-005-00-X	108-83-8	203-620-1
Di-isopropanoliamiini	Xi	R:36 S:(2)-26	Xi; R37 Xi; R36	603-083-00-7	110-97-4	203-820-9
Di-isopropyliamiini	F;C	R:11-20/22-34 S:(1/2)-16-26-36/37/39-45	F; R11;Xn; R20/22;C; R34	612-129-00-5	108-18-9	203-558-5
Di-isopropyliketoni	F;Xn	R:11-20 S:(2)-9-16-24/25	C; R20/22-34 C; R34 Xi; R36/37/38 F; R11;Xn; R20	606-028-00-5	565-80-0	209-294-7
Dikaliumheksaklooriplatinaatti	T	R:25-41-42/43 S:(1/2)-22-26-36/37/39-45	T; R25;Xi; R41;R42/43	078-007-00-3	16921-30-5	240-979-3

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Dikaliumperoksodisulfaatti; kaliumpersulfaatti	O;Xn	R:8-22-36/37/38-42/43 S:(2)-22-24-26-37	O; R8;Xn; R22;Xi; R36/37/38;R42/43	016-061-00-1	7727-21-1	231-781-8	
Dikaliumtetraklooriplatinaatti	T	R:25-38-41-42/43 S:(2)-22-26-36/37/39-45	T; R25;Xi; R38-41;R42/43	078-004-00-7	10025-99-7	233-050-9	
Dikamba; 3,6-Dikloori-2-metoksibentsoehappo; 2,5-Dikloori-6-metoksibentsoehappo	Xn	R:22-41-52/53 S:(2)-26-61	Xn; R22;Xi; R41;R52-53	607-043-00-X	1918-00-9	217-635-6	
Diketeni	Xn	R:10-20 S:(2)-3	R10;Xn; R20	606-017-00-5	674-82-8	211-617-1	D
Diklobeniili; 2,6-Diklooribentsonitriili	Xn;N	R:21-51/53 S:(2)-36/37-61	Xn; R21;N; R51-53	608-015-00-X	1194-65-6	214-787-5	
Diklobutratsoli; (R*, R*)-(5)-±-[(2,4-dikloorifenyli) metyyli]-α-(1,1-dimetyylietyyli)-1H-1,2,4-triaatsoli-1-etanoli	Xi;N	R:36-51/53 S:(2)-26-61	Xi; R36;N; R51-53	613-122-00-X	75736-33-3		
Diklofentioni; O-2,4-Dikloorifenyli-O,O-dietyylifosforitioaatti	Xn;N	R:22-50/53 S:(2)-60-61	Xn; R22;N; R50-53	015-068-00-7	97-17-6	202-564-5	
Diklofuanidi	Xn;N	R:20-36-43-50/53 S:(2)-24-37-60-61	Xn; R20;Xi; R36;R43;N; R50-53	616-006-00-7	1085-98-9	214-118-7	
Diklofoppi-metyyli	Xn;N	R:22-43-50/53 S:(2)-24-37-60-61	Xn; R22;R43;N; R50-53	607-165-00-3	51338-27-3	257-141-8	
Dikloni; 2,3-dikloori-1,4-naftokinoni	Xn;N	R:22-36/38-50/53 S:(2)-26-60-61	Xn; R22;Xi; R36/38;N; R50-53	606-018-00-0	117-80-6	204-210-5	
Dikloori(3-(3-kloori-4-fluorifenyli)propyyli) metyyilisilaani;*	C	R:35 S:(1/2)-26-36/37/39-45	C; R35	014-026-00-5		407-180-3	

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Dikloori[(dikloorifenyyli)metyyli]metyylibentseeni, isomeerien seos	N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	602-072-00-4	76253-60-6	278-404-3	
7-(((4,6-Dikloori-1,3,5-triatsin-2-yyli)amino)-4-hydroksi-3-(4-((2-sulfoksi)etyyli)sulfonyyli)fenyyliatso)naftaleeni-2-sulfonihappo	Xi	R:43 S:(2)-22-24-37	R43	611-039-00-3	117715-57-8	407-050-6	
2-(4-(5,6(tai 6,7)-Dikloori-1,3-bentsotiatsol-2-yyliatso)-N-metyyli-m-toluidiini)etyyliasettaatti	Xi	R:43 S:(2)-22-24-37	R43	611-036-00-7		405-440-0	
1,1-Dikloori-1-fluorietaani	N	R:52/53-59 S:59-61	R52-53;N; R59	602-084-00-X	1717-00-6	404-080-1	
1,1-Dikloori-1-nitroetaani	T	R:23/24/25 S:(1/2)-26-45	T; R23/24/25	610-002-00-9	594-72-9	209-854-0	
1,4-Dikloori-2-(1,1,2,3,3,3-heksafluoripropoksi)-5-nitrobentseeni;*	Xn;N	R:22-43-50/53 S:(2)-36/37/39-60-61	Xn; R22;R43;N; R50-53	609-070-00-2	130841-23-5	415-580-4	
3',5'-Dikloori-2-(2,4-di-tert-pentyylifenoksi)-4'-etyyli-2'-hydroksiheksananilidi		R:53 S:61	R53	616-041-00-8	101664-25-9	406-840-8	
3,5-Dikloori-2,4-difluoribentsoyylifluoridi	T;C	R:22-23-29-34-43-52/53 S:(1/2)-26-36/37/39-45-61	T; R23;C; R34;Xn; R22; R29;R43;R52-53	607-181-00-0	101513-70-6	401-800-6	
3,5-Dikloori-2,6-difluoripyridiini-4-amiini	Xn;N	R:21/22-51/53 S:(2)-36/37-61	Xn; R21/22;N; R51-53	612-168-00-8	2840-00-8	220-630-1	
1,3-Dikloori-2-propanoli	T	R:45-21-25 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;T; R25;Xn; R21	602-064-00-0	96-23-1	202-491-9	E
6,13-Dikloori-3,10-bis[2-[4-fluori-6-(2-sulfofenyyliamino)-1,3,5-triatsin-2-yyliamino]propyyliamino]bentso[5,6][1,4]oksatsiino[2,3-b]fenoksatsiini-4,11-disulfonihappo, litium-, natriumsuola;*	Xi	R:41 S:(2)-22-26-39	Xi; R41	613-194-00-2	163062-28-0	418-000-8	

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
2,4-Dikloori-3-etyyli-6-nitrofenoli;*	T;N R:25-41-43-50/53 S:(1/2)-26-36/37/39-45-60-61	T; R25;Xi; R41;R43;N; R50-53	603-185-00-1	99817-36-4	420-740-1	
2,4-Dikloori-3-etyylifenoli	C;N R:34-50/53 S:(1/2)-26-36/39-45-60-61	C; R34;N; R50-53	604-023-00-2		401-060-4	
3,5-Dikloori-4-(1,1,2,2-tetrafluorietoksi)aniliini	Xn;N R:22-50/53 S:(2)-24/25-26-57-60-61	Xn; R22;N; R50-53	612-093-00-0	104147-32-2	401-790-3	
N-[2,5-Dikloori-4-(1,1,2,3,3,3-heksafluoripropoksi)-fenyylaminokarbonyyli]-2,6-difluoribentsamidi	Xi;N R:43-50/53 S:(2)-24-37-60-61	R43;N; R50-53	616-050-00-7	103055-07-8	410-690-9	
2,2'-Dikloori-4,4'-metyleenidianiliini;4,4'-Metyleenibis(2-kloorianiliini)	T;N R:45-22-50/53 S:53-45-60-61	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R22;N; R50-53	612-078-00-9	101-14-4	202-918-9	E
2,2'-Dikloori-4,4'-metyleenidianiliinin suolat	T;N R:45-22-50/53 S:53-45-60-61	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R22;N; R50-53	612-079-00-4			A,E
N-(3,5-Dikloori-4-etyyli-2-hydroksifenyli)-2-(3-pentadekyylifenoksi)butaaniamidi	N R:51/53 S:61	N; R51-53	616-044-00-4		402-510-2	
3',5'-Dikloori-4'-etyyli-2'-hydroksipalmitiinianilidi	Xi R:43 S:(2)-24-37	R43	616-039-00-7	117827-06-2	406-200-8	
1,3-Dikloori-4-fluoribentseeni	Xn;N R:22-38-48/20/22-51/53 S:(2)-36/37-61	Xn; R22-48/20/22;Xi; R38;N; R51-53	602-091-00-8	1435-48-9	406-160-1	
2,6-Dikloori-4-nitroanisoli	T;N R:25-51/53 S:(1/2)-36/37-45-61	T; R25;N; R51-53	610-008-00-1	17742-69-7	403-350-6	
3-(2,6-Dikloori-4-nitrofenyyliatso)-1-metyyli-2-fenyylimidoli	N R:50/53 S:60-61	N; R50-53	611-076-00-5	117584-16-4	406-280-4	

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
2,6-Dikloori-4-trifluorimetyylianiiliini;*	Xn;N R:20/22-38-43-50/53 S:(2)-24-37-60-61	Xn; R20/22;Xi; R38;R43; N; R50-53	612-212-00-6	24279-39-8	416-430-0	
3-[2,4-Dikloori-5-(1-metyylietoksi)fenyyli]-5-(1,1-dimetyylietyyli)-1,3,4-oksadiatsoli-2(3H)-oni;Oksadiatsoni	N R:50/53 S:60-61	N; R50-53	606-045-00-8	19666-30-9	243-215-7	
1,3-Dikloori-5-etyyli-5-metyyli-imidatsolidiini-2,4-dioni;*	O;T;N R:8-22-23-34-43-50 S:(1/2)-8-26-36/37/39-45-61	O; R8;T; R23;C; R34;Xn; R22;R43;N; R50	613-075-00-5	89415-87-2	401-570-7	
2,3-Dikloori-5-trifluorimetyylipyridiini	Xn;N R:20/22-41-43-51/53 S:(2)-24-26-37/39-61	Xn; R20/22;Xi; R41;R43; N; R51-53	613-158-00-6	69045-84-7	410-340-5	
3,4-Dikloorianiiliini;*	T;N R:23/24/25-41-43-50/53 S:(1/2)-26-36/37/39-45-60-61	T; R23/24/25;Xi; R41; R43;N; R50-53	612-202-00-1	95-76-1	202-448-4	
Diklooriasetyleeni	E;Xn R:2-40-48/20 S:(2)-36/37	E; R2;Carc. Cat. 3; R40;Xn; R48/20	602-069-00-8	7572-29-4		
Diklooriasetylikloridi	C;N R:35-50 S:(1/2)-9-26-45-61	C; R35;N; R50	607-067-00-0	79-36-7	201-199-9	
1,4-Diklooribentseeni;p-diklooribentseeni;*	Xn;N R:36-40-50/53 S:(2)-36/37-46-60-61	Xi; R36;Carc. Cat. 3; R40;N; R50-53	602-035-00-2	106-46-7	203-400-5	
1,3-Diklooribentseeni	Xn;N R:22-51/53 S:(2)-61	Xn; R22;N; R51-53	602-067-00-7	541-73-1	208-792-1	

2770

N:o 509

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom	
1,2-Diklooribentseeni;o-diklooribentseeni;*		Xn;N	R:22-36/37/38-50/53 S:(2)-23-60-61	Xn; R22;Xi; R36/37/38; N; R50-53	602-034-00-7	95-50-1	202-425-9	
	C ≥ 25 % 20 % ≤ C < 25 % 5 % ≤ C < 20 % 2,5 % ≤ C < 5 % 0,25 % ≤ C < 2,5 %			Xn, N; R22-36/37/38-50/53 Xn, N; R22-36/37/38-51/53 Xn, N; R22-51/53 N; R51/53 R52/53				
3,3'-Diklooribentsidiini		T;N	R:45-21-43-50/53 S:53-45-60-61	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R21;R43;N; R50-53	612-068-00-4	91-94-1	202-109-0	E
3,3'-Diklooribentsidiinin suolat; 3,3'-diklooribifenyyl-4,4'-yleenidiamiini		T;N	R:45-21-43-50/53 S:53-45-60-61	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R21;R43;N; R50-53	612-069-00-X	612-83-9 64969-34-2 74332-73-3	210-323-0 265-293-1 277-822-3	A,E
1,4-Diklooribut-2-eeni;*		T+;N	R:45-24/25-26-34-50/53 S:53-45-60-61	Carc. Cat. 2; R45;T+; R26;T; R24/25;C; R34;N; R50-53	602-073-00-X	764-41-0	212-121-8	E
	C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 7 % ≤ C < 10 % 5 % ≤ C < 7 % 3 % ≤ C < 5 % 2,5 % ≤ C < 3 % 1 % ≤ C < 2,5 % 0,25 % ≤ C < 1 % 0,1 % ≤ C < 0,25 % 0,01 % ≤ C < 0,1 %			T+, N; R45-24/25-26-34-50/53 T+, N; R45-21/22-26-34-51/53 T+, N; R45-21/22-26-36/37/38-51/53 T, N; R45-21/22-23-36/37/38-51/53 T, N; R45-21/22-23-51/53 T, N; R45-23-51/53 T; R45-23-52/53 T; R45-20-52/53 T; R45-20 T; R45				
Dikloorietikkahappo		C;N	R:35-50 S:(1/2)-26-45-61	C; R35;N; R50	607-066-00-5	79-43-6	201-207-0	
1,1-Dikloorietyleeni;*		F+;Xn	R:12-20-40 S:(2)-7-16-29-36/37-46	F; R12;Carc.Cat.3; R40; Xn; R20	602-025-00-8	75-35-4	200-864-0	D
	C ≥ 12,5 % 1 % ≤ C < 12,5 %			Xn; R20-40 Xn; R40				
1,2-Dikloorietyleeni [1];cis-dikloorietyleeni [2]; trans-dikloorietyleeni [3]; 1,2-dikloorieteeni [1]; cis-dikloorieteeni [2]; trans-dikloorieteeni [3];*		F;Xn	R:11-20-52/53 S:(2)-7-16-29-61	F; R11;Xn; R20;R52-53	602-026-00-3	540-59-0 156-59-2 156-60-5	208-750-2 205-859-7 205-860-2	C
	C ≥ 25 % 12,5 % ≤ C < 25 %			Xn; R20-52/53 Xn; R20				

N:o 509

2771

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
(+)-R-2-(2,4-Dikloorifenoksi)propionihappo	Xn	R:22-38-41-43 S:(2)-24-26-37/39	Xn; R22;Xi; R38-41;R43	607-218-00-0	15165-67-0	403-980-1	
2,4-Dikloorifenoli	T;N	R:22-24-34-51/53 S:(1/2)-26-36/37/39-45-61	T; R24;Xn; R22;C; R34; N; R51-53	604-011-00-7	120-83-2	204-429-6	
(RS)-2-(2,4-Dikloorifenyyli)-1-(1H-1,2,4-triatsol-1-yyli) heksan-2-oli	Xn;N	R:22-43-51/53 S:(2)-24-37-61	Xn; R22;R43;N; R51-53	613-171-00-7	79983-71-4	413-050-7	
2-(2,4-Dikloorifenyyli)-1-(1H-1,2,4-triatsol-1-yyli)pent-4-en-2-oli	Xn;N	R:22-41-51/53 S:(2)-26-39-61	Xn; R22;Xi; R41;N; R51-53	603-125-00-4	89544-40-1	407-850-5	
2-(2,4-Dikloorifenyyli)-2-(2-propenyyli)oksiraani	Xi;N	R:38-43-50/53 S:(2)-24-37-60-61	Xi; R38;R43;N; R50-53	603-156-00-3	89544-48-9	411-210-0	
(+/-)-2-(2,4-Dikloorifenyyli)-3-(1H-1,2,4-triatsol-1-yyli) propan-1-oli		R:52/53 S:61	R52-53	603-151-00-6		413-570-4	
(+/-) 2-(2,4-Dikloorifenyyli)-3-(1H-1,2,4-triatsol-1-yyli) propyyli-1,1,2,2-tetrafluorietyylieetteri	Xn;N	R:20/22-40-51/53 S:(2)-36/37-41-61	Carc. Cat. 3; R40;Xn; R20/22;N; R51-53	613-174-00-3	112281-77-3	407-760-6	
3-(2,4-Dikloorifenyyli)-6-fluori-2-(1H-1,2,4-triatsol-1-yyli)kinatsolin-4-(3H)-oni	T;N	R:21-23/25-38-48/25-50/53 S:(1/2)-36/37/39-38-45-60-61	T; R23/25-48/25;Xn; R21;Xi; R38;N; R50-53	613-173-00-8	136426-54-5	411-960-9	
3-(2,4-Dikloorifenyyli)-6-fluorikinatsoliini-2,4(1H,3H)-dioni	N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	616-085-00-8	168900-02-5	412-190-6	
4-(3,4-Dikloorifenyyliatso)-2,6-di-sek-butyylifenoli	Xn;N	R:38-48/22-50/53 S:(2)-23-25-36/37-60-61	Xn; R48/22;Xi; R38;N; R50-53	611-064-00-X	124719-26-2	410-600-8	

2772

N:o 509

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
1-(3,4-Dikloorifenyyli-imino)tiosemikarbatsidi	T+	R:28 S:(1/2)-22-36/37-45	T+; R28	616-016-00-1	5836-73-7		
N-(Dikloorifluorimetyyli)ftaali-imidi	Xi	R:38 S:(2)-28	Xi; R38	616-012-00-X	719-96-0	211-952-3	
Dikloori-isosyanuurihapon kaliumsuola[1], natriumsuola[2]	O;Xn;N	R:8-22-31-36/37-50/53 S:(2)-8-26-41-60-61	O; R8;Xn; R22;R31;Xi; R36/37;N; R50-53	613-030-00-X	2244-21-5 2893-78-9	218-828-8 220-767-7	
Dikloori-isosyanuurihappo C ≥ 10 %	O;Xn;N	R:8-22-31-36/37-50/53 S:(2)-8-26-41-60-61	Xn; R22-31-36/37 O; R8;Xn; R22;R31;Xi; R36/37;N; R50-53	613-029-00-4	2782-57-2	220-487-5	
3,7-Dikloorikinoliini-8-karboksylihappo	Xi	R:43 S:(2)-24-37	R43	607-186-00-8	84087-01-4	402-780-1	
3,6-Dikloori-o-anishappo, dimetyyliamiiniyhdiste (1:1) [1]; kalium-3,6-dikloori-o-anisaatti [2]	Xi	R:36-52/53 S:(2)-26-61	Xi; R36;R52-53	607-044-00-5	2300-66-5 10007-85-9	218-951-7 233-002-7	
1,2-Diklooripropaani	F;Xn	R:11-20/22 S:(2)-16-24	F; R11;Xn; R20/22	602-020-00-0	78-87-5	201-152-2	
2,3-Diklooripropenei	F;Xn	R:11-20/21/22-37/38-41-52/53-68 S:(2)-9-16-23-26-36/37/39-61	F; R11; Muta. Cat. 3; R68;Xn; R20/21/22;Xi; R37/38-41;R52-53	602-079-00-2	78-88-6	201-153-8	
1,1-Diklooripropenei	F;T	R:11-25-52/53 S:(1/2)-16-29-33-45-61	F; R11;T; R25;R52-53	602-031-00-0	563-58-6	209-253-3	
1,3-Diklooripropenei[1]; (Z)-1,3-diklooripropenei[2]	T;N	R:10-20/21-25-36/37/38-43-50/53 S:(1/2)-36/37-45-60-61	R10;T; R25;Xn; R20/21; Xi; R36/37/38;R43;N; R50-53	602-030-00-5	542-75-6 10061-01-5	208-826-5 233-195-8	D,C

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
3,6-Diklooripyridiini-2-karboksyylihappo; Klopyralidi	X;N	R:41-51/53 S:(2)-26-39-61	Xi; R41;N; R51-53	607-231-00-1	1702-17-6	216-935-4	
2,2-Dikloorivinyyli-2-etyylisulfinyylietyylimetyylifosfaatti	T	R:23/24/25 S:(1/2)-13-45	T; R23/24/25	015-077-00-6	7076-53-1		
Diklorofeeni	Xn;N	R:22-36-50/53 S:(2)-26-60-61	Xn; R22;Xi; R36;N; R50-53	604-019-00-0	97-23-4	202-567-1	
Dikloropropin suolat	Xn	R:20/21/22 S:(2)-13	Xn; R20/21/22	607-046-00-6			A
Dikloropropi	Xn	R:21/22-38-41 S:(2)-26-36/37	Xn; R21/22;Xi; R38-41	607-045-00-0	120-36-5	204-390-5	
Diklorovossi; 2,2-Dikloorivinyylidimetyylifosfaatti	T+;N	R:24/25-26-43-50 S:(1/2)-28-36/37-45-61	T+; R26;T; R24/25;R43;N; R50	015-019-00-X	62-73-7	200-547-7	
Dikofoli;2,2,2-Trikloori-1,1-bis(4-kloorifenyyli)etanoli	Xn;N	R:21/22-38-43-50/53 S:(2)-36/37-60-61	Xn; R21/22;Xi; R38;R43;N; R50-53	603-044-00-4	115-32-2	204-082-0	
Dikrotofossi;(Z)-2-Dimetyylikarbamoyyli-1-metyylivinyylidimetyylifosfaatti	T+;N	R:24-28-50/53 S:(1/2)-28-36/37-45-60-61	T+; R28;T; R24;N; R50-53	015-073-00-4	141-66-2	205-494-3	
Diksantogeeni	Xn	R:22 S:(2)-24	Xn; R22	006-049-00-4	502-55-6	207-944-4	
Dikumariini	T;N	R:22-48/25-51/53 S:(1/2)-37-45-61	T; R48/25;Xn; R22;N; R51-53	607-060-00-2	66-76-2	200-632-9	
Dikuparioksidi; Kupari(I)oksidi;*	Xn;N	R:22-50/53 S:(2)-22-60-61	Xn; R22;N; 50-53	029-002-00-X	1317-39-1	215-270-7	

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Dikvattidibromidi [1]; dikvattidikloridi [2]; 6,7-dihydrodipyrido[1,2- <i>a</i> :2',1'- <i>c</i>]pyratsiinidyyliumdihydroksidi [3]	T+;N	R:22-26-36/37/38-43-48/25-50/53 S:(1/2)-28-36/37/39-45-60-61	T+; R26;T; R48/25;Xn; R22;Xi; R36/37/38;R43;N; R50-53	613-089-00-1	85-00-7 4032-26-2 94021-76-8	201-579-4 223-714-6 301-467-6
Dilauroyyliperoksidi	O	R:7 S:(2)-3/7-14-36-37/39	O; R7	617-003-00-3	105-74-8	203-326-3
Dilitium-6-asetamidi-4-hydroksi-3-(4-((2-sulfonaattioksi)etyylisulfonyyli)fenyylatso)naftaleeni-2-sulfonaatti	Xi	R:43 S:(2)-24-37	R43	016-043-00-3		401-010-1
Dilitiumdinatrium-(5,5'-diamino-(μ -4,4'-dihydroksi-1:2- κ -2,O4,O4',-3,3'-{3,3'-dihydroksi-1:2- κ -2-O3,O3'-bifenyyl-4,4'-yylienibisatso-1:2-(N3,N4- η :N3',N4'- η))-dinaftaleeni-2,7-disulfonaatto(8)))dikuparaatti(2-)	Xn	R:22-43 S:(2)-22-24-37	Xn; R22;R43	611-077-00-0	126637-70-5	407-230-4
Di-L-p-menteeni;*	Xi;N	R:38-43-50/53 S:(2)-23-24-37-60-61	Xi; R38;R43;N; R50-53	601-058-00-5		417-870-6
Dimefoksi	T+	R:27/28 S:(1/2)-23-28-36/37-38-45	T+; R27/28	015-061-00-9	115-26-4	204-076-8
Dimeksaani; bis(metoksiitiokarbonyyli)disulfidi	Xn;N	R:22-50/53 S:(2)-60-61	Xn; R22;N; R50-53	016-024-00-X	1468-37-7	215-993-8
Dimepranoli	C	R:10-22-34 S:(1/2)-23-26-36-45	R10;Xn; R22;C; R34	603-077-00-4	108-16-7	203-556-4
2,5-Dimerkaptometyyli-1,4-ditiaani;*	C;N	R:22-34-43-50/53 S:(1/2)-26-36/37/39-45-60-61	Xn; R22;C; R34;R43;N; R50-53	613-224-00-4	136122-15-1	419-770-8
Dimetani	T	R:25 S:(1/2)-36/37-45	T; R25	006-010-00-1	122-15-6	204-525-8

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Dimetilaani	T;N	R:21-25-50/53 S:(1/2)-36/37-45-60-61	T; R25;Xn; R21;N; R50-53	613-047-00-2	644-64-4	211-420-0	
Dimetolaatti	Xn	R:21/22 S:(2)-36/37	Xn; R21/22	015-051-00-4	60-51-5	200-480-3	
3,3'-Dimetoksibentsidiini	T	R:45-22 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R22	612-036-00-X	119-90-4	204-355-4	E
3,3'-Dimetoksibentsidiinin suolat	T	R:45-22 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R22	612-037-00-5			A,E
bis(2,6-Dimetoksibentsoyli)-2,4,4-trimetyylipentyylifosfiinioksidi	Xi;N	R:43-50/53 S:(2)-24-37-60-61	R43;N; R50-53	015-163-00-3	145052-34-2	412-010-6	
4,4-Dimetoksibutyliamiini	C	R:22-34-43-52/53 S:(1/2)-26-36/37/39-45-61	Xn; R22;C; R34;R43; R52-53	612-174-00-0	19060-15-2	407-690-6	
1,2-Dimetoksietaanii;etyleeniglykolidimetyylieetteri;*	F;T	R:60-61-11-19-20 S:53-45	Repr.Cat.2; R60; Repr.Cat.2; R61;F; R11; R19;Xn; R20	603-031-00-3	110-71-4	203-794-9	
1-Dimetoksimetyyli-2-nitrobentseeni;*	Xi;N	R:43-51/53 S:(2)-24-37-61	R43;N; R51-53	601-071-00-6	20627-73-0	423-830-9	
1,2-Dimetoksipropaani	F	R:11-19 S:(2)-9-16-24/25-33	F; R11-19	603-100-00-8	7778-85-0	404-630-0	
bis(Dimetyyli(2-hydroksietyyli)ammonium)-1,2-etaanidiylibis(2-heksadekenyylisukkinaatti);*	Xi;N	R:41-43-51/53 S:(2)-24-26-37/39-61	Xi; R41;R43;N; R51-53	607-499-00-X		421-660-1	
Dimetyyli(3-metyyli-4-(5-nitro-3-etoksikarbonyyli-2-tienyyli)atso)fenyylinitriilidipropionaatti	Xi	R:43-52/53 S:(2)-24-37-61	R43;R52-53	607-173-00-7		400-460-6	

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
2,2-Dimetyyli-1,3-bentsodioksol-4-oli	Xi	R:41 S:(2)-24-26-39	Xi; R41	604-022-00-7	22961-82-6	400-900-7	
1,3-Dimetyyli-1,3-bis(trimetyylisilyyli)urea;*	Xn	R:22-38 S:(2)-36/37	Xn; R22;Xi; R38	616-100-00-8	10218-17-4	414-180-7	
4 diastereoisomeerien seos: 2,7-Dimetyyli-10-(1-metyylietyyli)-1-oksaspiro[4.5]deka-3,6-dieeni	Xi;N	R:38-51/53 S:(2)-37-61	Xi; R38;N; R51-53	603-158-00-4		412-460-3	
2-(1-(3',3'-Dimetyyli-1'-sykloheksyyli)etoksi)-2-metyylipropylipropanoaatti;*	N	R:51/53 S:61	N; R51-53	607-492-00-1	141773-73-1	415-490-5	
N,N-Dimetyyli-2-(3-(4-kloorifenyyli)-4,5-dihydropyratsol-1-yyli)fenyylisulfonyli)etyyliamiini	Xn;N	R:43-48/22-51/53 S:(2)-24-37-61	Xn; R48/22;R43;N; R51-53	613-073-00-4	10357-99-0	401-410-6	
2,2'-Dimetyyli-2,2'-atsodipropionitriili	E;Xn	R:2-11-20/22-52/53 S:(2)-39-41-47-61	E; R2;F; R11;Xn; R20/22;R52-53	608-019-00-1	78-67-1	201-132-3	
N-(3-(2-(4,4-Dimetyyli-2,5-diksoimidatsolin-1-yyli)-4,4-dimetyyli-3-oksopentanoyyliamino)-4-metoksifenyyli)oktadekaaniamidi;*		R:53 S:61	R53	616-130-00-1	150919-56-5	421-780-2	
2-(4,4-Dimetyyli-2,5-dikso-oksatsolidin-1-yyli)-2-kloori-5-(2-(2,4-di-tert-pentyylifenoksi)butyramido)-4,4-dimetyyli-3-oksovaleraniidi;*		R:53 S:61	R53	616-024-00-5		402-260-4	
(E)-3,7-Dimetyyli-2,6-oktadienyliheksadekanaatti;*	Xi	R:38-53 S:(2)-37-61	Xi; R38;R53	607-498-00-4	3681-73-0	421-370-3	
bis(1,1-Dimetyyli-2-propynylioksi)dimetyylisilaani	Xn	R:20 S:(2)	Xn; R20	014-020-00-2	53863-99-3	414-960-7	
Dimetyyli-3,3'-(N-(4-(4-bromi-2,6-disyanofenylylatso)-3-hydroksifenyyli)imino)dipropionaatti		R:53 S:61	R53	611-073-00-9	122630-55-1	407-310-9	
4,4-Dimetyyli-3,5,8-trioksaabisyklo[5.1.0]oktaani;*	Xi	R:36-43 S:(2)-26-36/37	Xi; R36;R43	603-173-00-6	57280-22-5	421-750-9	

N:o 509

2777

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
3-(2,2-Dimetyyli-3-hydroksipropyli)tolueeni		R:52/53 S:61	R52-53	603-138-00-5	103694-68-4	403-140-4	
2,2-Dimetyyli-3-metyyli-3-butenyylipropanoaatti;*	Xi	R:38-52/53 S:(2)-37-61	Xi; R38;R52-53	607-399-00-6	104468-21-5	415-610-6	
7,7-Dimetyyli-3-oksa-6-atsaoktan-1-oli	C	R:22-35 S:(1/2)-26-28-36/37/39-45	C; R35;Xn; R22	603-089-00-X		400-390-6	
4-(4,4-Dimetyyli-3-okso-pyratsolidin-1-yyli)bentsoehappo	Xn;N	R:22-51/53 S:(2)-22-61	Xn; R22;N; R51-53	607-322-00-6	107144-30-9	413-120-7	
Dimetyyli-4-(metyylitio)fenyylifosfaatti	T+	R:27/28 S:(1/2)-28-36/37-45	T+; R27/28	015-119-00-3	3254-63-5		
2,2'-Dimetyyli-4,4'-metyleenibis(sykloheksyyliamiini)	T;C;N	R:22-23/24-35-51/53 S:(1/2)-26-36/37/39-45-61	T; R23/24;Xn; R22;C; R35;N; R51-53	612-110-00-1	6864-37-5	229-962-1	
(+/-) trans-3,3-Dimetyyli-5-(2,2,3-trimetyylisyklopent-3-en-1-yyli)-pent-4-en-2-oli	Xi;N	R:38-50/53 S:(2)-24/25-37-60-61	Xi; R38;N; R50-53	603-150-00-0	107898-54-4	411-580-3	
2,4-Dimetyyli-6-(1-metyyli-pentadekyyli)fenoli	Xi;N	R:38-43-50/53 S:(2)-24-37-60-61	Xi; R38;R43;N; R50-53	604-062-00-5		411-220-5	
4,4'-bis(Dimetyyliamino)bentsofenoni; Michlerin ketoni;*	T	R:45-41-68 S:53-45	Carc.Cat.2; R45; Muta.Cat.3; R68;Xi; R41	606-073-00-0	90-94-8	202-027-5	
2-[(2-[2-(Dimetyyliamino)etoksi]etyyli)metyyliamino]etanoli	C	R:22-34-52/53 S:(1/2)-23-26-36/37/39-45-61	Xn; R22;C; R34;R52-53	603-146-00-9	83016-70-0	406-080-7	
2,4-bis[2,2'-[2-(N,N-Dimetyyliamino)etyylioksikarbonyyli]fenyyliatso]-1,3-dihydroksibentseeni, dihydrokloridi	Xn;N	R:22-41-51/53 S:(2)-26-39-61	Xn; R22;Xi; R41;N; R51-53	611-072-00-3	118208-02-9	407-010-8	

2778

N:o 509

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
3-(Dimetyyliamino)propyyliurea		Xi R:41 S:(2)-26-39	Xi; R41	006-073-00-5	31506-43-1	401-950-2	
4-Dimetyyliaminobentseenidiatsonium-3-karboksi-4-hydroksibentseenisulfonaatti		E;T;N R:2-21-23/25-41-43-48/22-50/53 S:(1/2)-3-12-26-35-36/37/39-45-61	E; R2;T; R23/25;Xn; R21-48/22;Xi; R41;R43;N; R50-53	611-022-00-0		404-980-4	
(4-(4-(4-Dimetyyliaminobentsyiden-1-yyli)-3-metyyli-5-okso-2-pyratsolin-1-yyli)bentsoehappo;*		R:53 S:61	R53	607-474-00-3	117573-89-4	410-430-4	
2-Dimetyyliaminoetanoli		C R:10-20/21/22-34 S:(1/2)-25-26-36/37/39-45	R10;Xn; R20/21/22;C; R34	603-047-00-0	108-01-0	203-542-8	
bis(2-Dimetyyliaminoetyyli)(metyyli)amiini	C ≥ 25 % C 10 % ≤ C < 25 % 5 % ≤ C < 10 %	T R:22-24-34 S:(1/2)-26-36/37/39-45	C; R20/21/22-34 C; R34 Xi; R36/37/38 T; R24;Xn; R22;C; R34	612-109-00-6	3030-47-5	221-201-1	
2-Dimetyyliaminoetyyliamiini		F;C R:11-21/22-35 S:(1/2)-16-23-26-28-36-45	F; R11;Xn; R21/22;C; R35	612-075-00-2	108-00-9	203-541-2	
2-Dimetyyliaminoetyylimetakrylaatti		Xn R:21/22-36/38-43 S:(2)-26-28	Xn; R21/22;Xi; R36/38; R43 Xn; R21/22-36/38-43 Xi; R36/38-43 Xi; R43	607-132-00-3	2867-47-2	220-688-8	D
6-Dimetyyliaminoheksan-1-oli	C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 1 % ≤ C < 10 %	C R:22-34-52/53 S:(1/2)-26-36/37/39-45-61	Xn; R22;C; R34;R52-53	603-118-00-6	1862-07-3	404-680-3	
2,4,6-tris(Dimetyyliaminometyyli)fenoli		Xn R:22-36/38 S:(2)-26-28	Xn; R22;Xi; R36/38	603-069-00-0	90-72-2	202-013-9	
N-(4-Dimetyyliaminopyridinium)-3-metoksi-4-(1-metyyli-5-nitroindol-3-yyli)metyyli)-N-(o-tolyylisulfonyyli)bentsamidaatti;*		R:53 S:61	R 53	616-116-00-5		416-790-9	

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
N,N-Dimetyylianiiliini	T;N	R:23/24/25-40-51/53 S:(1/2)-28-36/37-45-61	Carc. Cat. 3; R40;T; R23/24/25;N; R51-53	612-016-00-0	121-69-7	204-493-5
N,N-Dimetyylianiiliniumtetrakis(pentafluorifenyyli) boraatti;*	Xn	R:22-38-40-41 S:(2)-22-26-36/37/39	Carc. Cat.3; R40;Xn; R22;Xi; R38-41	005-010-00-9	118612-00-3	422-050-6
Dimetyyliasetaaali	F	R:11 S:(2)-9-16-33	F; R11	605-007-00-8	534-15-6	208-589-8
N,N-Dimetyyliasetamidi	T	R:61-20/21 S:53-45	Repr. Cat. 2; R61;Xn; R20/21 T; R61-20/21 T; R61	616-011-00-4	127-19-5	204-826-4 E
N,N-Dimetyyliibentseeni-1,3-diamiini[1]; 4-amino-N,N-dimetyylianiiliini[2]	T	R:23/24/25 S:(1/2)-28-45	T; R23/24/25	612-031-00-2	2836-04-6 99-98-9	220-623-3 202-807-5 C
N,N'-Dimetyyliibentsidiini	Xn	R:20/21/22 S:(2)-22-36	Xn; R20/21/22	612-043-00-8	2810-74-4	
3,3'-Dimetyyliibentsidiini	T;N	R:45-22-51/53 S:53-45-61	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R22;N; R51-53	612-041-00-7	119-93-7	204-358-0 E
3,5-Dimetyyliibentsoyylilokloridi	C	R:34-43 S:(1/2)-26-36/37/39-45	C; R34;R43	607-366-00-6	6613-44-1	413-010-9
bis(α,α-Dimetyyliibentsoyyl)peroksidi; dikumyyliperoksidi	O;Xi;N	R:7-36/38-51/53 S:(2)-3/7-14-36/37/39-61	O; R7;Xi; R36/38;N; R51-53	617-006-00-X	80-43-3	201-279-3
2,5-bis(1,1-Dimetyyliibutyli)hydrokinoni	N	R:51/53 S:61	N; R51-53	604-025-00-3		400-220-0
Dimetyylikloorisilaani	F;Xi	R:11-36/37/38 S:(2)	F; R11;Xi; R36/37/38	014-003-00-X	75-78-5	200-901-0

2780

N:o 509

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Dimetyyliodioktadekyylammoniumkloridi;DODMAC	Xi;N R:41-50/53 S:(2)-24-26-39-46-60-61	Xi; R41;N; R50-53	612-162-00-5	107-64-2	203-508-2	
Dimetyyliodioktadekyylammoniumvetysulfaatti	Xi R:36-53 S:(2)-26-39-61	Xi; R36;R53	612-115-00-9	123312-54-9	404-050-8	
Dimetyylieetteri	F+ R:12 S:(2)-9-16-33	F+; R12	603-019-00-8	115-10-6	204-065-8	
Dimetyylielohopea [1];dietyylielohopea [2];*	T+;N R:26/27/28-33-50/53 S:(1/2)-13-28-36-45-60-61	T+; R26/27/28;R33;N; R50-53	080-007-00-3	593-74-8 627-44-1	209-805-3 211-000-7	1
	C ≥ 25 % 2,5 % ≤ C < 25 % 0,5 % ≤ C < 2,5 % 0,25 % ≤ C < 0,5 % 0,1 % ≤ C < 0,25 % 0,05 % ≤ C < 0,1 %	T+; N; R26/27/28-33-50/53 T+; N; R26/27/28-33-51/53 T+; R26/27/28-33-52/53 T; R23/24/25-33-52/53 T; R23/24/25-33 Xn; R20/21/22-33				
N-(1,1-Dimetyylietyyli)bis(2-bentsotiatsolisulfeeni)amidi	N R:50/53 S:60-61	N; R50-53	613-180-00-6	3741-80-8	407-430-1	
2-(2,4-bis(1,1-Dimetyylietyyli)fenoksi)-N-(3,5-dikloori-4-etyyli-2-hydroksifenyyli)heksaaniamidi	R:53 S:61	R53	616-049-00-1	99141-89-6	408-150-2	
2-[2,4-bis(1,1-Dimetyylietyyli)fenoksi]-N-(2-hydroksi-5-metyylifenyyli)heksaaniamidi	R:53 S:61	R53	616-078-00-X	104541-33-5	411-330-3	
4-[2-[4-(1,1-Dimetyylietyyli)fenyyli]etoksi]kinatsoliini	T;N R:20-25-50/53 S:(1/2)-37-45-60-61	T; R25;Xn; R20;N; R50-53	613-159-00-1	120928-09-8	410-580-0	
2-(4,6-bis(2,4-Dimetyylifenyyli)-1,3,5-triatsin-2-yyli)-5-(3-((2-etyyliheksyyli)oksi)-2-hydroksipropoksi)fenoli;*	R:53 S:61	R53	603-191-00-4	137658-79-8	419-740-4	
2-(4,6-bis(2,4-Dimetyylifenyyli)-1,3,5-triatsin-2-yyli)-5-hydroksifenolin ja ((C ₁₀₋₁₆ , rikastetun C ₁₂₋₁₃ -alkyylioksi) metyyli)oksiraanin reaktiotuotteita	N R:50/53 S:60-61	N; R50-53	603-155-00-8	153519-44-9	410-560-1	

N:o 509

2781

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
N-(2',6'-Dimetyylifenyyli)-2-piperidiinikarboksamidihydrokloridi;*	Xn R:22-52/53 S:(2)-22-61	Xn; R22;R52-53	616-118-00-6	65797-42-4	417-950-0	
N,N-Dimetyyliformamidi	T R:61-20/21-36 S:53-45	Repr. Cat. 2; R61;Xn; R20/21;Xi; R36	616-001-00-X	68-12-2	200-679-5	E
1,2-Dimetyylihydratsiini;N,N'-dimetyylihydratsiini;*	T;N R:45-23/24/25-51/53 S:53-45-61	Carc. Cat. 2; R45;T; R23/24/25;N; R51-53 T, N; R45-23/24/25-51/53 T; R45-20/21/22-52/53 T; R45-52/53 T; R45	007-013-00-0	540-73-8		E
N,N-Dimetyylihydratsiini; 1,1-dimetyylihydratsiini C ≥ 25 % 3 % ≤ C < 25 % 2,5 % ≤ C < 3 % 0,01 % ≤ C < 2,5 %	F;T;N R:45-11-23/25-34-51/53 S:53-45-61	F; R11;Carc. Cat. 2; R45;T; R23/25;C; R34;N; R51-53	007-012-00-5	57-14-7	200-316-0	E
1,2-Dimetyyliimidatsoli	Xn R:22-38-41 S:(2)-24-26	Xn; R22;Xi; R38-41	613-034-00-1	1739-84-0	217-101-2	
1-(N,N-Dimetyylikarbamoyyli)-3-tert-butyli-5-karbetoksimeetyliio-1H-1,2,4-triatoli	T;N R:23/25-50/53 S:(1/2)-37-38-45-60-61	T; R23/25;N; R50-53	607-368-00-7	110895-43-7	411-650-3	
Dimetyylikarbamyylikloridi C ≥ 25% 20% ≤ C < 25% 3% ≤ C < 20% 0.001% ≤ C < 3%	T R:45-22-23-36/37/38 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;T; R23;Xn; R22;Xi; R36/37/38 T; R45-22-23-36/37/38 T; R45-20-36/37/38 T; R45-20 T; R45	006-041-00-0	79-44-7	201-208-6	E
Dimetyylikarbonaatti	F R:11 S:(2)-9-16	F; R11	607-013-00-6	616-38-6	210-478-4	
6-(2,3-Dimetyylimaleimio)heksyylietakrylaatti	Xi;N R:43-51/53 S:(2)-24-37-61	R43;N; R51-53	607-222-00-2	63740-41-0	404-870-6	

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom	
Dimetyylinitrosoamiini;N-nitrosodimetyyliamiini;*		T+;N	R:45-25-26-48/25-51/53 S:53-45-61	Carc. Cat. 2; R45;T+; R26;T; R25-48/25;N; R51-53	612-077-00-3	62-75-9	200-549-8	E
	C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 7 % ≤ C < 10 % 3 % ≤ C < 7 % 2,5 % ≤ C < 3 % 1 % ≤ C < 2,5 % 0,1 % ≤ C < 1 % 0,001 % ≤ C < 0,1 %			T+, N; R45-25-26-48/25-51/53 T+; R45-22-26-48/25-52/53 T+; R45-22-26-48/22-52/53 T; R45-22-23-48/22-52/53 T; R45-23-48/22-52/53 T; R45-23-48/22 T; R45-20 T; R45				
3,7-Dimetyylioktaaninitriili		Xi;N	R:38-43-51/53 S:(2)-36/37-61	Xi; R38;R43;N; R51-53	608-022-00-8	40188-41-8	403-620-3	
5,5-Dimetyyliperhydropyrimidin-2-oni-α-(4-trifluorimetylistyryyli)-α-(4-trifluorimetyyli)kinnamylideenihydratsoni;*		T;N	R:22-36-48/25-50/53 S:(1/2)-22-26-36/37-45-60-61	T; R48/25;Xn; R22;Xi; R36;N; R50-53	613-181-00-1	67485-29-4	405-090-9	
1,1-Dimetyylipiperidiniumkloridi; mepikvattikloridi		Xn	R:22-52/53 S:(2)-61	Xn; R22;R52-53	613-127-00-7	24307-26-4	246-147-6	
2,2-Dimetyylipropaani; Neopentaani		F+;N	R:12-51/53 S:(2)-9-16-33-61	F+; R12;N; R51-53	601-005-00-6	463-82-1	207-343-7	
3-(3-(4-(2,4-bis(1,1-Dimetyylipropyyli)fenoksi)butyyliaminokarbonyyli-4-hydroksi-1-naftalenyli)tio)propaanihappo			R:53 S:61	R53	607-289-00-8	105488-33-3	410-370-9	
N,N'-(2,2-Dimetyylipropyylideeni)heksametyleenidiamiini		Xi	R:38-43 S:(2)-24-37	Xi; R38;R43	612-092-00-5	1000-78-8	401-660-6	
N,N-Dimetyyli-p-toluidiini [1];N,N-dimetyyli-m-toluidiini [2]; N,N-dimetyyli-o-toluidiini [3];*		T	R:23/24/25-33-52/53 S:(1/2)-28-36/37-45-61	T; R23/24/25;R33;R52-53	612-056-00-9	99-97-8 121-72-2 609-72-3	202-805-4 204-495-6 210-199-8	C
	C ≥ 25 % 5 % ≤ C < 25 % 1 % ≤ C < 5 %			T; R23/24/25-33-52-53 T; R23/24/25-33 Xn; R20/21/22-33 T+; R28				
[(Dimetyylisilyleeni)bis((1,2,3,3a,7a-η)-1H-inden-1-ylideeni)dimetyyli]hafnium;*		T+	R:28 S:(1/2)-6-22-28-36/37-45		014-030-00-7	137390-08-0	422-060-0	

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Dimetyylisinkki [1]; dietyylisinkki [2]		F;C;N R:14-17-34-50/53 S:(1/2)-16-43-45-60-61	R14;F; R17;C; R34;N; R50-53	030-004-00-8	544-97-8 557-20-0	208-884-1 209-161-3	A
Dimetyylisulfaatti;*	C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 7 % ≤ C < 10 % 5 % ≤ C < 7 % 3 % ≤ C < 5 % 1 % ≤ C < 3 % 0,1 % ≤ C < 1 % 0,01 % ≤ C < 0,1 %	T+ R:45-25-26-34-43-68 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45; Muta. Cat. 3; R68;T+; R26;T; R25;C; R34;R43 T+; R45-R25-R26-R34-R43-R68 T+; R45-R22-R26-R34-R43-R68 T+; R45-R22-R26-R36/37/38-R43-R68 T; R45-R22-R23-R36/37/38-R43-R68 T; R45-R22-R23-R43-R68 T; R45-R23-R43-R68 T; R45-R20-R68 T; R45-R68	016-023-00-4	77-78-1	201-058-1	E
Dimetyylisulfamyylikloridi		T+ R:45-21/22-26-34 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;T+; R26;Xn; R21/22;C; R34	016-033-00-9	13360-57-1	236-412-4	E
1,4-Dimetyylisykloheksaani		F;Xn;N R:11-38-51/53-65-67 S:(2)-9-16-33-61-62	F; R11;Xn; R65;Xi; R38; R67;N; R51-53	601-019-00-2	589-90-2	209-663-2	4
1-(3,3-Dimetyylisykloheksyyli)pent-4-en-1-oni;*		N R:51/53 S:61	N; R51-53	606-086-00-1	56973-87-6	422-330-8	
Dimetyylisyklopropani-1,1-dikarboksylaatti;*		R:52/53 S:61	R52-53	607-391-00-2	6914-71-2	414-240-2	
Dinatrium(3-metyyli-4-(5-nitro-2-oksidifenyliatso)-1-fenyylipyraatsolilaatti)(1-(3-nitro-3-oksidi-5-sulfonaattifenyliatso)-2-naftolaatti)kromaatti(1-)		Xn;N R:20-41-51/53 S:(2)-26-39-61	Xn; R20;Xi; R41;N; R51-53	024-015-00-7		404-930-1	
Dinatrium-1-amino-4-(2-(5-kloori-6-fluoripirimidin-4-yyliaminometyyli)-4-metyyli-6-sulfofenyyliamino)-9,10-diookso-9,10-dihydroantraseeni-2-sulfonaatti;*		Xn R:22-43 S:(2)-22-24-37	Xn; R22;R43	613-190-00-0	149530-93-8	414-040-5	
Dinatrium-1-amino-4-(4-bentseenisulfonamidi-3-sulfonaattianiliini)antrakinoni-2-sulfonaatti		Xi R:41-52/53 S:(2)-26-39-61	Xi; R41;R52-53	016-037-00-0	85153-93-1	400-350-8	

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Dinatrium-2-[[4-(2-kloorietyylisulfonyyli)fenyyli]-[(2-hydroksi-5-sulfo-3-[3-(2-(2-(sulfoksi)etyylisulfonyyli)etyyliatso]-4-sulfobentsoaatto(3-)kupraatti(1-));*]	Xi	R:43 S:(2)-22-24-37	R43	611-111-00-4		414-230-8	
Dinatrium-3,3'-[iminobis[sulfonyyli-4,1-fenyleeni(5-hydroksi-3-metyylipyratsoli-1,4-diiyli)atso-4,1-fenyleenisulfonyyli-imino(4-amino-6-hydroksipyrimidiini-2,5-diiyli)atso-4,1-fenyleenisulfonyyli-imino(4-amino-6-hydroksipyrimidiini-2,5-diiyli)atso]bis(bentseenisulfonaatti)];*	Xi	R:41 S:(2)-22-26-39	Xi; R41	607-508-00-7		423-110-4	
Dinatrium-3,3'-[[1,1'-bifenyyli]-4,4'-diiylibis(atso)]bis(4-aminonafaleeni-1-sulfonaatti);C.I. Direct Red 28	T	R:45-63 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45; Repr. Cat. 3; R63	611-027-00-8	573-58-0	209-358-4	
Dinatrium-4-amino-3-[[4'-[(2,4-diaminofenyyli)atso][1,1'-bifenyyli]-4-yyli]atso]-5-hydroksi-6-(fenyyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti;C.I. Direct Black 38	T	R:45-63 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45; Repr. Cat. 3; R63	611-025-00-7	1937-37-7	217-710-3	
Dinatrium-5-((4-((4-kloori-3-sulfonaattofenyyli)atso)-1-naftyyli)atso)-8-(fenyyliamino)-1-naftaleenisulfonaatti;*		R:52/53 S:61	R52-53	611-108-00-8	6527-62-4	413-600-6	
Dinatrium-5-[5-[4-(5-kloori-2,6-difluoripyrimidin-4-yyliamino)bentsamido]-2-sulfonaattofenyyliatso]-1-etyyli-6-hydroksi-4-metyyli-2-okso-3-pyridyylimetyylisulfonaatti	Xi	R:41-43 S:(2)-22-24-26-37/39	Xi; R41;R43	611-061-00-3		412-530-3	
Dinatrium-6-((4-kloori-6-(N-metyyli)-2-toluidiini)-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)-1-hydroksi-2-(4-metoksi-2-sulfonaattifenyyliatso)naftaleeni-3-sulfonaatti	Xi	R:43 S:(2)-22-24-37	R43	016-038-00-6	86393-35-3	400-380-1	
Dinatrium-6-(2,4-dihydroksifenyyliatso)-3-(4-(4-(2,4-dihydroksifenyyliatso-aniliini-3-sulfonaattifenyyliatso)-4-hydroksinaftaleeni-2-sulfonaatin [1] ja dinatrium-6-(2,4-diaminofenyyliatso)-3-(4-(4-(2,4-diaminofenyyliatso)-aniliini)-3-sulfonaattifenyyliatso)-4-hydroksinaftaleeni-2-sulfonaatin [3] seos	Xi	R:36 S:(2)-26	Xi; R36	016-040-00-7		400-570-4	
Dinatrium-7-((4,6-bis(3-dietyyliaminopropyliamino)-1,3,5-triatsin-2-yyli)amino)-4-hydroksi-3-(4-(4-sulfonaattofenyyliatso)fenyyliatso)-2-naftaleenisulfonaatti;*		R:52/53 S:61	R52-53	607-469-00-6	120029-06-3	419-460-2	

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Dinatrium-7-(4,6-dikloori-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)-4-hydroksi-3-(4-(2-(sulfonaattioksi)etyylisulfonyyli)fenyyliatso)naftaleeni-2-sulfonaatti	X	R:43 S:(2)-22-24-37	R43	611-023-00-6		404-600-7	
Dinatrium-7-[4-kloori-6-(N-etyyli-o-toluidiini)-1,3,5-triatsin-2-yyliamino]-4-hydroksi-3-(4-metoksi-2-sulfonaattofenyyliatso)-2-naftaleenisulfonaatti	Xi	R:41 S:(2)-22-26-39	Xi; R41	611-079-00-1	147703-64-8	410-390-8	
Dinatriumheksaklooriplatinaatti	T	R:25-41-42/43 S:(1/2)-22-26-36/37/39-45	T; R25;Xi; R41;R42/43	078-006-00-8	16923-58-3	240-983-5	
Dinatriummetasilikaatti	C	R:34-37 S:(1/2)-13-24/25-36/37/39-45	C; R34;Xi; R37	014-010-00-8	6834-92-0	229-912-9	
Dinatrium-N-karboksimetyyli-N-(2-(2-hydroksietoksi)etyyli)glysinaatti	Xi	R:41 S:(2)-26-39	Xi; R41	607-192-00-0	92511-22-3	402-360-8	
Dinatrium-S,S'-heksaani-1,6-diyyliidi(tiosulfaatti) dihydraatti	Xi	R:43-52/53 S:(2)-22-24-37-61	R43;R52-53	016-044-00-9		401-320-7	
Dinatriumtetraklooriplatinaatti	T	R:25-38-41-42/43 S:(2)-22-26-36/37/39-45	T; R25;Xi; R38-41;R42/43	078-003-00-1	10026-00-3	233-051-4	
N,N-Di-n-butyli-2-(1,2-dihydro-3-hydroksi-6-isopropyli-2-kinolyliideeni)-1,3-dioksoindaani-5-karboksamidi;*		R:53 S:61	R 53	613-214-00-X	147613-95-4	416-260-7	
Di-n-butyliamiini [1],di-sek-butyliamiini [2]	Xn	R:10-20/21/22 S:(2)	R10;Xn; R20/21/22	612-049-00-0	111-92-2 626-23-3	203-921-8 210-937-9	
Dineksi; 2-Sykloheksyyli-4,6-dinitrofenoli	T;N	R:23/24/25-50/53 S:(1/2)-13-45-60-61	T; R23/24/25;N; R50-53	609-028-00-3	131-89-5	205-042-5	
Dineksin suolat ja esterit	T;N	R:23/24/25-50/53 S:(1/2)-13-45-60-61	T; R23/24/25;N; R50-53	609-029-00-9			A

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Dinikkelitrioksidi	T	R:49-43-53 S:53-45-61	Carc. Cat. 1; R49;R43; R53	028-005-00-3	1314-06-3	215-217-8	
Dinikonatsoli; (E) -β-[(2,4-dikloorifenyyli)metyleeni]- α-(1,1-dimetyylietyyli)-1H-1,2,4-triaatsoli-1-etanoli	Xn;N	R:22-50/53 S:(2)-60-61	Xn; R22;N; R50-53	613-117-00-2	76714-88-0		
2,4-Dinitroaniliini	T+;N	R:26/27/28-33-51/53 S:(1/2)-28-36/37- 45-61	T+; R26/27/28;R33;N; R51-53	612-040-00-1	97-02-9	202-553-5	
Dinitrobentseeni [1]; 1,4-dinitrobentseeni [2]; 1,3- dinitrobentseeni [3];1,2-dinitrobentseeni [4]	T+;N	R:26/27/28-33-50/53 S:(1/2)-28-36/37- 45-60-61	T+; R26/27/28;R33;N; R50-53	609-004-00-2	25154-54-5 100-25-4 99-65-0 528-29-0	246-673-6 202-833-7 202-776-8 208-431-8	
2,4-Dinitrofenoli	T;N	R:23/24/25-33-50 S:(1/2)-28-37- 45-61	T; R23/24/25;R33;N; R50	609-041-00-4	51-28-5	200-087-7	
Dinitrofenoli [1]; 2,4(tai 2,6)-Dinitrofenoli [2]	T;N	R:23/24/25-33-50/53 S:(1/2)-28-37- 45-60-61	T; R23/24/25;R33;N; R50-53	609-016-00-8	25550-58-7 71629-74-8	247-096-2 275-732-9	
2,3-Dinitrofenoli [1];2,5-Dinitrofenoli [2];2,6- Dinitrofenoli [3];3,4-Dinitrofenoli [4];Dinitrofenolin suolat [5]	T;N	R:23/24/25-33-51 S:(1/2)-28-37- 45-61	T; R23/24/25;R33;N; R51-53	609-054-00-5	66-56-8 329-71-5 573-56-8 577-71-9	200-628-7 206-348-1 209-357-9 209-415-3	
2,6-Dinitrotolueeni;*	T	R:45-23/24/25-48/22- 62-68-52/53 S:53-45-61	Carc. Cat. 2; R45; Muta. Cat. 3; R68;Repr. Cat. 3; R62;T; R23/24/25;Xn; R48/22;R52-53	609-049-00-8	606-20-2	210-106-0	E
3,5-Dinitrotolueeni;*	T	R:45-23/24/25-48/22- 62-68-52/53 S:53-45-61	Carc. Cat. 2; R45; Muta. Cat. 3; R68;Repr. Cat. 3; R62;T; R23/24/25;Xn; R48/22;R52-53	609-052-00-4	618-85-9	210-566-2	E

N:o 509

2787

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom	
3,4-Dinitrotolueeni;*	T;N	R:45-23/24/25-48/22-62-68-51/53 S:53-45-61	Carc. Cat. 2; R45; Muta. Cat. 3; R68;Repr. Cat. 3; R62;T; R23/24/25;Xn; R48/22;N; R51-53	609-051-00-9	610-39-9	210-222-1	E
2,3-Dinitrotolueeni;*	T;N	R:45-23/24/25-48/22-62-68-50/53 S:53-45-60-61	Carc. Cat. 2; R45; Muta. Cat. 3; R68;Repr. Cat. 3; R62;T; R23/24/25;Xn; R48/22;N; R51-53	609-050-00-3	602-01-7	210-013-5	E
2,5-Dinitrotolueeni;*	T;N	R:45-23/24/25-48/22-62-68-51/53 S:53-45-61	Carc. Cat. 2; R45; Muta. Cat. 3; R68;Repr. Cat. 3; R62;T; R23/24/25;Xn; R48/22;N; R51-53	609-055-00-0	619-15-8	210-581-4	E
2,4-Dinitrotolueeni [1];dinitrotolueeni [2]; dinitrotolueeni, tekninen laatu;*	T;N	R:45-23/24/25-48/22-62-68-51/53 S:53-45-61	Carc. Cat. 2; R45; Muta. Cat. 3; R68;Repr. Cat. 3; R62;T; R23/24/25;Xn; R48/22;N; R51-53	609-007-00-9	121-14-2 25321-14-6	204-450-0 246-836-1	E
Dinobutoni; 2-(1-metyylipropyyli)-4,6-dinitrofenyyli- isopropyylikarbonaatti	T;N	R:25-50/53 S:(1/2)-37-45-60-61	T; R25;N; R50-53	006-028-00-X	973-21-7	213-546-1	
Dinokappi;*	T;N	R:61-20-22-38-43-48/22-50/53 S:53-45-60-61	Repr. Cat. 2; R61;Xn; R20-48/22;Xi; R38;R43;N; R50-53	609-023-00-6	39300-45-3	254-408-0	E
Dinoktoni; isomeerien seos: metyyli-2-oktyyli-4,6- dinitrofenyylikarbonaatti, metyyli-4-oktyyli-2,6- dinitrofenyylikarbonaatti	Xn;N	R:22-50/53 S:(2)-60-61	Xn; R22;N; R50-53	609-027-00-8	63919-26-6		
Dinoktoni-6; 4,6-Dinitro-2-(3-oktyyli) fenyyliimetyylikarbonaatin ja 4,6-dinitro-2-(4-oktyyli) fenyyliimetyylikarbonaatin seos	Xn;N	R:22-50/53 S:(2)-60-61	Xn; R22;N; R50-53	609-045-00-6	8069-76-9		

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom	
8,9-Dinorborn-5-eeni-2,3-dikarbonihapponhydridi		Xn	R:22-36/37/38-42 S:(2)-39	Xn; R22;Xi; R36/37/38; R42 Xn; R22-36/37/38-42 Xn; R36/37/38-42 Xn; R42	607-106-00-1	123748-85-6	C	
	C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 1 % ≤ C < 10 %							
Dinosami; 2-(1-Metyyli-4,6-dinitrofenoli)		T;N	R:23/24/25-50/53 S:(1/2)-13-45-60-61	T; R23/24/25;N; R50-53	609-033-00-0	4097-36-3		
Dinosamin suolat ja esterit		T;N	R:23/24/25-50/53 S:(1/2)-13-45-60-61	T; R23/24/25;N; R50-53	609-034-00-6		A	
Dinosebi		T;N	R:61-62-24/25-36-44-50/53 S:53-45-60-61	R44;T; R24/25;Repr. Cat. 2; R61;Repr. Cat. 3; R62;Xi; R36;N; R50-53	609-025-00-7	88-85-7	201-861-7	E
Dinosebin suolat ja esterit, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut		T;N	R:61-62-24/25-36-44-50/53 S:53-45-60-61	R44;Repr. Cat. 2; R61;Repr. Cat. 3; R62;T; R24/25;Xi; R36;N; R50-53	609-026-00-2			A,E
Dinoterbi; 2-tert-butyli-4,6-dinitrofenoli		T+;N	R:61-24-28-44-50/53 S:53-45-60-61	Repr. Cat. 2; R61;T+; R28;T; R24;R44;N; R50-53	609-030-00-4	1420-07-1	215-813-8	E
Dinoterbin suolat ja esterit		T+;N	R:61-24-28-50/53 S:45-53-60-61	Repr. Cat. 2; R61;T+; R28;T; R24;N; R50-53	609-031-00-X			A,E
Di-n-propyylietteri [1];di-isopropyylietteri [2]		F	R:11-19-66-67 S:(2)-9-16-29-33	F; R11;R19;R66;R67	603-045-00-X	108-20-3 111-43-3	203-560-6 203-869-6	C
1,4-Dioksaani		F;Xn	R:11-19-36/37-40-66 S:(2)-9-16-36/37-46	F; R11-19;Carc. Cat. 3; R40;Xi; R36/37;R66	603-024-00-5	123-91-1	204-661-8	D

N:o 509

2789

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Dioksakarbi; 2-(1,3-dioksolan-2-yyli) fenyylimetylikarbamaatti	T;N R:25-51/53 S:(1/2)-37-45-61	T; R25;N; R51-53	006-029-00-5	6988-21-2	230-253-4	
Dioksationi; 1,4-dioksaani-2,3-diyyli-O,O,O',O'-tetraetyylidi(fosforiditioaatti);*	T+;N R:24-26/28-50/53 S:(1/2)-28-36/37-45-60-61	T+; R26/28;T; R24;N; R50-53	015-063-00-X	78-34-2	201-107-7	
	C ≥ 25 % 7 % ≤ C < 25 % 3 % ≤ C < 7 % 1 % ≤ C < 3 % 0,1 % ≤ C < 1 % 0,025 % ≤ C < 0,1 % 0,0025 % ≤ C < 0,025 % 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %	T+, N; R24-26/28-50-53 T+, N; R21-26/28-50-53 T, N; R21-23/25-50-53 T, N; R23/25-50-53 Xn, N; R20/22-50-53 N; R50-53 N; R51-53 R52-53				
(2,2'-(3,3'-Dioksidobifenyyli-4,4'-diyyliidiatso)bis(6-(4-(3-(dietyyliamino)propyyliamino)-6-(3-(dietyyliammonio)propyyliamino)-1,3,5-triatsoin-2-yyliamino)-3-sulfonaatto-1-naftolaatto))dikupari(II)asetaatilaktaatti	Xi;N R:43-51/53 S:(2)-22-24-37-61	R43;N; R51-53	611-078-00-6	159604-94-1	407-240-9	
5-(2,4-Diokso-1,2,3,4-tetrahydropyrimidiini)-3- fluori-2-hydroksimetyylitetrahydrofuraani	Xn R:68 S:(2)-22-36/37	Muta. Cat. 3; R68	616-089-00-X	41107-56-6	415-360-8	
(1,3-Diokso-2H-bents(de)isokinoliini-2-yylipropyyli) heksadekyylidimetyyliammonium-4-tolueenisulfonaatti	X;N R:41-50/53 S:(2)-22-26-39-60-61	Xi; R41;N; R50-53	612-118-00-5		405-080-4	
1,3-Dioksolaani	F R:11 S:(2)-16	F; R11	605-017-00-2	646-06-0	211-463-5	
(2-(1,3-Dioksolaani-2-yyli)etyyli) trifenyylifosfoniumbromidi	Xn R:22-33-41-52/53 S:(2)-22-26-39-61	Xn; R22/R33;Xi; R41; R52-53	015-150-00-2	86608-70-0	404-940-6	
3,3'-Dioktadekyyli-1,1'-metyleenibis(4,1-fenyleeni)diurea;*	R:53 S:61	R 53	616-095-00-2	43136-14-7	406-690-3	
3,3'-bis(Dioktyylioksisfosfiinotioyyliitio)-N,N'-oksibis(metyleenii)dipropionamidi;*	R:52/53 S:61	R52-53	616-134-00-3		401-820-5	

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom	
Dipenteeni [1]; (R)-p-menta-1,8-dieeni [2]; (S)-p-menta-1,8-dieeni [3];trans-1-metyyli-4-(metyylivinyyli) syklohekseeni [4];(5)-1-metyyli-4-(1-metyylivinyyli) syklohekseeni [5]		Xi;N	R:10-38-43-50/53 S:(2)-24-37-60-61	R10;Xi; R38;R43;N; R50-53	601-029-00-7	138-86-3 5989-27-5 5989-54-8 6876-12-6 7705-14-8	205-341-0 227-813-5 227-815-6 229-977-3 231-732-0	C
Dipropyleenitriamiini		T+;C	R:22-24-26-35-43 S:(1/2)-26-28-36/37/39-45	T+; R26;T; R24;Xn; R22; C; R35;R43	612-063-00-7	56-18-8	200-261-2	
Dipropyliamiini		F;C	R:11-20/21/22-35 S:(1/2)-16-26-36/37/39-45	F; R11;Xn; R20/21/22;C; R35	612-048-00-5	142-84-7	205-565-9	
Dirikkidikloridi;*	C ≥25 % 10 % ≤ C < 25 % 5 % ≤ C < 10 % 1 % ≤ C < 5 %	T;C;N	R:14-20-25-29-35-50 S:(1/2)-26-36/37/39-45-61	R14;T; R25;Xn; R20;R29; C; R20/21/22-35 C; R35 C; R34 Xi; R36/37/38	016-012-00-4	10025-67-9	233-036-2	
Disulfiraami; tetraetyyliuraamidisulfidi	C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 5 % ≤ C < 10 % 3 % ≤ C < 5 % 1 % ≤ C < 3 %	Xn;N	R:22-43-48/22-50/53 S:(2)-24-37-60-61	Xn; R22-48/22;R43;N; R50-53	006-079-00-8	97-77-8	202-607-8	
Disulfotoni		T+;N	R:27/28-50/53 S:(1/2)-28-36/37-45-60-61	T+; R27/28;N; R50-53	015-060-00-3	298-04-4	206-054-3	
Disuli; 2,4-DES		Xn	R:22-38-41 S:(2)-26	Xn; R22;Xi; R38-41	016-025-00-5	149-26-8	205-259-5	
3,3'-Disykloheksyyli-1,1'-metyleenibis(4,1-fenyleeni) diurea;*		Xi	R:43-53 S:(2)-24-37-61	R43;R 53	616-094-00-7	58890-25-8	406-370-3	

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Disykloheksyyliamiini;*		C;N	R:22-34-50/53 S:(1/2)-26-36/37/39-45-60-61	Xn; R22;C; R34;N; R50-53	612-066-00-3	101-83-7	202-980-7
	C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 2,5 % ≤ C < 10 % 2 % ≤ C < 2,5 % 0,25 % ≤ C < 2 %			C, N; R22-34-50/53 C, N; R34-51/53 Xi, N; R36/38-51/53 Xi; R36/38-52/53 R52/53			
Disykloheksyyliammoniumnitriitti		Xn	R:20/22 S:(2)-15-41	Xn; R20/22	007-009-00-9	3129-91-7	221-515-9
Disykloheksyylikarbodi-imidi	C ≥ 10 %	T	R:22-24-41-43 S:(1/2)-24-26-37/39-45	Xn; R20/22 T; R24;Xn; R22;Xi; R41; R43	615-019-00-5	538-75-0	208-704-1
Disyklopentyylidimetoksisilaani;*		Xi;N	R:38-41-50/53 S:(2)-26-37/39-60-61	Xi; R38-41;N; R50-53	014-032-00-8	126990-35-0	404-370-8
Ditalimfossi		Xi	R:38-43 S:(2)-36/37	Xi; R38;R43	015-120-00-9	5131-24-8	225-875-8
Ditalliumsulfaatti;Talliumsulfaatti		T+;N	R:28-38-48/25-51/53 S:(1/2)-13-36/37-45-61	T+; R28;T; R48/25;Xi; R38;N; R51-53	081-003-00-4	7446-18-6	231-201-3
Di-tert-(C ₁₂₋₁₄)-alkyyliammonium-2-bentsotiatsolyylitiosukkinaatti		Xn;N	R:10-22-38-41-51/53 S:(2)-26-37/39-61	R10;Xn; R22;Xi; R38-41; N; R51-53	607-337-00-8	125078-60-6	406-052-4
4-[3-(3,5-Di-tert-butyli-4-hydroksifenyyli)propionyylioksi]-1-[2-[3-(3,5-di-tert-butyli-4-hydrofenyyli)propionyylioksi]etyyli]-2,2,6,6-tetrametyylipiperidiini;*			R:53 S:61	R 53	613-217-00-6	73754-27-5	416-770-1
bis(2,4-Di-tert-butyli-6-metyylifenyyli)etyylifosfaatti;*			R:53 S:61	R 53	607-443-00-4	145650-60-8	416-140-4

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Di-tert-butyyliperoksidi	O;F	R:7-11 S:(2)-3/7-14- 16-36/37/39	O; R7;F; R11	617-001-00-2	110-05-4	203-733-6	
bis(3,5-Di-tert-butyylisilylaatti-O1,O2)sinkki	F;Xn;N	R:11-22-50/53 S:(2)-7-22- 60-61	F; R11;Xn; R22;N; R50-53	030-007-00-4	42405-40-3	403-360-0	
2,4-Di-tert-butyylisykloheksanoni	Xi;N	R:38-51/53 S:(2)-37-61	Xi; R38;N; R51-53	606-043-00-7	13019-04-0	405-340-7	
Ditianoni	Xn;N	R:22-50/53 S:(2)-24-60- 61	Xn; R22;N; R50-53	613-021-00-0	3347-22-6	222-098-6	
4,4'-Ditiobis(5-amino-1-(2,6-dikloori-4-(trifluorimetyyli) fenyyli)-1H-pyratsoli-3-karbonitriili);*	N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	608-040-00-6	130755-46-3	423-490-1	
Diuroni; 3-(3,4-dikloorifenyyli)-1,1-dimetyyliurea	Xn;N	R:22-40-48/22- 50/53 S:(2)-13-22- 23-37-46-60-61	Carc. Cat. 3; R40;Xn; R22-48/22;N; R50-53	006-015-00-9	330-54-1	206-354-4	
Divanadyylipyrofosfaatti	Xn;N	R:22-41-43- 51/53 S:(2)-24-26- 37/39-61	Xn; R22;Xi; R41;R43;N; R51-53	015-161-00-2	65232-89-5	407-130-0	
DNOC:n ammoniumsuola; Ammonium-4,6-dinitro-o-tolyylioksidi	T+;N	R:26/27/28-33-50/53 S:(1/2)-13-28- 45-60-61	T+; R26/27/28;R33;N; R50-53	609-022-00-0	2980-64-5	221-037-0	
DNOC:n natriumsuola [1]; Natrium-4,6-dinitro-o- kresolaatti [1]; DNOC:n kaliumsuola [2]; Kalium-4,6-dinitro- o-kresolaatti [2]	T;N	R:23/24/25-33-50/53 S:(1/2)-13-45- 60-61	T; R23/24/25;R33;N; R50-53	609-021-00-5	2312-76-7 5787-96-2	219-007-7	
DNOC;4,6-Dinitro-o-kresoli	T+;N	R:26/27/28-38-41- 43-44-50/53-68 S:(1/2)-36/37-45- 60-61	Muta. Cat. 3; R68;T+; R26/27/28;Xi; R38-41;R43;R44;N;R50-53	609-020-00-X	534-52-1	208-601-1	

N:o 509

2793

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
3-Dodekyyli-(1-(1,2,2,6,6-pentametyyli-4-piperidin)yyli)-2,5-pyrrolidiinidioni	T;C;N	R:22-23-35-48/22-50/53 S:(1/2)-26-28-36/37/39-45-60-61	T; R23;Xn; R22-48/22;C; R35;N; R50-53	616-063-00-8	106917-30-0	411-920-0
tert-(Dodekyyli/tetradekyyli)-ammonium-bis(3-(4-((5-(1,1-dimetyylipropyyli)-2-hydroksi-3-nitrofenyyli)atso)-3-metyyli-5-hydroksi-(1H)pyratsol-1-yyli) bentseenisulfonamidaatti)kromaatti	N	R:51/53 S:61	N; R51-53	611-092-00-2		413-210-6
N-Dodekyyli[3-(4-(dimetyyliamino)bentsamido)propyyli]dimetyyliammoniumtosylaatti,*	Xi;N	R:41-43-50/53 S:(2)-24-26-37/39-60-61	Xi; R41;R43;N; R50-53	601-057-00-X	156679-41-3	421-130-8
1-Dodekyyli-2-pyrrolidoni	C;N	R:34-43-50/53 S:(1/2)-26-36/37/39-45-60-61	C; R34;R43;N; R50-53	613-099-00-6	2687-96-9	403-730-1
Dodekyyli-3-(2-(3-bentsyyli-4-etoksi-2,5-dioksoimidatsolidin-1-yyli)-3-(4-metoksibentsoyyli)asetamido)-4-klooribentsoaatti		R:53 S:61	R53	607-258-00-9	70950-45-7	403-990-6
Dodekyyli-3-(2-(3-bentsyyli-4-etoksi-2,5-dioksoimidatsolidin-1-yyli)-4,4-dimetyyli-3-oksovaleramido)-4-klooribentsoaatti		R:53 S:61	R53	616-067-00-X	92683-20-0	407-300-4
Dodekyyli-3-(2,2,4,4-tetrametyyli-21-okso-7-oksa-3,20-diatsadispiro(5,1,11,2)henikosaani-20-yyli)propionaatin [1] ja tetradekyyli-3-(2,2,4,4-tetrametyyli-21-okso-7-oksa-3,20-diatsadispiro(5,1,11,2)henikosaani-20-yyli)propionaatin [2] seos	Xi;N	R:38-51/53 S:(2)-28-61	Xi; R38;N; R51-53	607-174-00-2		400-580-9
Dodekyyli-3,4,5-trihydroksibentsoaatti	Xi	R:43 S:(2)-24-37	R43	607-200-00-2	1166-52-5	214-620-6
tris(1-Dodekyyli-3-metyyli-2-fenylibentsimidatsoliini)heksaääniferraatti	Xn	R:22 S:(2)-24	Xn; R22	615-014-00-8	7276-58-6	
bis(4-Dodekyylifenyyli)jodiheksafluoriantimonaatti	Xi	R:43-52/53 S:(2)-24-37-61	R43;R52-53	051-007-00-0	71786-70-4	404-420-9

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Dodekyyliimetakrylaatti;*	Xi;N	R:36/37/38-50/53 S:(2)-26-28-60-61	Xi; 36/37/38;N; R50-53	607-247-00-9	142-90-5	205-570-6
C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 2,5 % ≤ C < 10 % 0,25 % ≤ C < 2,50 %			Xi, N; R36/37/38-50/53 Xi, N; R36/37/38-51/53 N; R51/53 R52/53 R53			
3-[3-(2-Dodekyylioksi-5-metyylifenyylikarbamoyyli)-4-hydroksi-1-naftyyli]propionihappo;*	R:53 S:57-61			607-441-00-3	167684-63-1	421-490-6
Dodekyyli-ω-(C5/C6-sykloalkyyli)alkyylikarboksylaatti	R:53 S:61	R53		607-291-00-9	104051-92-5	410-630-1
Dodemorfi	Xi;N	R:36/37/38-51/53 S:(2)-26-61	Xi; R36/37/38;N; R51-53	613-057-00-7	1593-77-7	216-474-9
Dodiini	Xn;N	R:22-36/38-50/53 S:(2)-26-60-61	Xn; R22;Xi; R36/38;N; R50-53	607-076-00-X	2439-10-3	219-459-5
(Z)-13-Dokosenyyli-N,N-bis(2-hydroksietyyli)-N-metyyliammoniumkloridi;*	C;N	R:34-50/53 S:(2)-26-36/37/39-45-60-61	C; R34;N; R50-53	017-017-00-4	120086-58-0	426-210-6
6-Dokosiloksi-1-hydroksi-4-(1-(4-hydroksi-3-metyylifenantren-1-yyli)-3-okso-2-oksafenalen-1-yyli)naftaleeni-2-karboksylihappo	Xi	R:43-53 S:(2)-24-37-61	R43;R53	607-221-00-7		404-550-6
Dratsoksoloni; 4-(2-kloorifenyylihydratsoni)-3-metyyli-5-isoksatsoloni	T;N	R:25-50/53 S:(1/2)-22-24-36/37-45-60-61	T; R25;N; R50-53	650-008-00-9	5707-69-7	227-197-8
Edifenfossi; O-Etyyli-S,S-difenyylifosforiditiaatti	T;N	R:21-23/25-43-50/53 S:(1/2)-36/37-45-60-61	T; R23/25;Xn; R21;R43; N; R50-53	015-121-00-4	17109-49-8	241-178-1
Efedriini	Xn	R:22 S:(2)-22-25	Xn; R22	614-023-00-4	299-42-3	206-080-5
Efedriinin suolat	Xn	R:22 S:(2)-22-25	Xn; R22	614-024-00-X		A

N:o 509

2795

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Ekso-(+/-)-1-metyyli-4-(1-metyylietyyli)-2-[(2-metyylifenyyli)metoksij]-7-oksabisyklo[2.2.1]heptaani	Xn;N	R:20-51/53 S:(2)-23-61	Xn; R20;N; R51-53	603-093-00-1	87818-31-3	402-410-9
Elohopea	T;N	R:23-33-50/53 S:(1/2)-7-45-60-61	T; R23;R33;N; R50-53	080-001-00-0	7439-97-6	231-106-7
Elohopeadikloridi	T+;N	R:28-34-48/24/25-50/53 S:(1/2)-36/37/39-45-60-61	T+; R28;T; R48/24/25;C; R34;N; R50-53	080-010-00-X	7487-94-7	231-299-8
Elohopeafulminaatti	E;T;N	R:3-23/24/25-33-50/53 S:(1/2)-3-35-45-60-61	E; R3;T; R23/24/25;R33; N; R50-53	080-005-00-2	628-86-4	211-057-8
Elohopean epäorgaaniset yhdisteet paitsi elohopea(II) sulfidi ja muualla tässä luettelossa mainitut;*	T+;N	R:26/27/28-33-50/53 S:(1/2)-13-28-45-60-61	T+; R26/27/28;R33;N; R50-53	080-002-00-6		A , 1
C ≥ 25 % 2,5 % ≤ C < 25 % 2 % ≤ C < 2,5 % 0,5 % ≤ C < 2 % 0,25 % ≤ C < 0,5 % 0,1 % ≤ C < 0,25 %			T+, N; R26/27/28-33-50/53 T+, N; R26/27/28-33-51/53 T+; R26/27/28-33-52/53 T; R23/24/25-33-52/53 Xn; R20/21/22-33-52/53 Xn; R20/21/22-33			
Elohopean orgaaniset yhdisteet paitsi muualla tässä luettelossa mainitut;*	T+;N	R:26/27/28-33-50/53 S:(1/2)-13-28-36-45-60-61	T+; R26/27/28;R33;N; R50-53	080-004-00-7		A , 1
C ≥ 25 % 2,5 % ≤ C < 25 % 1 % ≤ C < 2,5 % 0,5 % ≤ C < 1 % 0,25 % ≤ C < 0,5 % 0,05 % ≤ C < 0,25 %			T+, N; R26/27/28-33-50/53 T+, N; R26/27/28-33-51/53 T+; R26/27/28-33-52/53 T; R23/24/25-33-52/53 Xn; R20/21/22-33-52/53 Xn; R20/21/22-33			
Elohopeaoksisyanidi	E;T;N	R:3-23/24/25-33-50/53 S:(1/2)-28-35-45-60-61	E; R3;T; R23/24/25;R33; N; R50-53	080-006-00-8	1335-31-5	215-629-8
Endosulfaani	T;N	R:24/25-36-50/53 S:(1/2)-28-36/37-45-60-61	T; R24/25;Xi; R36;N; R50-53	602-052-00-5	115-29-7	204-079-4

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Endotaali		T R:21-25-36/37/38 S:(1/2)-36/37/39-45	T; R25;Xn; R21;Xi; R36/37/38	607-150-00-1	145-73-3	205-660-5	
Endotaali-Na		T R:21-25-36/37/38 S:(1/2)-36/37/39-45	T; R25;Xn; R21;Xi; R36/37/38	607-055-00-5	129-67-9	204-959-8	
Endotioni		T R:24/25 S:(1/2)-36/37-45	T; R24/25	015-049-00-3	2778-04-3	220-472-3	
Endriini		T+;N R:24-28-50/53 S:(1/2)-22-36/37-45-60-61	T+; R28;T; R24;N; R50-53	602-051-00-X	72-20-8	200-775-7	
Epikloorihydrini		T R:45-10-23/24/25-34-43 S:53-45	R10;Carc. Cat. 2; R45; T; R23/24/25;C; R34;R43 T; R45-23/24/25-34-43 T; R45-23/24/25-36/38-43 T; R45-23/24/25-43 Xn; R20/21/22	603-026-00-6	106-89-8	203-439-8	E
R-2,3-Epoksi-1-propanoli	C ≥ 10 % 5 % ≤ C < 10 % 1 % ≤ C < 5 % 0,1 % ≤ C < 1 %	E;T R:45-60-2-21/22-23-34-68 S:53-45	E; R2;Carc. Cat. 2; R45; Muta. Cat. 3; R68; Repr. Cat. 2; R60;T; R23;	603-143-00-2	57044-25-4	404-660-4	E
1,2-Epoksibutaani		F;Xn R:11-20/21/22-36/37/38-40-52/53 S:(2)-9-16-29-36/37-61	F; R11;Carc. Cat. 3; R40;Xn; R20/21/22;Xi; R36/37/38;R52-53	603-102-00-9	106-88-7	203-438-2	
Epoksikonatsoli;(2RS,3SR)-3-(2-kloorifenyli)-2-(4-fluorifenyli)-[(1H-1,2,4-triaatsol-1-yyli)metyyli]oksiraani;*		Xn;N R:40-62-63-51/53 S:(2)-36/37-46-61	Carc. Cat. 3; R40; Repr. Cat. 3; R62;Repr. Cat. 3; R63;N; R51-53	613-175-00-9	133855-98-8	406-850-2	
1,3-bis(2,3-Epoksipropoksi)-2,2-dimetyylipropani		Xi R:38-43 S:(2)-24-37	Xi; R38;R43	603-094-00-7	17557-23-2	241-536-7	
bis[4-(2,3-Epoksipropoksi)fenyyli]propani	C ≥ 5 % 1 % ≤ C < 5 %	Xi R:36/38-43 S:(2)-28-37/39	Xi; R36/38;R43 Xi; R36/38-43 Xi; R43	603-073-00-2	1675-54-3	216-823-5	

N:o 509

2797

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
1,3,5-tris-[(2S ja 2R)-2,3-Epoksiopropyyli]-1,3,5-triatsiini-2,4,6-(1H,3H,5H)trioni	T	R:46-22-23-41-43-48/22 S:53-45	Muta. Cat. 2; R46;T; R23;Xn; R22-48/22;Xi; R41;R43	616-091-00-0	59653-74-6	423-400-0	E
EPTC	Xn	R:22 S:(2)-23	Xn; R22	006-030-00-0	759-94-4	212-073-8	
Erboni	Xn;N	R:22-51/53 S:(2)-61	Xn; R22;N; R51-53	607-077-00-5	136-25-4		
Ergokalsiferoli;D2-vitamiini;*	T+	R:24/25-26-48/25 S:(1/2)-28-36/37-45	T+; R26;T; R24/25-48/25	603-179-00-9	50-14-6	200-014-9	
Erioniitti	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45	650-012-00-0	12510-42-8		
Esfenvaleraatti; (S)-α-syano-3-fenoksibentsyyli-(S)-2-(4-kloorifenyli)-3-metyyliibutyraatti	T;N	R:23/25-43-50/53 S:(1/2)-24-36/37/39-45-60-61	T; R23/25;R43;N; R50-53	650-033-00-5	66230-04-4		
Estereiden seos: 5,5',6,6',7,7'-heksahydroksi-3,3,3',3'-tetrametyyli-1,1'-spirobi-indaani ja 2-diatso-1,2-dihydro-1-okso-5-sulfonaftaleeni;*	E	R:2-11-53 S:(2)-33-35-40-61	E; R2;F; R11;R 53	016-089-00-4		413-840-1	
Etaani	F+	R:12 S:(2)-9-16-33	F+; R12	601-002-00-X	74-84-0	200-814-8	
4,4',4''-(Etaani-1,1,1-triyyli)trifenoli	N	R:51/53 S:61	N; R51-53	604-048-00-9	27955-94-8	405-800-7	
1,2-Etaanidioli; etyleeniglykoli	Xn	R:22 S:(2)	Xn; R22	603-027-00-1	107-21-1	203-473-3	
Etaanitioli; etyylimerkaptaani	F;Xn;N	R:11-20-50/53 S:(2)-16-25-60-61	Xn; R22 F; R11;Xn; R20;N; R50-53	016-022-00-9	75-08-1	200-837-3	
Etanoli	F	R:11 S:(2)-7-16	F; R11	603-002-00-5	64-17-5	200-578-6	

C ≥ 25 %

2798

N:o 509

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Etefoni;2-kloorietyyliifosfonihapo,*		C	R:20/21-34-52/53 S:(1/2)-26-28-36/37/39-45-61	Xn; R20/21;C; R34;R52-53	015-154-00-4 16672-87-0	240-718-3	
	C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 5 % ≤ C < 10 %			C; R20/21-34-52/53 C; R34 Xi; R36/37/38 Repr. Cat.3; R62;Xn; R22-48/22			
O,O'-(Etenyylimetyylisilyleeni)di[(4-metyylipentan-2-oni)oksiimi];*		Xn	R:22-48/22-62 S:(2)-36/37		014-029-00-1	421-870-1	
bis[4-(Etenyyloksi)butyyli] 1,3-bentseenidikarboksylaatti		Xi;N	R:43-50/53 S:(2)-24-37-60-61	R43;N; R50-53	607-320-00-5 130066-57-8	413-930-0	
Etikkahappo, vedetön		Xn	R:22 S:(2)	Xn; R22	607-163-00-2 520-45-6	208-293-9	
Etikkahappo... %		C	R:10-35 S:(1/2)-23-26-45	R10;C; R35	607-002-00-6 64-19-7	200-580-7	B
	C ≥ 90 % 25 % ≤ C < 90 % 10 % ≤ C < 25 %			C; R35 C; R34 Xi; R36/38 R10;Xn; R20/22;C; R34			
Etikkahappoanhydridi		C	R:10-20/22-34 S:(1/2)-26-36/37/39-45		607-008-00-9 108-24-7	203-564-8	
	C ≥ 25 % C 5 % ≤ C < 25 % 1 % ≤ C < 5 %			C; R20/22-34 Xi; R37/38-41 Xi; R36			
Etiofenkarbi; 2-etyylietymetyyliifenyylimetyylikarbamaatti		Xn;N	R:22-50/53 S:(2)-60-61	Xn; R22;N; R50-53	006-048-00-9 29973-13-5	249-981-9	
Etioni;O,O,O',O'-tetraetyyli-S,S'-metyleenidi(fosforiditioaatti);*		T;N	R:21-25-50/53 S:(1/2)-25-36/37-45-60-61	T; R25;Xn; R21;N; R50-53	015-047-00-2 563-12-2	209-242-3	
	C ≥ 25 % 3 % ≤ C < 25 % 0,0025 % ≤ C < 3 % 0,00025 % ≤ C < 0,0025 % 0,000025 % ≤ C < 0,00025 %			T, N; R21-25-50-53 Xn, N; R22-50-53 N; R50-53 N; R51-53 R52-53			
Etirimoli		Xn	R:21 S:(2)-36/37	Xn; R21	603-086-00-3 23947-60-6	245-949-3	
Etoaatti-metyyli		Xn	R:21/22 S:(2)-36/37	Xn; R21/22	015-089-00-1 116-01-8	204-121-1	

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Etofumesaatti; (±)-2-Etoksi-2,3-dihydro-3,3-dimetyyli-bentsofuran-5-yyli-metaanisulfonaatti		N	R:51/53 S:61	N; R51-53	607-314-00-2 26225-79-6	247-525-3	
Etoksatsoli;*		N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	603-199-00-8 153233-91-1		
4'-Etoksi-2-bentsimidatsolianilidi	C ≥ 0.25 % 0.025 % ≤ C < 0.25 % 0.0025 % ≤ C < 0.025 %	Xn	R:68-53 S:(2)-22-36/37-61	N; R50/53 N; R51/53 R52/53 Muta. Cat. 3; R68;R53	616-073-00-2 120187-29-3	407-600-5	
5-Etoksi-3-trikloorimetyyli-1,2,4-tiadiatsoli; etridiatsoli		T;N	R:21/22-23-40-50/53 S:(1/2)-36/37-38-45-60-61	Carc. Cat. 3; R40;T; R23;Xn; R21/22;N; R50-53	613-133-00-X 2593-15-9	219-991-8	
2-Etoksietanoli		T	R:60-61-10-20/21/22 S:53-45	R10;Repr. Cat. 2; R60-61;Xn; R20/21/22	603-012-00-X 110-80-5	203-804-1	E
2-Etoksietyyli-2-(4-(2,6-dihydro-2,6-dikso-7-fenyli-1,5-dioksaindasen-3-yyli)fenoksi)asettaatti		Xi	R:43-53 S:(2)-24-37-61	R43;R53	607-217-00-5	403-960-2	
2-Etoksietyyli-2-(4-(3-kloori-5-trifluorimetyyli-2-pyridiyylioksi)fenoksi)propionaatti; Haloksifop-(2-etoksietyyli)		Xn;N	R:22-50/53 S:(2)-22-36-60-61	Xn; R22;N; R50-53	607-207-00-0 87237-48-7	402-560-5	
bis(4-(1,2-bis(Etoksikarbonyyli)etyyliamino)-3-metyylisykloheksyyli)metaani		Xi	R:43-52/53 S:(2)-36/37-61	R43;R52-53	607-350-00-9 136210-32-7	412-060-9	
Etoksikvini		Xn	R:22 S:(2)-24	Xn; R22	613-014-00-2 91-53-2	202-075-7	
Etoksiloitunut suoraketjuiset ja haaraketjuiset C14-15-alkoholit, reaktiotuote epikloorihydriinin kanssa;*		Xi;N	R:38-43-50/53 S:(2)-24-37-60-61	Xi; R38;R43;N; R50-53	650-044-00-5 158570-99-1	420-480-9	
Etoksiloitu bisfenoli A-di(norborneenikarboksylaatti)			R:52/53 S:61	R52-53	607-372-00-9	412-410-0	

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
1-Etoksipropan-2-oli; 1-etoksi-2-propanoli; propyleeniglykolin monoetyylieetteri; 2PG1EE [1]; 2-etoksi-1-metyylietyyliasettaatti; 2PG1EEA [2];*		R:10-67 S:(2)-24	R10;R67	603-177-00-8	1569-02-4 54839-24-6	216-374-5 259-370-9	
Etoksisulfuroni; 1-(4,6-Dimetoksi-2-pyrimidin-2-yyli)-3-(2-etoksisifenoksisulfonyyli)jorea		N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	016-082-00-6	126801-58-9	
Etoprofossi; etyyli-S,S-dipropyliifosforiditioaatti;*		T+;N	R:25-26/27-43-50/53 S:(1/2)-27/28-36/37/39-45-60-61	T+; R26/27;T; R25;R43; N; R50-53	015-107-00-8	13194-48-4	236-152-1
Etrimfossi; O-6-etoksi-2-etyyli-2-pyrimidin-4-yyli-O,O-dimetyyliifosforitioaatti;*		Xn;N	R:22-50/53 S:(2)-60-61	Xn; R22;N; R50-53	015-122-00-X	38260-54-7	253-855-9
	C ≥ 25 % 2,5 % ≤ C < 25 % 0,25 % ≤ C < 2,5 % 0,025 % ≤ C < 0,25 %			Xn, N; R22-50-53 N; R50-53 N; R51-53 R52-53			
Etyleeni;*		F+	R:12-67 S:(2)-9-16-33-46	F+; R12;R67	601-010-00-3	74-85-1	200-815-3
Etyleenibis(triklooriasetaatti)		Xi	R:38 S:(2)	Xi; R38	602-068-00-2	2514-53-6	219-732-9
N,N'-Etyleenibis(vinyyliisulfonyliasetamidi)		Xi	R:41-43 S:(2)-24-26-37/39	Xi; R41;R43	616-029-00-2	66710-66-5	404-790-1
Etyleenidiamiini		C	R:10-21/22-34-42/43 S:(1/2)-23-26-36/37/39-45	R10;Xn; R21/22;C; R34; R42/43	612-006-00-6	107-15-3	203-468-6
	C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 2 % ≤ C < 10 % 1 % ≤ C < 2 %			C; R21/22-34-42/43 C; R34-42/43 Xn; R36/38-42/43 Xn; R42/43			
Etyleenidiammonium-O,O-bis(oktyyli)-fosforiditioaatti, isomeerien seos		C;N	R:22-34-50/53 S:(1/2)-24/25-26-28-39-45-60-61	C; R34;Xn; R22;N; R50-53	015-141-00-3		400-520-1

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom	
1,2-Etyleenidibromidi;1,2-dibromietaani;*		T;N	R:45-23/24/25-36/37/38-51/53 S:53-45-61	Carc. Cat. 2; R45;T; R23/24/25;Xi; R36/37/38; R51-53	602-010-00-6	106-93-4	203-444-5	E
	C ≥ 25 % 20 % ≤ C < 25 % 2,5 % ≤ C < 20 % 1 % ≤ C < 2,5 % 0,1 % ≤ C < 1 %			T, N; R45-23/24/25-36/37/38-51/53 T, N; R45-23/24/25-36/37/38-52/53 T, N; R45-23/24/25-52/53 T; R45-23/24/25 T; R45-20/21/22				
1,2-Etyleenidikloridi		F;T	R:45-11-22-36/37/38 S:53-45	F; R11;Carc. Cat. 2; R45;Xn; R22;Xi; R36/37/38 T; R45-22-36/37/38 T; R45-36/37/38 T; R45	602-012-00-7	107-06-2	203-458-1	E
	C ≥ 25 % 20 % ≤ C < 25 % 0,1 % ≤ C < 20 %							
Etyleenidimetakrylaatti		Xi	R:37-43 S:(2)-24-37	Xi; R37;R43	607-114-00-5	97-90-5	202-617-2	D
	C ≥ 10 % 1 % ≤ C < 10 %			Xi; R37-43 Xi; R43				
Etyleeniglykolidinitraatti		E;T+	R:2-26/27/28-33 S:(1/2)-33-35-36/37-45	E; R2;T+; R26/27/28;R33	603-032-00-9	628-96-6	211-063-0	
Etyleeni-imini;Atsiridiini		F;T+;N	R:45-46-11-26/27/28-34-51/53 S:53-45-61	F; R11;Carc. Cat. 2; R45; Muta. Cat. 2; R46;T+; R26/27/28;C; R34;N; R51-53	613-001-00-1	151-56-4	205-793-9	D,E
Etyleenikloorihydrini		T+	R:26/27/28 S:(1/2)-7/9-28-45	T+; R26/27/28	603-028-00-7	107-07-3	203-459-7	
	C ≥ 7 % 1 % ≤ C < 7 % 0,1 % ≤ C < 1 %			T+; R26/27/28 T; R23/24/25 Xn; R20/21/22				
Etyleenioksidi		F+;T	R:45-46-12-23-36/37/38 S:53-45	F+; R12;Carc. Cat. 2; R45; Muta. Cat. 2; R46;T; R23;Xi;R36/37/38	603-023-00-X	75-21-8	200-849-9	E
Etyleenitiourea		T	R:61-22 S:53-45	Repr. Cat. 2; R61;Xn; R22	613-039-00-9	96-45-7	202-506-9	E

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
4,4'-Etylideenidifenyylidisanaatti		Xn;N R:20/22-41-48/22-50/53 S:(2)-26-36/37/39-60-61	Xn; R20/22-48/22;Xi; R41;N; R50-53	615-025-00-8	47073-92-7	405-740-1	
Etylideenidikloridi; 1,1-dikloorietaani;*		F;Xn R:11-22-36/37-52/53 S:(2)-16-23-61	F; R11;Xn; R22;Xi; R36/37;R52-53	602-011-00-1	75-34-3	200-863-5	
Etyyli-(1-etyyli-6,7,8-trifluori-1,4-dihydro-4-oksokinoliini)-3-karboksylaatti	C ≥ 25 % 20 % ≤ C < 25 % 12,5 % ≤ C < 20 %	Xi R:43-52/53 S:(2)-24-37-61	Xn; R22-36/37-52/53 Xn; R22-36/37 Xn; R22 R43;R52-53	607-334-00-1	100501-62-0	405-880-3	
Etyyli(2-asetyyliamino-5-fluori-4-isotiosyanattofenoksi) asetaatti;*		N R:50/53 S:60-61	N; R50-53	607-488-00-X	147379-38-2	414-210-9	
2-((4-(Etyyli-(2-hydroksietyyli)amino)-2-metyylifenyyli)atso)-6-metoksi-3-metyyli-bentsotiatsoliummetyylisulfaatti		Xn;N R:43-48/22-50/53 S:(2)-22-36/37-60-61	Xn; R48/22;R43;N; R50-53	611-089-00-6	136213-73-5	411-100-2	
1-(2-(Etyyli(4-(4-(4-(etyyli(2-pyridiinoetyyli)amino)-2-metyylifenyyliatso)bentsoyyliaamino)fenyliatso)-3-metyylifenyyli)amino)etyli-pyridiniumdikloridi;*		Xi;N R:41-50/53 S:(2)-26-39-60-61	Xi; R41;N; R50-53	613-226-00-5	163831-67-2	420-950-3	
Etyyli[2-(4-fenoksifenoksi)etyyli]karbamaatti; fenoksikarbi		N R:50/53 S:60-61	N; R50-53	006-086-00-6	72490-01-8	276-696-7	
2-Etyyli-1-(2-(1,3-dioksanyyli)etyyli)pyridiniumbromidi;*		R:52/53 S:61	R52-53	601-069-00-5		422-680-1	
(Etyyli-1,2-etaanidiyyli)[-2-[[[(2-hydroksietyyli)metyyliamino]asetyyli]propyyli]-ω-(nonylifenoksi)polyjoksi(metyyli-1,2-etaanidiyyli);*		C;N R:34-43-51/53 S:(1/2)-26-28-36/37/39-45-61	C; R34;R43;N; R51-53	601-061-00-1		418-960-8	
2-(7-Etyyli-1H-indol-3-yyli)etanoli;*		Xn;N R:22-48/22-51/53 S:(2)-36/37/39-61	Xn; 22-48/22;N; R51-53	603-196-00-1	41340-36-7	431-020-1	
1-Etyyli-1-metyylimorfoliniumbromidi		Xn R:68 S:(2)-36/37	Muta. Cat. 3; R68	612-182-00-4	65756-41-4	418-210-1	

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
N-[3-(1-Etyyli-1-metyylipropyyli)-1,2-oksatsol-5-yyli]-2,6-dimetoksibentsamidi		R:53 S:61	R53	616-043-00-9	82558-50-7	407-190-8	
1-Etyyli-1-metyylipyrrolidiniumbromidi		Xn R:68 S:(2)-36/37	Muta. Cat. 3; R68	612-183-00-X	69227-51-6	418-200-5	
Etyyli-2-(1-syanosykloheksyyli)asettaatti;*		Xn R:22-48/22-52/53 S:(2)-36/37-61	Xn; R22-48/22;R52-53	607-412-00-5	133481-10-4	415-970-4	
Etyyli-2-(3-nitrobentsylideeni)asetoasettaatti		Xi R:41-43-52/53 S:(2)-24-26-37/39-61	Xi; R41;R43;R52-53	607-260-00-X	39562-16-8	404-490-0	
Etyyli-2-(isosyanaattosulfonyyli)bentsoaatti		E;Xn R:2-14-22-41-42/43-48/22 S:(2)-8-23-26-30-35-36/37/39	E; R2;R14;Xn; R22-48/22;Xi; R41;R42/43	615-028-00-4	77375-79-2	410-220-2	
Etyyli-2-[4-[(6-klooribentsoksatsoli-2-yyli)oksi]fenoksi]propionaatti; fenoksaproppi-etyyli		Xi;N R:43-50/53 S:(2)-24-37-60-61	R43;N; R50-53	604-039-00-X	66441-23-4	266-362-9	
Etyyli-2-karboksi-3-(2-tienyyli)propionaatti;*		Xi R:38-41-43 S:(2)-24-26-37/39	Xi; R38-41;R43	607-407-00-8	143468-96-6	415-680-8	
Etyyli-2-kloori-2,2-difenyyliasetaatti		Xi R:38-52/53 S:(2)-37-61	Xi; R38;R52-53	607-265-00-7	52460-86-3	406-580-5	
3-Etyyli-2-metyyli-2-(3-metyylibutyyli)-1,3-oksatsolidiini;*		T;N R:60-34-50/53 S:53-45-60-61	Repr.Cat.2; R60;C; R34; N; R50-53	613-191-00-6	143860-04-2	421-150-7	
4-Etyyli-2-metyyli-2-isopentyyli-1,3-oksatsolidiini		C R:34-43 S:(1/2)-7/8-26-36/37/39-45	C; R34;R43	613-178-00-5	137796-06-6	410-470-2	
Etyyli-2-syanoakrylaatti	C ≥ 10 % 5 % ≤ C < 10 % 1 % ≤ C < 5 %	Xi R:36/37/38 S:(2)-23-24/25-26	C; R34-43 Xi; R36/37/38-43 R43 Xi; R36/37/38 Xi; R36/37/38	607-236-00-9	7085-85-0	230-391-5	
	C ≥ 10 %						

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Etyyli-2-sykloheksyylipropionaatti	N	R:51/53 S:61	N; R51-53	607-354-00-0	2511-00-4	412-280-5	
Etyyli-3,3-bis[(1,1-dimetyylipropyyli)peroksi]butyraatti	E;N	R:2-7-10-51/53 S:(2)-3/7-14-33-36/37/39-61	E; R2;O; R7;R10;N; R51-53	607-213-00-3	67567-23-1	403-320-2	
7a-Etyyli-3,5-bis(1-metyylietyyli)-2,3,4,5-tetrahydro-oksatsolo[3,4-c]-2,3,4,5-tetrahydro-oksatsoli;*	Xi;N	R:38-51/53 S:(2)-37-61	Xi; R38;N; R51-53	613-219-00-7	79185-77-6	417-140-7	
Etyyli-3-hydroksi-5-okso-3-syklohekseeni-1-karboksylaatti;*	Xi	R:38-41-43 S:(2)-24-26-37/39	Xi; R38-41;R43	607-401-00-5	88805-65-6	414-450-4	
(Etyyli-3-oksobutanoaatti-O'1,O'3)(2-dimetyyliaminoetanolaatti)(1-metoksi-2-propanolaatti) alumiini(III), dimerisoitu	Xi	R:10-41 S:(2)-26-39	R10;Xi; R41	013-006-00-3		402-370-2	
4-(2-((3-Etyyli-4-metyyli-2-oksopyrrolin-1-yyli) karboksamidi)etyyli)bentseenisulfonamidi)		R:52/53 S:61	R52-53	616-080-00-0	119018-29-0	411-850-0	
E-Etyyli-4-okso-4-fenylikrotonaatti	Xn;N	R:21/22-38-41-43-50/53 S:(2)-26-36/37/39-60-61	Xn; R21/22;Xi; R38-41; R43;N; R50-53	607-283-00-5	15121-89-8	408-040-4	
6-Etyyli-5-fluori-4-(3H)-pyrimidoni;*	Xn;N	R:22-50/53 S:(2)-60-61	Xn; R22;N; R50-53	606-087-00-7	137234-87-8	422-460-5	
3-Etyyli-5-metyyli-4-(2-kloorifenyli)-1,4-dihydro-2-[2-(1,3-dihydro-1,3-dio-2H)isoindol-2-yyli]etoksimetyyli]-6-metyyli-3,5-pyridiini-2-karboksylaatti		R:53 S:61	R53	607-371-00-3	88150-62-3	413-410-3	
N-(2-(6-Etyyli-7-(4-metyylifenoksi)-1H-pyratsoli[1,5-b][1,2,4]triazol-2-yyli)propyyli)-2-oktadekyylioksibentsamidi	Xi	R:43-53 S:(2)-22-24-37-61	R43;R53	616-042-00-3	142859-67-4	407-070-5	

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Etyyliakrylaatti		F;Xn R:11-20/21/22-36/37/38-43 S:(2)-9-16-33-36/37	F; R11;Xn; R20/21/22; Xi; R36/37/38;R43	607-032-00-X	140-88-5	205-438-8	D
Etyyliamiini	C ≥ 25 % 5 % ≤ C < 25 % 1 % ≤ C < 5 %	F+;Xi R:12-36/37 S:(2)-16-26-29	Xn; R20/21/22-36/37/38-43 Xi; R36/37/38-43 Xi; R43 F+; R12;Xi; R36/37	612-002-00-4	75-04-7	200-834-7	
4-Etyyliamino-3-nitrobentsoehappo;*		Xn R:22-43-52/53 S:(2)-22-24-37-61	Xn; R22;R43;R52-53	607-388-00-6	2788-74-1	412-090-2	
N-Etyylianiiliini		T R:23/24/25-33 S:(1/2)-28-37-45	T; R23/24/25;R33	612-053-00-2	103-69-5	203-135-5	
Etyyliasettaatti		F;Xi R:11-36-66-67 S:(2)-16-26-33	F; R11;Xi; R36;R66;R67	607-022-00-5	141-78-6	205-500-4	
Etyylibentseeni		F;Xn R:11-20 S:(2)-16-24/25-29	F; R11;Xn; R20	601-023-00-4	100-41-4	202-849-4	
Etyylibromiasetaatti	C ≥ 25 %	T+ R:26/27/28 S:(1/2)-7/9-26-45	Xn; R20 T+; R26/27/28	607-069-00-1	105-36-2	203-290-9	
2-Etyylibutanoli		Xn R:21/22 S:(2)	Xn; R21/22	603-051-00-2	97-95-0	202-621-4	
Etyyldimetyyliamiini	C ≥ 25 %	F+;C R:12-20/22-34 S:(1/2)-3-16-26-36-45	Xn; R21/22 F+; R12;Xn; R20/22;C; R34	612-076-00-8	598-56-1	209-940-8	
Etyyliformiaatti		F;Xn R:11-20/22-36/37 S:(2)-9-16-24-26-33	F; R11;Xn; R20/22;Xi; R36/37	607-015-00-7	109-94-4	203-721-0	

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Etyyliglykoliaseaatti	T	R:60-61-20/21/22 S:53-45	Repr. Cat. 2; R60-61; Xn; R20/21/22	607-037-00-7	111-15-9	203-839-2	E
2-Etyyliheksaanihappo	Xn	R:63 S:(2)-36/37	Repr. Cat. 3; R63	607-230-00-6	149-57-5	205-743-6	
N,N-bis(2-Etyyliheksyyli)-((1,2,4-triatsoli-1-yyli) metyyli)amiini	C;N	R:34-43-51/53 S:(1/2)-26-28- 36/37/39-45-61	C; R34;R43;N; R51-53	613-072-00-9	91273-04-0	401-280-0	
tris(2-Etyyliheksyyli)-4,4'-(1,3,5-triatsiini-2,4,6- triyylitri-imino)tribentsoaatti;*		R:53 S:61	R53	607-414-00-6	88122-99-0	402-070-1	
3-(bis(2-Etyyliheksyyli)aminometyyli)bentsotiatsoli-2(3H)- tioni	C;N	R:34-43-50/53 S:(1/2)-26-28- 36/37/39-45-60-61	C; R34;R43;N; R50-53	613-080-00-2	105254-85-1	402-540-6	
bis(2-Etyyliheksyyli)ditiadiaseaatti	Xn;N	R:22-43-51/53 S:(2)-24/25-37- 61	Xn; R22;R43;N; R51-53	607-219-00-6	62268-47-7	404-510-8	
bis(2-Etyyliheksyyli)ftalaatti; Di(2-etyyliheksyyli) ftalaatti; DEHP	T	R:60-61 S:53-45	Repr. Cat. 2; R60-61	607-317-00-9	117-81-7	204-211-0	
bis(2-Etyyliheksyyli)oktyylifosfonaatti;*	N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	607-494-00-2	52894-02-7	417-170-0	
2-Etyyliheksyyli-3,5-bis(1,1-dimetyylietyyli)-4- hydroksifenyylimetyyliioaseaatti	T	R:61-43-52/53 S:53-45-61	Repr. Cat. 2; R61;R43; R52-53	607-203-00-9	80387-97-9	279-452-8	
2-Etyyliheksyyli-4-aminobentsoaatti;*	N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	607-418-00-8	26218-04-2	420-170-3	
2-Etyyliheksyyliakrylaatti;*	Xi	R:37/38-43 S:(2)-36/37-46	Xi; R37/38;R43	607-107-00-7	103-11-7	203-080-7	D
4-[4-(2-Etyyliheksyylioksi)fenyyli]-(1,4-tiatsinaani-1,1- dioksiidi);*	Xn;N	R:22-50/53 S:(2)-22-60- 61	Xn; R22;N; R50-53	613-212-00-9	133467-41-1	418-320-8	

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
3-(2-Etyyliheksyylioksi)propaani-1,2-dioli;*	Xi	R:41-52/53 S:(2)-26-39-61	Xi; R41;R52-53	603-168-00-9	70445-33-9	408-080-2	
O-Etyylihydroksyyliamiini	F,T;N	R:11-23/24/25-36-43-48/23-50 S:(1/2)-16-26-36/37/39-45-60-61	F; R11;T; R23/24/25-48/23;Xi; R36;R43;N; R50	007-015-00-1	624-86-2	402-030-3	
Etyyliklooriasetaatti	T;N	R:23/24/25-50 S:(1/2)-7/9-45-61	T; R23/24/25;N; R50	607-070-00-7	105-39-5	203-294-0	
Etyyliklooriformiaatti	F,T+	R:11-22-26-34 S:(1/2)-9-16-26-28-33-36/37/39-45	F; R11;T+; R26;Xn; R22; C; R34	607-020-00-4	541-41-3	208-778-5	
Etyylikloridi	F+;Xn	R:12-40-52/53 S:(2)-9-16-33-36/37-61	F+; R12;Carc. Cat. 3; R40;R52-53	602-009-00-0	75-00-3	200-830-5	
Etyyliklaktaatti;Etyyli-(S)-2-hydroksipropionaatti; etyyli-(S)-laktaatti	Xi	R:10-37-41 S:(2)-24-26-39	R10;Xi; R37-41	607-129-00-7	97-64-3 687-47-8	202-598-0 211-694-1	C
Etyylimetakrylaatti	F;Xi	R:11-36/37/38-43 S:(2)-9-16-29-33	F; R11;Xi; R36/37/38;R43	607-071-00-2	97-63-2	202-597-5	D
Etyylimetyylieetteri	F+	R:12 S:(2)-9-16-33	F+; R12	603-020-00-3	540-67-0		
2,2-Etyylimetyyliatsolidiini	Xn;N	R:22-41-43-51/53 S:(2)-24-26-37/39-61	Xn; R22;Xi; R41;R43;N; R51-53	613-170-00-1	694-64-4	404-500-3	
2-(4-(N-Etyyli-N-(2-hydroksi)etyyli)amino-2-metyylifenyyli)atso-6-metoksi-3-metyylibentsotiatsooliumkloridi	N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	611-051-00-9	136213-74-6	411-110-7	

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
4-[N-Etyyli-N-(2-hydroksietyyli)amino]-1-(2-hydroksietyyli)amino-2-nitrobenseeni, monohydrokloridi	Xn	R:22-43-52/53 S:(2)-22-24-37-61	Xn; R22;R43;R52-53	612-153-00-6	132885-85-9	407-020-2	
Etyyli-N-(5-kloori-3-(4-(dietyyliamino)-2-metyylifenyyli-imino)-4-metyyli-6-okso-1,4-sykloheksadienyyli)karbamaatti;*	N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	607-398-00-0	125630-94-6	414-820-5	
Etyylinitraatti	E	R:2 S:(2)-23-24/25	E; R2	007-007-00-8	625-58-1	210-903-3	
Etyylinitriitti	E;Xn	R:2-20/21/22 S:(2)	E; R2;Xn; R20/21/22	007-006-00-2	109-95-5	203-722-6	
N-Etyyli-N-metyylipiperidiniumjodidi	Xn;N	R:22-51/53 S:(2)-22-61	Xn; R22;N; R51-53	613-146-00-0	4186-71-4	407-780-5	
O-Etyyli-O-(4-nitrofenyyli) fenyylifosfonotioaatti; EPN	T+;N	R:27/28-50/53 S:(1/2)-22-36/37-45-60-61	T+; R27/28;N; R50-53	015-036-00-2	2104-64-5	218-276-8	
Etyylipropionaatti	F	R:11 S:(2)-16-23-24-29-33	F; R11	607-028-00-8	105-37-3	203-291-4	
Etyylipropoksialuminiumkloridi;*	C;F	R:14/15-35 S:(1/2)-16-23-26-30-36/37/39-43-45	C; R35;F; R14/15	017-020-00-0		421-790-7	
S-[2-(Etyylisulfinyyli)etyyli]-O,O-dimetyylifosforiditioaatti;*	T+;N	R:26/27/28-51/53 S:(1/2)-13-28-45-61	T+; R26/27/28;N; R51-53	015-065-00-0	2703-37-9		
1-(5-Etyylisulfonyyli-1,3,4-triadiatsoli-2-yyli)-1,3-dimetyyliurea; etidimuroni	Xi;N	R:43-50/53 S:(2)-24-37-60-61	R43;N; R50-53	616-030-00-8	30043-49-3	250-010-6	
2,3-Etyylisykloheksyyli glysidyylietteri	Xi	R:36/38-43 S:(2)-26-28-37/39	Xi; R36/38;R43	603-068-00-5	130014-35-6		
			Xi; R36/38-43 Xi; R43				

C ≥ 20 %
1 % ≤ C < 20 %

N:o 509

2809

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Etyyli-trans-2,2,6-trimetyylisykloheksaanikarboksylaatti	Xi;N	R:38-51/53 S:(2)-37-61	Xi; R38;N; R51-53	607-356-00-1		412-540-8	
Etyyli-trans-3-dimetyyliaminoakrylaatti	Xi	R:43 S:(2)-24-37	R43	607-185-00-2	924-99-2	402-650-4	
Famoksadoni;3-Aniliino-5-metyyli-5-(4-fenoksifenyli)-1,3-oksatsolidiini-2,4-dioni;*	Xn;N	R:48/22-50/53 S:(2)-46-60-61	Xn; R48/22;N; R50-53	612-206-00-3	131807-57-3		
Fenamidoni;(S)-5-metyyli-2-metyylitio-5-fenyli-3-fenyliamino-3,5-dihydroimidatsol-4-oni;*	N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	613-206-00-6	161326-34-7		
Fenamifossi;etyyli-4-metyylitio-m-tolyyli-isopropyylifosforiamidaatti;*	T+;N	R:24-28-50/53 S:(1/2)-23-28-36/37-45-60-61	T+; R28;T; R24;N; R50-53	015-123-00-5	22224-92-6	244-848-1	
		C ≥ 25 % 7 % ≤ C < 25 % 3 % ≤ C < 7 % 1 % ≤ C < 3 % 0,25 % ≤ C < 1 % 0,1 % ≤ C < 0,25 % 0,025 % ≤ C < 0,25 % 0,0025 % ≤ C < 0,025 %	T+; N; R24-28-50-53 T+; N; R21-28-50-53 T; N; R21-25-50-53 T; N; R25-50-53 Xn; N; R22-50-53 Xn; N; R22-51-53 N; R51-53 R52-53				
Fenaminosulfi; Natrium-4-dimetyyliaminobentseenidiatsosulfonaatti	T	R:21-25-52/53 S:(1/2)-36/37-45-61	T; R25;Xn; R21;R52-53	611-003-00-7	140-56-7	205-419-4	
Fenantreeni, tislusjäännökset;Raskas antraseeniöljytisle; [Jäännös raa'an fenantreenin, joka kiehuu likimäärin välillä 340 °C:sta 420 °C:een, tislauksesta. Koostuu pääasiassa fenantreenista, antraseenista ja karbatsolista.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-077-00-5	122070-78-4	310-169-5	H,M
1,10-Fenantroliini	T;N	R:25-50/53 S:(1/2)-45-60-61	T; R25;N; R50-53	613-092-00-8	66-71-7	200-629-2	
Fenarimoli; 2,4'-Dikloori-α-(pyrimidin-5-yyli) bentshydriyialkoholi	Xn;N	R:51/53-62-63-64 S:(2)-36/37-61	Repr. Cat. 3; R62-63; R64;N; R51-53	603-104-00-X	60168-88-9	262-095-7	

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Fenatsoflori	Xn;N	R:21/22-50/53 S:(2)-36/37-60-61	Xn; R21/22;N; R50-53	613-015-00-8	14255-88-0	238-134-9	
Fenbutatina-oksidi; bis(tris(2-metyyli-2-fenyylipropyyli)tina)oksidi	T+;N	R:26-36/38-50/53 S:(1/2)-28-36/37-45-60-61	T+; R26;Xi; R36/38;N; R50-53	050-017-00-2	13356-08-6	236-407-7	
o-Fenetidiini;2-Etoksianiliini	T	R:23/24/25-33 S:(1/2)-28-36/37-45	T; R23/24/25;R33	612-039-00-6	94-70-2	202-356-4	C
p-Fenetidiini;4-Etoksianiliini	Xn	R:20/21/22-36-43-68 S:(2)-36/37-46	Muta. Cat. 3; R68;Xn; R20/21/22;Xi; R36;R43	612-207-00-9	156-43-4	205-855-5	
Fenheksamidi;N-(2,3-dikloori-4-hydroksifenyyli)-1-metyylisykloheksaanikarboksamidi;*	N	R:51/53 S:61	N; R51-53	616-111-00-8	126833-17-8	422-530-5	
Fenitrotoni	Xn;N	R:22-50/53 S:(2)-60-61	Xn; R22;N; R50-53	015-054-00-0	122-14-5	204-524-2	
Fenkaptoni;S-(2,5-Dikloorifenyyli)tiemetyyli-O,O-dietyylifosforitioaatti	T;N	R:23/24/25-50/53 S:(1/2)-13-45-60-61	T; R23/24/25;N; R50-53	015-037-00-8	2275-14-1	218-892-7	
Fenklorfossi;O,O-dimetyyli-O-2,4,5-trikloorifenyylifosforitioaatti;*	Xn;N	R:21/22-50/53 S:(2)-25-36/37-60-61	Xn; R21/22;N; R50-53	015-052-00-X	299-84-3	206-082-6	
Fenmedifaami; Metyyli-3-(3-metyylikarbaniloyylioksi)karbanilaatti;*	N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	616-106-00-0	13684-63-4	237-199-0	
2-Fenoksietanoli	Xn	R:22-36 S:(2)-26	Xn; R22;Xi; R36	603-098-00-9	122-99-6	204-589-7	
2-Fenoksietyyli-4-((5-syano-1,6-dihydro-2-hydroksi-1,4-dimetyyli-6-okso-3-pyridinyli)atso)bentsoaatti;*		R:53 S:61	R 53	607-392-00-8	88938-37-8	414-260-1	

N:o 509

2811

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Fentina-asetaatti; Trifenyylitina-asetaatti		T+;N R:24/25-26-37/38-40-41-48/23-50/53-63 S:(1/2)-26-28-36/37/39-45-60-61	Carc. Cat. 3; R40; Repr. Cat. 3; R63;T+; R26;T; R24/25-48/23;Xi; R37/38-41;N; R50-53	050-003-00-6	900-95-8	212-984-0	
Fentina-hydroksidi; Trifenyylitinahydroksidi		T+;N R:24/25-26-37/38-40-41-48/23-50/53-63 S:(1/2)-26-28-36/37/39-45-60-61	Carc. Cat. 3; R40; Repr. Cat. 3; R63;T+; R26;T; R24/25-48/23;Xi; R37/38-41;N; R50-53	050-004-00-1	76-87-9	200-990-6	
Fentioni; O,O-dimetyyli-O-(4-metyylitio-m-tolyyli) tiofosfaatti		T;N R:21/22-23-48/25-50/53-68 S:(1/2)-36/37-45-60-61	Muta. Cat. 3; R68;T; R23-48/25;Xn; R21/22;N; R50-53	015-048-00-8	55-38-9	200-231-9	
Fentoaatti;etyyli-2-(dimetoksifosfiinotioyyilitio)-2-fenyylasetaatti;*		Xn;N R:21/22-50/53 S:(2)-22-36/37-60-61	Xn; R21/22;N; R50-53	015-097-00-5	2597-03-7	219-997-0	
	C ≥ 25 % 0,25 % ≤ C < 25 % 0,025 % ≤ C < 0,25 % 0,0025 % ≤ C < 0,025 %		Xn, N; R21/22-50-53 N; R50-53 N; R51-53 R52-53				
Fenuroni-TCA; 1,1-dimetyyli-3-fenyliuroniumtriklooriasetaatti		Xi;N R:38-50/53 S:(2)-60-61	Xi; R38;N; R50-53	006-050-00-X	4482-55-7		
2,2-(1,4-Fenyleeni)bis((4H-3,1-bentsoksatsin-4-oni);*		Xi R:43-53 S:(2)-24-37-61	R43;R 53	613-195-00-8	18600-59-4	418-280-1	
N,N'-1,4-Fenyleenibis(2-((2-metoksi-4-nitrofenyyli)atso)-3-oksobutaanimidi);*		R:53 S:61	R 53	616-097-00-3	83372-55-8	411-840-6	
O-Fenyleenidiamiini		T;N R:20/21-25-36-40-43-50/53-68 S:(1/2)-28-36/37-45-60-61	Carc. Cat. 3; R40; Muta. Cat. 3; R68;T; R25; Xn; R20/21;Xi; R36;R43; N; R50-53	612-145-00-2	95-54-5	202-430-6	
m-Fenyleenidiamiini		T;N R:23/24/25-36-43-50/53-68 S:(1/2)-28-36/37-45-60-61	Muta. Cat. 3; R68;T; R23/24/25;Xi; R36;R43;N;	612-147-00-3	108-45-2	203-584-7	

N:o 509

2813

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
p-Fenyleenidiamiini	T+;N R:23/24/25-36-43-50/53 S:(1/2)-28-36/37-45-60-61	T; R23/24/25;Xi; R36; R43;N; R50-53	612-028-00-6	106-50-3	203-404-7	
O-Fenyleenidiamiinidihydrokloridi	T;N R:20/21-25-36-40-43-50/53-68 S:(1/2)-28-36/37-45-60-61	Carc. Cat. 3; R40; Muta. Cat. 3; R68;T; R25; Xn; R20/21;Xi; R36;R43; N; R50-53	612-146-00-8	615-28-1	210-418-7	
m-Fenyleenidiamiinidihydrokloridi	T;N R:23/24/25-36-43-50/53-68 S:(1/2)-28-36/37-45-60-61	Muta. Cat. 3; R68;T; R23/24/25;Xi; R36;R43;N; R50-53	612-148-00-9	541-69-5	208-790-0	
p-Fenyleenidiamiinidihydrokloridi; bentseeni-1,4-diamiinidihydrokloridi	T;N R:23/24/25-36-43-50/53 S:(1/2)-28-36/37-45-60-61	T; R23/24/25;Xi; R36; R43;N; R50-53	612-029-00-1	624-18-0	210-834-9	
(E-E)-3,3'-(1,4-Fenyleenidimetyylideeni)bis(2-oksobornaani-10-sulfonihappo)	Xi R:41 S:(2)-26-39	Xi; R41	607-297-00-1	92761-26-7	410-960-6	
1,1'-(1,3-Fenyleenidiksi)bis(3-(2-(prop-2-enyyli)fenoksi)propan-2-oli)	Xi;N R:43-50/53 S:(2)-24-37-60-61	R43;N; R50-53	603-119-00-1		405-840-5	
6-Fenyyli-1,3,5-triatsiini-2,4-diyylidiamiini; bentsoguanamiini; 6-fenyyli-1,3,5-triatsiini-2,4-diamiini	Xn R:22-52/53 S:(2)-61	Xn; R22;R52-53	613-038-00-3	91-76-9	202-095-6	
2-Fenyyli-1,3-propaanidioli	Xi R:41 S:(2)-26-39	Xi; R41	603-163-00-1	1570-95-2	411-810-2	
1-Fenyyli-3-pyratsolidoni	Xn;N R:22-51/53 S:(2)-61	Xn; R22;N; R51-53	606-022-00-2	92-43-3	202-155-1	
N-[3-Fenyyli-4,5-bis[(trifluorimetyyli)imino]tiatsolidin-2-yylideeni]aniliini; flubentsimiini	Xi;N R:36-50/53 S:(2)-26-60-61	Xi; R36;N; R50-53	613-118-00-8	37893-02-0	253-703-1	
3-Fenyyli-7-[4-(tetrahydrofurfurylioksi)fenyyli]-1,5-dioksa-s-indakeeni-2,6-dioni	R:53 S:61	R53	607-364-00-5	134724-55-3	413-330-9	

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
1-Fenyylitso-2-naftoli;C.I. Solvent Yellow 14	Xn	R:40-43-53-68 S:(2)-22-36/37-46-61	Carc. Cat. 3; R40; Muta. Cat. 3; R68;R43; R53	611-056-00-6	842-07-9	212-668-2	
Fenyylibis(2,4,6-trimetyylibentsoyli)fosfiinioksidi;*	Xi	R:43-53 S:(2)-22-24-37-61	R43;R53	015-189-00-5	162881-26-7	423-340-5	
4-Fenyylibut-1-eeni	Xi;N	R:38-51/53 S:(2)-37-61	Xi; R38;N; R51-53	601-051-00-7	768-56-9	405-980-7	
((4-Fenyylibutyyli)hydroksifosforyyli)etikkahappo	Xn	R:41-43-48/22 S:(2)-22-26-36/37/39	Xn; R48/22;Xi; R41;R43	015-177-00-X	83623-61-4	412-170-7	
Fenyylilohopea-asetatti	T;N	R:25-34-48/24/25-50/53 S:(1/2)-23-24/25-37-45-60-61	T; R25-48/24/25;C; R34; N; R50-53	080-011-00-5	62-38-4	200-532-5	
Fenyylilohopeanitraatti [1]; fenyylilohopeahydroksidi [2];fenyylilohopeanitraatti, emäksinen [3]	T;N	R:25-34-48/24/25-50/53 S:(1/2)-23-24/25-37-45-60-61	T; R25-48/24/25;C; R34; N; R50-53	080-008-00-9	55-68-5 100-57-2 8003-05-2	200-242-9 202-866-7	
1-Fenyylietiyyliamiini;DL-α-Metyylibentsyyliamiini	C	R:21/22-34 S:(1/2)-26-28-36/37/39-45	Xn; R21/22;C; R34	612-107-00-5	98-84-0 618-36-0	202-706-6 210-545-8	
(R)-α-Fenyylietiyyliammonium-(-)-(1R, 2S)-(1,2-epoksiopropyli)fosfonaatti monohydraatti	Xn;N	R:62-51/53 S:(2)-22-36/37-61	Repr. Cat. 3; R62;N; R51-53	015-178-00-5	25383-07-7	418-570-8	
2-Fenyylietiyyli-isosyanaatti	T;C;N	R:22-23-35-42/43-51/53 S:(1/2)-23-26-36/37/39-43-45-61	T; R23;Xn; R22;C; R35; R42/43;N; R51-53	615-024-00-2	1943-82-4	413-080-0	
2-Fenyylifenoli; bifenyl-2-oli; 2-hydroksibifenyyli	Xi;N	R:36/37/38-50 S:(2)-22-61	Xi; R36/37/38;N; R50	604-020-00-6	90-43-7	201-993-5	

N:o 509

2815

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom	1
Fenyyliglysidyylietteri; 2,3-epoksipropyylifenyylietteri; 1,2-epoksi-3-fenoksipropani;*	T	R:45-20-37/38-43-68-52/53 S:53-45-61	Carc. Cat. 2; R45; Muta. Cat. 3; R68; Xn; R20; Xi; R37/38; R43; R52-53	603-067-00-X	122-60-1	204-557-2	E	
2-Fenyyliheksaaninitriili;*	Xn;N	R:22-50/53 S:(2)-23-60-61	Xn; R22;N; R50-53	608-039-00-0	3508-98-3	423-460-8		
Fenyylihydratsiini [1]; fenyylihydratsiniumkloridi [2]; fenyylihydratsiinihydrokloridi [3]; fenyylihydratsiniumsulfaatti (2:1) [4];*	T;N	R:45-23/24/25-36/38-43-48/23/24/25-68-50 S:53-45-61	Carc. Cat. 2; R45; Muta. Cat. 3; R68; T; R23/24/25-48/23/24/25; Xi; R36/37; R43; N; R50	612-023-00-9	100-63-0 59-88-1 27140-08-5 52033-74-6	202-873-5 200-444-7 248-259-0 257-622-2	E	
trans-4-Fenyyl-L-proliini;*	Xn	R:43-62 S:(2)-22-36/37	Repr.Cat.3; R62; R43	607-413-00-0	96314-26-0	416-020-1		
2-(Fenyylimetoksi)naftaleeni		R:53 S:61	R53	603-128-00-0	613-62-7	405-490-3		
Fenyyl-N-(4,6-dimetoksi pyrimidin-2-yyli)karbamaatti	Xi;N	R:43-51/53 S:(2)-24-37-61	R43;N; R51-53	613-152-00-3	89392-03-0	406-600-2		
1-(3-Fenyylipropyli)-2-metyylipridiniumbromidi	Xn	R:22-36-52/53 S:(2)-26-36/37-61	Xn; R22; Xi; R36; R52-53	613-143-00-4	10551-42-5	405-930-4		
2-Fenyylitioaniiliini	Xi;N	R:43-51/53 S:(2)-24-37-61	R43;N; R51-53	612-181-00-9	1134-94-7	413-030-8		
Ferbami	Xi;N	R:36/37/38-50/53 S:(2)-60-61	Xi; R36/37/38;N; R50-53	006-051-00-5	14484-64-1	238-484-2		
Fisiini	Xn	R:36/37/38-42 S:(2)-22-24-26-36/37	Xi; R36/37/38; R42	647-006-00-5	9001-33-6	232-599-1		
Flatsasulfuroni; 1-(4,6-Dimetoksi pyrimidin-2-yyli)-3-(3-trifluorimetyyli-2-pyridyylisulfonyyli)urea	N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	016-085-00-2	104040-78-0			

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Florasulami;2',6',8-trifluori-5-metoksi-[1,2,4]-triatso[1,5-c] pyrimidiini-2-sulfonanilidi;*	N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	613-230-00-7	145701-23-1		
Fluatsifoppi-butyyl; Butyyli-(RS)-2-[4-(5-trifluorimetyyli-2- pyridyylioksi)fenoksi]propionaatti	T;N	R:61-50/53 S:53-45-60-61	Repr. Cat. 2; R61;N; R50-53	607-304-00-8	69806-50-4	274-125-6	
Fluatsifoppi-P-butyyl; Butyyli-(R)-2-[4-(5-trifluorimetyyli-2- pyridyylioksi)fenoksi]propionaatti	Xn;N	R:50/53-63 S:(2)-29-36/37-46-60-61	Repr. Cat. 3; R63;N; R50-53	607-305-00-3	79241-46-6		
Fluenetiili	T+	R:27/28 S:(1/2)-28-36/37-45	T+; R27/28	607-078-00-0	4301-50-2		
Flufenasetti;N-(4-Fluorifenyyli)-N-isopropyli-2-(5-trifluorimetyyli-[1,3,4]tiadiatsol-2-yylioksi)asetamidi	Xn;N	R:22-43-48/22-50/53 S:(2)-13-24-37-60-61	Xn; R22-48/22;R43;N; R50-53	613-164-00-9	142459-58-3		
Flumetraliini; N-(2-kloori-6-fluoribentsyyli)-N-etyyli- α,α,α -trifluori-2,6-dinitro-p-toluidiini	Xi;N	R:36/38-43-50/53 S:(2)-36/37-60-61	Xi; R36/38;R43;N; R50-53	612-144-00-7	62924-70-3		
Flumioksatsiini; N-(7-Fluori-3,4-dihydro-3-okso-4-prop-2-ynyli-2H-1,4-bentsoksatsin-6-yyli)sykloheks-1-eeni-1,2-dikarboksamidi	T;N	R:61-50/53 S:53-45-60-61	Repr. Cat. 2; R61;N; R50-53	613-166-00-X	103361-09-7		
4,4'-(9H-Fluoren-9-ylideeni)bis(2-kloorianiliini);*	N	R:51/53 S:61	N; R51-53	612-188-00-7	107934-68-9	407-560-9	
Fluori	T+;C	R:7-26-35 S:(1/2)-9-26-36/37/39-45	R7;T+; R26;C; R35	009-001-00-0	7782-41-4	231-954-8	
4'-Fluori-2,2-dimetoksiasetofenoni	Xi	R:43-52/53 S:(2)-24-37-61	R43;R52-53	606-058-00-9	21983-80-2	407-500-1	

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
6-Fluori-2-metyyli-3-(4-metyyli-2-bentsyyli)indeeni	Xi;N	R:38-41-43-51/53 S:(2)-26-36/37/39-61	Xi; R38-41;R43;N; R51-53	016-074-00-2		405-410-7	
(+/-)-[(R*,R*) ja (R*,S*)]-6-Fluori-3,4-dihydro-2-oksiranyyli-2H-1-bentsopyraani;*	Xi;N	R:43-51/53 S:(2)-24-28-36/37-61	R43;N; R51-53	613-227-00-0		419-600-2	
(+/-)-(R*,S*)-6-Fluori-3,4-dihydro-2-oksiranyyli-2H-1-bentsopyraani;*	N	R:51/53 S:24-61	N; R51-53	613-228-00-6		419-630-6	
1,3-bis[6-Fluori-4-[1,5-disulfo-4-(3-aminokarbonyyli-1-etyyli-6-hydroksi-4-metyyli-2-pyridin-2-yl)atso]fenyl-2-yyliamino]-1,3,5-triatsin-2-yyliamino]propaani, litium-, natriumsuola;*	Xi	R:43 S:(2)-22-24-37	R43	611-117-00-7	149850-29-3	415-100-3	
2-Fluori-5-trifluorimetyyli-2-pyridiini	Xi	R:10-43-52/53 S:(2)-24-37-61	R10;R43;R52-53	613-071-00-3	69045-82-5	400-290-2	
1,2-bis[4-Fluori-6-(4-sulfo-5-(2-(4-sulfonafalen-3-yyliatso)-1-hydroksi-3,6-disulfo-8-aminonafalen-7-yyliatso)fenyyliamino)-1,3,5-triatsin-2-yyliamino]etaani; x-natrium, y-kaliumsuolat x = 7,755 y = 0,245;*	Xi	R:43 S:(2)-22-24-37	R43	601-060-00-6	155522-09-1	417-610-1	
Fluoriasetaatit, liukoiset	T+;N	R:28-50 S:(1/2)-20-22-26-45-61	T+; R28;N; R50	607-082-00-2			A
2-Fluoriasetamidi	T+	R:24-28 S:(1/2)-36/37-45	T+; R28;T; R24	616-002-00-5	640-19-7	211-363-1	
Fluoriboorihappo... %	C	R:34 S:(1/2)-26-27-45	C; R34	009-010-00-X	16872-11-0	240-898-3	B
Fluorietikkahappo	T+;N	R:28-50 S:(1/2)-20-22-26-45-61	C; R34 Xi; R36/38 T+; R28;N; R50	607-081-00-7	144-49-0	205-631-7	

C ≥ 25 %
10 % ≤ C < 25 %

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
1-(3-(4-Fluorifenoksi)propyyli)-3-metoksi-4-piperidinoni;*	Xn;N R:22-41-43-51/53 S:(2)-22-24-26-37/39-61	Xn; R22;Xi; R41;R43;N; R51-53	613-188-00-X	116256-11-2	411-500-7	
(-)-trans-4-(4'-Fluorifenyyli)-3-hydroksimetyyli-N-metyylipiperidiini	Xn;N R:22-41-51/53 S:(2)-22-24-26-37/39-61	Xn; R22;Xi; R41;N; R51-53	603-147-00-4	105812-81-5	406-030-4	
(+/-)-trans-4-(4-Fluorifenyyli)-3-hydroksimetyyli-N-metyylipiperidiini;*	Xn;N R:22-41-51/53 S:(2)-22-26-39-61	Xn; R22;Xi; R41;N; R51-53	603-169-00-4	109887-53-8	415-550-0	
bis(4-Fluorifenyyli)metyyli(1,2,4-triatsol-4-yylimetyyli)silaanihydrokloridi	Xi;N R:36-51/53 S:(2)-26-61	Xi; R36;N; R51-53	014-006-00-6		401-380-4	
Fluoripiihappo...%	C R:34 S:(1/2)-26-27-45	C; R34	009-011-00-5	16961-83-4	241-034-8	B
Fluorisilikaatit, paitsi muualla luettelossa mainitut	C ≥ 10 % 5 % ≤ C < 10 % Xn R:22 S:(2)-13-24/25	C; R34 Xi; R36/38 Xn; R22	009-013-00-6			A
Fluorisulfonihappo	C ≥ 10 % C R:20-35 S:(1/2)-26-45	Xn; R22 Xn; R20;C; R35	016-018-00-7	7789-21-1	232-149-4	
Fluoritriheksyylistannaani;*	Xn;N R:20/21/22-50/53 S:(2)-26-28-60-61	Xn; R20/21/22;N; R50-53	050-010-00-4	20153-50-8	243-547-2	1
Fluoritripentyylistannaani [1]; heksapentyylidistannoksaani [2];*	C ≥ 25 % 2,5 % ≤ C < 25 % 1 % ≤ C < 2,5 % 0,25 % ≤ C < 1 % Xn;N R:20/21/22-50/53 S:(2)-26-28-60-61	Xn, N; R20/21/22-50/53 Xn, N; R20/21/22-51/53 Xn; R20/21/22-52/53 R52/53 Xn; R20/21/22;N; R50-53	050-009-00-9	20153-49-5 25637-27-8	243-546-7 247-143-7	1
	C ≥ 25 % 2,5 % ≤ C < 25 % 1 % ≤ C < 2,5 % 0,25 % ≤ C < 1 %	Xn, N; R20/21/22-50/53 Xn, N; R20/21/22-51/53 Xn; R20/21/22-52/53 R52/53				

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Fluorivety		T+;C R:26/27/28-35 S:(1/2)-7/9-26-36/37/39-45	T+; R26/27/28;C; R35	009-002-00-6	7664-39-3	231-634-8	
Fluorivetyhappo... %		T+;C R:26/27/28-35 S:(1/2)-7/9-26-36/37-45	T+; R26/27/28;C; R35	009-003-00-1	7664-39-3	231-634-8	B
	C ≥ 7 % 1 % ≤ C < 7 % 0,1 % ≤ C < 1 %		T+; C; R26/27/28-35 T; C; R23/24/25-34 Xn; R20/21/22-36 N; R50-53				
Flupyr sulfuroni-metyyliatrium; Metyyli 2-[[[4,6-dimetoksi-pyrimidin-2-yylikarbamoyyli)sulfamoyyli]-6-trifluorimetyyli]nikotinaatin mononatriumsuola		N R:50/53 S:60-61	N; R50-53	613-165-00-4	144740-54-5		
Flurenoli; 9-hydroksi-9H-fluoreeni-9-karboksyylihappo		N R:51/53 S:61	N; R51-53	607-234-00-8	467-69-6	207-397-1	
Fluroksipyyri; 4-amino-3,5-dikloori-6-fluori-2-pyridyylisietikkahappo		R:52/53 S:61	R52-53	607-255-00-2	69377-81-7		
Fluroksipyyri-meptyyli [1]; fluroksipyyri-butometyyli [2]		N R:50/53 S:60-61	N; R50-53	607-272-00-5	81406-37-3 154486-27-8	279-752-9	
Flurtamoni; (RS)-5-Metyyliamino-2-fenyli-4-(α,α,α-trifluori-m-tolyli)furan-3(2H)-oni		N R:50/53 S:60-61	N; R50-53	606-053-00-1	96525-23-4		
Flusilatsoli; bis(4-Fluorifenyli)(metyyli)(1H-1,2,4-triatso-1-yyli-metyyli)silaani		T;N R:61-22-40-51/53 S:53-45-61	Carc. Cat. 3; R40; Repr. Cat. 2; R61;Xn; R22;N; R51-53	014-017-00-6	85509-19-9		E
Foksiimi; α-(dietoksisfosfiinotioyylioksi-imino)fenyyliasetonitrili;*		Xn;N R:22-50/53 S:(2)-36-60-61	Xn; R22;N; R50-53	015-100-00-X	14816-18-3	238-887-3	
	C ≥ 25 % 0,025 % ≤ C < 25 % 0,0025 % ≤ C < 0,025 % 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %		Xn, N; R22-50-53 N; R50-53 N; R51-53 R52-53				
Folpetti; N-(Triklorimetyyli)ftaali-imidi		Xn;N R:20-36-40-43-50 S:(2)-36/37-46-61	Carc. Cat. 3; R40;Xn; R20;Xi; R36;R43;N; R50	613-045-00-1	133-07-3	205-088-6	

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Fonofossi		T+;N R:27/28-50/53 S:(1/2)-28-36/37-45-60-61	T+; R27/28;N; R50-53	015-091-00-2	944-22-9	213-408-0	
Foraatti; O,O-dietyylietyyliitiometyyliifosforiditiaatti;*		T+;N R:27/28-50/53 S:(1/2)-28-36/37-45-60-61	T+; R27/28;N; R50-53	015-033-00-6	298-02-2	206-052-2	
Formaldehydi ... %	C ≥ 7 % 1 % ≤ C < 7 % 0,1 % ≤ C < 1 % 0,025 % ≤ C < 0,1 % 0,0025 % ≤ C < 0,025 % 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %	T R:23/24/25-34-40-43 S:(1/2)-26-36/37/39-45-51	T+; N; R27/28-50-53 T; N; R24/25-50-53 Xn; N; R21/22-50-53 N; R50-53 N; R51-53 R52-53 Carc. Cat. 3; R40;T; R23/24/25;C; R34;R43	605-001-00-5	50-00-0	200-001-8	B,D
Formaldehydi, reaktiotuotteet butyyliifenolin kanssa	C ≥ 25 % 5 % ≤ C < 25 % 1 % ≤ C < 5 % 0,2 % ≤ C < 1 %	Xi R:43 S:(2)-24-37	T; R23/24/25-34-40-43 Xn; R20/21/22-36/37/38-40-43 Xn; R40-43 Xi; R43 R43	605-021-00-4	91673-30-2	294-145-9	
Formamidi		T R:61 S:53-45	Repr. Cat. 2; R61	616-052-00-8	75-12-7	200-842-0	
Formetanaatti		T+;N R:26/28-43-50/53 S:(1/2)-24-28-37/39-45-60-61	T+; R26/28;R43;N; R50-53	006-031-00-6	22259-30-9	244-879-0	
Formetanaattihydrokloridi		T+;N R:26/28-43-50/53 S:(1/2)-24-28-37/39-45-60-61	T+; R26/28;R43;N; R50-53	006-052-00-0	23422-53-9	245-656-0	
Formotioni		Xn R:21/22 S:(2)-36/37	Xn; R21/22	015-057-00-7	2540-82-1	219-818-6	
Fosaloni;S-(6-Kloori-2-oksobentsoksatsoliini-3-yyliimetyyli)-O,O-dietyyliifosforiditiaatti		T;N R:21-25-50/53 S:(1/2)-36/37-45-60-61	T; R25;Xn; R21;N; R50-53	015-067-00-1	2310-17-0	218-996-2	

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Fosasetimi; O,O-bis(4-Kloorifenyyli)-N-asetimidoylifosforiamiditioaatti		T+;N R:27/28-50/53 S:(1/2)-28-36/37-45-60-61	T+; R27/28;N; R50-53	015-092-00-8	4104-14-7	223-874-7	
Fosfamidoni; 2-Kloori-2-dietyylikarbamoyyli-1-metyylivinyylidimetyylifosfaatti		T+;N R:24-28-50/53-68 S:(1/2)-23-36/37-45-60-61	T+; R28;T; R24; Muta. Cat. 3; R68;N; R50-53	015-022-00-6	13171-21-6	236-116-5	
Fosfiini;*		F+;T+;N R:12-17-26-34-50 S:(1/2)-28-36/37-45-61-63	F+; R12;R17;T+; R26;C; R34;N; R50	015-181-00-1	7803-51-2	232-260-8	
Fosfolani		T+ R:27/28 S:(1/2)-28-36/37-45	T+; R27/28	015-111-00-X	947-02-4	213-423-2	
Fosfonihappo [1]; Fosforihapoke [2]		C R:22-35 S:(1/2)-26-36/37/39-45	Xn; R22;C; R35	015-157-00-0	10294-56-1 13598-36-2	233-663-1 237-066-7	
Fosfori, punainen;*		F R:11-16-52/53 S:(2)-7-43-61	F; R11;R16;R52-53	015-002-00-7	7723-14-0	231-768-7	
Fosfori, valkoinen ja keltainen		F;T+;C;N R:17-26/28-35-50 S:(1/2)-5-26-38-45-61	F; R17;T+; R26/28;C; R35;N; R50	015-001-00-1	12185-10-3	231-768-7	
Fosforihappo... %		C R:34 S:(1/2)-26-45	C; R34	015-011-00-6	7664-38-2	231-633-2	B
Fosforioksidloridi	C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 %	T+;C R:14-22-26-35-48/23 S:(1/2)-7/8-26-36/37/39-45	C; R34 Xi; R36/38 R14;R29;T+; R26;T; R48/23;Xn; R22;C; R35	015-009-00-5	10025-87-3	233-046-7	

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Fosforipentakloridi		T+ R:14-22-26-34-48/20 S:(1/2)-7/8-26-36/37/39-45	R14;R29;T+; R26;Xn; R22-48/20;C; R34	015-008-00-X	10026-13-8	233-060-3	
Fosforipentasulfidi		F;Xn;N R:11-20/22-29-50 S:(2)-61	F; R11;R29;Xn; R20/22; N; R50	015-104-00-1	1314-80-3	215-242-4	
Fosforipentoksidi		C R:35 S:(1/2)-22-26-45	C; R35	015-010-00-0	1314-56-3	215-236-1	
Fosforiseskvisulfidi		F;Xn;N R:11-22-50 S:(2)-7-16-24/25-61	F; R11;Xn; R22;N; R50	015-012-00-1	1314-85-8	215-245-0	
Fosforitribromidi		C R:14-34-37 S:(1/2)-26-45	R14;C; R34;Xi; R37	015-103-00-6	7789-60-8	232-178-2	
Fosforitrikloridi		T+;C R:14-26/28-35-48/20 S:(1/2)-7/8-26-36/37/39-45	R14;R29;T+; R26/28;Xn; R48/20;C; R35	015-007-00-4	7719-12-2	231-749-3	
Fosgeeni		T+ R:26-34 S:(1/2)-9-26-36/37/39-45	T+; R26;C; R34	006-002-00-8	75-44-5	200-870-3	
Fosmetti; O,O-dimetyyliptaali-imidometyyli-S-fosforiditioaatti;*	C ≥ 5 % 1 % ≤ C < 5 % 0,5 % ≤ C < 1 % 0,2 % ≤ C < 0,5 % 0,02 % ≤ C < 0,2 %	Xn;N R:21/22-50/53 S:(2)-22-36/37-60-61	Xn; R26-34 T+; R26-36/37/38 T; R23-36/37/38 T; R23 Xn; R20 Xn; R21/22;N; R50-53	015-101-00-5	732-11-6	211-987-4	
Fosnikloori	C ≥ 25 % 0,25 % ≤ C < 25 % 0,025 % ≤ C < 0,25 % 0,0025 % ≤ C < 0,025 %	Xn R:20/21/22 S:(2)-13	Xn, N; R21/22-50-53 N; R50-53 N; R51-53 R52-53 Xn; R20/21/22	015-043-00-0	5826-76-6		

N:o 509

2823

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Fostiatsaatti;(RS)-S-sek-Butyyli-O-etyyli-2-okso-1,3-tiatsolidin-3-yylifosfonitioaatti	T;N	R:21-23/25-39-41-43-50/53 S:(1/2)-53-45-25-26-39-60-61	T; R23/25-39;Xn; R21; Xi; R41;R43;N; R50-53	015-168-00-0	98886-44-3	
Fostietaani	T+	R:27/28 S:(1/2)-36/37-45	T+; R27/28	015-124-00-0	21548-32-3	244-437-7
Ftaalihappoanhydridi	Xn	R:22-37/38-41-42/43 S:(2)-23-24/25-26-37/39-46	Xn; R22;Xi; R37/38-41; R42/43	607-009-00-4	85-44-9	201-607-5
6-(Ftalimido)peroksiheksaanihappo;*	O;Xi;N	R:7-41-50 S:(2)-3/7-14-26-36/37/39-61	O; R7;Xi; R41;N; R50	617-019-00-0	128275-31-0	410-850-8
Ftalosyaniini-N-[3-(dietyyliamino)propyyli]sulfonamidi kuparikompleksi		R:52/53 S:61	R52-53	029-009-00-7	93971-95-0	413-650-9
Fuberidatsoli; 2-(2-furyyli)bentsimidatsoli	Xn;N	R:22-50/53 S:(2)-22-60-61	Xn; R22;N; R50-53	613-016-00-3	3878-19-1	223-404-0
Fumaarihappo	Xi	R:36 S:(2)-26	Xi; R36	607-146-00-X	110-17-8	203-743-0
Furaani;*	F+;T	R:45-12-19-20/22-38-48/22-68-52/53 S:53-45-61	F+; R12;R19;Carc. Cat. 2; R45; Muta. Cat. 3; R68; Xn; R20/22-48/22;Xi; R38;R52-53	603-105-00-5	110-00-9	203-727-3
Furfuraali	T	R:21-23/25-36/37-40 S:(1/2)-26-36/37/39-45	Carc. Cat. 3; R40;T; R23/25;Xn; R21;Xi; R36/37	605-010-00-4	98-01-1	202-627-7
Furfuryylialkoholi	Xn	R:20/21/22 S:(2)	Xn; R20/21/22	603-018-00-2	98-00-0	202-626-1

C ≥25 %
 20 % ≤ C < 25 %
 5 % ≤ C < 20 %
 1 % ≤ C < 5 %

 C ≥ 5 %

T; R21-23/25-36/37-40
 T; R23/25-36/37-40
 T; R23/25-40
 Xn; R20/22-40

 Xn; R20/21/22

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Furmesykloksi; N-sykloheksyyli-N-metoksi-2,5-dimetyyli-3-furamidi	Xn;N	R:40-50/53 S:(2)-36/37-60-61	Carc. Cat. 3; R40;N; R50-53	006-070-00-9	60568-05-0	262-302-0	
Fysostigmiini	T+	R:26/28 S:(1/2)-25-45	T+; R26/28	614-020-00-8	57-47-6	200-332-8	
Fysostigmiinin suolat	T+	R:26/28 S:(1/2)-25-45	T+; R26/28	614-021-00-3			A
Glukosidaasi,β-	Xn	R:42 S:(2)-22-24-36/37	R42	647-001-00-8	9001-22-3	232-589-7	
Glutamiinihappo, reaktiotuotteet N-(C12-14-alkyyli) propyleenidiamiinin kanssa	T+;N	R:22-26-34-50/53 S:(1/2)-26-36/37/39-38-45-60-61	T+; R26;Xn; R22;C; R34; N; R50-53	607-216-00-X		403-950-8	
Glutaraldehydi;1,5-pentaanidiaali;*	T;N	R:23/25-34-42/43-50 S:(1/2)-26-36/37/39-45-61	T; R23/25;C; R34; R42/43;N; R50	605-022-00-X	111-30-8	203-856-5	
		C ≥ 50 % 25 % ≤ C < 50 % 10 % ≤ C < 25 % 2 % ≤ C < 10 % 1 % ≤ C < 2 % 0,5 % ≤ C < 1 %	T, N; R23/25-34-42/43-50 T; R22-23-34-42/43 C; R20/22-34-42/43 Xn; R20/22-37/38-41-42/43 Xn; R36/37/38-42/43 Xi; R36/37/38-43				
Glyfosaatin suolat, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut;*	N	R:51/53 S:61	N; R51-53	015-184-00-8			
Glyfosaatti; N-(Fosfonimetyyli)glysiini	Xi;N	R:41-51/53 S:(2)-26-39-61	Xi; R41;N; R51-53	607-315-00-8	1071-83-6	213-997-4	
Glyfosaatti-trimesium; Glyfosaatti-trimetyylisulfonium	Xn;N	R:22-51/53 S:(2)-36/37-46-61	Xn; R22;N; R51-53	607-316-00-3	81591-81-3		
Glyfosiini	Xi	R:41 S:(2)-26	Xi; R41	015-125-00-6	2439-99-8	219-468-4	

N:o 509

2825

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Glyksaali...%;etaani-1,2-dioni...%; etaaniaali...%;*		Xn	R:20-36/38-43-68 S:(2)-36/37	Muta. Cat. 3; R68;Xn; R20;Xi; R36/38;R43	605-016-00-7 107-22-2	203-474-9	B
Glyserolitrinitraatti; nitroglyseriini	C ≥ 10 % 1 % ≤ C < 10 %	E;T+;N	R:3-26/27/28-33-51/53 S:(1/2)-33-35-36/37-45-61	Xn; R20-36/38-43-68 Xn; R43-68 E; R3;T+; R26/27/28; R33;N; R51-53	603-034-00-X 55-63-0	200-240-8	
Glysidoli;2,3-epoksiopropan-1-oli;*		T	R:45-60-21/22-23-36/37/38-68 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45; Muta. Cat. 3; R68;Repr. Cat. 2; R60;T; R23;Xn; R21/22;Xi; R36/37/38	603-063-00-8 556-52-5	209-128-3	E
Glysidyyliakrylaatti		T	R:23/24/25-34-43 S:(1/2)-26-36/37/39-45	T; R23/24/25;C; R34;R43	607-117-00-1 106-90-1	203-440-3	D
Glysidyyliimetakrylaatti	C ≥ 10 % 5 % ≤ C < 10 % 2 % ≤ C < 5 % 0,2 % ≤ C < 2 %	Xn	R:20/21/22-36/38-43 S:(2)-26-28	T; R23/24/25-34-43 T; R23/24/25-36/38-43 T; R23/24/25-43 Xn; R20/21/22-43 Xn; R20/21/22;Xi; R36/38;R43	607-123-00-4 106-91-2	203-441-9	D
Guajakoli	C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 1 % ≤ C < 10 %	Xn	R:22-36/38 S:(2)-26	Xn; R20/21/22-36/38-43 Xi; R36/38-43 Xi; R43 Xn; R22;Xi; R36/38	604-031-00-6 90-05-1	201-964-7	
Guanidiinihydrokloridi		Xn	R:22-36/38 S:(2)-22	Xn; R22;Xi; R36/38	607-148-00-0 50-01-1	200-002-3	
Guatsatiini;*		T+;N	R:21/22-26-37/38-41-50/53 S:(1/2)-26-28-36/37/39-38-45-46-60-61-63	T+; R26;Xn; R21/22;Xi; R37/38-41;N; R50-53	612-087-00-8 13516-27-3	236-855-3	
Hafniumtetra-n-butoksidi		Xi	R:41-43 S:(2)-24/25-26-37/39	Xi; R41;R43	072-001-00-4 22411-22-9	411-740-2	

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Happi, nesteytetty	O	R:8 S:(2)-17	O; R8	008-001-00-8	7782-44-7	231-956-9	
n-Heksaani;*	F;Xn;N	R:11-38-48/20-62-65-67-51/53 S:(2)-9-16-29-33-36/37-61-62	F; R11;Repr. Cat. 3; R62;Xn; R65-48/20;Xi; R38;R67;N; R51-53	601-037-00-0	110-54-3	203-777-6	4
Heksaani, isomeerien seos (joka sisältää vähemmän kuin 5% n-heksaania (203-777-6))	F;Xn;N	R:11-38-51/53-65-67 S:(2)-9-16-29-33-61-62	F; R11;Xn; R65;Xi; R38; R67;N; R51-53	601-007-00-7			C , 4
Heksaani-2-oni;Butyylimetyyliketoni; Metyyli-n-butyliketoni	T	R:10-48/23-62-67 S:(1/2)-36/37-45	R10;Repr. Cat. 3; R62; T; R48/23;R67	606-030-00-6	591-78-6	209-731-1	
1,6-Heksaanidiyyli-bis(2-(2-(1-etyylipentyyli)-3-oksatsolidinyli)etyyli)karbamaatti	Xi	R:43 S:(2)-24-37	T; R48/23-62 Xn; R48/20-62 Xn; R48/20 R43	616-079-00-5	140921-24-0	411-700-4	
N,N'-1,6-Heksaanidiyylibis(N-(2,2,6,6-tetrametyylipiperidin-4-yyli)formamidi	Xi	R:36-52/53 S:(2)-26-61	Xi; R36;R52-53	616-061-00-7	124172-53-8	413-610-0	
N-Heksadekyyli(tai oktadekyyli)-N-heksadekyyli (tai oktadekyyli)bentsamidi	Xi	R:38-43 S:(2)-24-37	Xi; R38;R43	616-023-00-X		401-980-6	
Heksadekyyli-4-kloori-3-[2-(5,5-dimetyyli-2,4-diookso-1,3-oksatsolidin-3-yyli)-4,4-dimetyyli-3-oksopentamido]bentsoaatti;*		R:53 S:61	R53	607-479-00-0	168689-49-4	418-550-9	
2-n-Heksadekyylihydrokinoni	Xn	R:38-43-48/22-53 S:(2)-22-36/37-61	Xn; R48/22;Xi; R38;R43; R53	604-059-00-9		406-400-5	
N-(3-Heksadekyylioksi-2-hydroksiprop-1-yyli)-N-(2-hydroksietyyli)palmitamidi;*		R:53 S:61	R 53	616-096-00-8	110483-07-3	408-110-4	

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
6,9-bis(Heksadekyylioksimetyyli)-4,7-dioksanonaani-1,2,9-trioli		R:53 S:61	R53	603-157-00-9	143747-72-2	411-450-6	
Heksafluoripropreeni	Xn	R:20-37 S:(2)-41	Xn; R20;Xi; R37	602-061-00-4	116-15-4	204-127-4	
2,2',2''-(Heksahydro-1,3,5-triatsiini-1,3,5-triyyli) trietanoli	Xn	R:22-43 S:(2)-24-37	Xn; R22;R43	613-114-00-6	4719-04-4	225-208-0	
Heksahydro-4-metyyliptaalianhydridi [1]; heksahydrometyyliptaalianhydridi [2]; heksahydro-1-metyyliptaalianhy-dridi [3]; heksahydro-3-metyyliptaalianhydridi [4]	Xn	R:41-42/43 S:(2)-22-24-26-37/39	Xn; R22-43 Xi; R43 Xi; R41;R42/43	607-241-00-6	19438-60-9 25550-51-0 48122-14-1 57110-29-9	243-072-0 247-094-1 256-356-4 260-566-1	C
Heksahydrosyklopenta[c]pyrroli-1-(1H)-ammonium-N-etoksikarbonyyli-N-(p-tolyylisulfonyyli)atsanidi	Xn;N	R:22-36-43-68-51/53 S:(2)-26-36/37-61	Muta. Cat. 3; R68;Xn; R22;Xi; R36;R43;N; R51-53	016-081-00-0		418-350-1	
Heksakis(tetrametyyliammonium)-4,4'-vinyleenibis((3-sulfonaatti-4,1-fenyleeni)imino(6-morfoliini-1,3,5-triatsiini-2,4-diyyli)imino)bis(5-hydroksi-6-fenyyliatsonaftaleeni-2,7-disulfonaatti)	T	R:25-43-52/53 S:(1/2)-24-37-45-61	T; R25;R43;R52-53	613-105-00-7	124537-30-0	405-160-9	
Heksaklooriasetoni	Xn;N	R:22-51/53 S:(2)-24/25-61	Xn; R22;N; R51-53	606-032-00-7	116-16-5	204-129-5	
Heksaklooribentseeni	T;N	R:45-48/25-50/53 S:53-45-60-61	Carc. Cat. 2; R45;T; R48/25;N; R50-53	602-065-00-6	118-74-1	204-273-9	E
Heksaklooriplatinaatit, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut	T	R:25-41-42/43 S:(1/2)-22-26-36/37/39-45	T; R25;Xi; R41;R42/43	078-005-00-2			A
Heksaklooriplatinahappo	T	R:25-34-42/43 S:(1/2)-22-26-36/37/39-45	T; R25;C; R34;R42/43	078-009-00-4	16941-12-1	241-010-7	

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
1,2,3,4,5,6-Heksakloorisykloheksaani		T;N R:21-25-40-50/53 S:(1/2)-22-36/37-45-60-61	Carc. Cat. 3; R40;T; R25;Xn; R21;N; R50-53	602-042-00-0			C
Heksakloorisyklopentadieeni		T+;N R:22-24-26-34-50/53 S:(1/2)-25-39-45-53-60-61	T+; R26;T; R24;Xn; R22; C; R34;N; R50-53	602-078-00-7	77-47-4	201-029-3	
Heksakonatsoli; (RS)-2-(2,4-dikloorifenyyli)-1-(1H-1,2,4-triatso-1-yyli)heksan-2-oli		Xi;N R:43-51/53 S:(2)-24-37-61	R43;N; R51-53	613-130-00-3	79983-71-4		
Heksametyyleeni-1,6-di-isosyanaatti		T R:23-36/37/38-42/43 S:(1/2)-26-28-38-45	T; R23;Xi; R36/37/38; R42/43	615-011-00-1	822-06-0	212-485-8	2
Heksametyleenidiakrylaatti	C ≥ 20 % 2 % ≤ C < 20 % 0,5 % ≤ C < 2 %	Xi R:36/38-43 S:(2)-39	T; R23-36/37/38-42/43 T; R23-42/43 Xn; R20-42/43 Xi; R36/38;R43	607-109-00-8	13048-33-4	235-921-9	D
Heksametyleenidiamiini	C ≥ 20 % 1 % ≤ C < 20 %	C R:21/22-34-37 S:(1/2)-22-26-36/37/39-45	Xi; R36/38-43 Xi; R43 Xn; R21/22;Xi; R37;C; R34	612-104-00-9	124-09-4	204-679-6	
Heksametyylifosforitriamidi; Heksametyylifosforiamidi		T R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45; Muta. Cat. 2; R46 T; R45-46 T; R45	015-106-00-2	680-31-9	211-653-8	
Heksanatrium(dii[N-(3-(4-[5-(5-amino-3-metyyli-1-fenyylipyraatsol-4-yyliatso)-2,4-disulfoaniilino]-6-kloori-1,3,5-triatso-2-yyliamino)fenyyli)sulfamoyyli](disulfo)ftalosyaninaatto)nikkeli;*	C ≥ 0.1% 0.01% ≤ C < 0.1%	Xi R:41-43 S:(2)-22-24-26-37/39	Xi; R41;R43	611-122-00-4	151436-99-6	417-250-5	
Heksanatrium-[4,4"-atsoksibis(2,2'-disulfonaattostilbeeni-4,4'-diyyliatso)]-bis[5'-sulfonaattobentseeni-2,2'-diolaatto-O(2),O(2),N(1)]-kupari(II)		N R:51/53 S:61	N; R51-53	611-033-00-0	82027-60-9	400-020-3	

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Heksanatrium-1,1'-[[(1-amino-8-hydroksi-3,6-disulfonaatti-2,7-naftaleenidiyyli)bis(atso(4-sulfonaatti-1,3-fenyyl)imino[6-[(4-kloori-3-sulfonaattifenyyl)amino]-1,3,5-triatsiini-2,4-diyyli]]]bis[3-karboksipyridinium]dihydroksidi	N	R:51/53 S:22-61	N; R51-53	611-095-00-9	89797-03-5	412-240-7	
Heksanatrium-2,2'-vinyleenibis((3-sulfonaatti-4,1-fenyleeni)imino(6-(n-syanoetyyli-N-(2-hydroksiopropyli)amino)-1,3,5-triatsiini-2,4-diyyli)imino)dibentseeni-1,4-disulfonaatti	Xi	R:36 S:(2)-26	Xi; R36	613-107-00-8	76508-02-6	405-280-1	
Heksanatrium-4,4'-dihydroksi-3,3'-bis[2-sulfonaatto-4-(4-sulfonaattofenyyliatso)fenyyliatso]-7,7'-[p-fenyleenibis(imino(6-kloori-1,3,5-triatsiini-4,2-diyyli)imino)]dinaftaleeni-2-sulfonaatti,*	Xi	R:41 S:(2)-26-39	Xi; R41	611-106-00-7		410-180-6	
Heksanatrium-6,13-dikloori-3,10-bis((4-(2,5-disulfonaattianiliini)-6-fluori-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)prop-3-yyliamino)-5,12-dioksa-7,14-diatsapentaseeni-4,11-disulfonaatti	Xn	R:42/43 S:(2)-22-24-37	R42/43	613-093-00-3	85153-92-0	400-050-7	
Heksanatrium-7-(4-(4-(4-(2,5-disulfonaattianiliini)-6-fluori-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)-2-metyylifenyliatso)-7-sulfonaattinafyyliatso)naftaleeni-1,3,5-trisulfonaatti	Xi	R:43 S:(2)-22-24-37	R43	016-047-00-5	85665-96-9	401-650-1	
Heksanatriumdivetydodekavolfraamaatti	Xn	R:22-41-52/53 S:(2)-22-26-39-61	Xn; R22;Xi; R41;R52-53	074-001-00-X	12141-67-2	412-770-9	
1-Heksanoli	Xn	R:22 S:(2)-24/25	Xn; R22	603-059-00-6	111-27-3	203-852-3	
Heksatriakontaani, Haaraketjuinen;*		R:53 S:61	Xn; R22 R53	601-064-00-8	151006-62-1	417-070-7	C ≥ 25 %
3-(cis-3-Heksennylioksi)propaniinitriili;*	T;N	R:22-23-50/53 S:(1/2)-13-36/37-45-60-61	T; R23;Xn; R22;N; R50-53	608-043-00-2	142653-61-0	415-220-6	
Heksitiatsoksi; trans-5-(4-kloorifenyyl)-N-sykloheksyyli-4-metyyli-2-okso-3-tiatsoliinikarboksiamidi	N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	613-125-00-6	78587-05-0		

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
(3S,4S)-3-Heksyyli-4-[(R)-2-hydroksitridekyyli]-2-oksetanoni;*	N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	606-077-00-2	104872-06-2	418-650-2	
Heksyyliakrylaatti	Xi;N	R:36/37/38-43-51/53 S:(2)-24-26-37-61	Xi; R36/37/38;R43;N; R51-53	607-233-00-2	2499-95-8	219-698-5	
2-Heksyyliidekyyli-p-hydroksibentsoaatti;*	N	R:51/53 S:61	N; R51-53	607-405-00-7	148348-12-3	415-380-7	
n-Heksyyliilitium	F;C	R:14/15-17-35 S:(1/2)-6-16-26-30-36/37/39-43-45	F; R14/15-17;C; R35	003-002-00-X	21369-64-2	404-950-0	
2-Heksyylioksietanoli;etyleeniglykolin monoheksyylietteri; n-heksyyli glykoli;*	C	R:21/22-34 S:(1/2)-26-36/37/39-45	Xn;R21/22;C; R34	603-178-00-3	112-25-4	203-951-1	
2-(2-Heksyylioksietoksi)etanoli;3,6-dioksa-1-dodekanoli; dietyleeniglykolin monoheksyylietteri; DEGhe; heksyylikarbitoli;*	Xn	R:21-41 S:(2)-26-36/37-46	Xn; R21;Xi; R41	603-175-00-7	112-59-4	203-988-3	
Heptaani [ja isomeerit]	F;Xn;N	R:11-38-50/53-65-67 S:(2)-9-16-29-33-60-61-62	F; R11;Xn; R65;Xi; R38; R67;N; R50-53	601-008-00-2	142-82-5 108-08-7 464-06-2 562-49-2 565-59-3 589-34-4 590-35-2 591-76-4 617-78-7 31394-54-4	205-563-8 203-548-0 207-346-3 209-230-8 209-280-0 209-643-3 209-680-5 209-730-6 210-529-0 250-610-8	C , 4
Heptaanihappo	C	R:34 S:(1/2)-26-28-36/37/39-45	C; R34	607-196-00-2	111-14-8	203-838-7	
1-[3-[4-((Heptadekafluorinonyyli)oksi) bentsamido]propyyli]-N,N,N-trimetyyliammoniumjodidi;*	Xi;N	R:41-50/53 S:(2)-26-39-60-61	Xi; R41;N; R50-53	612-185-00-0	59493-72-0	407-400-8	

N:o 509

2831

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Heptakloori	T;N	R:24/25-33-40-50/53 S:(1/2)-36/37-45-60-61	T; R24/25;Carc. Cat. 3; R40;R33;N; R50-53	602-046-00-2	76-44-8	200-962-3
Heptaklooriepoksidi;2,3-Epoksi-1,4,5,6,7,8,8-heptakloori-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metaani-indaani	T;N	R:25-33-40-50/53 S:(1/2)-36/37-45-60-61	T; R25;Carc. Cat. 3; R40;R33;N; R50-53	602-063-00-5	1024-57-3	213-831-0
2-Heptanoni	Xn	R:10-20/22 S:(2)-24/25	R10;Xn; R20/22	606-024-00-3	110-43-0	203-767-1
4-Heptanoni	Xn	R:10-20 S:(2)-24/25	R10;Xn; R20	606-027-00-X	123-19-3	204-608-9
Heptenofossi;7-klooribisyklo[3.2.0]hepta-2,6-dien-6-yyliidimetyylifosfaatti;*	T;N	R:25-50/53 S:(1/2)-23-28-37-45-60-61	T; R25;N; R50-53	015-126-00-1	23560-59-0	245-737-0
5-Heptyyli-1,2,4-triatsoli-3-yyliamiinin ja 5-nonyyli-1,2,4-triatsoli-3-yyliamiinin seos	Xn;N	R:22-36-51/53 S:(2)-22-26-61	T, N; R25-50-53 Xn, N; R22-50-53 N; R50-53 N; R51-53 R52-53	613-077-00-6		401-940-8
1-(4-(trans-4-Heptyyliisokloheksyyli)fenyli)etaani;*	Xi	R:43-53 S:(2)-24-37-61	Xn; R22;Xi; R36;N; R51-53	601-066-00-9	78531-60-9	426-820-2
Hiilimonoksidi	F+;T	R:61-12-23-48/23 S:53-45	F+; R12;Repr. Cat. 1; R61;T; R23-48/23	006-001-00-2	630-08-0	211-128-3 E
Hiilitetrakloridi;tetrakloorimetaani;*	T;N	R:23/24/25-40-48/23-59-52/53 S:(1/2)-23-36/37-45-59-61	Carc. Cat. 3; R40;T; R23/24/25-48/23;R52-53; N; R59	602-008-00-5	56-23-5	200-262-8

$C \geq 25 \%$
 $3 \% \leq C < 25 \%$
 $0,25 \% \leq C < 3 \%$
 $0,025 \% \leq C < 0,25 \%$
 $0,0025 \% \leq C < 0,025 \%$

$C \geq 25 \%$
 $1 \% \leq C < 25 \%$
 $0,2 \% \leq C < 1 \%$
 $0,1 \% \leq C < 0,2 \%$

$T, N; R23/24/25-40-48/23-52/53-59$
 $T, N; R23/24/25-40-48/23-59$
 $Xn, N; R20/21/22-48/20-59$
 $N; R59$

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Hiilivedyt, C ₂ 5, C ₅ -6-rikas; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmentämätön	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65 T; R45-65 T; R45	649-401-00-8	68476-50-6	270-690-8	H,P , 4
$C \geq 10\%$ $0,1 \% \leq C < 10\%$ Hiilivedyt, C11-17, liuotinuutettu kevyt nafteeninen; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu uuttamalla aromaatteja kevyestä nafteenisesta tisleestä, jonka viskositeetti on 2,2 cSt 40 °C:ssa. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilliluvut ovat pääasiassa välillä C11:sta C17:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 200 °C:sta 300 °C:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-237-00-7	97722-08-2	307-757-9	H,N
Hiilivedyt, C12-20, vetykäsittelty parafiininen, kevyet jakeet; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu ensimmäisinä juoksutuksina raskaiden parafiinien vedyllä käsitellyn katalyytin läsnäollessa sivuvirtojen tyhjötislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilliluvut ovat pääasiassa välillä C12:sta C20:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 230 °C:sta 350 °C:een. Tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on 2cSt 100 °C:ssa.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-236-00-1	97675-86-0	307-660-1	H,N
Hiilivedyt, C1-3; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, joiden hiilliluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C3:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä -164 °C:sta -42 °C:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-090-00-9	68527-16-2	271-259-7	H,K
Hiilivedyt, C13-27, liuotinuutettu kevyt nafteeninen; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu uuttamalla aromaatteja kevyestä nafteenitisleestä, jonka viskositeetti on 9,5 cSt 40 °C:ssa. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilliluvut ovat pääasiassa välillä C13:sta C27:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 240 °C:sta 400 °C:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-517-00-9	97722-09-3	307-758-4	H,L
Hiilivedyt, C13-30, aromaattirikas, liuotinuutettu nafteeninen tisle; Perusöljy - täsmentämätön	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-508-00-X	95371-04-3	305-971-7	H,L
Hiilivedyt, C1-4, debutanoitu fraktio; Maaöljykaasu;*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-091-00-4	68527-19-5	271-261-8	H,K

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Hiilivedyt, C1-4; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu lämpökrakkaus- ja absorptiooperaatioista ja raakaöljyn tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä - 164 °C:sta -0,5 °C:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-088-00-8	68514-31-8	271-032-2	H,K
Hiilivedyt, C14-29, liuotinuutettu kevyt nafteeninen; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu uuttamalla aromaatteja kevyestä nafteenisileestä, jonka viskositeetti on 16 cSt 40 °C:ssa. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C14:sta C29:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 250 °C:sta 425 °C:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-518-00-4	97722-10-6	307-760-5	H,L
Hiilivedyt, C16-20, vahaton vetykrakattu parafiininen tislauksjäänös; Krakattu kaasuöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu poistamalla vahat liuottimella vetykrakatun parafiinisen tisleen tislauksijäämästä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C16:sta C20:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 360 °C:sta 500 °C:een. Tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on 4,5 cSt likimäärin 100 °C:ssa.]	Xn	R:40 S:(2)-36/37	Carc. Cat. 3; R40	649-449-00-X	97675-88-2	307-662-2	H
Hiilivedyt, C16-20, vetykäsitelty keskitisle, kevyet jakeet; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu ensimmäisinä juoksutuksina keskitisleen vedyllä käsitelty sivuvirtojen tyhjötislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C16:sta C20:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 290 °C:sta 350 °C:een. Tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on 2cSt 100 °C:ssa.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-235-00-6	97675-85-9	307-659-6	H,N
Hiilivedyt, C16-32, aromaattirikas, liuotinuutettu nafteeninen tisle; Perusöljy - täsmentämätön	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-509-00-5	95371-05-4	305-972-2	H,L
Hiilivedyt, C17-30, vedyllä käsitelty tisleet, kevyet tisleet; Perusöljy - täsmentämätön	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-520-00-5	97862-82-3	308-132-3	H,L

2834

N:o 509

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Hiilivedyt, C17-30, vetykäsitelty asfalteenit poistettu liuottimella atmosfäärinen tislusjäännös, tislauksen kevyet osat; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu ensimmäisinä juoksutuksina sivuvirtojen tislauksen lyhyestä jäännöksestä, josta on asfalteenit poistettu liuottimella ja jota on käsitelty vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C17:sta C30:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 300 °C:sta 400 °C:een. Tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on 4 cSt likimäärin 100 °C:ssa.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-515-00-8	97675-87-1	307-661-7	H,L
Hiilivedyt, C17-40, vetykäsitelty asfalteenit poistettu liuottimella tislusjäännös, tyhjötislauksen kevyet osat; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu ensimmäisinä juoksutuksina lyhyen jäännöksen, josta on asfalteenit poistettu liuottimella ja jonka viskositeetti on 8 cSt likimäärin 100 °C:ssa, katalyyttisestä vetykäsitelystä peräisin olevien sivuvirtojen tyhjötislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C17:sta C40:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 300 °C:sta 500 °C:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-516-00-3	97722-06-0	307-755-8	H,L
Hiilivedyt, C1-C4, makeutettu; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu altistamalla hiilivetykaasut makeutusprosessille merkaptaanien korvaamiseksi tai happamien epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä -164 °C:sta -0,5 °C:een].*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-089-00-3	68514-36-3	271-038-5	H,K
Hiilivedyt, C20-50, jäännösöljyn hydraustyhjötisle; Perusöljy - täsmentämätön	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-503-00-2	93924-61-9	300-257-1	H,L
Hiilivedyt, C20-50, vahat poistettu liuottimella raskaat parafiiniset, vetykäsitelty; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä raskasta parafiinitislettä, josta on vahat poistettu, vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-488-00-2	90640-95-2	292-617-9	H,L
Hiilivedyt, C20-58, vetykäsitelty; Perusöljy - täsmentämätön	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-523-00-1	97926-70-0	308-289-8	H,L

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Hiilivedyt, C2-4, C3-rikas; Maaöljykaasu;*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-201-00-0	68476-49-3	270-689-2	H,K
Hiilivedyt, C2-4; Maaöljykaasu;*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-093-00-5	68606-25-7	271-734-9	H,K
Hiilivedyt, C2-6, C6-8, katalyyttinen reformointiyksikkö; Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensiini	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-302-00-X	68476-47-1	270-687-1	H,P , 4
Hiilivedyt, C26-55, arom.pitoisuus suuri;*	T	R:45 S:53-45	T; R45-65 T; R45 Carc. Cat. 2; R45	649-006-00-0	97722-04-8	307-753-7	H
Hiilivedyt, C27-42, aromaattit poistettu; Perusöljy - täsmäntämätön	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-519-00-X	97862-81-2	308-131-8	H,L
Hiilivedyt, C27-42, naftteeninen ; Perusöljy - täsmäntämätön	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-524-00-7	97926-71-1	308-290-3	H,L
Hiilivedyt, C27-45, aromaattit poistettu; Perusöljy - täsmäntämätön	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-522-00-6	97926-68-6	308-287-7	H,L
Hiilivedyt, C27-45, naftteeninen tyhjötisle; Perusöljy - täsmäntämätön	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-521-00-0	97862-83-4	308-133-9	H,L
Hiilivedyt, C3; Maaöljykaasu;*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-094-00-0	68606-26-8	271-735-4	H,K
Hiilivedyt, C3-11, katalyyttisen krakkausyksikön tisleet; Matalalla kiehuva katalyyttisesti krakattu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla katalyyttisen krakkausprosessin tuotteita. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliarvot ovat pääasiassa välillä C3:sta C11:een ja jotka kiehuvat likimäärin 204 °C:een ulottuvalla alueella.]	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-291-00-1	68476-46-0	270-686-6	H,P , 4
Hiilivedyt, C3-4; Maaöljykaasu;*	T	R:45-46 S:53-45	T; R45-65 T; R45 Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-199-00-1	68476-40-4	270-681-9	H,K

2836

N:o 509

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Hiilivedyt, C3-4-rikas, maaöljytisle; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu raakaöljyn tislauksesta ja kondensoinnista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat välillä C3:sta C5:een, pääasiassa C3:sta C4:ään.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-083-00-0	68512-91-4	270-990-9	H,K
Hiilivedyt, C3-6, C5-rikas, höyrykrakattu teollisuusbensiini; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmäntämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaamalla höyrykrakattua teollisuusbensiiniä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat välillä C3:sta C6:een, pääasiassa C5.]	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-398-00-3	102110-14-5	310-012-0	H,P , 4
Hiilivedyt, C37-65, vedyllä käsitellyt asfalteenit poistettu tyhjötislauksen jäännökset; Perusöljy - täsmäntämätön	T	R:45 S:53-45	T; R45-65 T; R45 Carc. Cat. 2; R45	649-511-00-6	95371-08-7	305-975-9	H,L
Hiilivedyt, C37-68, vahat poistettu asfalteenit poistettu vedyllä käsitellyt tyhjötislauksen jäännökset; Perusöljy - täsmäntämätön	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-510-00-0	95371-07-6	305-974-3	H,L
Hiilivedyt, C4, 1,3-butadieeni ja isobuteenivapaa; Maaöljykaasu	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-118-00-X	95465-89-7	306-004-1	H,K
Hiilivedyt, C4, höyrykrakkausyksikkötisle; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaamalla höyrykrakkausprosessin tuotteita. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat C4, pääasiassa 1- buteenista ja 2-buteenista, sisältää myös butaania ja isobuteenia ja kiehuu likimäärin välillä -12 °C:sta 5 °C:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-116-00-9	92045-23-3	295-405-4	H,K
Hiilivedyt, C4; Maaöljykaasu ;*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-113-00-2	87741-01-3	289-339-5	H,K

N:o 509

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Hiilivedyt, C4-11, teollisuusbensiinikrakkkaus, aromaattivapaa; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmäntämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu esihydratusta krakatusta teollisuusbensiinistä bentseeniä ja toluenia sisältävien hiilivetyjakeiden ja korkeammassa lämpötilassa kiehuvan fraktion tislauuserottamisen jälkeen. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C11:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 30 °C:sta 205 °C:een.]	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-386-00-8	92045-63-1	295-445-2	H,P , 4
		C ≥ 10% 0,1 % ≤ C < 10%					
Hiilivedyt, C4-12, teollisuusbensiinikrakkkaus, vetykäsittely; Matalalla kiehuva vedyllä käsitelty teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla tuotetta teollisuusbensiinin höyrykrakkauksprosessista sitä seuraavasta katalyyttisestä valitsevasta kuminmuodostajien hydrauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C12:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 30 °C:sta 230 °C:een.]	T	R:45-65 S:53-45	T; R45-65 T; R45 Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-340-00-7	92045-61-9	295-443-1	H,P , 4
		C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %					
Hiilivedyt, C4-5; Maaöljykaasu;*	T	R:45-46 S:53-45	T; R45-65 T; R45 Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-200-00-5	68476-42-6	270-682-4	H,K
Hiilivedyt, C4-6, pentaanipoistoyksikön kevyet aineet, aromaattinen vedynpoistoyksikkö; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmäntämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu ensimmäisinä juoksutuksina pentaanipoistokolonista ennen aromaattisten latausten vetykäsittelyä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C6:een, pääasiassa pentaaneista ja penteeneistä, ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 25 °C:sta 40 °C:een.]	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-380-00-5	91995-38-9	295-298-4	H,P , 4
		C ≥ 10% 0,1 % ≤ C < 10%					
Hiilivedyt, C5-11, ei-aromaattirikas, reformoiva kevyt fraktio; Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu erottamalla platinareformointia sisältävästä fraktiosta. Koostuu pääasiassa ei-aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C5:stä C11:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 35 °C:sta 125 °C:een, bentseenistä ja toluenista.]	T	R:45-65 S:53-45	T; R45-65 T; R45 Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-314-00-5	93572-36-2	297-466-2	H,P , 4
		C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %					

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Hiilivedyt, C6-rikas, vedyllä käsitellyt kevyet teollisuusbensiinitisleet, liuotinjalostettu; Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla vetykäsiteltyä teollisuusbensiiniä, jota seuraa liuotinuuttaminen. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä ja kiehuu likimäärin välillä 65 °C:sta 70 °C:een.] C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-288-00-5	101316-67-0	309-871-4	H,P , 4
Hiilivedyt, C7-12, C>9-aromaattirikas, reformoiva raskas fraktio; Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu erottamalla platinareformointia sisältävästä fraktiosta. Koostuu pääasiassa ei-aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C7:stä C12:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 120 °C:sta 210 °C:een sekä C9 ja korkeammista aromaattisista hiilivedyistä.] C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %	T	R:45-65 S:53-45	T; R45-65 T; R45 Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-313-00-X	93572-35-1	297-465-7	H,P , 4
Hiilivedyt, C8-11, teollisuusbensiinikrakennot, toluenijae; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmäntäminen; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla esihidratusta krakatusa teollisuusbensiinistä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C8:sta C11:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 130 °C:sta 205 °C:een.] C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %	T	R:45-65 S:53-45	T; R45-65 T; R45 Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-385-00-2	92045-62-0	295-444-7	H,P , 4
Hiilivedyt, C8-12, katalyyttinen krakennot, kemiallisesti neutraloidut, makeutetut; Matalalla kiehuva katalyyttisesti krakattu teollisuusbensiini C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %	T	R:45-65 S:53-45	T; R45-65 T; R45 Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-298-00-X	101896-28-0	309-987-5	H,P , 4
Hiilivedyt, C8-12, katalyyttinen krakennot, kemiallisesti neutraloitu; Matalalla kiehuva katalyyttisesti krakattu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla jaetta katalyyttisestä krakennotprosessista, joka on läpikäynyt lipeäpesun. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C8:sta C12:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 130 °C:sta 210 °C:een.] C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %	T	R:45-65 S:53-45	T; R45-65 T; R45 Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-296-00-9	92128-94-4	295-794-0	H,P , 4
C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %			T; R45-65 T; R45				

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Hiilivetyöljyt, arom., sekoitettu polyetyleenin kanssa, pyrolysoitu, kevytöljyfraktio; Lämpökäsittelytuotteet; [Öljy, joka on saatu polyetyleenin, jonka kanssa on kivihiilitervapikettä tai aromaattisia öljyjä, lämpökäsittelystä. Koostuu pääasiassa bentseenistä ja sen homologeista, jotka kiehuvat välillä 70 °C:sta 120 °C:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-135-00-X	100801-65-8	309-748-5	H,J,M
Hiilivetyöljyt, arom., sekoitettu polystyreenin kanssa, pyrolysoitu, kevytöljyfraktio; Lämpökäsittelytuotteet; [Öljy, joka on saatu polystyreenin, jonka kanssa on kivihiilitervapikettä tai aromaattisia öljyjä, lämpökäsittelystä. Koostuu pääasiassa bentseenistä ja sen homologeista, jotka kiehuvat likimäärin välillä 70 °C:sta 210 °C:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-136-00-5	100801-66-9	309-749-0	H,J,M
Hopeanatriumzirkoniumvetyfosfaatti;*	N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	650-055-00-5		422-570-3	
Hopeanitraatti	C;N	R:34-50/53 S:(1/2)-26-45-60-61	C; R34;N; R50-53	047-001-00-2	7761-88-8	231-853-9	
Hydratsiini;*	T;N	R:45-10-23/24/25-34-43-50/53 S:53-45-60-61	R10;Carc. Cat. 2; R45; T; R23/24/25;C; R34;R43; N;R50-53	007-008-00-3	302-01-2	206-114-9	E
		C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 3 % ≤ C < 10 % 2,5 % ≤ C < 3 % 1 % ≤ C < 2,5 % 0,25 % ≤ C < 1 % 0,1 % ≤ C < 0,25 %					
Hydratsiini-bis(3-karboksi-4-hydroksibentseenisulfonaatti)	T	R:45-22-34-43-52/53 S:53-45-61	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R22;C; R34;R43;R52-53	007-022-00-X		405-030-1	E
N,N-Hydratsiinidietikkahappo	T	R:25-43-48/22-52/53 S:(1/2)-26-36/37/39-45-61	T; R25;Xn; R48/22;R43; R52-53	607-214-00-9	19247-05-3	403-510-5	

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
(4-Hydratsiinifenyyli)-N-metyylimetaanisulfonamidihydrokloridi	T;N	R:25-43-48/25-68-50/53 S:(1/2)-22-36/37/39-45-60-61	Muta. Cat. 3; R68;T; R25-48/25;R43;N; R50-53	007-025-00-6	81880-96-8	406-090-1
Hydratsiinin suolat	T;N	R:45-23/24/25-43-50/53 S:53-45-60-61	Carc. Cat. 2; R45;T; R23/24/25;R43;N; R50-53	007-014-00-6		A,E
Hydratsiinitrinitrometaani	E;T	R:45-3-8-23/25-43 S:53-45	E; R3;O; R8;Carc. Cat. 2; R45;T; R23/25;R43	609-053-00-X	414-850-9	E
Hydratsobentseeni	T;N	R:45-22-50/53 S:53-45-60-61	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R22;N; R50-53	007-021-00-4	122-66-7	204-563-5
Hydrokinoni	Xn;N	R:22-40-41-43-50-68 S:(2)-26-36/37/39-61	Carc. Cat. 3; R40; Muta. Cat. 3; R68;Xn; R22;Xi; R41;R43;N; R50	604-005-00-4	123-31-9	204-617-8
Hydroksi(2-(bentseenisulfonamidi)bentsoaatti)sinkki(II)	Xn;N	R:20-51/53 S:(2)-22-57-61	Xn; R20;N; R51-53	030-008-00-X	113036-91-2	403-750-0
6-Hydroksi-1-(3-isopropoksipropyli)-4-metyyli-2-okso-5-[4-(fenyyliatso)fenyyliatso]-1,2-dihydro-3-pyridiinkarbonitrili	T	R:45-53 S:53-45-61	Carc. Cat. 2; R45;R53	611-057-00-1	85136-74-9	400-340-3
3-Hydroksi-1,1-dimetyylibutyli-2-etyyli-2-metyyliheptaaniperoksoaatti	O;Xi;N	R:7-10-38-50/53 S:(2)-7/47-14-36/37/39-60-61	O; R7;R10;Xi; R38;N; R50-53	617-016-00-4		413-910-1
2-Hydroksi-3-(2-etyyli-4-metyyli-imidatsoyyli)propyylineodekanoaatti;*	Xi;N	R:38-41-50/53 S:(2)-26-28-37/39-60-61	Xi; R38-41;N; R50-53	607-436-00-6		417-350-9
2-[2-Hydroksi-3-(2-kloorifenyyli)karbamoyyli-1-naftyyliatso]-7-[2-hydroksi-3-(3-metyylifenyyli)karbamoyyli-1-naftyyliatso]fluoren-9-oni;*	T	R:61-53 S:53-45-61	Repr.Cat.2; R61;R 53	611-131-00-3		420-580-2

N:o 509

2843

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
(6-(4-Hydroksi-3-(2-metoksifenyyliatso)-2-sulfonaatto-7-naftyyliamino)-1,3,5-triatziini-2,4-diyli)bis[(amino-1-metyylietyyli)ammonium]formaatti	T;N	R:45-41-51/53 S:53-45-61	Carc. Cat. 2; R45;Xi; R41;N; R51-53	611-058-00-7	108225-03-2	402-060-7	
N-[2-Hydroksi-3-(C12-16-alkyylioksi)propyyli]-N-metyyliglysiinaatti;*	Xi	R:41-43 S:(2)-24-26-37/39	Xi; R41;R43	607-490-00-0		415-060-7	
2-(2-Hydroksi-3,5-dinitroaniiliini)etanoli	F;Xn	R:11-22-62 S:(2)-22-33-36/37	F; R11;Repr. Cat. 3; R62;Xn; R22	604-056-00-2	99610-72-7	412-520-9	
2-(1-(2-Hydroksi-3,5-di-tert-pentyliifenyyli)etyyli)-4,6-di-tert-pentyliifenyyliakrylaatti		R:53 S:61	R53	607-323-00-1	123968-25-2	413-850-6	
2-Hydroksi-3-[(2-hydroksietyyli)-[2-(1-oksoetradekyyli)amino]etyyli]amino]-N,N,N-trimetyyli-1-propaaniammoniumkloridi;*	Xn;N	R:22-41-50/53 S:(2)-26-39-60-61	Xn; R22;Xi; R41;N; R50-53	612-194-00-X	141890-30-4	414-670-0	
Reaktiotuote: (2-Hydroksi-4-(3-propenoksi)bentsofenonin ja trietoksisilaanin) sekä piidioksidin ja metyyliitrimetoksisilaanin hydrolyysituote	F;T	R:11-20/21/22-39/23/24/25 S:(1/2)-16-29-36/37-45	F; R11;T; R39/23/24/25; Xn; R20/21/22	014-022-00-3		401-530-9	
4-Hydroksi-4-metyyli-2-pentanoni	Xi	R:36 S:(2)-24/25	Xi; R36	603-016-00-1	123-42-2	204-626-7	
R,R-2-Hydroksi-5-(1-hydroksi-2-(4-fenyylibut-2-yyliamino)etyyli)bentsamidivety-2,3-bis(bentsoyylioksi)sukkinaatti	F;Xi	R:11-43-52/53 S:(2)-24-37-61	Xi; R36 F; R11;R43;R52-53	612-114-00-3		404-390-7	
1-Hydroksi-5-(2-metyylipropyylioksisikarbonyyliamino)-N-(3-dodekylioksiipropyli)-2-naftoamidi		R:53 S:61	R53	616-069-00-0	110560-22-0	406-210-2	
N-[4-[(2-Hydroksi-5-metyyliifenyyli)atso]fenyyli]asetamidi ;C.I. Disperse Yellow 3	Xn	R:40-43 S:(2)-22-36/37-46	Carc. Cat. 3; R40;R43	611-055-00-0	2832-40-8	220-600-8	
3-Hydroksi-5-metyyli-isoksatsoli; hymeksatsoli	Xn	R:22-41-52/53 S:(2)-26-39-61	Xn; R22;Xi; R41;R52-53	613-115-00-1	10004-44-1	233-000-6	

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
(R)-2-(4-Hydroksifenoksi)propanihappo	Xi	R:41 S:(2)-26-39	Xi; R41	607-269-00-9	94050-90-5	407-960-3	
(+/-)-4-[2-[[3-(4-Hydroksifenyli)-1-metyylipropyyli]amino]-1-hydroksietyyli]fenolihydrokloridi;*	Xn	R:20/22-43 S:(2)-24-26-37	Xn; R20/22;R43	604-068-00-8	99095-19-9	415-170-5	
9,9-bis(4-Hydroksifenyli)fluoreeni	Xi;N	R:36/38-50/53 S:(2)-26-37-60-61	Xi; R36-38;N; R50-53	604-060-00-4	3236-71-3	406-950-6	
2-[4-[(4-Hydroksifenyli)sulfonyyli]fenoksi]-4,4-dimetyyli-N-[5-[(metyylisulfonyyli)amino]-2-[4-(1,1,3,3-tetrametyyllibutyyli)fenoksi]fenyyli]-3-oksopentaaniamidi;*		R:53 S:61	R 53	616-099-00-4	135937-20-1	414-170-2	
3-(Hydroksifenyli)fosfinyli)propanihappo	Xi	R:41 S:(2)-26-39	Xi; R41	015-167-00-5	14657-64-8	411-200-6	
Hydroksifosfonietikkahappo	C	R:22-34-43-48/22 S:(1/2)-22-26-36/37/39-45	Xn; R22-48/22;C; R34;R43	015-159-00-1	23783-26-8	405-710-8	
6-Hydroksi-indoli;*	Xn;N	R:22-41-43-51/53 S:(2)-24-26-37/39-61	Xn; R22;Xi; R41;R43;N; R51-53	613-218-00-1	2380-86-1	417-020-4	
bis(8-Hydroksikinoliini)sulfaatti	Xn	R:22 S:(2)-36	Xn; R22	613-017-00-9	134-31-6	205-137-1	
2-(Hydroksimetyyli)-2-[[2-hydroksi-3-(iso-oktadekyylioksi)propoksi]metyyli]-1,3-propaanidioli;*	N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	603-184-00-6	146925-83-9	416-380-1	
2,2-bis(Hydroksimetyyli)butaanihappo;*	Xi	R:41-52/53 S:(2)-26-39-61	Xi; R41;R52-53	607-420-00-9	10097-02-6	424-090-1	
2-Hydroksimetyyli-9-metyyli-6-(1-metyylietyyli)-1,4-dioksaaspiro[4.5]dekaani	Xi	R:38-41-52/53 S:(2)-26-37/39-61	Xi; R38-41;R52-53	603-132-00-2	63187-91-7	408-200-3	

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Bis(4-Hydroksi-N-metyylianiilinium)sulfaatti		Xn;N R:22-43-48/22-50/53 S:(2)-36/37-46-60-61	Xn; R22-48/22;R43;N; R50-53	650-031-00-4	55-55-0	200-237-1	
α-Hydroksipoly(metyyli-(3-(2,2,6,6-tetrametyylipiperidiini-4-yylioksi)propyyli)siloksaani)		C;N R:21/22-34-51/53 S:(1/2)-26-36/37/39-45-61	Xn; R21/22;C; R34;N; R51-53	014-013-00-4		404-920-7	
4-[(3-Hydroksipropyyli)amino]-3-nitrofenoli		Xi;N R:38-51/53 S:(2)-37-61	Xi; R38;N; R51-53	609-060-00-8	92952-81-3	406-305-9	
Hydroksipropyyliakrylaatti [1], 2-Hydroksipropyyliakrylaatti [2], Hydroksipropyyliakrylaatti seos [3]		T R:23/24/25-34-43 S:(1/2)-26-36/37/39-45	T; R23/24/25;C; R34;R43 T; R23/24/25-34-43 T; R23/24/25-36/38-43 T; R23/24/25-43 Xn; R20/21/22-43	607-108-00-2	2918-23-2 999-61-1 25584-83-2	220-852-9 213-663-8 247-118-0	C,D
2-Hydroksipropyylietakrylaatti [1]; 3-hydroksipropyylietakrylaatti [2]	C ≥ 10 % 5 % ≤ C < 10 % 2 % ≤ C < 5 % 0,2 % ≤ C < 2 %	Xi R:36-43 S:(2)-24/25-26-37/39	Xi; R36;R43	607-125-00-5	923-26-2 2761-09-3	213-090-3 220-426-2	C,D
Hydroksyyliamiini		Xn;N R:5-22-37/38-41-43-48/22-50 S:(2)-22-26-36/37/39-61	R5;Xn; R22-48/22;Xi; R37/38-41;R43;N; R50	612-122-00-7	7803-49-8	232-259-2	
Hydroksyyliammoniumkloridi [1]; bishydroksyyliammoniumsulfaatti [2]; hydroksyyliammoniumvetysulfaatti [3]		Xn;N R:22-36/38-43-48/22-50 S:(2)-22-24-37-61	Xn; R22-48/22;Xi; R36/38;R43;N; R50	612-123-00-2	5470-11-1 10039-54-0 10046-00-1	226-798-2 233-118-8 233-154-4	
Hyoskiini		T+ R:26/27/28 S:(1/2)-25-45	T+; R26/27/28	614-014-00-5	51-34-3	200-090-3	
Hyoskiinin suolat		T+ R:26/27/28 S:(1/2)-25-45	T+; R26/27/28	614-015-00-0			A
Hyossyamiini		T+ R:26/28 S:(1/2)-24-45	T+; R26/28	614-012-00-4	101-31-5	202-933-0	

N:o 509

2847

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Hyossyamiinin suolat	T+	R:26/28 S:(1/2)-24-45	T+; R26/28	614-013-00-X			A
3-Ikosyl-4-henikosyliideeni-2-oksetanoni		R:53 S:61	R53	607-346-00-7	83708-14-9	401-210-9	
Imatsaliili; 1-[2-(Allyylioksi)-2-(2,4-dikloorifenyyli)etyyli]-1H-imidatsoli	Xn;N	R:20/22-41-50/53 S:(2)-26-39-60-61	Xn; R20/22;Xi; R41;N; R50-53	613-042-00-5	35554-44-0	252-615-0	
Imatsaliilisulfaatin vesiliuos;;1-[2-(allyylioksi)etyyli-2-(2,4-dikloorifenyyli)]-1H-imidatsoliumvetysulfaatti [1]; (±)-1-[2-(allyylioksi)etyyli-2-(2,4-dikloorifenyyli)]-1H-imidatsoliumvetysulfaatti [2];*	C;N	R:22-34-43-50/53 S:(2)-26-36/37/39-45-60-61 C > 50 % 30 % < C ≤ 50 % 25 % ≤ C ≤ 30 % 15 % < C < 25 % 5 % ≤ C ≤ 15 % 2,5 % ≤ C < 5 % 1 % ≤ C < 2,5 % 0,25 % ≤ C < 1 %	Xn; R22;C; R34;R43;N; R50-53 C, Xn, N; R22-34-43-50-53 Xn, N; R22-38-41-43-50-53 Xn, N; R22-41-43-50-53 Xi, N; R41-43-51-53 Xi, N; R36-43-51-53 Xi, N; R43-51-53 Xi; R43-52-53 R52-53	613-207-00-1	58594-72-2 83918-57-4	261-351-5 281-291-3	
Imatsaliilisulfaatti, jauhe;1-[2-(allyylioksi)etyyli-2-(2,4-dikloorifenyyli)]-1H-imidatsoliumvetysulfaatti [1]; ±-1-[2-(allyylioksi)etyyli-2-(2,4-dikloorifenyyli)]-1H-imidatsoliumvetysulfaatti [2];*	Xn;N	R:22-43-50/53 S:(2)-24/25-37-46-60-61	Xn; R22;R43;N; R50-53	613-043-00-0	58594-72-2 83918-57-4	261-351-5 281-291-3	
Imatsamoksi;*	N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	613-208-00-7	114311-32-9		
Imatsapyyri; 2-[4,5-dihydro-4-metyyli-4-(1-metyylietyyli)-5-okso-1H-imidatsoli-2-yyli]-3-pyridiini-karboksylaatti	Xi	R:36-52/53 S:(2)-26-61	Xi; R36;R52-53	613-126-00-1	81334-34-1		
2,2-Iminodietanoli-6-metyyli-2-(4-(2,4,6-triaminopyrimidin-5-yyliatso)fenyli)bentsotiatsooli-7-sulfonaatin ja N,N-dietyylipropani-1,3-diamiini-6-metyyli-2-(4-(2,4,6-triaminopyrimidin-5-yyliatso)fenyli)bentsotiatsooli-7-sulfonaatin ja 2-metyyliaminoetanoli-6-metyyli-2-(4-(2,4,6-triaminopyrimidin-5-yyliatso)fenyli)bentsotiatsooli-7-sulfonaatin seos	Xi	R:43 S:(2)-22-24-26-37	R43	611-012-00-6	114565-65-0	403-410-1	
4,4'-(4-Iminosykloheksa-2,5-dienyliideenimetyleni)dianiliini hydrokloridi; C.I. Basic Red 9	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	611-031-00-X	569-61-9	209-321-2	

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
loksiniili ja sen suolat;4-Hydroksi-3,5-dijodibentsonitriili;*		T;N	R:21-23/25-36-48/22-63-50/53 S:(1/2)-36/37-45-60-61-63	Repr. Cat. 3; R63;T; R23/25;Xn; R21-48/22;Xi; R36;N;R50-53	608-007-00-6	1689-83-4	216-881-1
	C ≥ 25 % 20 % ≤ C < 25 % 10 % ≤ C < 20 % 5 % ≤ C < 10 % 3 % ≤ C < 5 % 2,5 % ≤ C < 3 % 0,25 % ≤ C < 2,5 % 0,025 % ≤ C < 0,25 %			T, N; R21-23/25-36-48/22-63-50-53 Xn, N; R20/22-36-48/22-63-50-53 Xn, N; R20/22-48/22-63-50-53 Xn, N; R20/22-63-50-53 Xn, N; R20/22-50-53 N; R50-53 N; R51-53 R52-53			
loksiniili-oktanoaatti;4-syaani-2,6-dijodifenylioktanoaatti;*		T;N	R:25-36-43-63-50/53 S:(1/2)-26-36/37-45-60-61	Repr. Cat. 3; R63;T; R25;Xi; R36;R43;N; R50-53	608-018-00-6	3861-47-0	223-375-4
	C ≥ 25 % 20 % ≤ C < 25 % 5 % ≤ C < 20 % 3 % ≤ C < 5 % 2,5 % ≤ C < 3 % 1 % ≤ C < 2,5 % 0,25 % ≤ C < 1 % 0,025 % ≤ C < 0,25 %			T, N; R25-36-43-63-50-53 Xn, N; R22-36-43-63-50-53 Xn, N; R22-43-63-50-53 Xn, N; R22-43-50-53 N; R43-50-53 N; R43-51-53 N; R51-53 R52-53			
Iprobenfossi;S-bentsyyli-O,O-di-isopropyylifosforitioaatti;*		Xn;N	R:22-51/53 S:(2)-61	Xn; R22;N; R51-53	015-127-00-7	26087-47-8	247-449-0
Iprodioni; 3-(3,5-Dikloorifenyli)-2,4-diokso-N-isopropyliimidatsolidiini-1-karboksamidi		Xn;N	R:40-50/53 S:(2)-36/37-60-61	Carc. Cat. 3; R40;N; R50-53	616-054-00-9	36734-19-7	253-178-9
IPSP;S-etyylisulfinyylimetyyli-O,O-di-isopropyylifosforiditioaatti;*		T+;N	R:25-27-50/53 S:(1/2)-28-36/37-45-60-61	T+; R27;T; R25;N; R50-53	015-128-00-2	5827-05-4	
	C ≥ 25 % 7 % ≤ C < 25 % 3 % ≤ C < 7 % 1 % ≤ C < 3 % 0,25 % ≤ C < 1 % 0,1 % ≤ C < 0,25 % 0,025 % ≤ C < 0,1 % 0,0025 % ≤ C < 0,025 %			T+, N; R25-27-50-53 T+, N; R22-27-50-53 T, N; R22-24-50-53 T, N; R24-50-53 Xn, N; R21-50-53 Xn, N; R21-51-53 N; R51-53 R52-53			
Iso(C10-C14)alkyyli-(3,5-di-tert-butyli-4-hydroksifenyli)metyyliioasettaatti		N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	607-261-00-5	118232-72-7	404-800-4

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
O,O,O-tris(2(tai 4)-C ₉₋₁₀ -Isoalkyylifenyyli)fosforotioaatti	N	R:51/53 S:61	N; R51-53	015-171-00-7		406-940-1	
Isobentsaani;1,3,4,5,6,7,8,8-Oktakloori-1,3,3a,4,7,7a-heksahydro-4,7-metaani-isobentsofuraani	T+;N	R:27/28-50 S:(1/2)-28-36/37-45-61	T+; R27/28;N; R50	602-053-00-0	297-78-9	206-045-4	
Isobornyyliitosyaaniasetaatti;1,7,7-trimetyyliisoklo[2,2,1]hept-2-yyliitosyanaattoasettaatti;*	Xn;N	R:22-50/53 S:(2)-24/25-60-61	Xn; R22;N; R50-53	615-015-00-3	115-31-1	204-081-5	
Isobutylideeni(2-(2-isopropyyli-4,4-dimetyylioksatsolidin-3-yyli)-1,1-dimetyylietyyli)amiini;*	C	R:34-52/53 S:(1/2)-23-26-36/37/39-45-61	C; R34;R52-53	612-213-00-1	148348-13-4	419-850-2	
Isobutyryylikloridi	F;C	R:11-35 S:(1/2)-16-23-26-36-45	F; R11;C; R35	607-140-00-7	79-30-1	201-194-1	
Isobutyryli-3,4-epoksibutyyraatti	Xi;N	R:38-43-50/53 S:(2)-24-28-36/37-60-61	Xi; R38;R43;N; R50-53	607-191-00-5	100181-71-3	401-920-9	
Isobutyryliakrylaatti	Xn	R:10-20/21-38-43 S:(2)-9-24-37	R10;Xn; R20/21;Xi; R38; R43	607-115-00-0	106-63-8	203-417-8	D
Isobutyrylibut-3-enoaatti			Xn; R20/21-38-43 Xi; R38-43 Xi; R43	604-033-00-7	24342-03-8	401-170-2	
6'-((Isobutyrylietyyliamino)-3'-metyyli-2'-fenyliamino-spiro[isobentso-2-oksofuraani-7,9'-[9H]-ksanteeni])		R:10 S:(2)	R10	612-154-00-1	95235-29-3	410-890-6	
4,4'-Isobutyrylietyyliideenidifenoli	T;N	R:53 S:61	R53	604-024-00-8	6807-17-6	401-720-1	
		R:60-36-50/53 S:53-45-60-61	Repr. Cat. 2; R60;Xi; R36;N; R50-53				

C ≥ 25 %
10 % ≤ C < 25 %
1 % ≤ C < 10 %

2850

N:o 509

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Isobutyylisopropyylidimetoksisilaani		Xn R:10-20-38 S:(2)-25-26-36/37	R10;Xn; R20;Xi; R38	014-009-00-2	111439-76-0	402-580-4	
Isobutyylimetakrylaatti;*		Xi;N R:10-36/37/38-43-50 S:(2)-24-37-61	R10;Xi; R36/37/38;R43; N; R50	607-113-00-X	97-86-9	202-613-0	D
Isobutyliintriitti;*	C ≥ 25 % 20 % ≤ C < 25 % 1 % ≤ C < 20 %	F;T R:11-20/22-45-68 S:53-45	Xi, N; R36/37/38-43-50 Xi; R36/37/38-43 Xi; R43 F; R11;Xn; R20/22; Carc. Cat. 2; R45; Muta. Cat. 3; R68	007-017-00-2	542-56-3	208-819-7	E
Isodriini		T+;N R:26/27/28-50/53 S:(1/2)-13-28-45-60-61	T+; R26/27/28;N; R50-53	602-050-00-4	465-73-6	207-366-2	
Isopenfossi;O-etyyli-O-2-isopropoksykarbonyylifenyyli-isopropyyliisoforiamidotioaatti;*		T;N R:24/25-50/53 S:(1/2)-36/37-45-60-61	T; R24/25;N; R50-53	015-129-00-8	25311-71-1	246-814-1	
Isoforoni	C ≥ 25 % 3 % ≤ C < 25 % 0,25 % ≤ C < 3 % 0,025 % ≤ C < 0,25 0,0025 % ≤ C < 0,025 %	Xn R:21/22-36/37-40 S:(2)-13-23-36/37/39-46	T, N; R24/25-50-53 Xn, N; R21/22-50-53 N; R50-53 N; R51-53 R52-53 Carc. Cat. 3; R40;Xn; R21/22;Xi; R36/37	606-012-00-8	78-59-1	201-126-0	
Isoforonidiamiini;3-aminometyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyliamiini;*	C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 1 % ≤ C < 10 %	C R:21/22-34-43-52/53 S:(1/2)-26-36/37/39-45-61	Xn; R21/22-36/37-40 Xn; R36/37-40 Xn; R40 Xn; R21/22;C; R34;R43; R52-53	612-067-00-9	2855-13-2	220-666-8	
	C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 5 % ≤ C < 10 % 1 % ≤ C < 5 %		C; R21/22-34-43-52/53 C; R34-43 Xi; R36/38-43 Xi; R43				

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom	
Isoforonidi-isosyanaatti;3-isosyanaattometyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyli-isosyanaatti;*	T;N	R:23-36/37/38-42/43-51/53 S:(1/2)-26-28-38-45-61	T; R23;Xi; R36/37/38; R42/43;N; R51-53	615-008-00-5	4098-71-9	223-861-6	2
			T, N; R23-36/37/38-42/43-51/53 T; R23-36/37/38-42/43-52/53 T; R23-42/43-52/53 T; R23-42/43 Xn; R20-42/43				
Isoksaflutoli; 5-Syklopropyyli-1,2-oksatsol-4-yyli- α,α -trifluori-2-mesyylip-tolyyliketoni	Xn;N	R:50/53-63 S:(2)-36/37-60-61	Repr. Cat. 3; R63;N; R50-53	606-054-00-7	141112-29-0		
Isoksationi;O,O-dietyyli-O-5-fenyylisoksatsol-3-yyli fosforitioaatti;*	T;N	R:24/25-50/53 S:(1/2)-28-36/37-45-60-61	T; R24/25;N; R50-53	015-131-00-9	18854-01-8	242-624-8	
Isolaani	T+	R:27/28 S:(1/2)-28-36/37/39-45	T+; R27/28	006-009-00-6	119-38-0	204-318-2	
Isomeerien seos: α -((dimetyyli)bifenyyl)- ω -hydroksipoly(oksietyleeni)	Xn	R:22-52/53 S:(2)-39-61	Xn; R22;R52-53	603-130-00-1		406-325-8	
Isomeerien seos: dibentsyylibentseeni; dibentsyyli(metyyli)bentseeni; dibentsyyli(dimetyyli)bentseeni; dibentsyyli(trimetyyli)bentseeni	N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	601-054-00-3		405-570-8	
Isomeerien seos: metyyli difenyylimetaani; dimetyyli difenyylimetaani;*	Xi;N	R:38-50/53 S:(2)-37-60-61	Xi; R38;N; R50-53	601-056-00-4		405-470-4	
Isomeerien seos: mono-(2-tetradekyyli)naftaleeni; di(2-tetradekyyli)naftaleeni; tri-(2-tetradekyyli)naftaleeni	Xi	R:36-53 S:(2)-26-61	Xi; R36;R53	601-055-00-9	132983-41-6	410-190-0	
Isomeerien seos: natriumfenetyyli naftaleenisulfonaatti; natriumnaftyylietylibentseenisulfonaatti	Xi	R:41-43-52/53 S:(2)-24-26-37/39-61	Xi; R41;R43;R52-53	607-278-00-8		405-760-0	

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
2-Isopropoksietanoli		Xn	R:20/21-36 S:(2)-24/25	Xn; R20/21;Xi; R36	603-013-00-5	109-59-1	203-685-6
4-(4-Isopropoksifenyyliisulfonyyli)fenoli	C ≥ 25 % 20 % ≤ C < 25 %	N	R:51/53 S:61	Xn; R20/21-36 Xi; R36 N; R51-53	604-046-00-8	95235-30-6	405-520-5
4,4'-Isopropylideenidifenoli;bisfenoli A;*		Xn	R:37-41-43-62 S:(2)-26-36/37-39-46	Repr. Cat. 3; R62;Xi; R37-41;R43	604-030-00-0	80-05-7	201-245-8
(2S)-Isopropyyli-(5R)-metyyli-(1R)-sykloheksyyli-2,2-dihydroksiasetaatti;*		Xn;N	R:41-48/22-51/53 S:(2)-22-26-36/39-61	Xn; R48/22;Xi; R41;N; R51-53	607-435-00-0	111969-64-3	416-810-6
Isopropyyli/tert-butyylifenyyli)fosfaatti		N	R:51/53 S:61	N; R51-53	015-151-00-8		405-010-2
2-Isopropyyli-2-(1-metyyliibutyli)-1,3-dimetoksipropaani		Xi;N	R:38-51/53 S:(2)-36/37-61	Xi; R38;N; R51-53	603-145-00-3	129228-11-1	406-970-5
N-Isopropyyli-3-(4-fluorifenyyli)-1H-indoli;*			R:53 S:61	R 53	613-223-00-9	93957-49-4	418-790-4
2-Isopropyyli-4-(N-metyyli)aminometyyliatsoli;*		Xn;N	R:21/22-38-41-51/53 S:(2)-26-36/37/39-61	Xn; R21/22;Xi; R38-41; N; R51-53	612-192-00-9	154212-60-9	414-800-6
2-Isopropyyli-5-metyylisykloheksyylioksikarbonyylioksi-2-hydroksipropaani		Xi;N	R:36-51/53 S:(2)-26-61	Xi; R36;N; R51-53	607-271-00-X	156324-82-2	417-420-9
Isopropyyliamiini		F+;Xi	R:12-36/37/38 S:(2)-16-26-29	F+; R12;Xi; R36/37/38	612-007-00-1	75-31-0	200-860-9
Isopropyyliklooriasetaatti		T	R:10-25-36/37/38 S:(1/2)-26-37/39-45	R10;T; R25;Xi; R36/37/38	607-206-00-5	105-48-6	203-301-7

2854

N:o 509

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
N-Isopropyyli-N'-fenyyli-p-fenyleenidiamiini;*		Xn;N	R:22-43-50/53 S:(2)-24-37-60-61	Xn; R22;R43;N; R50-53	612-136-00-3 101-72-4	202-969-7	
	C ≥ 25 % 2,5 % ≤ C < 25 % 0,25 % ≤ C < 2,5 % 0,1 % ≤ C < 0,25 %			Xn, N; R22-43-50/53 Xi, N; R43-51/53 Xi; R43-52/53 Xi; R43 F; R11			
Isopropyylipropionaatti		F	R:11 S:(2)-16-23-24-29-33		607-257-00-3 637-78-5	211-300-8	
S-[2-(Isopropyylisulfinyyli)etyyli]-O,O-dimetyylifosforitioaatti		T	R:23/24/25 S:(1/2)-13-45	T; R23/24/25	015-075-00-5 2635-50-9		
Isoproturoni;3-(4-isopropyylifenyyli)-1,1-dimetyyliurea;*		Xn;N	R:40-50/53 S:(2)-36/37-60-61	Carc. Cat. 3; R40;N; R50-53	006-044-00-7 34123-59-6	251-835-4	
	C ≥ 2,5 % 1 % ≤ C < 2,5 % 0,25 % ≤ C < 1 % 0,025 % ≤ C < 0,25 %			Xn, N; R40-50-53 Xn, N; R40-51-53 N; R51-53 R52-53			
2,5-bis-Isosyanaattometyyli-bisylklo[2.2.1]heptaani		T+	R:22-26-34-42/43-52/53 S:(1/2)-23-26-28-36/37/39-45-61	T+; R26;Xn; R22;C; R34; R42/43;R52-53	615-029-00-X	411-280-2	
2-(Isosyanaattosulfonylimetyyli)bentsoehapon metyyliesteri		Xn	R:10-14-20-41-42-48/22-68 S:(2)-23-26-36/37/39	R10;R14; Muta.Cat.3; R68;Xn; R20-48/22;Xi; R41;R42	615-023-00-7 83056-32-0	410-900-9	
Isotioaatti		T	R:24/25 S:(1/2)-28-36/37-45	T; R24/25	015-130-00-3 36614-38-7		
Isovoihappo		Xn	R:21/22 S:(2)	Xn; R21/22	607-063-00-9 79-31-2	201-195-7	
Jalosteet (maailjy), höyrykrakattu C4-fraktio kupariummoniumasetaattiute, C3-5 ja C3-5-tyydyttymätön, butadienivapaa; Maaöljykaasu;*		T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-119-00-5 97722-19-5	307-769-4	H,K

N:o 509

2855

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom	
Jalosteet (maaöljy), reformointiyksikkö, Lurgiysiköissä erotettu; Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jalosteena Lurgierotusyksiköstä. Koostuu pääasiassa ei-aromaattisista hiilivedyistä, mukana useita pieniä määriä aromaattisia hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C6:sta C8:aan.]		T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-281-00-7	68425-35-4	270-349-3	H,P , 4
Jodi	C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %	Xn;N	R:20/21-50 S:(2)-23-25-61	T; R45-65 T; R45 Xn; R20/21;N; R50	053-001-00-3	7553-56-2	231-442-4	
2-((3-Jodi-2-propynyyl)oksi)etyylifenyylikarbamaatti		Xn	R:20-41-52/53 S:(2)-22-26-39-61	Xn; R20;Xi; R41;R52-53	006-090-00-8	88558-41-2	408-010-0	
Jodietikkahappo		T;C	R:25-35 S:(1/2)-22-36/37/39-45	T; R25;C; R35	607-068-00-6	64-69-7	200-590-1	
2-(2-Jodietyyli)-1,3-propaanidiolidiasetaatti		Xn;N	R:22-51/53 S:(2)-36-61	Xn; R22;N; R51-53	607-327-00-3	127047-77-2	411-780-0	
3-Jodipropeeni; allyylijodidi		C	R:10-34 S:(1/2)-7-26-45	R10;C; R34	602-054-00-6	556-56-9	209-130-4	
Jodisulfuroni-metyyli-natrium;*		N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	616-108-00-1	144550-36-7		
Jodivety, vedetön		C	R:35 S:(1/2)-9-26-36/37/39-45	C; R35	053-002-00-9	10034-85-2	233-109-9	5
Jodivetyhappo...%	C ≥ 10 % 0,2 % ≤ C < 10 % 0,02 % ≤ C < 0,2 %	C	R:34 S:(1/2)-26-45	C; R35 C; R34 Xi; R36/37/38 C; R34	053-002-01-6			B
Jodyyliibentseeni	C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 %	E	R:1 S:(2)-35	C; R34 Xi; R36/38 E; R1	053-003-00-4	696-33-3		

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Jäännökset (kivihiili), nestemäinen liuotinuute; [Koheesinen jauhe, koostuu kivihiilen mineraalaineksesta ja liukenemattomasta kivihiilestä, joka jää jäljelle kivihiilen uuttamisesta nestemäisellä liuottimella.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-142-00-8	94114-46-2	302-681-2	H,M
Jäännökset (kivihiiliterva), antraseeniöljytisle; Antraseeniöljyfraktio; [Jäännös raa'an antraseenin, joka kiehuu likimäärin välillä 340 °C:sta 400 °C:een, jakotislauksesta. Koostuu pääasiassa tri- ja polysyklisistä aromaattisista ja heterosyklisistä hiilivedyistä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-105-00-6	92061-92-2	295-505-8	H,J,M
Jäännökset (kivihiiliterva), kreosoottiöljytisle; pesuöljytisle; [Jäännös pesuöljyn, joka kiehuu likimäärin välillä 270 °C:sta 330 °C:een, jakotislauksesta. Koostuu pääasiassa kaksirenkaisista aromaattisista ja heterosyklisistä hiilivedyistä.];*	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-080-00-1	92061-93-3	295-506-3	H
Jäännökset (kivihiiliterva), pikitisle;Pikitisle; [Jäännös likimäärin välillä 400 °C:sta 470 °C:een kiehuvan pikitisleen jakotislauksesta. Koostuu pääasiassa polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä ja heterosyklisistä yhdisteistä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-058-00-1	92061-94-4	295-507-9	H,M
Jäännökset (maaöljy), alkylointijakotislaukolonni, C4-rikas; Maaöljykaasu; [Monimutkainen jäännös useiden jalostusoperaatioiden virtojen tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C4:stä C5:een, pääasiassa butaanista ja jotka kiehuvat likimäärin välillä -11,7 °C:sta 27,8 °C:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-087-00-2	68513-66-6	271-010-2	H,K
Jäännökset (maaöljy), atmosfäärinen torni;Raskas polttoöljy; [Monimutkainen jäännös raakaöljyn atmosfäärisestä tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C20 ja jotka kiehuvat yli likimäärin 350 °C:ssa. Tämä virta sisältää todennäköisesti 5 painoprosenttia tai enemmän 4:stä 6:een jäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-008-00-1	64741-45-3	265-045-2	H
Jäännökset (maaöljy), atmosfääriset;Raskas polttoöljy; [Monimutkainen jäännös raakaöljyn atmosfäärisestä tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C11 ja jotka kiehuvat yli likimäärin 200 °C:ssa. Tämä virta sisältää todennäköisesti 5 massaprosenttia tai enemmän 4 :stä 6:een jäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-019-00-1	68333-22-2	269-777-3	H

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Jäännökset (maaöljy), höyrykrakatut kevyet, aromaattiset; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmöntämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla tuotteita höyrykrakkaus- tai samankaltaisista prosesseista, sen jälkeen kun on poistettu hyvin kevyet tuotteet, jotka ilmenevät jäännöksessä, joka alkaa hiililuvultaan suuremmista kuin C5-hiilivedyistä. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat suurempia kuin C5 ja jotka kiehuvat likimäärin yli 40 °C:ssa.]	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-400-00-2	102110-55-4	310-057-6	H,P , 4
Jäännökset (maaöljy), höyrykrakatut kevyet;Raskas polttoöljy; [Monimutkainen jäännös höyrykrakkausprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa aromaattisista ja tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat yli C7 ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 101 °C:sta 555 °C:een.]	T	R:45 S:53-45	T; R45-65 T; R45 Carc. Cat. 2; R45	649-029-00-6	68513-69-9	271-013-9	H
Jäännökset (maaöljy), höyrykrakatut, tisleet;Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tuotettaessa jalostettua maaöljytervaa höyrykrakattua tervaa tislamalla. Koostuu pääasiassa aromaattisista ja muista hiilivedyistä ja orgaanisista rikkiyhdisteistä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-040-00-6	90669-75-3	292-657-7	H
Jäännökset (maaöljy), höyrykrakatut;Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jäännösfractiona höyrykrakkausprosessin (mukaanlukien höyrykrakkaus etyleenin tuottamiseksi) tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C14 ja jotka kiehuvat yli likimäärin 260 °C:ssa. Tämä virta sisältää todennäköisesti 5 massaprosenttia tai enemmän 4 :stä 6:een jäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-018-00-6	64742-90-1	265-193-8	H
Jäännökset (maaöljy), katalyyttinen krakkaus;Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jäännösfractiona katalyyttisen krakkausprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C11 ja jotka kiehuvat yli likimäärin 200 °C:ssa.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-043-00-2	92061-97-7	295-511-0	H

N:o 509

2859

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Jäännökset (maaöljy), katalyyttinen reformointiyksikön jakotislauksen jäännöstisle;Raskas polttoöljy; [Monimutkainen jäännös reformointiyksikön katalyyttisen jakotislauksen jäännöksen tislauksesta. Kiehuu likimäärin yli 399 °C:ssa.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-025-00-4	68478-13-7	270-792-2	H
Jäännökset (maaöljy), katalyyttisen reformointiyksikön jakotislaukolonni;Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jäännösfractiona katalyyttisen reformointiprosessin tuotteen tislauksesta. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiilliluvut ovat pääasiassa välillä C10:stä C25:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 160 °C:sta 400 °C:een. Tämä virta sisältää todennäköisesti 5 massaprosenttia tai enemmän 4 :stä 6:een jäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-048-00-X	64741-67-9	265-069-3	H
Jäännökset (maaöljy), keveiden tisleiden käsittely-yksikkö, matala rikkipitoisuus;Raskas polttoöljy; [Rikkiä vähän sisältävä monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu raakaöljyn keveiden tisleiden käsittely-yksikkötislauksen jäännösfractiona. Jäännös joka jää jäljelle suorajuoksutetun bensiinijakeen, kerosiinijakeen ja kaasuöljyjakeen poistamisen jälkeen.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-031-00-7	68607-30-7	271-763-7	H
Jäännökset (maaöljy), kevyt tyhjä;Raskas polttoöljy; [Monimutkainen jäännös raakaöljyn atmosfäärisestä tislauksesta peräisin olevan jäännöksen tyhjötislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilliluvut ovat pääasiassa suurempia kuin C13 ja jotka kiehuvat yli likimäärin 230 °C:ssa.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-028-00-0	68512-62-9	270-984-6	H
Jäännökset (maaöljy), koksauksyksikön pesuri, kondensoituneita rengasaromaatteja sisältävä;Raskas polttoöljy; [Hyvin monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jäännösfractiona tyhjäjäännöksen ja lämpökrakkausprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilliluvut ovat pääasiassa suurempia kuin C20 ja jotka kiehuvat yli likimäärin 350 °C:ssa. Tämä virta sisältää todennäköisesti 5 massaprosenttia tai enemmän 4 :stä 6:een jäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-033-00-8	68783-13-1	272-187-9	H

2860

N:o 509

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Jäännökset (maaöljy), lämpökrakattu;Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jäännösfraktiona lämpökrakkausprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C20 ja jotka kiehuvat yli likimäärin 350 °C:ssa. Tämä virta sisältää todennäköisesti 5 massaprosenttia tai enemmän 4 :stä 6:een jäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-013-00-9	64741-80-6	265-081-9	H
Jäännökset (maaöljy), raskas koksauksyksikkö ja kevyt tyhjä;Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jäännösfraktiona raskaan koksauksyksikkökaasuöljyn ja kevyen tyhjökaasuöljyn tislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C13 ja jotka kiehuvat yli likimäärin 230 °C:ssa.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-027-00-5	68512-61-8	270-983-0	H
Jäännökset (maaöljy), raskas koksauksyksikkökaasuöljy ja tyhjökaasuöljy;Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jäännösfraktiona raskaan koksauksyksikkökaasuöljyn ja tyhjökaasuöljyn tislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C13 ja jotka kiehuvat yli likimäärin 230 °C:ssa.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-026-00-X	68478-17-1	270-796-4	H
Jäännökset (maaöljy), rikitön, atmosfäärinen torni; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä atmosfäärisen tornin jäännöstä vedyllä katalyytin läsnäollessa olosuhteissa, joiden tarkoituksena on ensisijaisesti poistaa orgaaniset rikkiyhdisteet. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C20 ja jotka kiehuvat yli likimäärin 350 °C:ssa. Tämä virta sisältää todennäköisesti 5 massaprosenttia tai enemmän 4 :stä 6:een jäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-016-00-5	64742-78-5	265-181-2	H
Jäännökset (maaöljy), tyhjä, kevyt;Raskas polttoöljy; [Monimutkainen jäännös raakaöljyn atmosfäärisen tislauksen jäännöksen tyhjötislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C24 ja jotka kiehuvat yli likimäärin 390 °C:ssa.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-041-00-1	90669-76-4	292-658-2	H
Jäännökset (maaöljy), vetykrakattu;Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jäännösfraktiona vetykrakkausprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C20 ja jotka kiehuvat yli likimäärin 350 °C:ssa.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-012-00-3	64741-75-9	265-076-1	H

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Jäännökset, höyrykrakattu, lämmöllä käsitelty; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu raa'an höyrykrakaton teollisuusbensiniin käsittelystä ja tislauksesta. Koostuu pääasiassa tyydyttymättömistä hiilivedyistä, jotka kiehuvat yli likimäärin 180 °C:ssa.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-046-00-9	98219-64-8	308-733-0	H
Jäännöskaasu (maaöljy), alkaanikaasulaitoksen sekoitettu virta, C4-rikas; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu suorajuoksetun teollisuusbensiniin, tislauksjäännöskaasun ja katalyyttisesti reformoidun teollisuusbensiniin stabiloijajäännöskaasun jakotislauksstabiloinnista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C3:sta C6:een, pääasiassa butaanista ja isobutaanista.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-080-00-4	68478-32-0	270-813-5	H,K
Jäännöskaasu (maaöljy), alkaanikaasun talteenottolaitos, C1-2-rikas; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislejäännöskaasun, suorajuoksetun teollisuusbensiniin, katalyyttisesti reformoidun teollisuusbensiniin stabiloijajäännöskaasun jakotislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C1:stä C5:een, pääasiassa metaanista ja etaanista.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-081-00-X	68478-33-1	270-814-0	H,K
Jäännöskaasu (maaöljy), isomeroitun teollisuusbensiniin jakotislauksstabilointiyksikkö; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu isomeerisoidun teollisuusbensiniin jakotislauksstabilointituotteista. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-210-00-X	68308-08-7	269-628-2	H,K
Jäännöskaasu (maaöljy), kaasun talteenottolaitoksen etaaninpoistoyksikkö; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä sekalaisten hiilivetyvirtojen tuotteiden tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-185-00-5	68308-05-4	269-625-6	H,K
Jäännöskaasu (maaöljy), kaasun talteenottolaitos; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä sekalaisten hiilivetyvirtojen tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-184-00-X	68308-04-3	269-624-0	H,K

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Jäännöskaasu (maaöljy), kaasuoiljyn katalyyttinen krakkausabsorbointiyksikkö; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu kaasuoiljyn katalyyttisen krakkauksen tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-183-00-4	68308-03-2	269-623-5	H,K
Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttinen krakkausyksikkö, katalyyttisen reformointiyksikön ja rikin poiston vedyllä yhdistetty jakotislauslaite; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislaamalla tuotteita katalyyttisestä krakkaus-, katalyyttisestä reformointi ja rikin poisto vedyllä prosesseista, käsitelty happamien epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-078-00-3	68478-24-0	270-804-6	H,K
Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttisen krakkausyksikön jakotislauksabsorbointiyksikkö; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisen krakkausprosessin tuotteiden uudelleen jakotislauksesta. Koostuu vedystä ja hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C3:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-140-00-X	68478-25-1	270-805-1	H,K
Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttisesti desulfuroidun teollisuusbensiniin erotussäiliö; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu teollisuusbensiniin rikinpoistosta vedyn avulla. Koostuu vedystä, metaanista, etaanista ja propaanista.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-165-00-6	68952-79-4	273-173-5	H,K
Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttisesti krakattu tisle ja katalyyttisesti krakattun teollisuusbensiniin jakotislauksabsorbointiyksikkö; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, joka on saatu tislaamalla tuotteita katalyyttisesti krakatuista tisleistä ja katalyyttisesti krakattua teollisuusbensiniistä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C1:stä C4:ään.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-178-00-7	68307-98-2	269-617-2	H,K
Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttisesti krakattun kirkastetun öljyn ja lämpökrakattun tyhjöjäännöksen jakotislauksen kokoamissäiliö; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislaamalla katalyyttisesti krakattua kirkastettua öljyä ja lämpökrakattua tyhjöjäännöstä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-076-00-2	68478-21-7	270-802-5	H,K

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttisesti krakaton kirkastetun öljyn ja lämpökrakaton tyhjöjäännöksen jakotislauksen kokoamissäiliö; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti krakaton teollisuusbensiniin stabilisoinnista. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-077-00-8	68478-22-8	270-803-0	H,K
Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttisesti krakaton tisleen ja teollisuusbensiniin stabilointiyksikkö; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti krakaton teollisuusbensiniin ja tisleen jakotislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-108-00-5	68952-77-2	273-170-9	H,K
Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttisesti polymeroidun teollisuusbensiniin jakotislauksen stabilointiyksikkö; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä teollisuusbensiniin polymeroinnin tuotteiden jakotislauksstabiloinnista. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C1:stä C4:ään.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-179-00-2	68307-99-3	269-618-8	H,K
Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttisesti reformoidun teollisuusbensiniin jakotislauksen stabilointiyksikkö, rikkivetyvapaa; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislauksstabiloimalla katalyyttisesti reformoitua teollisuusbensiniä ja josta on poistettu rikkivety amiinikäsittelyllä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-180-00-8	68308-00-9	269-619-3	H,K
Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttisesti reformoidun teollisuusbensiniin erotussäiliö; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti reformoimalla suoratislausteollisuusbensiniä. Koostuu vedystä ja hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-141-00-5	68478-27-3	270-807-2	H,K
Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttisesti reformoidun teollisuusbensiniin erotussäiliö; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti reformoidun teollisuusbensiniin stabiloinnista. Koostuu vedystä ja hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-142-00-0	68478-28-4	270-808-8	H,K

2864

N:o 509

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttisesti reformoidun teollisuusbensiniin jakotislausstabilointiyksikkö; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti reformoidun teollisuusbensiniin jakotislausstabiloinnista. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-079-00-9	68478-26-2	270-806-7	H,K
Jäännöskaasu (maaöljy), kevyen suoratislausteollisuusbensiniin stabilointiyksikkö, rikkivetyvapaa; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu kevyen suorajuoksutetun teollisuusbensiniin jakotislausstabiloinnista ja josta on poistettu rikkivety amiinikäsittelyllä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-188-00-1	68308-09-8	269-629-8	H,K
Jäännöskaasu (maaöljy), krakatus tisleen vedynpoistoyksikön erotussäiliö; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä krakattuja tisleitä vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu vedystä ja tyydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-143-00-6	68478-29-5	270-809-3	H,K
Jäännöskaasu (maaöljy), krakatus tisleen vedynpoistoyksikön strippausyksikkö; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä lämpökrakattuja tisleitä vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-181-00-3	68308-01-0	269-620-9	H,K
Jäännöskaasu (maaöljy), lämpökrakattu tisle, kaasuoiljyn ja teollisuusbensiniin absorbointiyksikkö; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu eristämällä lämpökrakatut tisleet, teollisuusbensini ja kaasuoiljy. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-109-00-0	68952-81-8	273-175-6	H,K
Jäännöskaasu (maaöljy), lämpökrakatus hiilivedyn jakotislausstabilointiyksikkö, maaöljykoksaus; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislausstabiloimalla lämpökrakattuja hiilivetyjä maaöljyn koksausprosessista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-110-00-6	68952-82-9	273-176-1	H,K

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Jäännöskaasu (maaöljy), propaani-propyleeni alkylointisyöte valmistelemaan etaaninpoistoyksikköön; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla propaanin reaktiotuotteita propyleenin kanssa. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-189-00-7	68308-11-2	269-631-9	H,K
Jäännöskaasu (maaöljy), rikkittömän suoratislausteollisuusbensiniin erotussäiliö;Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu poistamalla rikki vedyn avulla suorajuoksutetusta teollisuusbensiniistä. Koostuu vedystä ja tyydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-144-00-1	68478-30-8	270-810-9	H,K
Jäännöskaasu (maaöljy), rikkittömän tisleen ja teollisuusbensiniin jakotislaukolonni, happovapaa; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislaamalla teollisuusbensiniä ja tislattuja hiilivetyvirtoja, käsitelty happamien epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-186-00-0	68308-06-5	269-626-1	H,K
Jäännöskaasu (maaöljy), suoratislatun teollisuusbensiniin rikinpoistoyksikkö;Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu suorajuoksutetun teollisuusbensiniin rikinpoistosta vedyn avulla. Koostuu vedystä ja hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-166-00-1	68952-80-7	273-174-0	H,K
Jäännöskaasu (maaöljy), suoratisleen rikinpoistoyksikkö, rikkivetyvapaa; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu suorajuoksutettujen tisleiden katalyyttisestä rikinpoistosta vedyn avulla ja josta on poistettu rikkivety amiinikäsittelyllä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-182-00-9	68308-10-1	269-630-3	H,K
Jäännöskaasu (maaöljy), tyhjöjäännökset lämpökrakkausyksikkö; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tyhjöjäännösten lämpökrakkauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-082-00-5	68478-34-2	270-815-6	H,K

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Jäännöskaasu (maaöljy), tyhjökaasun öljystrippausyksikkö, rikitön; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tyhjökaasuöljyn, josta on poistettu rikki vedyn avulla katalyyttisesti, strippausstabiloinnista, rikkivety on poistettu amiinikäsittelyllä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-187-00-6	68308-07-6	269-627-7	H,K
Jäännöskaasu (maaöljy), tyhjökaasuöljyn rikinpoistoyksikkö, rikkivetyvapaa; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tyhjökaasuöljyn katalyyttisestä rikinpoistosta vedyn avulla ja josta on poistettu rikkivety amiinikäsittelyllä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-190-00-2	68308-12-3	269-632-4	H,K
Jäännösöljyt (maaöljy), asfalteenit poistettu liuottimella; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu liuottimeen liukenevana fraktiona jäännöksen C3-C4-liuotinbituminpoistosta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa korkeampia kuin C25 ja jotka kiehuvat yli likimäärin 400 °C:ssa.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-456-00-8	64741-95-3	265-096-0	H,L
Jäännösöljyt (maaöljy), hiilikäsittelyt vahat poistettu liuottimella; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maaöljyn jäännösöljyjä, joista on vahat poistettu liuottimella, aktivoidulla puuhiilellä polaaristen jäämien ja epäpuhtauksien poistamiseksi.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-525-00-2	100684-37-5	309-710-8	H,L
Jäännösöljyt (maaöljy), isobutaaninpoistotorni; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön; [Monimutkainen jäännös butaanibutyleenivirran atmosfäärisestä tislauksesta. Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C6:een.]	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-365-00-3	68478-16-0	270-795-9	H,P , 4
Jäännösöljyt (maaöljy), katalyyttisesti vahat poistettu; Perusöljy - täsmentämätön	T	R:45 S:53-45	T; R45-65 T; R45 Carc. Cat. 2; R45	649-492-00-4	91770-57-9	294-843-3	H,L

N:o 509

2867

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Jäännösöljyt (maaöljy), liuotinjalostettu; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu liuottimeen liukenemattomana fraktiona jäännöksen liuotinjalostuksesta, jossa käytetään polaarista orgaanista liuotinta, kuten fenolia tai furfuraalia. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa korkeampia kuin C25 ja jotka kiehuvat likimäärin yli 400 °C:ssa.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-459-00-4	64742-01-4	265-101-6	H,L
Jäännösöljyt (maaöljy), savikäsitellyt vahat poistettu liuottimella; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maaöljyn jäännösöljyjä, joista on vahat poistettu liuottimella, valkaisuavella polaaristen jäämien ja epäpuhtauksien poistamiseksi.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-526-00-8	100684-38-6	309-711-3	H,L
Jäännösöljyt (maaöljy), savikäsitellyt; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä jäännösöljyä luonnon- tai modifioidulla savella kontakti- tai suodatusprosessissa polaaristen yhdisteiden jäämien ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa korkeampia kuin C25 ja jotka kiehuvat likimäärin yli 400 °C:ssa.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-462-00-0	64742-41-2	265-143-5	H,L
Jäännösöljyt (maaöljy), vetykrakattu happokäsitelty vahat poistettu liuottimella; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu parafiinien liuotinpoistolla happokäsiteltyjen, vetykrakattujen raskaiden parafiinien jäännöksestä, kiehuu likimäärin yli 380 °C:ssa.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-499-00-2	92061-86-4	295-499-7	H,L
Jäännösöljyt (maaöljy), vetykäsitellyt; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maaöljyfraktiota vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa suurempia kuin C25 ja jotka kiehuvat yli likimäärin 400 °C:ssa.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-470-00-4	64742-57-0	265-160-8	H,L
Jäännösöljyt (maaöljy), vetykäsitelty vahat poistettu liuottimella; Perusöljy - täsmentämätön	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-491-00-9	90669-74-2	292-656-1	H,L

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Jäännösöljyt (maaöljy), vahat poistettu luottimella; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu poistamalla pitkät, haarakelijaiset hiilivedyt jäännösöljystä luotinkiteyttämällä. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C25 ja jotka kiehuvat likimäärin yli 400 °C:ssa.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-471-00-X	64742-62-7	265-166-0	H,L
Jäännösöljyt (maaöljy);Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, rikkijyhdisteitä ja metalleja sisältäviä orgaanisia yhdisteitä, saatu jäännöksenä jalostusjakotislauskrakkausprosesseista. Tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on yli 2cSt 100 °C:ssa.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-045-00-3	93821-66-0	298-754-0	H
Kaasu (maaöljy), isobutaaninpoistotornin ylimeno; Maaöljykaasu; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu butaanibutyleenivirran atmosfäärisestä tislauksesta. Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C3:sta C4:ään.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-070-00-X	68477-87-2	270-769-7	H,K
Kaasut (maaöljy) katalyyttinen reformointiyksikkö, C1-4-rikas; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaamalla katalyyttisen reformointiprosessin tuotteita. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C1:stä C6:een, pääasiassa C1:stä C4:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-066-00-8	68477-79-2	270-760-8	H,K
Kaasut (maaöljy), alkylointisyöte; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu kaasuoöljyn katalyyttisestä krakkauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C3:sta C4:ään.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-095-00-6	68606-27-9	271-737-5	H,K
Kaasut (maaöljy), amiinisysteemin syöte;Jalostuskaasu; [Syötekaasu amiinisysteemiin rikkivedyn poistamiseksi. Koostuu vedystä. Saattaa sisältää myös hiilimonoksidia, hiiliidioksidia, rikkivetyä ja alifaattisia hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-120-00-0	68477-65-6	270-746-1	H,K
Kaasut (maaöljy), bensiinin reformointiyksikköstabilointiyksikön poisto, kevyiden loppujakeiden jakotislaus;Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu jakotislaamalla kevyitä loppujakeita platinareformerin platinareaktoreista. Koostuu vedystä, metaanista, etaanista ja propaanista.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-161-00-4	68919-07-3	272-880-6	H,K

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Kaasut (maaöljy), bensiinin reformointiyksikön tuotteiden erotussäiliön poisto;Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu naftenien kemiallisesta reformoinnista aromaateiksi. Koostuu vedystä ja tyydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C2:sta C4:ään.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-154-00-6	68814-90-4	272-343-6	H,K
Kaasut (maaöljy), bentseeniysikön kierto, vetyrikas; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu kierrättämällä bentseeniysikön kaasuja. Koostuu pääasiassa vedystä, mukana pieniä määriä hiilimonoksidia ja hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat välillä C1:stä C6:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-122-00-1	68477-67-8	270-748-2	H,K
Kaasut (maaöljy), bentseeniysikön rikinpoistoyksikön poisto;Jalostuskaasu; [Bentseeniysikön tuottamat poistokaasut. Koostuu pääasiassa vedystä. Saattaa sisältää myös hiilimonoksidia ja hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een, mukaan lukien bentseeni.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-121-00-6	68477-66-7	270-747-7	H,K
Kaasut (maaöljy), bentseeniysikön vedynpoistoyksikön pentaanipoistoyksikön ylimeno;Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu käsittelemällä bentseeniysikön syötettä vedyllä katalyytin läsnäollessa, jonka jälkeen poistetaan pentaani. Koostuu pääasiassa vedystä, etaanista ja propanista, mukana pieniä määriä typpeä, hiilimonoksidia, hiilidioksidia ja hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een. Saattaa sisältää pieniä määriä bentseeniä.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-149-00-9	68602-82-4	271-623-5	H,K
Kaasut (maaöljy), butaanin jakotislauskolonnin ylimeno; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla butaanivirtaa. Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C3:sta C4:ään.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-206-00-8	68477-69-0	270-750-3	H,K
Kaasut (maaöljy), C1-5, märkä; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu raakaöljyn tislauksesta ja/tai tornikaasuöljyn krakkauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-092-00-X	68602-83-5	271-624-0	H,K

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Kaasut (maaöljy), C2-3; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisen jakotislauksen prosessin tuotteiden tislauksesta. Sisältää pääasiassa etaania, etyleeniä, propaania ja propyleeniä.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-207-00-3	68477-70-3	270-751-9	H,K
Kaasut (maaöljy), C2-4, makeutettu; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu altistamalla maaöljytiselle makeutusprosessille merkaptaanien korvaamiseksi tai happamien epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä ja tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C2:sta C4:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä -51 °C:sta -34 °C:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-099-00-8	68783-65-3	272-205-5	H,K
Kaasut (maaöljy), C2-palautusvirta; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu erottamalla vety kaasuvirrasta, joka koostuu pääasiassa vedystä, jonka mukana on pieniä määriä typpeä, hiilimonoksidia, metaania, etaania ja etyleeniä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, kuten metaanista, etaanista ja etyleenistä, mukana pieniä määriä vetyä, typpeä ja hiilimonoksidia.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-128-00-4	68477-84-9	270-766-0	H,K
Kaasut (maaöljy), C3-4, isobutaanirikas; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä tyydyttyneiden ja tyydyttymättömien hiilivetyjen, joiden hiilluvut tavallisesti ovat välillä C3:sta C6:een, pääasiassa butaanin ja isobutaanin, tislauksesta. Koostuu tyydyttyneistä ja tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat välillä C3:sta C4:ään, pääasiassa isobutaanista.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-204-00-7	68477-33-8	270-724-1	H,K
Kaasut (maaöljy), C3-4; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla tuotteita raakaöljyn krakkauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat välillä C3:sta C4:ään, pääasiassa propaanista ja propyleenistä ja kiehuu likimäärin välillä -51 °C:sta -1 °C:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-177-00-1	68131-75-9	268-629-5	H,K
Kaasut (maaöljy), C3-5 olefiininen parafiininen alkylointisyöte; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos olefiinisia ja parafiinisia hiilivetyjä, joiden hiilluvut ovat välillä C3:sta C5:een ja joita käytetään alkyloinnin syöteenä. Ympäröivät lämpötilat normaalisti ylittävät näiden seosten kriittiset lämpötilat.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-067-00-3	68477-83-8	270-765-5	H,K

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Kaasut (maaöljy), C4-rikas; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla katalyyttisen jakotislausprosessin tuotteita. Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiilliluvut ovat välillä C3:sta C5:een, pääasiassa C4.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-068-00-9	68477-85-0	270-767-6	H,K
Kaasut (maaöljy), C6-8 katalyyttinen reformointiyksikkö; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla tuotteita C6-C8-syötteen katalyyttisestä reformoinnista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilliluvut ovat välillä C1:stä C5:een ja vedystä.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-126-00-3	68477-81-6	270-762-9	H,K
Kaasut (maaöljy), C6-8 katalyyttisen reformointiyksikön kierto, vetyrikas; Jalostuskaasu;*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-127-00-9	68477-82-7	270-763-4	H,K
Kaasut (maaöljy), C6-8 katalyyttisen reformointiyksikön kierto, vetyrikas; kierto; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla tuotteita C6-C8:n katalyyttisestä reformoinnista ja kierrätetty vedyn säilyttämiseksi. Koostuu pääasiassa vedystä. Saattaa myös sisältää useita pieniä määriä hiilimonoksidia, hiilidioksidia, tyyppiä ja hiilivetyjä, joiden hiilliluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-125-00-8	68477-80-5	270-761-3	H,K
Kaasut (maaöljy), esileimahdustorin poisto, raakatisle; [Monimutkainen seos, saatu ensimmäisestä tornista, jota käytetään raakaöljyn tislauksessa. Koostuu tyydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiilliluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-162-00-X	68919-08-4	272-881-1	H,K
Kaasut (maaöljy), etaaninpoistoyksikön ylimeno;*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-069-00-4	68477-86-1	270-768-1	H,K
Kaasut (maaöljy), Girbatoliyksikön syöte; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, jota käytetään syötteenä Girbatoliyksikköön rikkivedyn poistamiseksi. Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiilliluvut ovat pääasiassa välillä C2:sta C4:ään.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-074-00-1	68477-95-2	270-778-6	H,K
Kaasut (maaöljy), heksaaninpoistoyksikön poisto; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu yhdistettyjen teollisuusbensiinivirtojen jakotislauksesta. Koostuu tyydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiilliluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-101-00-7	68919-00-6	272-872-2	H,K

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Kaasut (maaöljy), hydraajan sivuvirran erotussäiliön poisto;Jalostuskaasu; [Monimutkainen kaasuseos, saatu leimahduttamalla sivuvirrat hydrausreaktion jälkeen. Koostuu pääasiassa vedystä ja alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-172-00-4	92045-18-6	295-400-7	H,K
Kaasut (maaöljy), höyrykrakkausyksikkö C3-rikas; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla höyrykrakkausprosessin tuotteita. Koostuu pääasiassa propyleenistä, mukana propaania, ja kiehuu likimäärin välillä -70 °C:sta 0 °C:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-115-00-3	92045-22-2	295-404-9	H,K
Kaasut (maaöljy), imeytysabsorbointiyksikön poisto, leijukatalyyttisen krakkausyksikön ja kaasuöljyn rikinpoiston jakotislauksen ylimeno;Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu jakotislamalla tuotteita katalyyttisestä leijukrakkaajasta ja kaasuöljyn rikinpoistajasta. Koostuu vedystä ja hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-167-00-7	68955-33-9	273-269-7	H,K
Kaasut (maaöljy), isomeroitun teollisuusbensiniin jakotisluslaite, C4-rikas, rikkivetyvapaa; Maaöljykaasu;*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-075-00-7	68477-99-6	270-782-8	H,K
Kaasut (maaöljy), jalostesekoitus; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos, saatu useista prosesseista. Koostuu vedystä, rikkivedystä ja hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-097-00-7	68783-07-3	272-183-7	H,K
Kaasut (maaöljy), jalostus;Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu useista maaöljyn jalostusoperaatioista. Koostuu vedystä ja hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C3:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-153-00-0	68814-67-5	272-338-9	H,K
Kaasut (maaöljy), jäännöksen viskositeetinvähennyksen poisto;Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu jäännösten viskositeetinvähennyksestä uunissa. Koostuu pääasiassa rikkivedystä ja parafiinisista ja olefiinisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-174-00-5	92045-20-0	295-402-8	H,K

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Kaasut (maaöljy), kaasukonsentraatio uudelleenabsorberitisle;Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla tuotteita yhdistetyistä kaasuvirroista kaasu konsentraatin uudelleenabsorberissa. Koostuu pääasiassa vedystä, hiilimonoksidista, hiilidioksidista, tpestä, rikkivetystä ja hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C1:stä C3:een.] Kaasut (maaöljy), kaasun talteenottolaitoksen propaanipoistoyksikön ylimeno; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislamalla sekalaisia hiilivetyvirtoja. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C1:stä C4:ään, pääasiassa propaanista.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-130-00-5	68477-93-0	270-776-5	H,K
Kaasut (maaöljy), kaasun talteenottolaitoksen propaanipoistoyksikön ylimeno; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislamalla sekalaisia hiilivetyvirtoja. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C1:stä C4:ään, pääasiassa propaanista.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-073-00-6	68477-94-1	270-777-0	H,K
Kaasut (maaöljy), kaasuöljydietanoliiniiniskrubberin poisto;Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu poistamalla rikki kaasuöljystä dietanoliiniinilla. Koostuu pääasiassa rikkivedystä ja alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C1:stä C5:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-169-00-8	92045-15-3	295-397-2	H,K
Kaasut (maaöljy), kaasuöljyn rikinpoiston sivuvirta; [Monimutkainen seos, saatu erottamalla nestefaasi hydrausreaktion sivuvirrasta. Koostuu pääasiassa vedystä, rikkivedystä ja alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C3:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-170-00-3	92045-16-4	295-398-8	H,K
Kaasut (maaöljy), kaasuöljyn rikinpoiston ulospuhallus; Jalostuskaasu; [Monimutkainen kaasuseos, saatu reformoijasta ja hydrausreaktorin tyhjennyksistä. Koostuu pääasiassa vedystä ja alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-171-00-9	92045-17-5	295-399-3	H,K
Kaasut (maaöljy), katalyyttinen krakkaus; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisen krakkausprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C3:sta C5:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-098-00-2	68783-64-2	272-203-4	H,K

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Kaasut (maaöljy), katalyyttinen krakkausyksikkö; maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla katalyyttisen krakkausprosessin tuotteita. Koostuu pääasiassa alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-063-00-1	68477-74-7	270-756-6	H,K
Kaasut (maaöljy), katalyyttinen krakkausyksikkö, C1-5-rikas; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla katalyyttisen krakkausprosessin tuotteita. Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C1:stä C6:een, pääasiassa C1:stä C5:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-064-00-7	68477-75-8	270-757-1	H,K
Kaasut (maaöljy), katalyyttisen reformointiyksikön strippausyksikön ylimeno; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti reformoidun teollisuusbensiniin stabiloinnista. Koostuu vedystä ja tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-124-00-2	68477-77-0	270-759-2	H,K
Kaasut (maaöljy), katalyyttisesti krakattu ylimeno; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla katalyyttisen krakkausprosessin tuotteita. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C3:sta C5:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä - 48 °C:sta 32 °C:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-191-00-8	68409-99-4	270-071-2	H,K
Kaasut (maaöljy), katalyyttisesti krakatun kaasuöljyn propaaninpoistoyksikön pohjat, C4-rikas happovapaa; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislamalla katalyyttisesti krakatun kaasuöljyn hiilivetyvirtaa ja käsitelty rikkivedyn ja muiden happamien epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C1:stä C5:een, pääasiassa C4.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-208-00-9	68477-71-4	270-752-4	H,K
Kaasut (maaöljy), katalyyttisesti krakatun teollisuusbensiniin butaaninpoistoyksikkö; Maaöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti krakatun teollisuusbensiniin jakotislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-107-00-X	68952-76-1	273-169-3	H,K

N:o 509

2875

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Kaasut (maaöljy), katalyyttisesti krakatus teollisuusbensiinin butaaninpoistoyksikön pohjat, C3-5-rikas; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti krakatus teollisuusbensiinin stabiloinnista. Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C3:sta C5:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-209-00-4	68477-72-5	270-754-5	H,K
Kaasut (maaöljy), katalyyttisesti krakatus teollisuusbensiinin propaaninpoistoyksikön ylimeno, C3-rikas happovapaa; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti krakattujen hiilivetyjen jakotislauksesta ja käsitelty happamien epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C2:sta C4:ään, pääasiassa C3:sta.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-062-00-6	68477-73-6	270-755-0	H,K
Kaasut (maaöljy), katalyyttisesti polymeroidun teollisuusbensiinin stabilointiyksikön ylimeno, C2-4-rikas; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti polymeroidun teollisuusbensiinin jakotislauksstabiloinnista. Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C2:sta C6:een, pääasiassa C2:sta C4:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-065-00-2	68477-76-9	270-758-7	H,K
Kaasut (maaöljy), katalyyttisesti reformoidun suoratislausteollisuusbensiinin stabilointiyksikön ylimeno; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti reformoimalla suoratislausteollisuusbensiiniä ja tämän jälkeen jakotislaamalla koko virta. Sisältää vetyä, metaania, etaania ja propaania.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-145-00-7	68513-14-4	270-999-8	H,K
Kaasut (maaöljy), kevyen suoratislausteollisuusbensiinin stabilointiyksikön poisto; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu kevyen suorajuoksetun teollisuusbensiinin stabiloinnista. Koostuu tyydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C2:sta C6:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-086-00-7	68513-17-7	271-002-9	H,K
Kaasut (maaöljy), kevyet höyrykrakatus, butadienikonsentraatti; Maaöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaamalla lämpökrakkausprosessin tuotteita. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa C4.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-111-00-1	68955-28-2	273-265-5	H,K

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Kaasut (maaöljy), kevyt suoratislausbensiniin jakotislausstabilointiyksikön poisto; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu kevyen suorajuoksutetun bensiniin jakotislauksesta. Koostuu tyydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-102-00-2	68919-05-1	272-878-5	H,K
Kaasut (maaöljy), kierto, vety-rikas;Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu kierrätetyistä reaktorikaasuista. Koostuu pääasiassa vedystä, mukana pieniä määriä hiilimonoksidia, hiilidioksidia, typpeä, rikkivetyä ja tyydyttyneitä alifaattisia hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat välillä C1:stä C5:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-134-00-7	68478-00-2	270-783-3	H,K
Kaasut (maaöljy), kuiva hapan, kaasunkonsentroidiintyyskikön poistot;Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos kuivia kaasuja kaasunkonsentroidiintyyskiköstä. Koostuu vedystä, rikkivetystä ja hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C3:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-129-00-X	68477-92-9	270-774-4	H,K
Kaasut (maaöljy), laajan tislausalueen suoratislausteollisuusbensiniin heksaaninpoistoyksikön poisto; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu laajan tislausalueen suorajuoksutetun teollisuusbensiniin jakotislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C2:sta C6:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-084-00-6	68513-15-5	271-000-8	H,K
Kaasut (maaöljy), leijukatalyyttinen krakkausyksikkö pesee sekundaarisen absorbointiyskikön pois;Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu pesemällä katalyyttisestä leijukrakkaajan ylimenokaasuja. Koostuu vedystä, tpeestä, metaanista, etaanista ja propanista.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-159-00-3	68919-03-9	272-875-9	H,K
Kaasut (maaöljy), leijukatalyyttisen krakkausyksikköjakotislauksen poisto;Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu jakotislaamalla leijukatalyyttisen krakkausprosessin ylimenoja. Koostuu vedystä, rikkivedystä, tpeestä ja hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-158-00-8	68919-02-8	272-874-3	H,K
Kaasut (maaöljy), leijukatalyyttisen krakkausyksikön jakotislauskolonnin ylimeno; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislaamalla C3-C4-jakotislauskolonnin latausta. Koostuu pääasiassa C3-hiilivedyistä.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-105-00-9	68919-20-0	272-893-7	H,K

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Kaasut (maaöljy), lämpökrakkaustisle;Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu lämpökrakkausprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu vedystä, rikkivedystä, hiilimonoksidista, hiilidioksidista ja hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-139-00-4	68478-05-7	270-789-6	H,K
Kaasut (maaöljy), propaaninpoistoyksikkö kuiva, propeenirikas; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaamalla tuotteita katalyyttisen krakkausprosessin kaasu- ja bensiinifraktioista. Koostuu pääasiassa propyleenistä, mukana myös etaania ja propaania.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-071-00-5	68477-90-7	270-772-3	H,K
Kaasut (maaöljy), propaaninpoistoyksikön pohjat jakotislauspoisto; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu propaaninpoistajan pohjien jakotislauksesta. Koostuu pääasiassa butaanista, isobutaanista ja butadieenista.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-096-00-1	68606-34-8	271-742-2	H,K
Kaasut (maaöljy), propaaninpoistoyksikön ylimeno; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaamalla tuotteita katalyyttisen krakkausprosessin kaasu- ja bensiinifraktioista. Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C2:sta C4:ään.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-072-00-0	68477-91-8	270-773-9	H,K
Kaasut (maaöljy), raakatisle ja katalyyttinen krakkaus; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu raakatislaus- ja katalyyttisestä krakkausprosesseista. Koostuu vedystä, rikkivedystä, tpeestä, hiilimonoksidista ja parafiinisista ja oleiinisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-168-00-2	68989-88-8	273-563-5	H,K
Kaasut (maaöljy), raakaöljyn jakotislauspoisto; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu raakaöljyn jakotislauksesta. Koostuu tyydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-100-00-1	68918-99-0	272-871-7	H,K
Kaasut (maaöljy), raskaan tisleen vedynpoistoyksikön rikinpoistostrippausyksikön poisto;Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, stripattu raskaan tisleen vetykäsittelyrikinpoistoprosessin nestemäisestä tuotteesta. Koostuu vedystä, rikkivedystä ja tyydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-160-00-9	68919-04-0	272-876-4	H,K

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Kaasut (maaöljy), reformointiyksikön korvaus, vetyrikas; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu reformoijista. Koostuu pääasiassa vedystä, mukana pieniä määriä hiilimonoksidia ja alifaattisia hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-135-00-2	68478-01-3	270-784-9	H,K
Kaasut (maaöljy), reformointiyksikön sivuvirran korkeapaineisen erotussäiliön poisto; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu matalapaineisesti leimahduttamalla reformointireaktorin sivuvirtaa. Koostuu pääasiassa vedystä, mukana pieniä määriä metaania, etaania ja propaania.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-147-00-8	68513-19-9	271-005-5	H,K
Kaasut (maaöljy), reformointiyksikön sivuvirran korkeapaineisen erotussäiliön poisto; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu korkeapaineisesti leimahduttamalla reformointireaktorin sivuvirtaa. Koostuu pääasiassa vedystä, mukana pieniä määriä metaania, etaania ja propaania.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-146-00-2	68513-18-8	271-003-4	H,K
Kaasut (maaöljy), reformoiva vedynpoistoyksikkö, vety- ja metaanirikas; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu reformoivasta vetykäsittelyprosessista. Koostuu pääasiassa vedystä ja metaanista, mukana pieniä määriä hiilimonoksidia, hiilioksidia, typpeä ja tyydyttyneitä alifaattisia hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C2:sta C5:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-137-00-3	68478-03-5	270-787-5	H,K
Kaasut (maaöljy), reformoiva vedynpoistoyksikkö; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu reformoivasta vetykäsittelyprosessista. Koostuu pääasiassa vedystä, metaanista ja etaanista, mukana pieniä määriä rikkivetyä ja alifaattisia hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C3:sta C5:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-136-00-8	68478-02-4	270-785-4	H,K
Kaasut (maaöljy), reformoivan vedynpoistoyksikön tuorevety; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu reformoivasta vetykäsittelyprosessista. Koostuu pääasiassa vedystä, mukana pieniä määriä hiilimonoksidia ja alifaattisia hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-138-00-9	68478-04-6	270-788-0	H,K

N:o 509

2879

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Kaasut (maaöljy), sekoiteöljy, vety-typpi-rikas; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu sekoiteöljyn tislauksesta. Koostuu pääasiassa vedystä ja tpeestä, mukana useita pieniä määriä hiilimonoksidia, hiilidioksidia ja alifaattisia hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-123-00-7	68477-68-9	270-749-8	H,K
Kaasut (maaöljy), sekundäärisen absorbointiyksikön poisto, leijukatalyyttisen krakkausyksikön jakotislauskolonnin ylimeno;Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu jakotislaamalla katalyyttisen krakkausprosessin ylimenoja katalyyttisessä leijukrakkaajassa. Koostuu vedystä, tpeestä ja hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C3:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-150-00-4	68602-84-6	271-625-6	H,K
Kaasut (maaöljy), suoratislaustabilointiyksikön poisto; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislaamalla nestettä ensimmäisestä tornista, jota käytetään raakaöljyn tislaukseen. Koostuu tyydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.];*	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-106-00-4	68919-10-8	272-883-2	H,K
Kaasut (maaöljy), suoratislausteollisuusbensiniin katalyyttisen reformoinnin poisto; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilive yjä, saatu katalyyttisesti reformimalla suoratislausteollisuusbensiniä ja jakotislaamalla koko virran. Koostuu metaanista, etaanista ja propaanista.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-104-00-3	68919-09-5	272-882-7	H,K
Kaasut (maaöljy), suoratislausteollisuusbensiniin katalyyttisen reformointiyksikön stabilointikolonnin ylimeno; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti reformimalla suoratislausteollisuusbensiniä ja jakotislaamalla koko virta. Koostuu tyydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C2:sta C4:ään.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-112-00-7	68955-34-0	273-270-2	H,K
Kaasut (maaöljy), teollisuusbensiniin höyrykrakkauksen korkeapaineinen jäännös;Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu sekoituksena teollisuusbensiniin höyrykrakkausprosessin kondensoitumattomista osista sekä myöhempien tuotteiden valmistelusta saaduista jäännöskaasuista. Koostuu pääasiassa vedystä ja parafiinisista ja olefiinisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een, joihin saattaa olla sekoittuneena luonnonkaasua.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-173-00-X	92045-19-7	295-401-2	H,K

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Kaasut (maaöljy), teollisuusbensiinin yhdistäjän rikinpoistostrippausyksikön poisto; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu teollisuusbensiinin yhdistäjän rikinpoistoprosessista ja stripattu teollisuusbensiinituotteesta. Koostuu tyydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-103-00-8	68919-06-2	272-879-0	H,K
Kaasut (maaöljy), tervastrippausyksikön poisto; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu pelkistetyn raakaöljyn jakotislauksesta. Koostuu vedystä ja hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-163-00-5	68919-11-9	272-884-8	H,K
Kaasut (maaöljy), tisleen yhdistäjän rikinpoistostrippausyksikön poisto; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, stripattu yhdistäjärikinpoistoprosessin nestemäisestä tuotteesta. Koostuu rikkivedystä, metaanista, etaanista ja propaanista.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-157-00-2	68919-01-7	272-873-8	H,K
Kaasut (maaöljy), vedyllä käsitellyn happaman kerosiinin pentaaninpoistoyksikkö stabilointiyksikön poisto; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu vetykäsitellyn kerosiinin pentaaninpoistostabiloinnista. Koostuu pääasiassa vedystä, metaanista, etaanista ja propaanista, mukana pieniä määriä typpeä, rikkivetyä, hiilimonoksidia ja hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C5:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-155-00-1	68911-58-0	272-775-5	H,K
Kaasut (maaöljy), vedynpoistoyksikön kiertosekoiteöljy, vety- ja typpirikas; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu kierrätetystä vetykäsitellystä sekoiteöljystä. Koostuu pääasiassa vedystä ja tyyppistä, mukana pieniä määriä hiilimonoksidia, hiilidioksidia ja hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-133-00-1	68477-98-5	270-781-2	H,K
Kaasut (maaöljy), vetyabsorbointiyksikön poisto; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu absorboimalla vetyä vetyrikkaasta virrasta. Koostuu vedystä, hiilimonoksidista, tyyppistä ja metaanista, mukana pieniä määriä C2-hiilivetyjä.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-131-00-0	68477-96-3	270-779-1	H,K

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Kaasut (maaöljy), vetykrakkaava matalapaineinen erotussäiliö;Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu vetykrakkausprosessireaktorin sivuvirran neste-höyry erotuksesta. Koostuu pääasiassa vedystä ja tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C3:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-152-00-5	68783-06-2	272-182-1	H,K
Kaasut (maaöljy), vetykrakkauksen propaaninpoistoyksikön poisto, hiilivetyrikas; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu vetykrakkausprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään. Saattaa myös sisältää pieniä määriä vetyä ja rikkivetyä.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-085-00-1	68513-16-6	271-001-3	H,K
Kaasut (maaöljy), vetykäsitellyn happaman kerosiinin erotussäiliö;Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu yksikön, joka käsittelee hapanta kerosiinia vedyllä katalyytin läsnäollessa, leimahdusrummusta. Koostuu pääasiassa vedystä ja metaanista, mukana pieniä määriä tyyppiä, hiilimonoksidia ja hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C2:sta C3:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-156-00-7	68911-59-1	272-776-0	H,K
Kaasut (maaöljy), vetyrikas;Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, erotettu kaasuna hiilivetykaasuista jäähdyttämällä. Koostuu pääasiassa vedystä, mukana pieniä määriä hiilimonoksidia, tyyppiä, metaania ja C2-hiilivetyjä.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-132-00-6	68477-97-4	270-780-7	H,K
Kaasut (maaöljy), yhdistäjästrippausyksikön poisto; Jalostuskaasu; [Seos vetyä ja metaania, saatu yhdistäjäyksikön tuotteiden jakotislauksesta.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-164-00-0	68919-12-0	272-885-3	H,K
Kaasut (maaöljy), öljynjalostuskaasutisleen poisto; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, erotettu tislamalla kaasuvirtaa, joka sisältää vetyä, hiilimonoksidia, hiilidioksidia ja hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat välillä C1:stä C6:een tai saatu krakkaamalla etaania ja propaania. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C2:een, vedystä, tyyppiä ja hiilimonoksidista.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-148-00-3	68527-15-1	271-258-1	H,K

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Kaasuöljyt (maaöljy), happokäsitellyt; Kaasuöljy - täsmäntämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jalosteena rikkihappokäsittelyprosessista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C13:sta C25:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 230 °C:sta 400 °C:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-215-00-7	64742-12-7	265-112-6	H,N
Kaasuöljyt (maaöljy), höyrykrakatut; Krakattu kaasuöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaamalla tuotteita höyrykrakkausprosessista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa suurempia kuin C9 ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 205 °C:sta 400 °C:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-442-00-1	68527-18-4	271-260-2	H
Kaasuöljyt (maaöljy), kemiallisesti neutraloitu; Kaasuöljy - täsmäntämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelyprosessista happamien ainesosien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C13:sta C25:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 230 °C:sta 400 °C:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-218-00-3	64742-29-6	265-129-9	H,N
Kaasuöljyt (maaöljy), kevyet tyhjöt, lämpökrakatut rikkittömät; Krakattu kaasuöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu poistamalla katalyyttisesti rikki lämpökrakatusta kevyestä tyhjömaaöljystä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C14:sta C20:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 270 °C:sta 370 °C:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-450-00-5	97926-59-5	308-278-8	H
Kaasuöljyt (maaöljy), koksauksyksikön rikitön, raskas tyhjö;Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu poistamalla rikki vedyllä raskaista koksauksieleineksista. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C18:sta C44:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 304 °C:sta 548 °C:een. Sisältää todennäköisesti 5 massaprosenttia tai enemmän 4:stä 6:een jäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-039-00-0	85117-03-9	285-555-9	H
Kaasuöljyt (maaöljy), liuotinjalostetut; Kaasuöljy - täsmäntämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jalosteena liuotinuuttoprosessista. Koostuu pääasiassa alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C11:sta C25:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 205 °C:sta 400 °C:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-213-00-6	64741-90-8	265-092-9	H,N

N:o 509

2883

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Kaasuöljyt (maaöljy), lämpökrakutat, rikittömät; Krakattu kaasuöljy	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-444-00-2	92045-29-9	295-411-7	H
Kaasuöljyt (maaöljy), raskas atmosfäärinen;Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu raakaöljyn tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C9:stä C35:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 121 °C:sta 510 °C:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-032-00-2	68783-08-4	272-184-2	H
Kaasuöljyt (maaöljy), raskas tyhjä;Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, tulosta atmosfäärisestä raakaöljyn tislauksesta peräisin olevan jäännöksen tyhjötislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 350 °C:sta 600 °C:een. Tämä virta sisältää todennäköisesti 5 massaprosenttia tai enemmän 4:stä 6:een jäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-009-00-7	64741-57-7	265-058-3	H
Kaasuöljyt (maaöljy), rikittömät, raskaat tyhjä;Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyytisestä prosessista rikin poistamiseksi vedyn avulla. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 350 °C:sta 600 °C:een. Tämä virta sisältää todennäköisesti 5 massaprosenttia tai enemmän 4:stä 6:een jäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-017-00-0	64742-86-5	265-189-6	H
Kaasuöljyt (maaöljy), rikiton; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu maaöljysyötöstä käsittelemällä vedyllä orgaanisen rikin muuttamiseksi rikkivedyksi, joka poistetaan. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C13:sta C25:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 230 °C:sta 400 °C:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-222-00-5	64742-79-6	265-182-8	H,N
Kaasuöljyt (maaöljy), vetykäsitelty tyhjä;Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maaöljyfraktiota vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C13:sta C50:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 230 °C:sta 600 °C:een. Tämä virta sisältää todennäköisesti 5 massaprosenttia tai enemmän 4:stä 6:een jäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-015-00-X	64742-59-2	265-162-9	H

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Kaasuöljyt, parafiininen; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Tisle, saatu uudelleen tislamalla monimutkaista hiilivetyseosta, joka on saatu tislamalla sivuvirtoja parafiinien voimakkaasta katalyyttisestä vetykäsittelystä. Kiehuu likimäärin välillä 190 °C:sta 330 °C:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-233-00-5	93924-33-5	300-227-8	H,N
Kaasuöljyt, vetykäsittely; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu parafiinien vetykäsittelyn katalyytin läsnäollessa sivuvirtojen uudelleentislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilliluvut ovat pääasiassa välillä C17:sta C27:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 330°C:sta 340 °C:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-238-00-2	97862-78-7	308-128-1	H,N
Kadmium (ei-pyroforinen) [1]; Kadmiumoksidi (ei- pyroforinen) [2]	T+;N	R:45-26-48/23/25- 62-63-68-50/53 S:53-45-60- 61	Carc. Cat. 2; R45; Muta. Cat. 3; R68;Repr. Cat. 3; R62-63;T; R48/23/25;T+; R26;N; R50-53	048-002-00-0	7440-43-9 1306-19-0	231-152-8 215-146-2	E
Kadmium (pyroforinen)	F;T+;N	R:45-17-26- 48/23/25-62-63-68- 50/53 S:53-45-7/8- 43-60-61	Carc. Cat. 2; R45; Muta. Cat. 3; R68;Repr. Cat. 3; R62-63;T; R48/23/25;T+; R26;F; R17; N; R50-53	048-011-00-X	7440-43-9	231-152-8	E
Kadmiumfluoridi;*	T+;N	R:45-46-60- 61-25-26-48/23/25- 50/53 S:53-45-60- 61	Carc. Cat. 2; R45; Muta. Cat. 2; R46;Repr. Cat. 2; R60-61;T+; R26; T; R25-48/23/25;N; R50- 53 T+, N; R45-46-60-61-25-26-48/23/25-50/53 T+, N; R45-46-60-61-25-26-48/23/25-51/53 T+, N; R45-46-60-61-22-26-48/23/25-51/53 T, N; R45-46-60-61-22-23-48/20/22-51/53 T; R45-46-60-61-22-23-48/20/22-52/53 T; R45-46-60-61-20/22-48/20/22-52/53 T; R45-46-20/22-48/20/22-52/53 T; R45-46-20/22-48/20/22 T; R45	048-006-00-2	7790-79-6	232-222-0	E

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Kadmiumfluorisiilikaatti;*		T;N	R:23/25-33-68-50/53 S:(1/2)-22-45-60-61	T; R23/25;R33;Xn; R68; N; R50-53	048-005-00-7	17010-21-8	241-084-0
	C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 2,5 % ≤ C < 10 % 1 % ≤ C < 2,5 % 0,25 % ≤ C < 1 % 0,1 % ≤ C < 0,25 %			T, N; R23/25-33-50/53-68 T, N; R23/25-33-51/53-68 Xn, N; R20/22-33-51/53-68 Xn; R20/22-33-52/53-68 Xn; R20/22-33-52/53 Xn; R20/22-33			
Kadmiumformiaatti;*		T;N	R:23/25-33-68-50/53 S:(1/2)-22-45-60-61	T; R23/25;R33;Xn; R68; N; R50-53	048-003-00-6	4464-23-7	224-729-0
	C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 2,5 % ≤ C < 10 % 1 % ≤ C < 2,5 % 0,1 % ≤ C < 1 % 0,25 % ≤ C < 0,1 %			T, N; R23/25-33-50/53-68 T, N; R23/25-33-51/53-68 Xn, N; R20/22-33-51/53-68 Xn; R20/22-33-52/53-68 Xn; R20/22-33-52/53 Xn; R20/22-33-52/53			
Kadmiumjodidi;*		T;N	R:23/25-33-68-50/53 S:(1/2)-22-45-60-61	T; R23/25;R33;Xn; R68; N; R50-53	048-007-00-8	7790-80-9	232-223-6
	C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 2,5 % ≤ C < 10 % 1 % ≤ C < 2,5 % 0,25 % ≤ C < 1 % 0,1 % ≤ C < 0,25 %			T, N; R23/25-33-50/53-68 T, N; R23/25-33-51/53-68 Xn, N; R20/22-33-51/53-68 Xn; R20/22-33-52/53-68 Xn; R20/22-33-52/53 Xn; R20/22-33			
Kadmiumkloridi;*		T+;N	R:45-46-60-61-25-26-48/23/25-50/53 S:53-45-60-61	Carc. Cat. 2; R45; Muta. Cat. 2; R46;Repr. Cat. 2; R60-61;T+; R26; T; R25-48/23/25;N; R50-53	048-008-00-3	10108-64-2	233-296-7
	C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 7 % ≤ C < 10 % 2,5 % ≤ C < 7 % 1 % ≤ C < 2,5 % 0,5 % ≤ C < 1 % 0,25 % ≤ C < 0,5 % 0,1 % ≤ C < 0,25 % 0,01 % ≤ C < 0,1 %			T+, N; R45-46-60-61-25-26-48/23/25-50/53 T+, N; R45-46-60-61-25-26-48/23/25-51/53 T+, N; R45-46-60-61-22-26-48/23/25-51/53 T, N; R45-46-60-61-22-23-48/20/22-51/53 T; R45-46-60-61-22-23-48/20/22-52/53 T; R45-46-60-61-20/22-48/20/22-52/53 T; R45-46-20/22-48/20/22-52/53 T; R45-46-20/22-48/20/22 T; R45			E

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Kadmiumsulfatti;*		T+;N R:45-46-60-61-25-26-48/23/25-50/53 S:53-45-60-61 C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 7 % ≤ C < 10 % 2,5 % ≤ C < 7 % 1 % ≤ C < 2,5 % 0,5 % ≤ C < 1 % 0,25 % ≤ C < 0,5 % 0,1 % ≤ C < 0,25 % 0,01 % ≤ C < 0,1 %	Carc. Cat. 2; R45; Muta. Cat. 2; R46;Repr. Cat. 2; R60-61;T; R48/23/25;T+; R26;T; R25; N; R50-53 T+; N; R45-46-60-61-25-26-48/23/25-50/53 T+; N; R45-46-60-61-25-26-48/23/25-51/53 T+; N; R45-46-60-61-22-26-48/23/25-51/53 T; N; R45-46-60-61-22-23-48/20/22-51/53 T; R45-46-60-61-22-23-48/20/22-52/53 T; R45-46-60-61-20/22-48/20/22-52/53 T; R45-46-20/22-48/20/22-52/53 T; R45-46-20/22-48/20/22 T; R45	048-009-00-9	10124-36-4	233-331-6	E
Kadmiumsulfidi;*		T R:45-22-48/23/25-62-63-68-53 S:53-45-61 C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 5 % ≤ C < 10 % 1 % ≤ C < 5 % 0,1 % ≤ C < 1 %	Carc. Cat. 2; R45; Muta. Cat. 3; R68;Repr. Cat. 3; R62-63;T; R48/23/25;Xn; R22;R53 T; R45-22-48/23/25-62-63-68-53 T; R45-22-48/23/25-62-63-68 T; R45-48/20/22-62-63-68 T; R45-48/20/22-68 T; R45-48/20/22	048-010-00-4	1306-23-6	215-147-8	E , 1
Kadmiumsyaniidi;*		T+;N R:26/27/28-32-33-68-50/53 S:(1/2)-7-28-29-45-60-61 C ≥ 25 % 7 % ≤ C < 25 % 2,5 % ≤ C < 7 % 1 % ≤ C < 2,5 % 0,25 % ≤ C < 1 % 0,1 % ≤ C < 0,25 %	T+; R26/27/28;R32;R33; Xn; R68;N; R50-53 T+; N; R26/27/28-32-33-50/53-68 T+; N; R26/27/28-32-33-51/53-68 T; N; R23/24/25-32-33-51/53-68 T; R23/24/25-32-33-52/53-68 Xn; R20/21/22-33-52/53 Xn; R20/21/22-33	048-004-00-1	542-83-6	208-829-1	
Kadmiumyhdisteet paitsi kadmiumsulfoselenidi (xCdS.yCdSe), kadmiumsulfidin ja sinkkisulfidin seos (xCdS.yZnS), kadmiumsulfidin ja elohopeasulfidin seos (xCdS.yHgS) sekä muualla tässä luettelossa mainitut;*		Xn;N R:20/21/22-50/53 S:(2)-60-61 C ≥ 25 % 2,5 % ≤ C < 25 % 0,25 % ≤ C < 2,5 % 0,1 % ≤ C < 0,25 %	Xn; R20/21/22;N; R50-53 Xn, N; R20/21/22-50/53 Xn, N; R20/21/22-51/53 Xn; R20/21/22-52/53 Xn; R20/21/22	048-001-00-5			A , 1
Kalium		F;C R:14/15-34 S:(1/2)-5*-8-45	R14;F; R15;C; R34	019-001-00-2	7440-09-7	231-119-8	
Kalium/rauta(III)-1,3-propanidiamiini-N,N,N',N'-tetra- asetaatihemihydraatti		E;N R:2-51/53 S:(2)-35-61	E; R2;N; R51-53	607-263-00-6		405-680-6	

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Kalium-μ-fluori-bis(trietyylialumiini)	F;C R:11-14/15-20-35 S:(1/2)-16-30-36/39-43-45	F; R11-14/15;C; R35;Xn; R20	009-017-00-8	12091-08-6	400-040-2	
Kalium-2-(2,4-dikloorifenoksi)-(R)-propanaatti	Xn R:22-38-41-43 S:(2)-24-26-37/39	Xn; R22;Xi; R38-41;R43	607-345-00-1	113963-87-4	413-580-9	
Kalium-2,5-diklooribentsoaatti;*	Xn R:22-41 S:(2)-26-39	Xn; R22;Xi; R41	607-406-00-2		415-700-5	
Kalium-2-amino-2-metyylipropionaattioktahydraatti	C R:22-35 S:(1/2)-26-28-36/37/39-45	Xn; R22;C; R35	607-227-00-X	120447-91-8	405-560-3	
Kalium-2-hydroksikarbatsoli-1-karboksilaatti	Xn R:22-36/37-52/53 S:(2)-22-26-61	Xn; R22;Xi; R36/37;R52-53	607-180-00-5	96566-70-0	401-630-2	
Kalium-4-(11-metakryyliamidoundekaaniamido) bentseenisulfonaatti	Xi R:43 S:(2)-22-24-37	R43	616-068-00-5	174393-75-0	406-500-9	
Kaliumbifluoridi	T;C R:25-34 S:(1/2)-22-26-37-45	T; R25;C; R34	009-008-00-9	7789-29-9	232-156-2	
Kalium-bis(N-karboksimeetyli)-N-metyyliglysinaatto-(2-) N,O,O,N)-ferraatti-(1-) monohydraatti	Xn R:22 S:(2)-37	Xn; R22	607-367-00-1	153352-59-1	411-640-9	
Kaliumbromaatti	T;O R:45-9-25 S:53-45	O; R9;Carc. Cat. 2; R45;T; R25	035-003-00-6	7758-01-2	231-829-8	E

$C \geq 10 \%$
 $1 \% \leq C < 10 \%$
 $0,1 \% \leq C < 1 \%$

2888

N:o 509

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Kaliumdikromaatti;*		T+;N;O	R:45-46-60-61-8-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53 S:53-45-60-61	O; R8;Carc. Cat. 2; R45; Muta. Cat. 2; R46; Repr. Cat. 2; R60-61;T+; R26;T; R25-48/23;Xn; R21;C; R34;R42/43;N; 50-53	024-002-00-6 7778-50-9	231-906-6	E , 3
	C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 7 % ≤ C < 10 % 5 % ≤ C < 7 % 3 % ≤ C < 5 % 2,5 % ≤ C < 3 % 1 % ≤ C < 2,5 % 0,5 % ≤ C < 1 % 0,25 % ≤ C < 0,5 % 0,2 % ≤ C < 0,25 % 0,1 % ≤ C < 0,2 %			T+, N; R45-46-60-61-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53 T+, N; R45-46-60-61-22-26-34-42/43-48/23-51/53 T+, N; R45-46-60-61-22-26-36/37/38-42/43-48/20-51/53 T, N; R45-46-60-61-22-23-36/37/38-42/43-48/20-51/53 T, N; R45-46-60-61-22-23-42/43-48/20-51/53 T, N; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-51/53 T; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-52/53 T; R45-46-60-61-20-42/43-52/53 T; R45-46-20-42/43-52/53 T; R45-46-20-42/43 T; R45-46-20			
Kaliumetanolaatti [1]; natriumetanolaatti [2]		F;C	R:11-14-34 S:(1/2)-8-16-26-43-45	F; R11;C; R34;R14	603-041-00-8 917-58-8 141-52-6	213-029-0 205-487-5	
Kaliumfluoridi		T	R:23/24/25 S:(1/2)-26-45	T; R23/24/25	009-005-00-2 7789-23-3	232-151-5	
Kaliumhydroksidi; kalilipeä		C	R:22-35 S:(1/2)-26-36/37/39-45	Xn; R22;C; R35	019-002-00-8 1310-58-3	215-181-3	
	C ≥ 25 % 5 % ≤ C < 25 % 2 % ≤ C < 5 % 0,5 % ≤ C < 2 %			C; R22-35 C; R35 C; R34 Xi; R36/38			
Kaliumkloraatti;*		O;Xn;N	R:9-20/22-51/53 S:(2)-13-16-61-27	O; R9;Xn; R20/22;N; R51-53	017-004-00-3 3811-04-9	223-289-7	
Kaliumkromaatti		T;N	R:49-46-36/37/38-43-50/53 S:53-45-60-61	Carc. Cat. 2; R49; Muta. Cat. 2;R46;Xi; R36/37/38;R43;N;R50-53	024-006-00-8 7789-00-6	232-140-5	E , 3
	C ≥ 20 % 0,5 % ≤ C < 20 % 0,1 % ≤ C < 0,5 %			T; R49-46-36/37/38-43 T; R49-46-43 T; R49-46			
Kalium-N-(4-fluorifenyyli)glysinaatti;*		Xn	R:41-43-48/22-52/53 S:(2)-22-26-36/37/39-61	Xn; R48/22;Xi; R41;R43; R52-53	607-408-00-3	415-710-1	

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Kalium-N-(4-tolueeinsulfonyyli)-4-tolueenisulfonamidi	Xi	R:41 S:(2)-26-39	Xi; R41	616-040-00-2	97888-41-0	406-650-5	
Kaliumnatrium-2,4-diamino-3-[4-(2-sulfonaattoetoksisulfonyyli)fenyyliatso]-5-[4-(2-sulfonaattoetoksisulfonyyli)-2-sulfonaattofenyyliatso]bentseenisulfonaatti;*	Xi	R:41 S:(2)-22-26-39	Xi; R41	607-507-00-1	187026-95-5	422-980-2	
Kaliumnatrium-3,3'-(3(tai 4)-metyyli-1,2-fenyleenibis(imino(6-kloori)-1,3,5-triatsiini-4,2-diiyylimino(2-asetamido-5-metoksi)-4,1-fenyleeniatso)dinaftaleeni-1,5-disulfonaatti;*	Xi	R:41 S:(2)-26-39	Xi; R41	611-100-00-4	140876-13-7	403-810-6	
Kaliumnatrium-4-(4-kloori-6-(3,6-disulfonaatto-7-(5,8-disulfonaatonaftalen-2-yyliatso)-8-hydroksinaftalen-1-yyliamino)-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)-5-hydroksi-6-(4-(2-sulfaattoetaanisulfonyyli)fenyyliatso)naftaleeni-1,7-disulfonaatti;*	Xi	R:43 S:(2)-22-24-37	R43	611-107-00-2		412-490-7	
Kaliumnatrium-5-(4-kloori-6-(N-(4-(4-kloori-6-(5-hydroksi-2,7-disulfonaatti-6-(2-sulfonaattifenyyliatso)-4-naftyyliamino)-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)fenyyli-N-metyyli)amino)-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)-4-hydroksi-3-(2-sulfonaattifenyyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti	Xi	R:36-43 S:(2)-22-24-26-37	Xi; R36;R43	016-050-00-1		402-150-6	
Kaliumnatrium-6,13-dikloori-3,10-bis[2-[4-[3-(2-hydroksisulfonyylioksietaanisulfonyyli)fenyyliilamino]-6-(2,5-disulfonaattofenyyliilamino)-1,3,5-triatsin-2-yyliamino]etyyliamino]bentso[5,6][1,4]oksatsiino[2,3-b]fenoksatsiini-4,11-disulfonaatti;*	Xi	R:41-52/53 S:(2)-39-22-26-61	Xi; R41;R52-53	607-470-00-1		414-100-0	
Kaliumnitriitti;*	O;T;N	R:8-25-50 S:(1/2)-45-61	O; R8;T; R25;N; R50	007-011-00-X	7758-09-0	231-832-4	
Kaliumperkloraaatti	O;Xn	R:9-22 S:(2)-13-22-27	T, N; R25-50 T; R25 Xn; R22 O; R9;Xn; R22	017-008-00-5	7778-74-7	231-912-9	
Kaliumpermanganaatti	O;Xn;N	R:8-22-50/53 S:(2)-60-61	O; R8;Xn; R22;N; R50-53	025-002-00-9	7722-64-7	231-760-3	

C ≥ 25 %
5 % ≤ C < 25 %
1 % ≤ C < 5 %

2890

N:o 509

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Kaliumpolysulfidit	C;N R:31-34-50 S:(1/2)-26-45-61	R31;C; R34;N; R50	016-007-00-7	37199-66-9	253-390-1	
Kaliumsulfidi	C;N R:31-34-50 S:(1/2)-26-45-61	R31;C; R34;N; R50	016-006-00-1	1312-73-8	215-197-0	
Kaliumsyanaatti	Xn R:22 S:(2)-24/25	Xn; R22	615-016-00-9	590-28-3	209-676-3	
Kaliumvetysulfaatti	C R:34-37 S:(1/2)-26-36/37/39-45	C; R34;Xi; R37	016-056-00-4	7646-93-7	231-594-1	
Kalsium	F R:15 S:(2)-8-24/25-43	F; R15	020-001-00-X	7440-70-2	231-179-5	
Kalsium-2,2-bis(5-tetraproyleeni-2-hydroksi) fenyyljetanoaatti;*	Xi;N R:38-50/53 S:(2)-37-60-61	Xi; R38;N; R50-53	607-500-00-3		421-670-4	
Kalsium-2,5-dikloori-4-(4-((5-kloori-4-metyyli-2-sulfonaattifenyyl)atso)-5-hydroksi-3-metyylipyratsoli-1-yyli)bentseenisulfonaatti	Xn R:20 S:(2)	Xn; R20	016-041-00-2		400-710-4	
Kalsiumfosfidi; Trikalsiumdifosfidi	F,T+;N R:15/29-28-50 S:(1/2)-22-43-45-61	F; R15/29;T+; R28;N; R50	015-003-00-2	1305-99-3	215-142-0	
Kalsiumhydridi	F R:15 S:(2)-7/8-24/25-43	F; R15	001-004-00-5	7789-78-8	232-189-2	
Kalsiumhypokloriitti;*	O;C;N R:8-22-31-34-50 S:(1/2)-26-36/37/39-45-61	O; R8;Xn; R22;R31;C; R34;N; R50 C, N; R22-34-50 C; R34 Xi; R37/38-41 Xi; R36	017-012-00-7	7778-54-3	231-908-7	

$C \geq 25 \%$
 $10 \% \leq C < 25 \%$
 $3 \% \leq C < 10 \%$
 $0,5 \% \leq C < 3 \%$

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Kalsiumjodyyliibentsoaatti	E	R:1 S:(2)-35	E; R1	053-004-00-X			C
Kalsiumkarbidi	F	R:15 S:(2)-8-43	F; R15	006-004-00-9	75-20-7	200-848-3	
Kalsiumkloridi	Xi	R:36 S:(2)-22-24	Xi; R36	017-013-00-2	10043-52-4	233-140-8	
Kalsiumkromaatti	T;N	R:45-22-50/53 S:53-45-60-61	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R22;N; R50-53	024-008-00-9	13765-19-0	237-366-8	E
Kalsiumoktadekyylisyleenisulfonaatti	C;N	R:34-51/53 S:(1/2)-26-28-36/37/39-45-61	C; R34;N; R51-53	016-049-00-6		402-040-8	
Kalsium-P,P'-(1-hydroksietyleeni)bis(vetyfosfonaatti) dihydraatti		R:52/53 S:61	R52-53	015-164-00-9	36669-85-9	400-480-5	
Kalsiumpolysulfidit	Xi;N	R:31-36/37/38-50 S:(2)-28-61	R31;Xi; R36/37/38;N; R50	016-005-00-6	1344-81-6	215-709-2	
Kalsiumsulfidi	Xi;N	R:31-36/37/38-50 S:(2)-28-61	R31;Xi; R36/37/38;N; R50	016-004-00-0	20548-54-3	243-873-5	
Kalsiumsyanamidi	Xn	R:22-37-41 S:(2)-22-26-36/37/39	Xn; R22;Xi; R37-41	615-017-00-4	156-62-7	205-861-8	
Kalsiumsyanidi	T+;N	R:28-32-50/53 S:(1/2)-7/8-23-36/37-45-60-61	T+; R28;R32;N; R50-53	020-002-00-5	592-01-8	209-740-0	
Kamfekloori	T;N	R:21-25-37/38-40-50/53 S:(1/2)-36/37-45-60-61	Carc. Cat 3; R40;T; R25;Xn; R21;Xi; R37/38;N; R50-53	602-044-00-1	8001-35-2	232-283-3	
ε-Kaprolaktaami	Xn	R:20/22-36/37/38 S:(2)	Xn; R20/22;Xi; R36/37/38	613-069-00-2	105-60-2	203-313-2	

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Kaptaani; 1,2,3,6-Tetrahydro-N-(trikloorimetyyli)ftaali-imidi	T;N	R:23-40-41-43-50 S:(1/2)-26-29-36/37/39-45-61	Carc. Cat. 3; R40;T; R23;Xi; R41;R43;N; R50	613-044-00-6	133-06-2	205-087-0	
Kaptafoli	T;N	R:45-43-50/53 S:53-45-60-61	Carc. Cat. 2; R45;R43; N; R50-53	613-046-00-7	2425-06-1	219-363-3	
Karbadoksi	F;T	R:45-11-22 S:53-45	F; R11;Carc. Cat. 2; R45;Xn; R22	613-050-00-9	6804-07-5	229-879-0	E
Karbaryyli; 1-naftyyliimetylikarbamaatti	Xn;N	R:22-40-50 S:(2)-22-24-36/37-46-61	Carc. Cat. 3; R40;Xn; R22;N; R50	006-011-00-7	63-25-2	200-555-0	
Karbendatsiimi; Metyylibensimidatsol-2-yylikarbamaatti;*	T;N	R:46-60-61-50/53 S:53-45-60-61	Muta. Cat. 2; R46; Repr.Cat.2; R60-61;N; R50-53	613-048-00-8	10605-21-7	234-232-0	
Karbofenotoni	T;N	R:24/25-50/53 S:(1/2)-28-36/37-45-60-61	T; R24/25;N; R50-53	015-044-00-6	786-19-6	212-324-1	
Karbofuraani; 2,3-dihydro-2,2-dimetyyli-7-bentsofuranyylimetylikarbamaatti	T+;N	R:26/28-50/53 S:(1/2)-36/37-45-60-61	T+; R26/28;N; R50-53	006-026-00-9	1563-66-2	216-353-0	
(3'-Karboksimeetyyli-5-(2-(3-etyyli-3H-bentsotiatsol-2-ylideeni)-1-metyylietylideeni)-4,4'-diokso-2'-tiokso(2,5')bitiatsolidinyliiden-3-yyli)etikkahappo;*	Xi	R:41-43 S:(2)-26-36/37/39	Xi; R41;R43	607-419-00-3	166596-68-5	422-240-9	
4-(2-Karboksimeetyyli)etoksi-1-hydroksi-5-isobutylioksikarbonyyliamino-N-(3-dodekylioksipropyli)-2-naftamidi;*	N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	607-416-00-7		420-730-7	
Karfentratsoni-etyyli;Etyyli-(RS)-2-kloori-3-[2-kloori-4-fluori-5-[4-difluorimetyyli-4,5-dihydro-3-metyyli-5-okso-1H-1,2,4-triatsol-1-yyli]fenyyli]propionaatti	N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	607-309-00-5	128639-02-1		

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Kartap-hydrokloridi	Xn;N R:21/22-50/53 S:(2)-36/37-60-61	Xn; R21/22;N; R50-53	616-017-00-7	15263-52-2	239-309-2	
Kartappi;1,3-bis(karbamoyyli)-2-(dimetyyliamino) propaani;*	N R:50/53 S:60-61	N; R50-53	607-526-00-5	15263-53-3		
Kelevani; etyyli-5-(1,2,3,5,6,7,8,9,10,10-dekakloori-4-hydroksipentasyklo(5,2,1,0 ^{2,6} ,0 ^{3,9} ,0 ^{5,8})dek-4-yyli)-4-oksovaleraatti	T;N R:22-24-51/53 S:(1/2)-36/37-45-61	T; R24;Xn; R22;N; R51-53	607-079-00-6	4234-79-1		
Keraamiset kuidut; kuidut erityistarkoituksiin, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut; [Keinotekoiset säännöttömästi suuntautuneet lasimaiset (silikaatti) kuidut, joiden alkalioksiidi- ja maa-alkalioksidipitoisuus (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) on enintään 18 painoprosenttia]	T R:49-38 S:53-45	Carc. Cat. 2; R49;Xi; R38	650-017-00-8			A,R
Kerosiini (maajly), liuotinjalostettu makeutettu; Kerosiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu maajlynsyötöstä liuotinjalostamalla ja makeuttamalla ja kiehuu likimäärin välillä 150 °C:sta 260 °C:een.]	Xn R:65 S:(2)-23-24-62	Xn; R65	649-428-00-5	92045-36-8	295-416-4	H , 4
Kerosiini (maajly), liuotinjalostettu rikitön; Kerosiini - täsmentämätön	Xn R:65 S:(2)-23-24-62	Xn; R65 Xn; R65	649-430-00-6	97488-94-3	307-033-2	H , 4
Kerosiini (maajly), makeutettu; Kerosiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu alistamalla maajlytisle makeutusprosessille merkaptaanien muuttamiseksi tai happamien epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C9:stä C16:een ja jotka kiehuvat välillä 130 °C:sta 290 °C:een.]	Xn R:65 S:(2)-23-24-62	Xn; R65 Xn; R65	649-427-00-X	91770-15-9	294-799-5	H , 4
Kerosiini (maajly), rikitön, lämpökrakattu; Krakattu kerosiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotilaamalla lämpökrakkaustislettä, josta on poistettu rikki vedyllä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, pääasiassa välillä C8:sta C16:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 120 °C:sta 283 °C:een.]	Xn R:65 S:(2)-23-24-62	Xn; R65 Xn; R65	649-412-00-8	85116-55-8	285-507-7	H , 4
		Xn; R65				

2894

N:o 509

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Kerosiini (maaoöljy), rikitön; Kerosiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu maaoöljysyötöstä käsittelemällä vedyllä orgaanisen rikin muuttamiseksi rikkivetyksi, joka poistetaan. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C9:stä C16:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 150 °C:sta 290 °C:een.] C ≥ 10 %	Xn	R:65 S:(2)-23-24-62	Xn; R65	649-423-00-8	64742-81-0	265-184-9	H , 4
Kerosiini (maaoöljy), suoratislauksen laaja jae; Suoratislaukerosiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu laajasti jaettuna hiilivetypoltoainejakeena atmosfäärisestä tislauksesta ja kiehuu likimäärin välillä 70 °C:sta 220 °C:een.] C ≥ 10 %	Xn	R:65 S:(2)-23-24-62	Xn; R65 Xn; R65	649-407-00-0	92045-37-9	295-418-5	H , 4
Kerosiini (maaoöljy), vetykäsittely; Kerosiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu maaoöljyn tislauksesta ja sitä seuraavasta vetykäsittelystä. Koostuu pääasiassa alkaaneista, sykloalkaaneista ja alkyylibentseeneistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C12:sta C16:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 230 °C:sta 270 °C:een.] C ≥ 10 %	Xn	R:65 S:(2)-23-24-62	Xn; R65 Xn; R65	649-434-00-8	101631-19-0	309-944-0	H , 4
Kerosiini (maaoöljy); Suoratislaukerosiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tisaamalla raakaöljyä. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C9:stä C16:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 150 °C:sta 290 °C:een.] C ≥ 10 %	Xn	R:65 S:(2)-23-24-62	Xn; R65 Xn; R65	649-404-00-4	8008-20-6	232-366-4	H , 4
Kevytöljy (kivihiili), koksauusuuni; Raakabentseeni; [Haihtuva orgaaninen neste, joka on uutettu kaasusta, joka on peräisin kivihiilen korkealämpötilaisesta (yli 700 °C) hajotustislauksesta. Koostuu pääasiassa bentseenistä, tolueenista ja ksyleeneistä. Saattaa sisältää muita pieniä hiilivetyainesosia.] C ≥ 10 %	T	R:45 S:53-45	Xn; R65 Carc. Cat. 2; R45	648-147-00-5	65996-78-3	266-012-5	H,J
Kevytöljy (kivihiili), osakoksausprosessi; Tuoreöljy; [Haihtuva orgaaninen neste, kondensoitunut kaasusta, joka on peräisin matalalämpötilaisesta (alle 700 °C) kivihiilen hajotustislauksesta. Koostuu pääasiassa C6-10 hiilivedyistä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-156-00-4	90641-11-5	292-635-7	H,J
Kiinteät jätteet, kivihiilitervan pikikoksaus; Kivihiilitervan kiinteä jäännös; [Seos jätteitä, jotka ovat muodostuneet bitumipitoisen kivihiilitervapien koksauksessa. Koostuu pääasiassa hiilestä.]	T	R:45 S:53-45	Car. Cat. 2; R45	648-063-00-9	92062-34-5	295-549-8	H,M

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Kinalfossi;O,O-dietyyli-O-kinoksalin-2- yylifosforitioaatti;*	T;N	R:21-25-50/53 S:(1/2)-22-36/37- 45-60-61	T; R25;Xn; R21;N; R50-53	015-138-00-7	13593-03-8	237-031-6
	C ≥ 25 % 3 % ≤ C < 25 % 0,025 % ≤ C < 3 % 0,0025 % ≤ C < 0,025 % 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %		T, N; R21-25-50-53 Xn, N; R22-50-53 N; R50-53 N; R51-53 R52-53			
Kinoksifeeni	Xi;N	R:43-50/53 S:(2)-24-37- 46-60-61	R43;N; R50-53	613-138-00-7	124495-18-7	
1-((2-Kinolinylikarbonyyli)oksi)-2,5-pyrrolidiinidioni;*	Xi	R:41-43 S:(2)-24-26- 37/39	Xi; R41;R43	606-076-00-7	136465-99-1	418-630-3
Kinometionaatti; 6-metyyli-1,3-ditiolo(4,5-b)kinoksalin-2- oni	Xn;N	R:20/21/22-36-43- 48/22-50/53-62 S:(2)-24-37- 60-61	Repr. Cat. 3; R62;Xn; R20/21/22-48/22;Xi; R36; R43;N; R50-53	606-036-00-9	2439-01-2	219-455-3
Kinoni	T;N	R:23/25-36/37/38-50 S:(1/2)-26-28- 45-61	T; R23/25;Xi; R36/37/38;N; R50	606-013-00-3	106-51-4	203-405-2
Kirkastetut öljyt (maaöljy), katalyyttisesti krakutat; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jäännösfractiona katalyyttisen krakkausprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C20 ja jotka kiehuvat yli likimäärin 350 °C:ssa. Tämä virta sisältää todennäköisesti 5 massaprocenttia tai enemmän 4:stä 6:een jäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-011-00-8	64741-62-4	265-064-6 H
Kirkastetut öljyt (maaöljy), rikittömät katalyyttisesti krakutat;Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä katalyyttisesti krakattua kirkastettua öljyä vedyllä orgaanisen rikin muuttamiseksi rikkivetyksi, joka poistetaan. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C20 ja jotka kiehuvat yli likimäärin 350 °C:ssa. Tämä virta sisältää todennäköisesti 5 massaprocenttia tai enemmän 4 :stä 6:een jäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-020-00-7	68333-26-6	269-782-0 H

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Kivihiilimesteet, nestemäinen liuotinuute; [Huomattavan liuotinvapaa tuote, joka on saatu tislamalla liuotinta suodatetusta kivihiiliuuteliuksesta, joka on tulosta kivihiilen uuttamisesta lämmittäen nestemäisessä liuottimessa. Musta, puolikiinteä aine, koostuu pääasiassa monimutkaisesta seoksesta kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä, aromaattisia tyyppiyhdisteitä, aromaattisia rikkiyhdisteitä, fenolihdisteitä ja muita aromaattisia happiyhdisteitä ja niiden alkyylijohdannaisia.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-144-00-9	94114-48-4	302-683-3	H,M
Kivihiilimesteet, nestemäinen liuotinuuteliuos; [Tuote, joka on saatu suodattamalla kivihiilen mineraalainesta ja liukenematonta kivihiiltä kivihiiliuuteliuksesta, joka on tulosta kivihiilen uuttamisesta lämmittäen nestemäisessä liuottimessa. Musta, paksujuoksuinen, hyvin monimutkainen nestemäinen seos, koostuu pääasiassa aromaattisista ja osittain hydratuista aromaattisista hiilivedyistä, aromaattisista tyyppiyhdisteistä, aromaattisista rikkiyhdisteistä, fenoli- ja muista aromaattisista happiyhdisteistä ja niiden alkyylijohdannaisista.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-143-00-3	94114-47-3	302-682-8	H,M
Klofoppi-isobutyyli	Xn	R:22 S:(2)	Xn; R22	607-160-00-6	51337-71-4		
Kloori	T;N	R:23-36/37/38-50 S:(1/2)-9-45-61	T; R23;Xi; R36/37/38;N; R50	017-001-00-7	7782-50-5	231-959-5	
Kloori(3-(3-kloori-4-fluorifenyyli)propyyli) dimetyylisilaani;*	C	R:35 S:(1/2)-8-26-28-36/37/39-45	C; R35	014-027-00-0		410-270-5	
2-Kloori-1,3,5-trinitrobentseeni	E;T+;N	R:2-26/27/28-50/53 S:(1/2)-28-35-36/37-45-60-61	E; R2;T+; R26/27/28;N; R50-53	610-004-00-X	88-88-0	201-864-3	
5-Kloori-1,3-dihydro-2H-indol-2-oni	Xn	R:22-43-62-52/53 S:(2)-22-36/37-61	Repr. Cat. 3; R62;Xn; R22;R43;R52-53	613-172-00-2	17630-75-0	412-200-9	

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
O-(5-Kloori-1-isopropyli-1,2,4-triatsoli-3-yyli)-O,O-dietyylifosforitioaatti; isatsofossi		T+;N	R:24/25-26-43-48/20-50/53 S:(1/2)-28-36/37-38-45-59-61	T+; R26;T; R24/25;Xn; R48/20;R43;N; R50-53	015-153-00-9	42509-80-8	255-863-8
1-Kloori-1-nitropropani		Xn	R:20/22 S:(2)	Xn; R20/22	610-007-00-6	600-25-9	209-990-0
7-Kloori-1-syklopropyyli-6-fluori-1,4-dihydro-4-oksokinoliini-3-karboksylihappo	C ≥ 5 %	Xn	R:22-52/53 S:(2)-22-61	Xn; R20/22 Xn; R22;R52-53	607-262-00-0	86393-33-1	405-050-0
3-Kloori-2-(isopropyyli)aniliini;*		Xi;N	R:38-51/53 S:(2)-37-61	Xi; R38;N; R51-53	612-215-00-2	179104-32-6	421-700-6
5-Kloori-2,3-difluoripyridiini		Xn	R:10-22-52/53 S:(2)-23-36-61	R10;Xn; R22;R52-53	613-155-00-X	89402-43-7	410-090-7
(R)-1-Kloori-2,3-epoksiropaani		T	R:45-10-23/24/25-34-43 S:53-45	R10;Carc. Cat. 2; R45; T; R23/24/25;C; R34;R43	603-166-00-8	51594-55-9	424-280-2
3-Kloori-2,4-difluorinitrobensteeni		C;N	R:22-34-43-50/53 S:(1/2)-22-26-28-36/37/39-45-60-61	Xn; R22;C; R34;R43;N; R50-53	609-057-00-1	3847-58-3	411-980-8
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos;5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos;*	C ≥ 25 % 3 % ≤ C < 25 % 2,5 % ≤ C < 3 % 0,6 % ≤ C < 2,5 % 0,25 % ≤ C < 0,6 % 0,06 % ≤ C < 0,25 % 0,0015 % ≤ C < 0,06 %	T;N	R:23/24/25-34-43-50/53 S:(2)-26-28-36/37/39-45-60-61	T; R23/24/25;C; R34; R43;N; R50-53	613-167-00-5	55965-84-9	
3-Kloori-2-metyylipropeeni; Metallyylikloridi		F;C;N	R:11-20/22-34-43-51/53 S:(2)-9-16-26-29-36/37/39-45-61	T, N; R23/24/25-34-43-50/53 C, N; R20/21/22-34-43-51/53 C, N; R34-43-51/53 C; R34-43-52/53 Xi; R36/38-43-52/53 Xi; R36/38-43 Xi; R43 F; R11;Xn; R20/22;C; R34;R43;N; R51-53	602-032-00-6	563-47-3	209-251-2

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
2-[(4-Kloori-2-nitrofenyyli)amino]etanoli	Xn;N	R:22-51/53 S:(2)-22-61	Xn; R22;N; R51-53	609-063-00-4	59320-13-7	413-280-8	
1-[4-Kloori-3-((2,2,3,3,3-pentafluoripropoksi)metyyli)fenyyli]-5-fenyyli-1H-1,2,4-triaatsoli-3-karboksiamidi,*	N	R:51/53 S:61	N; R51-53	616-098-00-9	119126-15-7	411-750-7	
N-(5-Kloori-3-((4-(dietyyliamino)-2-metyylifenyyli)imino-4-metyyli-6-okso-1,4-sykloheksadien-1-yyli)bentsamidi	Xi	R:43 S:(2)-24-37	R43	616-082-00-1	129604-78-0	413-200-1	
4-Kloori-3',4'-dimetoksibentsofenoni	N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	606-056-00-8	116412-83-0	404-610-1	
4-Kloori-3,5-dimetyylifenoli [1]; Klooriksylenoli [2]	Xn	R:22-36/38-43 S:(2)-24-37	Xn; R22;Xi; R36/38;R43	604-038-00-4	88-04-0 1321-23-9	201-793-8 215-316-6	
2'-(4-Kloori-3-syano-5-formyyli-2-tienyyli)atso-5'-dietyyliaminoasetanilidi,*	Xi	R:43 S:(2)-22-24-37	R43	611-101-00-X	104366-25-8	405-200-5	
2'-(4-Kloori-3-syano-5-formyyli-2-tienyyliatso)-5'-dietyyliamino-2-metoksiasetanilidi	Xi	R:43-53 S:(2)-22-24-37-61	R43;R53	616-045-00-X	122371-93-1	405-190-2	
2-Kloori-4-(metyylisulfonyyli)bentsoehappo	Xi	R:41 S:(2)-26-39	Xi; R41	607-264-00-1	53250-83-2	406-520-8	
5-[2-Kloori-4-(trifluorimetyyli)fenoksi]-N-(metyylisulfonyyli)-2-nitrobentsamidi; fomesafeeni	Xn	R:22 S:(2)	Xn; R22	604-040-00-5	72178-02-0	276-439-9	
3-Kloori-4,5,α,α-pentafluoritolueeni	Xn;N	R:10-20/22-50-58 S:(2)-51-60-61	R10;Xn; R20/22;N; R50-58	602-070-00-3	77227-99-7	401-930-3	
2-Kloori-4,5-difluoribentsoehappo	Xn	R:21/22-41-43 S:(2)-26-36/37/39	Xn; R21/22;Xi; R41;R43	602-081-00-3		405-380-5	
N,N'-bis[6-Kloori-4-[6-(4-vinyylisulfonyylifenyyliatso)-2,7-disulfonihappo-5-hydroksi-naft-4-yyliamino]-1,3,5-triaatsin-2-yyli]-N-(2-hydroksietyyli)etaani-1,2-diamiini, natriumsuola,*	Xi	R:41-43 S:(2)-22-24-26-37/39	Xi; R41;R43	611-128-00-7	171599-85-2	419-500-9	

N:o 509

2899

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
1-((3-(3-Kloori-4-fluorifenyyli)propyl)dimetyylisilanyyli)-4-etoksibentseeni	N	R:51/53 S:61	N; R51-53	014-024-00-4	121626-74-2	412-620-2	
2-Kloori-4-nitroaniliini	Xn;N	R:22-51/53 S:(2)-22-24-61	Xn; R22;N; R51-53	610-009-00-7	121-87-9	204-502-2	
1-Kloori-4-nitrobentseeni;*	T;N	R:23/24/25-40-48/20/21/22-68-51/53 S:(1/2)-28-36/37-45-61	Carc.Cat.3;R40; Mut.Cat.3;R68;T; R23/24/25; Xn; R48/20/21/22;N; R51-53	610-005-00-5	100-00-5	202-809-6	
4-(2-Kloori-4-trifluorimetyyli)fenoksi-2-fluorianiliinihydrokloridi;*	T;N	R:22-41-43-48/20-48/25-50/53 S:(1/2)-26-36/37/39-45-60-61	T; R48/25;Xn; R22-48/20;Xi; R41;R43;N; R50-53	612-094-00-6		402-190-4	
6-Kloori-5-(2-kloorietyyli)-1,3-dihydroindol-2-oni;*	N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	606-091-00-9	118289-55-7	421-320-0	
2-Kloori-5-metyylipyridiini;*	Xn	R:21/22-38-52/53 S:(2)-23-25-36/37-61	Xn; R21/22;Xi; R38;R52-53	613-221-00-8	18368-64-4	418-050-0	
2-Kloori-5-sek-heksadekyylhydrokinoni;*	Xi	R:36/38-43-52/53 S:(2)-24-26-37-61	Xi; R36/38;R43;R52-53	606-083-00-5		407-750-1	
3-Kloori-5-trifluorimetyyli-2-pyridyyliamiini	Xn	R:22-52/53 S:(2)-61	Xn; R22;R52-53	613-076-00-0	79456-26-1	401-670-0	
2-Kloori-6-(etyyliamino)-4-nitrofenoli	Xn;N	R:22-43-51/53 S:(2)-22-24-37/39-61	Xn; R22;R43;N; R51-53	609-059-00-2	131657-78-8	411-440-1	
5-[[4-Kloori-6-[[2-[[4-fluori-6-[[5-hydroksi-6-[(4-metoksi-2-sulfofenyyli)atso]-7-sulfo-2-naftalenyyli]amino]-1,3,5-triatsin-2-yyli]amino]-1-metyylietyyli]amino]-1,3,5-triatsin-2-yyli]amino]-3-[[4-(etenyyliisulfonyyli)fenyyli]atso]-4-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonihapon natriumsuola;*	Xi	R:41 S:(2)-26-39	Xi; R41	613-196-00-3	168113-78-8	418-380-5	

2900

N:o 509

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
2-Kloori-6-nitro-fenoksianiliini;Aklonifeeni	N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	612-120-00-6	74070-46-5	277-704-1	
3-Kloori-6-syaani-bisyklo(2,2,1)heptaani-2-oni-O-(N-metyylikarbamyyli)oksimi	T+;N	R:24-28-51/53 S:(1/2)-28-36/37-45-61	T+; R28;T; R24;N; R51-53	006-065-00-1	15271-41-7		
N-(2-(6-Kloori-7-metyylipyratsoli(1,5-b)-1,2,4-triatsol-4-yyli)propyyli)-2-(2,4-di-tert-pentyylifenoksi)oktanamidi	N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	616-046-00-5		406-390-2	
4-Kloorianiliini	T;N	R:45-23/24/25-43-50/53 S:53-45-60-61	Carc. Cat. 2; R45;T; R23/24/25;R43;N; R50-53	612-137-00-9	106-47-8	203-401-0	E
Kloorianiliinit paitsi muualla tässä luettelossa mainitut;*	T;N	R:23/24/25-33-50/53 S:(1/2)-28-36/37-45-60-61	T; R23/24/25;R33;N; R50-53	612-010-00-8			C
Klooriasetaldehydi;*	T+;N	R:24/25-26-34-40-50 S:(1/2)-26-28-36/37/39-45-61	Carc. Cat. 3; R40;T+; R26;T; R24/25;C; R34;N; R50	605-025-00-6	107-20-0	203-472-8	
		C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 7 % ≤ C < 10 % 5 % ≤ C < 7 % 3 % ≤ C < 5 % 1 % ≤ C < 3 % 0,1 % ≤ C < 1 %	T+; N; R24/25-26-34-40-50 T+; R21/22-26-34-40 T+; R21/22-26-36/37/38-40 T; R21/22-23-36/37/38-40 T; R21/22-23-40 T; R23-40 Xn; R20				
2-Klooriasetamidi	T	R:25-43-62 S:(1/2)-22-36/37-45	Repr. Cat. 3; R62;T; R25;R43	616-036-00-0	79-07-2	201-174-2	
		C ≥ 25 % 5 % ≤ C < 25 % 3 % ≤ C < 5 % 0,1 % ≤ C < 3 %	T; R25-43-62 Xn; R22-43-62 Xn; R22-43 Xi; R43				
Klooriasetonitrili	T;N	R:23/24/25-51/53 S:(1/2)-45-61	T; R23/24/25;N; R51-53	608-008-00-1	107-14-2	203-467-0	
Klooriasetyylikloridi	T;C;N	R:14-23/24/25-35-48/23-50 S:(1/2)-7/8-9-26-36/37/39-45-61	R14;R29;T; R23/24/25-48/23;C; R35;N; R50	607-080-00-1	79-04-9	201-171-6	

N:o 509

2901

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom	1
2-Klooribentsaldehydi		C R:34 S:(1/2)-26-45	C; R34	605-011-00-X	89-98-5	201-956-3		
Klooribentseeni;*		Xn;N R:10-20-51/53 S:(2)-24/25-61	R10;Xn; R20;N; R51-53	602-033-00-1	108-90-7	203-628-5		
	C ≥ 25 % 5 % ≤ C < 25 % 2,5 % ≤ C < 5 %		Xn, N; R20-51/53 Xn, N; R20-52/53 R52/53					
2-Klooribentsonitriili		Xn R:21/22-36 S:(2)-23	Xn; R21/22;Xi; R36	608-013-00-9	873-32-5	212-836-5		
1-Klooributaani		F R:11 S:(2)-9-16-29	F; R11	602-059-00-3	109-69-3	203-696-6		
4-Klooributyyliiveraatti		Xi;N R:43-51/53 S:(2)-24-37-61	R43;N; R51-53	607-342-00-5	69788-75-6	410-950-1		
Klooridatsoni; kloridatsoni; 5-amino-4-kloori-2-fenyylipyridatsin-3-oni		Xi;N R:43-50/53 S:(2)-24-37-60-61	R43;N; R50-53	606-035-00-3	1698-60-8	216-920-2		
Klooridimetyylieetteri		F;T R:45-11-20/21/22 S:53-45	F; R11;Carc. Cat. 1; R45;Xn; R20/21/22	603-075-00-3	107-30-2	203-480-1	E	
Klooridinitrobtseeni, kaikki isomeerit		T;N R:23/24/25-33-50/53 S:(1/2)-28-36/37-45-60-61	T; R23/24/25;R33;N; R50-53	610-003-00-4			C	
Klooridioksidi;*		O;T+;N R:6-8-26-34-50 S:(1/2)-23-26-28-36/37/39-38-45-61	O; R8;R6;T+; R26;C; R34;N; R50	006-089-00-2	10049-04-4	233-162-8		
	C ≥ 5 % 1 % ≤ C < 5 % 0,5 % ≤ C < 1 % 0,2 % ≤ C < 0,5 % 0,02 % ≤ C < 0,2 %		T+; N; R26-34-50 T+; N; R26-36/37/38-50 T; N; R23-36/37/38-50 T; N; R23-50 Xn; N; R20-50					

2902

N:o 509

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Klooridioksidi . . . %;*		T;N	R:25-34-50 S:(1/2)-23-26- 28-36/37/39-45-61	T; R25;C; R34;N; R50	006-089-01-X 10049-04-4	233-162-8	B
	C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 3 % ≤ C < 10 % 0,3 % ≤ C < 3 %			T; N; R25-34-50 C; N; R22-34-50 Xn; N; R22-36/37/38-50 Xi; R36			
Kloorietikkahappo		T;N	R:25-34-50 S:(1/2)-23-37- 45-61	T; R25;C; R34;N; R50	607-003-00-1 79-11-8	201-178-4	
6-(2-Kloorietyyli)-6-(2-metoksietoksi)-2,5,7,10-tetraoksa- 6-silaunidekaani; etaselasiiili		T	R:61-22-48/22 S:53-45	Repr. Cat. 2; R61;Xn; R22-48/22	014-014-00-X 37894-46-5	253-704-7	E
bis(2-Kloorietyyli)etteri;*		T+	R:10-26/27/28-40 S:(1/2)-7/9-27- 28-36/37-45	R10;Carc.Cat.3; R40;T+; R26/27/28	603-029-00-2 111-44-4	203-870-1	
	C ≥ 7 % 1 % ≤ C < 7 % 0,1 % ≤ C < 1 %			T+; R26/27/28-40 T; R23/24/25-40 Xn; R20/21/22			
2-Kloorietyliklooripropyli-2-kloorietyylifosonaatti, isomeerien seos ja 2-kloorietyliklooripropyli-2- klooripropyylifosonaatti, isomeerien seos		Xn	R:22 S:(2)	Xn; R22	015-143-00-4	401-740-0	
Kloorifasinoni		T+;N	R:23-27/28-48/24/25- 50/53 S:(1/2)-36/37-45- 60-61	T+; R27/28;T; R23- 48/24/25;N; R50-53	606-014-00-9 3691-35-8	223-003-0	
Kloorifenoli [4]; 2-[1], 4-[2], 3-[3]		Xn;N	R:20/21/22-51/53 S:(2)-28-61	Xn; R20/21/22;N; R51-53	604-008-00-0 95-57-8 106-48-9 108-43-0 25167-80-0	202-433-2 203-402-6 203-582-6 246-691-4	C
(E,Z)-4-Kloorifenyli(syklopropyyli)ketoni-O-(4- nitrofenyylimetyyli)oksiimi		Xi;N	R:43-50/53 S:(2)-24-37- 60-61	R43;N; R50-53	609-061-00-3 94097-88-8	406-100-4	
(3-Kloorifenyli)-(4-metoksi-3-nitrofenyli)metanoni		Xn;N	R:68-50/53 S:(2)-22-36/37- 60-61	Muta. Cat. 3; R68;N; R50-53	606-061-00-5 66938-41-8	423-290-4	

N:o 509

2903

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
(Kloorifenyyl)(klooritolyyli)metaani, isomeerien seos	N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	607-204-00-4		400-140-6	
(E)-3-(2-Kloorifenyyl)-2-(4-fluorifenyyl)propenaali;*	Xi	R:36-43 S:(2)-24-26-37	Xi; R36;R43	606-063-00-6	112704-51-5	410-980-5	
4-(4-Kloorifenyyl)-2-fenyyl-2-[(1H-1,2,4-triaatsol-1-yyli)metyyli]butaaninitriili	N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	608-023-00-3	114369-43-6	406-140-2	
2-(4-(3-(4-Kloorifenyyl)-2-pyratsoliini-1-yyli)fenyylisulfonyli)etylidimetyyliammoniumformaatti	C;N	R:34-43-48/22-50/53 S:(1/2)-24-26-28-37/39-45-60-61	C; R34;Xn; R48/22;R43; N; R50-53	613-083-00-9		402-120-2	
4-(3-(4-Kloorifenyyl)-3-(3,4-dimetoksifenyyli)akryloyyli) morfoliini	N	R:51/53 S:61	N; R51-53	613-102-00-0	110488-70-5	404-200-2	
1-(4-Kloorifenyyl)-4,4-dimetyyli-3-(1,2,4-triaatsol-1-yyli)metyyli)pentan-3-oli;*	Xn;N	R:22-51/53-63 S:(2)-22-36/37-61	Repr.Cat.3; R63;Xn; R22;N; R51-53	603-197-00-7	107534-96-3	403-640-2	
2-(4-(3-(4-Kloorifenyyl)-4,5-dihydropyratsolyli)fenyylisulfonyli)etylidimetyyliammoniumvetyfosfonaatti	Xi;N	R:36-50/53 S:(2)-26-60-61	Xi; R36;N; R50-53	613-084-00-4	106359-93-7	402-490-5	
(E)-5-[(4-Kloorifenyyl)metyleen]-2,2-dimetyylisyklopentanoni;*	N	R:51/53 S:61	N; R51-53	606-066-00-2	131984-21-9	410-440-9	
N-(3-Kloorifenyyl)-N-(tetrahydro-2-okso-3-furyyli) syklopropanikarboksamidi; syprofuraami	T;N	R:21-25-50/53 S:(1/2)-36/37-60-61	T; R25;Xn; R21;N; R50-53	616-033-00-4	69581-33-5	274-050-9	
4-Kloorifenyylisyklopropyliketoni-O-(4-aminobentsyyli)oksiimi	Xn;N	R:22-43-50/53 S:(2)-24-37-60-61	Xn; R22;R43;N; R50-53	612-170-00-9		405-260-2	
Kloorimekvattikloridi	Xn	R:21/22 S:(2)-36/37	Xn; R21/22	007-003-00-6	999-81-5	213-666-4	
(Kloorimetyyli)bis(4-fluorifenyyl)metyylisilaani	N	R:51/53 S:61	N; R51-53	014-008-00-7	85491-26-5	401-200-4	

2904

N:o 509

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
(tris(Kloorimetyyli)ftaalisyaninaatti)kuparin(II) reaktiotuotteet N-metyylipiperasiinin ja metoksietikkahapon kanssa	Xi	R:36 S:(2)-26	Xi; R36	029-005-00-6		401-260-1	
2-Kloorimetyyli-3,4-dimetoksiipyridiniumkloridi;*	Xn;N	R:21/22-38-41- 43-48/22-51/53 S:(2)-26-36/37/39- 61	Xn; R21/22-48/22;Xi; R38-41;R43;N; R51-53	613-215-00-5	72830-09-2	416-440-5	
bis-Kloorimetyylietteri; Oksibis(kloorimetaani)	T+	R:45-10-22- 24-26 S:53-45	R10;Carc. Cat. 1; R45; T+; R26;T; R24;Xn; R22	603-046-00-5	542-88-1	208-832-8	E
4-Kloori-m-kresoli;4-kloori-3-metyylifenoli;*	Xn;N	R:21/22-41-43- 50 S:(2)-26-36/37/39- 61	Xn; R21/22;Xi; R41;R43; N; R50	604-014-00-3	59-50-7	200-431-6	
2-Kloori-N-(2,6-dimetyylifenyyli)-N-(2-metoksietyyli) asetamidi; dimetakloori	Xn;N	R:22-43-50/53 S:(2)-24-37- 60-61	Xn; R22;R43;N; R50-53	616-031-00-3	50563-36-5	256-625-6	
2-Kloori-N-(etoksimetyyli)-N-(2-etyyli-6-metyylifenyyli) asetamidi; asetokloori	Xn;N	R:20-37/38-43- 50/53 S:(2)-36/37-60- 61	Xn; R20;Xi; R37/38;R43; N; R50-53	616-037-00-6	34256-82-1	251-899-3	
1-Kloori-N,N-dietyyli-1,1-difenyyli-1-(fenyylimetyyli) fosforamiini	T;N	R:25-41-51/53 S:(1/2)-26-37/39- 41-45-61	T; R25;Xi; R41;N; R51-53	015-174-00-3	82857-68-9	411-370-1	
2-Kloori-N-[[[4-metoksi-6-metyyli-1,3,5-triatsin-2-yyli] amino]karbonyyli]bentseenisulfonamidi; klorsulfuroni	N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	613-121-00-4	64902-72-3	265-268-5	

N:o 509

2905

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom	
Kloorinitroaniiliini, paitsi muualla luettelossa mainitut		T+;N	R:26/27/28-33-51/53 S:(1/2)-28-36/37-45-61	T+; R26/27/28;R33;N; R51-53	610-006-00-0		C	
4-Kloori-o-kresoli;4-kloori-2-metyylifenoli;*		T;C;N	R:23-35-50 S:(1/2)-26-36/37/39-45-61	T; R23;C; R35;N; R50	604-012-00-2	1570-64-5	216-381-3	
	C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 5 % ≤ C < 10 % 3 % ≤ C < 5 % 1 % ≤ C < 3 %			T, C, N; R23-35-50 C; R20-35 C; R20-34 Xn; R20-36/37/38 Xi; R36/37/38				
4-Kloori-o-toluidiini [1];4-kloori-o-toluidiinihydrokloridi [2];*		T;N	R:45-23/24/25-68-50/53 S:53-45-60-61	Carc.Cat.2; R45; Muta.Cat.3; R68;T; R23/24/25;N; R50-53	612-196-00-0	95-69-2 3165-93-3	202-441-6 221-627-8	E
1-Klooripentaani[1]; 2-klooripentaani[2]; 3-klooripentaani[3]		F;Xn	R:11-20/21/22 S:(2)-9-29	F; R11;Xn; R20/21/22	602-022-00-1	543-59-9 625-29-6 616-20-6	208-846-4 210-885-7 210-467-4	C
1-Klooripropaani[1]; 2-klooripropaani[2]	C ≥ 25 %	F;Xn	R:11-20/21/22 S:(2)-9-29	Xn; R20/21/22 F; R11;Xn; R20/21/22	602-018-00-X	540-54-5 75-29-6	208-749-7 200-858-8	C
3-Klooripropeeni;allyylikloridi;*	C ≥ 25 %	F;Xn;N	R:11-20/21/22-36/37/38-40-48/20-68-50 S:(2)-16-25-26-36/37-46-61	Xn; R20/21/22 F; R11;Carc.Cat.3; R40; Muta.Cat.3; R68;Xn; R20/21/22-48/20;Xi; R36/37/38;N; R50	602-029-00-X	107-05-1	203-457-6	D
2-Klooripropionihappo		C	R:22-35 S:(1/2)-23-26-28-36-45	Xn; R22;C; R35	607-139-00-1	598-78-7	209-952-3	
(S)-2-Klooripropionihappo		C	R:21/22-35 S:(1/2)-23-26-28-36/37/39-45	Xn; R21/22;C; R35	607-325-00-2	29617-66-1	411-150-5	
2-(3-Klooripropyli)-2,5,5-trimetyyli-1,3-dioksaani;*		Xn	R:48/22-52/53 S:(2)-23-25-36-61	Xn; R48/22;R52-53	613-210-00-8	88128-57-8	417-650-1	

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
cis-1-(3-Klooripropyli)-2,6-dimetyylipiperidiinihydrokloridi;*		T;N R:25-43-48/22-51/53 S:(1/2)-22-36/37-45-61	T; R25;Xn; R48/22;R43; N; R51-53	613-209-00-2	63645-17-0	417-430-3	
2-Kloori-p-tolueenisulfokloridi		C R:34-43-52/53 S:(1/2)-23-26-36/37/39-45-61	C; R34;R43;R52-53	016-077-00-9	42413-03-6	412-890-1	
Kloorisulfonihappo		C R:14-35-37 S:(1/2)-26-45	R14;C; R35;Xi; R37	016-017-00-1	7790-94-5	232-234-6	
Klooritiamidi		Xn R:22 S:(2)-36	Xn; R22	616-005-00-1	1918-13-4	217-637-7	
2-Klooritolueeni[1]; 3-klooritolueeni[2]; 4-klooritolueeni[3]; klooritolueeni[4]		Xn;N R:20-51/53 S:(2)-24/25-61	Xn; R20;N; R51-53	602-040-00-X	95-49-8 108-41-8 106-43-4 25168-05-2	202-424-3 203-580-5 203-397-0 246-698-2	C
Kloorivety, vedetön		T;C R:23-35 S:(1/2)-9-26-36/37/39-45	T; R23;C; R35	017-002-00-2	7647-01-0	231-595-7	5
Kloorivetyliuos... %; suolahappo... %	C ≥ 5 % 1 % ≤ C < 5 % 0,5 % ≤ C < 1 % 0,2 % ≤ C < 0,5 % 0,02 % ≤ C < 0,2 %	C R:34-37 S:(1/2)-26-45	T; C; R23-35 C; R20-35 C; R20-34 C; R34 Xi; R36/37/38 C; R34;Xi; R37	017-002-01-X		231-595-7	B
Kloraalihydraatti	C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 %	T R:25-36/38 S:(1/2)-25-45	C; R34-37 Xi; R36/37/38 T; R25;Xi; R36/38	605-014-00-6	302-17-0	206-117-5	
Kloralosi		Xn R:20/22 S:(2)-16-24/25-28	Xn; R20/22	605-013-00-0	15879-93-3	240-016-7	
Kloramin T (natriumsuola); tosyyliliklooriamidinatrium		C R:22-31-34-42 S:(1/2)-7-22-26-36/37/39-45	Xn; R22;R31;C; R34;R42	616-010-00-9	127-65-1	204-854-7	

N:o 509

2907

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Kloraniili	Xi;N R:36/38-50/53 S:(2)-37-60-61	Xi; R36/38;N; R50-53	602-066-00-1	118-75-2	204-274-4	
Klordaani	Xn;N R:21/22-40-50/53 S:(2)-36/37-60-61	Carc. Cat. 3; R40;Xn; R21/22;N; R50-53	602-047-00-8	57-74-9	200-349-0	
Klordekoni; Dekaklooripentasyklo[5,2,1,0 ^{2,6} ,0 ^{3,9} ,0 ^{5,8}]dekan-4-oni	T;N R:24/25-40-50/53 S:(1/2)-22-36/37-45-60-61	Carc. Cat. 3; R40;T; R24/25;N; R50-53	606-019-00-6	143-50-0	205-601-3	
Klordimeformi; N ² -(4-kloori-o-tolyyli)- N ¹ , N ¹ -dimetyyliformamidiini	Xn;N R:21/22-40-50/53 S:(2)-22-36/37-60-61	Carc. Cat. 3; R40;Xn; R21/22;N; R50-53	650-007-00-3	6164-98-3	228-200-5	
Klordimeformihydrokloridi; N'-(4-kloori-o-tolyyli)-N,N-dimetyyliformamidiiniimonohydrokloridi; N ² -(4-kloori-o-tolyyli)-N1,N1-dimetyyliformamidiinihydrokloridi	Xn;N R:22-40-50/53 S:(2)-22-36/37-60-61	Carc. Cat. 3; R40;Xn; R22;N; R50-53	650-009-00-4	19750-95-9	243-269-1	
Klorendiinianhydridi	Xi R:36/37/38 S:(2)-25	QXi; R36/37/38	607-101-00-4	115-27-5	204-077-3	
Klorfenakki	Xn;N R:22-51/53 S:(2)-36-61	Xi; R36/37/38 Xn; R22;N; R51-53	607-074-00-9	85-34-7	201-599-3	
Klorfenapyri;4-bromi-2-(4-kloorifenyli)-1-etoksimetyyli-5-trifluorimetyylipyrroli-3-karbonitrili;*	T;N R:22-23-50/53 S:(1/2)-13-36/37-45-60-61	T; R23;Xn; R22;N; R50-53	608-034-00-3	122453-73-0		
Klorfenetoli; 1,1-bis(4-Kloorifenyli)etanoli	Xn;N R:22-51/53 S:(2)-36-61	Xn; R22;N; R51-53	603-049-00-1	80-06-8	201-246-3	
Klorfenproppi-metyyli	Xn;N R:21/22-50/53 S:(2)-36/37-60-61	Xn; R21/22;N; R50-53	607-075-00-4	14437-17-3	238-413-5	
Klorfensoni; 4-kloorifenyli-4-klooribentseenisulfonaatti	Xn;N R:22-38-50/53 S:(2)-37-60-61	Xn; R22;Xi; R38;N; R50-53	607-156-00-4	80-33-1	201-270-4	

C ≥ 1 %

2908

N:o 509

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Klorfenvinfossi		T+;N R:24-28-50/53 S:(1/2)-28-36/37-45-60-61	T+; R28;T; R24;N; R50-53	015-071-00-3	470-90-6	207-432-0	
Klorfoniumikloridi		T R:21-25-36/38 S:(1/2)-36/37/39-45	T; R25;Xn; R21;Xi; R36/38	015-085-00-X	115-78-6	204-105-4	
Klormefossi;S-kloorimetyyli-O,O-dietyylifosforiditioaatti;*		T+;N R:27/28-50/53 S:(1/2)-28-36/37-45-60-61	T+; R27/28;N; R50-53	015-114-00-6	24934-91-6	246-538-1	
Klorobentsilaatti; etyyli-4,4'-diklooribentsilaatti		Xn;N R:22-50/53 S:(2)-60-61	Xn; R22;N; R50-53	607-159-00-0	510-15-6	208-110-2	
Kloroformi		Xn R:22-38-40-48/20/22 S:(2)-36/37	Xn; R22-48/20/22;Xi; R38;Carc. Cat. 3; R40	602-006-00-4	67-66-3	200-663-8	
Kloropreeni (stabiloitu);2-klooributa-1,3-dieeni;*	C ≥ 20 % 5 % ≤ C < 20 % 1 % ≤ C < 5 %	F;T R:45-11-20/22-36/37/38-48/20 S:53-45	Xn; R22-38-40-48/20/22 Xn; R22-40-48/20/22 Xn; R40 F; R11;Carc. Cat. 2; R45;Xn; R20/22-48/20;Xi;	602-036-00-8	126-99-8	204-818-0	D,E
Klorotaloniili;tetrakloori-isoftaalinitriili;*		T+;N R:26-37-40-41-43-50/53 S:(2)-28-36/37/39-45-60-61	Carc. Cat. 3; R40;T+; R26;Xi; R41;Xi; R37;R43; N; R50-53	608-014-00-4	1897-45-6	217-588-1	
Klorotoluroni;3-(3-kloori-p-tolyyli)-1,1-dimetyyliurea;*	C ≥ 20 % 10 % ≤ C < 20 % 7 % ≤ C < 10 % 5 % ≤ C < 7 % 2,5 % ≤ C < 5 % 1 % ≤ C < 2,5 % 0,25 % ≤ C < 1 0,1 % ≤ C < 0,25 % 0,025 % ≤ C < 0,1 %	Xn;N R:40-63-50/53 S:(2)-36/37-26-46-60-61	T+; N; R26-37-40-41-43-50-53 T+; N; R26-40-41-43-50-53 T+; N; R26-40-36-43-50-53 T; N; R23-40-36-43-50-53 T; N; R23-40-43-50-53 T; N; R23-40-43-51-53 Xn; N; R20-51-53 Xn; R20-52-53 R52-53 Carc. Cat. 3; R40; Repr. Cat. 3; R63;N; R50-	616-105-00-5	15545-48-9	239-592-2	

N:o 509

2909

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Klorpyrifossi;O,O-dietyyli-O-3,5,6-trikloori-2-pyridyyliifosforitioaatti;*		T;N	R:25-50/53 S:(1/2)-45-60-61	T; R25;N; R50-53	015-084-00-4 2921-88-2	220-864-4	
	C ≥ 25 % 3 % ≤ C < 25 % 0,0025 % ≤ C < 3 % 0,00025 % ≤ C < 0,0025 % 0,000025 % ≤ C < 0,00025 %			T, N; R25-50-53 Xn, N; R22-50-53 N; R50-53 N; R51-53 R52-53			
Klorpyrifossi-metyyli;*		Xi;N	R:43-50/53 S:(2)-36/37-60-61	R43;N; R50-53	015-186-00-9 5598-13-0	227-011-5	
	C ≥ 1 % 0,0025 % ≤ C < 1 % 0,00025 % ≤ C < 0,0025 % 0,000025 % ≤ C < 0,00025 %			N; R43-50-53 N; R50-53 N; R51-53 R52-53			
Klortiofossi;*		T+;N	R:24-28-50/53 S:(1/2)-28-36/37-45-60-61	T+; R28;T; R24;N; R50-53	015-115-00-1 21923-23-9	244-663-6	
Klortioni;O-(3-kloori-4-nitrofenyyli)-O,O-dimetyyliifosforitioaatti;*		Xn;N	R:20/21/22-50/53 S:(2)-13-60-61	Xn; R20/21/22;N; R50-53	015-042-00-5 500-28-7	207-902-5	
	C ≥ 25 % 0,25 % ≤ C < 25 % 0,025 % ≤ C < 0,25 % 0,0025 % ≤ C < 0,025 %			Xn, N; R20/21/22-50-53 N; R50-53 N; R51-53 R52-53			
Klotsolinaatti;Etyyli-(RS)-3-(3,5-dikloorifenyyli)-5-metyyli-2,4-diookso-oksaatsolidiini-5-karboksylaatti		Xn;N	R:40-51/53 S:(2)-36/37-61	Carc. Cat. 3; R40;N; R51-53	607-306-00-9 84332-86-5	282-714-4	
Koboltti		Xn	R:42/43-53 S:(2)-22-24-37-61	R42/43;R53	027-001-00-9 7440-48-4	231-158-0	
Koboltidikloridi;*		T;N	R:49-22-42/43-50/53 S:(2)-22-53-45-60-61	Carc. Cat. 2; R49;Xn; R22;R42/43;N; R50-53	027-004-00-5 7646-79-9	231-589-4	E , 1
	C ≥ 25 % 2,5 % ≤ C < 25 % 1 % ≤ C < 2,5 % 0,25 % ≤ C < 1 % 0,01 % ≤ C < 0,25 %			T, N; R49-22-42/43-50/53 T, N; R49-22-42/43-51/53 T; R49-42/43-52/53 T; R49-52/53 T; R49			
Kobolttioksidi		Xn;N	R:22-43-50/53 S:(2)-24-37-60-61	Xn; R22;R43;N; R50-53	027-002-00-4 1307-96-6	215-154-6	

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom	
Kobolttisulfaatti;*		T;N	R:49-22-42/43-50/53 S:(2)-22-53-45-60-61	Carc. Cat. 2; R49;Xn; R22;R42/43;N; R50-53	027-005-00-0	10124-43-3	233-334-2	E , 1
	C ≥ 25 % 2,5 % ≤ C < 25 % 1 % ≤ C < 2,5 % 0,25 % ≤ C < 1 % 0,01 % ≤ C < 0,25 %			T, N; R49-22-42/43-50/53 T, N; R49-42/43-51/53 T; R49-42/43-52/53 T; R49-52/53 T; R49				
Kobolttisulfidi		Xi;N	R:43-50/53 S:(2)-24-37-60-61	R43;N; R50-53	027-003-00-X	1317-42-6	215-273-3	
Kofeiini		Xn	R:22 S:(2)	Xn; R22	613-086-00-5	58-08-2	200-362-1	
Kolekalsiferoli;D3-vitamiini;*		T+	R:24/25-26-48/25 S:(1/2)-28-36/37-45	T+; R26;T; R24/25-48/25	603-180-00-4	67-97-0	200-673-2	
Kolkisiini		T+	R:26/28 S:(1/2)-13-45	T+; R26/28	614-005-00-6	64-86-8	200-598-5	
Kolofoni		Xn	R:43 S:(2)-24-37	R43	650-015-00-7	8050-09-7 8052-10-6 73138-82-6	232-475-7 232-484-6 277-299-1	
Kompleksien seos: titanium, 2,2'-oksidietanoli, ammoniumlaktaatti, nitritotris(2-propanoli) ja etyleeniglykoli;*		N	R:51/53 S:61	N; R51-53	603-189-00-3		405-250-8	
Kondensaatiotuote: 3-(7-karboksihept-1-yyli)-6-heksyyli-4-syklohekseeni-1,2-dikarboksyylilihappo ja polyamiini (pääosin aminoetyylipiperatsiini ja trietyleenitetramiini)		C;N	R:22-34-43-50/53 S:(1/2)-26-36/37/39-45-60-61	Xn; R22;C; R34;R43;N; R50-53	616-060-00-1		413-770-1	
Kreosootti;Pesuöljy; [Kivihiilitervan tisle, joka on tulosta bitumipitoisen kivihiilen korkealämpötilaisesta hiiletyksestä. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, tervahapoista ja tervaemäksistä.];*		T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-101-00-4	8001-58-9	232-287-5	H

N:o 509

2911

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Kreosoottiöljy, asenaftenifraktio, asenaftenivapaa; pesuöljytisle; [Öljy, joka jää jäljelle kiteytysprosessilla aikaansaadun asenaftenin poistosta asenafteniöljystä, joka on peräisin kivihiilitervasta. Koostuu pääasiassa naftaleenista ja alkyylinaftaleeneista.];*	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-043-00-X	90640-85-0	292-606-9	H
Kreosoottiöljy, asenaftenifraktio;Pesuöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, tulosta kivihiilitervan tislauksesta, kiehuu likimäärin välillä 240 °C:sta 280 °C:een. Koostuu pääasiassa asenaftenista, naftaleenista ja alkyylinaftaleenista.];*	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-098-00-X	90640-84-9	292-605-3	H
Kreosoottiöljy, korkealla kiehuva tisle;Pesuöljy; [Korkeassa lämpötilassa kiehuva tislauksfraktio, joka on saatu bitumipitoisen kivihiilen, jota jalostetaan edelleen ylimääräisten kiteisten suolojen poistamiseksi, korkealämpötilaisesta hiiletystä. Koostuu pääasiassa kreosoottiöljystä, josta on poistettu joitain normaaleja polysyklisiä aromaattisia suoloja, jotka ovat kivihiilitervatisleiden komponentteja. Kiteetön likimäärin 5 °C:ssa];*	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-100-00-9	70321-79-8	274-565-9	H
Kreosoottiöljy, matalalla kiehuva tisle;Pesuöljy; [Matalassa lämpötilassa kiehuva tislauksfraktio, joka on saatu hiilettämällä korkeassa lämpötilassa bitumipitoista kivihiiltä, joka jalostetaan edelleen ylimääräisten kiteisten suolojen poistamiseksi. Koostuu pääasiassa kreosoottiöljystä, josta on poistettu joitain normaaleja polysyklisiä aromaattisia suoloja, jotka ovat kivihiilitervatisleen komponentteja. Kiteetön likimäärin 38 °C:ssa.];*	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-138-00-6	70321-80-1	274-566-4	H
Kreosoottiöljy;Pesuöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu kivihiilitervan tislauksesta. Koostuu pääasiassaaromaattisista hiilivedyistä ja saattaa sisältää merkittäviä määriä tervahappoja ja tervaemäksiä. Tislautuu likimäärin välillä 200 °C:sta 325 °C:een.];*	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-099-00-5	61789-28-4	263-047-8	H
Kresoksiimi-metyyli; Metyyli-(E)-2-metoksi-imino[2-(o-tolyylioksimeetyyli)fenyyli]asetatti	Xn;N	R:40-50/53 S:(2)-36/37-60-61	Carc. Cat. 3; R40;N; R50-53	607-310-00-0	143390-89-0		

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom	
Kresoli m-[1], o-[2], p-[3], seos [4]		T	R:24/25-34 S:(1/2)-36/37/39-45	T; R24/25;C; R34	604-004-00-9	108-39-4 95-48-7 106-44-5 1319-77-3	203-577-9 202-423-8 203-398-6 215-293-2	C
	C ≥ 5 % 1 % ≤ C < 5 %			T; R24/25-34 Xn; R21/22-36/38 T+; R28				
Krimidiini		T+	R:28 S:(1/2)-36/37-45		613-004-00-8	535-89-7	208-622-6	
Kromi(III)kromaatti		O;T;C;N	R:45-8-35- 43-50/53 S:53-45-60- 61	O; R8;Carc. Cat. 2; R45;C; R35;R43;N; R50-53	024-010-00-X	24613-89-6	246-356-2	
Kromi(VI)-yhdisteet paitsi bariumkromaatti sekä muualla tässä luettelossa mainitut yhdisteet		T;N	R:49-43-50/53 S:53-45-60- 61	Carc. Cat. 2; R49;R43; N; R50-53	024-017-00-8			A,E
Kromioksidikloridi		O;T;C;N	R:49-46-8- 35-43-50/53 S:53-45-60- 61	O; R8;Carc. Cat. 2; R49; Muta. Cat. 2; R46;C; R35;R43;N; R50-53	024-005-00-2	14977-61-8	239-056-8	E , 3
	C ≥ 10 % 5 % ≤ C < 10 % 0,5 % ≤ C < 5 % 0,1 % ≤ C < 0,5 %			T; C; R49-46-35-43 T; R49-46-34-43 T; R49-46-36/37/38-43 T; R49-46				
Kromitrioksidi;*		O;T+;N	R:45-46-9- 24/25-26-35-42/43- 48/23-62-50/53 S:53-45-60- 61	O; R9;Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46; Repr. Cat. 3; R62;T+; R26;T; R24/25-48/23;C; R35;R42/43;N; R50-53	024-001-00-0	1333-82-0	215-607-8	E
	C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 7 % ≤ C < 10 % 5 % ≤ C < 7 % 3 % ≤ C < 5 % 2,5 % ≤ C < 3 % 1 % ≤ C < 2,5 % 0,25 % ≤ C < 1 % 0,1 % ≤ C < 0,25 %			T+; N; R24/25-26-35-42/43-45-46-48/23-50/53-62 T+; N; R21/22-26-35-42/43-45-46-48/23-51/53-62 T+; N; R21/22-26-34-42/43-45-46-48/20-51/53-62 T; N; R21/22-23-34-42/43-45-46-48/20-51/53-62 T; N; R21/22-23-36/37/38-42/43-45-46-48/20-51/53 T; N; R23-36/37/38-42/43-45-46-48/20-51/53 T; R23-36/37/38-42/43-45-46-48/20-52/53 T; R20-45-46-52/53 T; R20-45-46				

N:o 509

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Krotoksifossi;1-fenyylityyli-3-(dimetoksifosfinyylioksi) isokrotonaatti;*	T;N	R:24/25-50/53 S:(1/2)-28-36/37-45-60-61	T; R24/25;N; R50-53	015-109-00-9	7700-17-6	231-720-5
C ≥ 25 % 3 % ≤ C < 25 % 2,5 % ≤ C < 3 % 0,25 % ≤ C < 2,5 % 0,025 % ≤ C < 0,25 %			T, N; R24/25-50-53 Xn, N; R21/22-50-53 N; R50-53 N; R51-53 R52-53			
Krotonaldehydi [1]; 2-Butenaali [1]; (E)-2-Butenaali [2]; (E)-Krotonaldehydi [2]	F;T+;N	R:11-24/25-26-37/38-41-48/22-50-68 S:(1/2)-26-28-36/3739-45-61	F; R11; Muta. Cat. 3; R68;T+; R26;T; R24/25;Xn; R48/22;Xi; R37/38-41; N; R50	605-009-00-9	4170-30-3 123-73-9	224-030-0 204-647-1
Krufomaatti;4-Tert-butyli-2- kloorifenyylimetyylimetyyliifosforiamidaatti	Xn;N	R:21/22-50/53 S:(2)-36/37-60-61	Xn; R21/22;N; R50-53	015-074-00-X	299-86-5	206-083-1
Kryseeni;*	T;N	R:45-68-50/53 S:53-45-60-61	Carc. Cat. 2; R45; Muta. Cat. 3; R68;N R50-53	601-048-00-0	218-01-9	205-923-4
o-Ksyleeni [1]; p-Ksyleeni [2]; m-Msyleeni [3]; Ksyleeni [4]	Xn	R:10-20/21-38 S:(2)-25	R10;Xn; R20/21;Xi; R38	601-022-00-9	95-47-6 106-42-3 108-38-3 1330-20-7	202-422-2 203-396-5 203-576-3 215-535-7
C ≥ 20 % 12,5 % ≤ C < 20 %			Xn; R20/21-38 Xn; R20/21			
3,4-Ksyleneoli [1]; 2,5-ksyleneoli [2]; 2,4-ksyleneoli [3]; 2,3-ksyleneoli [4]; 2,6-ksyleneoli [5]; ksyleneoli [6];2,4(tai 2,5)-ksyleneoli [7]	T;N	R:24/25-34-51/53 S:(1/2)-26-36/37/39-45-61	T; R24/25;C; R34;N; R51-53	604-006-00-X	95-65-8 95-87-4 105-67-9 526-75-0 576-26-1 1300-71-6 71975-58-1	202-439-5 202-461-5 203-321-6 208-395-3 209-400-1 215-089-3 276-245-4
3,5-Ksyleneoli; 3,5-dimetyyliifenoli	T	R:24/25-34 S:(1/2)-26-28-36/37/39-45	T; R24/25;C; R34	604-037-00-9	108-68-9	203-606-5
2,6-Ksylidiini;2,6-Dimetyylianiini	Xn;N	R:20/21/22-37/38-40-51/53 S:(2)-23-25-36/37-61	Carc. Cat. 3; R40;Xn; R20/21/22;Xi; R37/38;N; R51-53	612-161-00-X	87-62-7	201-758-7

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Ksyliidiinit, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut; Dimetyylianiiliinit, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut	T;N	R:23/24/25-33-51/53 S:(1/2)-28-36/37-45-61	T; R23/24/25;R33;N; R51-53	612-027-00-0			C
Ksilyylikarbi	Xn;N	R:22-50/53 S:(2)-60-61	Xn; R22;N; R50-53	006-055-00-7	2425-10-7	219-364-9	
3,5-Ksilyylimetyylikarbamaatti	Xn	R:22 S:(2)	Xn; R22	006-067-00-2	2655-14-3		
Kumafossi	T+;N	R:21-28-50/53 S:(1/2)-28-36/37-45-60-61	T+; R28;Xn; R21;N; R50-53	015-038-00-3	56-72-4	200-285-3	
Kumafuryyli; fumariini; 4-hydroksi-3-[3-okso-1-(2-furyyli)butyyli]kumariini	T	R:25-48/25-52/53 S:(1/2)-37-45-61	T; R25-48/25;R52-53	607-058-00-1	117-52-2	204-195-5	
Kumakloori; 3-[1-(4-kloorifenyli)-3-oksobutyyli]-4-hydroksikumariini	Xn	R:48/22-52/53 S:(2)-37-61	Xn; R48/22;R52-53	607-057-00-6	81-82-3	201-378-1	
Kumatetralyyli	T+	R:27/28-48/24/25-52/53 S:(1/2)-28-36/37-45-61	T+; R27/28;T; R48/24/25;R52-53	607-059-00-7	5836-29-3	227-424-0	
Kumeeni [1]; propyylibentseeni [2]	Xn;N	R:10-37-51/53-65 S:(2)-24-37-61-62	R10;Xn; R65;Xi; R37;N; R51-53	601-024-00-X	98-82-8 103-65-1	202-704-5 203-132-9	C , 4
(η-Kumeeni)-(η-syklopentadienyli)rauta(II) heksafluoriantimonaatti	Xn	R:22-41-52/53 S:(2)-22-26-39-61	Xn; R22;Xi; R41;R52-53	026-001-00-6	100011-37-8	407-840-0	
(η-Kumeeni)-(η-syklopentadienyli)rauta(II) trifluorimetaanisulfonaatti	Xn	R:22-52/53 S:(2)-26-61	Xn; R22;R52-53	026-002-00-1	117549-13-0	407-880-9	

N:o 509

2915

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Kumeenivetyperoksidi; α,α -dimetyylibentsyylihydroperoksidi;*		O;T;N	R:7-21/22-23-34-48/20/22-51/53 S:(1/2)-3/7-14-36/37/39-45-50-61	O; R7;T; R23:Xn; R21/22-48/20/22;C; R34;N; R51-53	617-002-00-8	80-15-9	201-254-7
	C $\geq$ 25 % 10 % $\leq$ C < 25 % 3 % $\leq$ C < 10 % 2,5 % $\leq$ C < 3 % 1 % $\leq$ C < 2,5 %			T, N; R21/22-23-34-48/20/22-51/53 C; R20-34-48/20/22-52/53 Xn; R20-37/38-41-52/53 Xi; R36/37-52/53 Xi; R36/37			
Kumitoaatti		T	R:25 S:(1/2)-28-36/37-45	T; R25	015-086-00-5	572-48-5	
Kupari(I)kloridi		Xn;N	R:22-50/53 S:(2)-22-60-61	Xn; R22;N; R50-53	029-001-00-4	7758-89-6	231-842-9
Kupari(I)-O,O-di-isopropyylifosforidionaatin ja kupari(I)-O-isopropyyli-O-(4-metyyli-2-pentyyli) fosforidionaatin ja kupari(I)-O,O-bis(4-metyyli-2-pentyyli) fosforidionaatin seos		N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	015-145-00-5		401-520-4
Kupari(II)metaanisulfonaatti		Xn;N	R:22-41-50/53 S:(2)-26-36/37/39-60-61	Xn; R22;Xi; R41;N; R50-53	029-008-00-2	54253-62-2	405-400-2
Kuparinaftenaatti		Xn;N	R:10-22-50/53 S:(2)-60-61	R10;Xn; R22;N; R50-53	029-003-00-5	1338-02-9	215-657-0
Kuparisulfaatti		Xn;N	R:22-36/38-50/53 S:(2)-22-60-61	Xn; R22;Xi; R36/38;N; R50-53	029-004-00-0	7758-98-7	231-847-6
Kvaternääriset ammoniumyhdisteet, bentsyyli-C 8-18 -alkyyli dimetyyli kloridit;(C 8-18)alkyylibentsyyli dimetyyli ammoniumkloridi		C;N	R:21/22-34-50 S:(2)-36/37/39-45-61	Xn; R21/22;C; R34;N; R50	612-140-00-5	63449-41-2	264-151-6
Kvintotseeni;pentakloorinitrobentseeni;*		Xi;N	R:43-50/53 S:(2)-13-24-37-60-61	R43;N; R50-53	609-043-00-5	82-68-8	201-435-0

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Kymotrypsiini	Xn R:36/37/38-42 S:(2)-22-24-26-36/37	Xi; R36/37/38;R42	647-011-00-2	9004-07-3	232-671-2	
Lambda-syhalotriini; (Z)-[(1R) ja (1S)]-cis-(α-syano-3-fenoksibentsyyli-3-(2,2-dikloorivinyyli)-2,2-dimetyylisyklopropanikarboksylaatti	T+;N R:21-25-26-50/53 S:(1/2)-28-36/37/39-38-45-60-61	T+; R26;T; R25;Xn; R21; N; R50-53	607-252-00-6	91465-08-6	415-130-7	
Leptofossi;O-4-Bromi-2,5-dikloorifenyyli-O-metyylifenyylifosforitioaatti	T;N R:21-25-39/25-50/53 S:(1/2)-25-36/37/39-45-60-61	T; R25-39/25;Xn; R21;N; R50-53	015-093-00-3	21609-90-5	244-472-8	
Ligroiini; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu maaöljyn jakotislauksesta. Tämä fraktio kiehuu likimäärin välillä 20 °C:sta 135 °C:een.]	T R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-263-00-9	8032-32-4	232-453-7	H,P , 4
Lindaani;γ-HCH; γ-BHC; γ-1,2,3,4,5,6-heksakloorisykloheksaani;*	T;N R:20/21-25-48/22-64-50/53 S:(1/2)-36/37-45-60-61	T; R45-65 T; R45 T; R25;Xn; R20/21-48/22;R64;N; R50-53	602-043-00-6	58-89-9	200-401-2	
Linuroni ;3-(3,4-dikloorifenyyli)-1-metoksi-1-metyyliurea;*	T;N R:61-22-40-48/22-62-50/53 S:53-45-60-61	T, N; R20/21-25-48/22-64-50-53 Xn, N; R22-48/22-64-50-53 Xn, N; R22-64-50-53 N; R64-50-53 N; R64-51-53 N; R51-53 R52-53 Repr. Cat. 2; R61; Repr. Cat. 3; R62;Carc. Cat. 3; R40;Xn; R22-48/22;N; R50-53	006-021-00-1	330-55-2	206-356-5	E
Litium	F;C R:14/15-34 S:(1/2)-8-43-45	F; R14/15;C; R34	003-001-00-4	7439-93-2	231-102-5	
Litium-1-amino-4-(4-tert-butylianiilino)-antrakinoni-2-sulfonaatti	Xi;N R:41-43-51/53 S:(2)-22-26-36/37/39-61	Xi; R41;R43;N; R51-53	612-173-00-5	125328-86-1	411-140-0	

N:o 509

2917

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Litium-3-okso-1,2(2H)-bentsisotiatsol-2-idi	C;N	R:22-34-43-51/53 S:(1/2)-26-36/37/39-45-61	Xn; R22;C; R34;R43;N; R51-53	613-179-00-0	111337-53-2	411-690-1
Litiumbis(trifluorimetyylisulfonyyli)imidi;*	T	R:24/25-34-52/53 S:(1/2)-22-26-36/37/39-45-61	T; R24/25;C; R34;R52-53	616-124-00-9	90076-65-6	415-300-0
Litiumnatrium-(2-(((5-((2,5-dikloorifenyli)atso)-2-hydroksifenyli)metyleen)amino)bentsoaatto(2-)))(2-((4,5-dihydro-3-metyyli-5-okso-1-fenyli-1H-pyratsol-4-yyli)atso)-5-sulfobentsoaatto(3-))kromaatti(2-);*	N	R:51/53 S:24/25-61	N; R51-53	611-113-00-5	149626-00-6	414-280-0
Litiumnatrium-(4-((5-kloori-2-hydroksifenyli)atso)-2,4-dihydro-5-metyyli-3H-pyratsol-3-onaatto(2-))(3-((4,5-dihydro-3-metyyli-1-(4-metyyli)fenyyli)-5-okso-1H-pyratsol-4-yyli)atso)-4-hydroksi-5-nitrobentseenisulfonaatto(3-))kromaatti(2-);*	Xn	R:22-41-52/53 S:(2)-22-26-39-61	Xn; R22;Xi; R41;R52-53	611-114-00-0	149564-66-9	414-250-7
Litiumnatrium-3-amino-10-(4-(10-amino-6,13-dikloori-4,11-disulfonaattobentso[5,6][1,4]oksatsiino[2,3-b]fenoksatsin-3-yyliamino)-6-[metyyli-(2-sulfonaattoetyyli)-amino]-1,3,5-triaatsin-2-yyliamino)-6,13-diklooribentso[5,6][1,4]oksatsiino[2,3-b]fenoksatsiini-4,11-disulfonaatti;*	Xn	R:20/21/22-68/20/21/22 S:(2)-36/37	Xn; R20/21/22-68/20/21/22	609-066-00-0	154212-58-5	418-870-9
Litiumnatriumvety-4-amino-6-(5-(5-kloori-2,6-difluoripyrimidiini-4-yyliamino)-2-sulfonaattifenyyliatso)-5-hydroksi-3-(4-(2-(sulfonaattioksi)etyylisulfonyyli)fenyyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti	Xi	R:43 S:(2)-22-24-37	R43	016-045-00-4	108624-00-6	401-560-2
Liutinbenssiini (kivihiili), kevyt; Kevytöljytisle, matalalla kiehuva	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-006-00-8	85536-17-0	287-498-5 H,J
Liutinbenssiini (kivihiili), ksyleeni-styreenijae; Kevytöljytisle, keskialueella kiehuva	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-007-00-3	85536-20-5	287-502-5 H,J
Liutinbenssiini (kivihiili), sis. kumaronia ja styreeniä; Kevytöljytisle, keskialueella kiehuva	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-008-00-9	85536-19-2	287-500-4 H,J

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Liutobensiini (kivihiili); Kevytöljyytejäännökset, korkealla kiehuva; [Tisla joko korkealämpötilaisesta kivihiilitervasta, koksiumikevytöljystä tai kivihiilitervan emäksisestä uuteylijäämästä, jotka tislautuvat likimäärin välillä 130 °C:sta 210 °C:een. Koostuu pääasiassa indeenistä ja muista polysyklisistä rengassysteemeistä, jotka sisältävät yhden aromaattisen renkaan. Saattaa sisältää fenolihdisteitä ja aromaattisia typpiä.	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-020-00-4	65996-79-4	266-013-0	H,J
Liutobensiini (maaöljy), keskiraskas alifaattinen; Suoratislauskerosiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu raakaöljyn tai luonnonbensiinin tislauksesta. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C9:stä C12:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 140 °C:sta 220 °C:een.]	Xn	R:65 S:(2)-23-24-62	Xn; R65	649-405-00-X	64742-88-7	265-191-7	H , 4
Liutobensiini (maaöljy), kevyt alifaattinen; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tisaamalla raakaöljyä tai luonnonbensiiniä. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C5:stä C10:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 35 °C:sta 160 °C:een.]	T	R:45-65 S:53-45	Xn; R65 Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-267-00-0	64742-89-8	265-192-2	H,P , 4
Liutobensiini (maaöljy), kevyt aromaattinen, vetykäsittely; Matalalla kiehuva vetykäsittely teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maaöljyfraktiota vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C8:sta C10:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 135 °C:sta 210 °C:een.]	T	R:45-65 S:53-45	T; R45-65 T; R45 Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-334-00-4	68512-78-7	270-988-8	H,P , 4
Liutobensiini (maaöljy), kevyt aromaattinen; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmäntämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu aromaattisten virtojen tislauksesta. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C8:sta C10:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 135 °C:sta 210 °C:een.]	T	R:45-65 S:53-45	T; R45-65 T; R45 Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-356-00-4	64742-95-6	265-199-0	H,P , 4
			T; R45-65 T; R45				

N:o 509

2919

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Liutobensiini (maajly), raskas alifaattinen; Suoratislekerosiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu raakaöljyn tai luonnonbensiini tislauksesta. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C11:stä C16:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 190 °C:sta 290 °C:een.] C ≥ 10 %	Xn	R:65 S:(2)-23-24-62	Xn; R65	649-406-00-5	64742-96-7	265-200-4	H , 4
Liutobensiini (maajly), raskas aromaattinen; Kerosiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu aromaattisten virtojen tislauksesta. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C9:stä C16:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 165 °C:sta 290 °C:een.] C ≥ 10 %	Xn	R:65 S:(2)-23-24-62	Xn; R65 Xn; R65	649-424-00-3	64742-94-5	265-198-5	H , 4
Liutobensiini (maajly), rikitön keskiraskas; Kerosiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu poistamalla katalyyttisesti rikki vedyllä maaöljyfraktiosta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C10:stä C13:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 175 °C:sta 220 °C:een.] C ≥ 10 %	Xn	R:65 S:(2)-23-24-62	Xn; R65 Xn; R65	649-433-00-2	101316-82-9	309-884-5	H , 4
Liutobensiini (maajly), rikitön raskas aromaattinen; Kerosiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu poistamalla katalyyttisesti rikki vedyllä maaöljyfraktiosta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C10:stä C13:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 180 °C:sta 240 °C:een.] C ≥ 10 %	Xn	R:65 S:(2)-23-24-62	Xn; R65 Xn; R65	649-432-00-7	101316-81-8	309-882-4	H , 4
Liutobensiini (maajly), vetykrakattu raskas aromaattinen; Krakattu kerosiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla vetykrakattua maaöljytislettä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C9:stä C16:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 235 °C:sta 290 °C:een.] C ≥ 10 %	Xn	R:65 S:(2)-23-24-62	Xn; R65 Xn; R65	649-417-00-5	101316-80-7	309-881-9	H , 4
Liutobensiini (maajly), vetykäsitelty kevyt nafteeninen; Matalalla kiehuva vetykäsitelty teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maaöljyfraktiota vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa sykloparafiinisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C6:sta C7:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 73 °C:sta 85 °C:een.] C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %	T	R:45-65 S:53-45	Xn; R65 Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-341-00-2	92062-15-2	295-529-9	H,P , 4
			T; R45-65 T; R45				

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom	
Lyijyalkyyliit;*		T+;N	R:61-26/27/28-33-62-50/53 S:53-45-60-61	Repr. Cat. 1; R61; Repr. Cat. 3; R62;T+; R26/27/28;R33;N; R50-53	082-002-00-1		A,E , 1	
	C ≥ 25 % 5 % ≤ C < 25 % 2,5 % ≤ C < 5 % 0,5 % ≤ C < 2,5 % 0,25 % ≤ C < 0,5 % 0,1 % ≤ C < 0,25 % 0,05 % ≤ C < 0,1 %			T+ , N; R61-26/27/28-33-62-50/53 T+ , N; R61-26/27/28-33-62-51/53 T+ , N; R61-26/27/28-33-51/53 T+; R61-26/27/28-33-52/53 T; R61-26/27/28-33-52/53 T; R61-23/24/25-33 Xn; R20/21/22-33				
Lyijyasettaatti, emäksinen		T;N	R:61-33-40-48/22-50/53-62 S:53-45-60-61	Carc. Cat. 3; R40; Repr. Cat. 1; R61;Repr. Cat. 3; R62;Xn; R48/22; R33;N; R50-53	082-007-00-9	1335-32-6	215-630-3	E , 1
Lyijyatsidi		E;T;N	R:61-3-20/22-33-50/53-62 S:53-45-60-61	E; R3;Repr. Cat. 1; R61;Repr. Cat. 3; R62;Xn; R20/22;R33;N; R50-53	082-003-00-7	13424-46-9	236-542-1	E , 1
Lyijydi(asetaatti)		T;N	R:61-33-48/22-50/53-62 S:53-45-60-61	Repr. Cat. 1; R61; Repr. Cat. 3; R62;Xn; R48/22;R33;N; R50-53	082-005-00-8	301-04-2	206-104-4	E , 1
Lyijyheksafluorisilikaatti		T;N	R:61-62-20/22-33-50/53 S:53-45-60-61	Repr. Cat. 1; R61; Repr. Cat. 3; R62;Xn; R20/22;R33;N; R50-53	009-014-00-1	25808-74-6	247-278-1	E , 1
Lyijykromaatti		T;N	R:61-33-40-50/53-62 S:53-45-60-61	Carc. Cat. 3; R40; Repr. Cat. 1; R61;Repr. Cat. 3; R62;R33;N; R50-53	082-004-00-2	7758-97-6	231-846-0	1
Lyijykromaattimolybdaattisulfaattipunainen; C.I. Pigment Red 104 [Tämä aine esiintyy Colour Index-luettelossa, Colour Index Constitution Number, C.I. 77605.]		T;N	R:61-33-40-50/53-62 S:53-45-60-61	Carc. Cat. 3; R40; Repr. Cat. 1; R61;Repr. Cat. 3; R62;R33;N; R50-53	082-010-00-5	12656-85-8	235-759-9	1
Lyijysulfokromaattikeltainen; C.I. Pigment Yellow 34 [Tämä aine esiintyy Colour Index-luettelossa, Colour Index Constitution Number, C.I. 77603.]		T;N	R:61-33-40-50/53-62 S:53-45-60-61	Carc. Cat. 3; R40; Repr. Cat. 1; R61;Repr. Cat. 3; R62;R33;N; R50-53	082-009-00-X	1344-37-2	215-693-7	1

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Lyijyvetyarsenaatti	T;N	R:45-61-23/25-33-50/53-62 S:53-45-60-61	Carc. Cat. 1; R45; Repr. Cat. 1; R61;Repr. Cat. 3; R62;T; R23/25; R33;N; R50-53	082-011-00-0	7784-40-9	232-064-2	E , 1
Lyijy-yhdisteet paitsi muualla tässä luettelossa mainitut;*	T;N	R:61-20/22-33-62-50/53 S:53-45-60-61	Repr. Cat. 1; R61; Repr. Cat. 3; R62;Xn; R20/22;R33;N; R50-53	082-001-00-6			A,E , 1
		C ≥ 25 % 5 % ≤ C < 25 % 2,5 % ≤ C < 5 % 1 % ≤ C < 2,5 % 0,5 % ≤ C < 1 % 0,25 % ≤ C < 0,5 %	T, N; R61-20/22-33-62-50/53 T, N; R61-20/22-33-62-51/53 T, N; R61-20/22-33-62-51/53 T; R61-20/22-33-52/53 T; R61-33-52/53 R52/53				
Maaöljy; Maaöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä. Koostuu pääasiassa alifaattisista, alisyklisistä ja aromaattisista hiilivedyistä. Saattaa myös sisältää pieniä määriä typpi-, happi- ja rikkiyhdisteitä. Tämä kategoria käsittää kevyet, keskiraskaat ja raskaat maaöljyt sekä öljyt, jotka on jatkettu tervahiekoista. Hiilivetytöiset materiaalit, jotka tarvitsevat suuria kemiallisia muutoksia, jotta ne voitaisiin kerätä tai muuttaa maaöljyn jalostuksen raaka-aineiksi, kuten raa'at kiviöljyt; jalostetut kiviöljyt ja nestemäiset kivihiilipolttoaineet eivät sisälly tähän määritelmään.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-049-00-5	8002-05-9	232-298-5	H
Maaöljykaasut, nesteytetty, makeutettu, C4-fraktio; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu nesteytetystä maaöljykaasuseoksesta hapettamalla merkaptaanit tai poistamalla happamat epäpuhtaudet makeutusprosessilla. Koostuu pääasiassa C4 tyydyttyneistä ja tyydyttymättömistä hiilivedyistä.];*	F+;T	R:12-45-46 S:53-45	F+; R12;Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-117-00-4	92045-80-2	295-463-0	H,K,S
Maaöljykaasut, nesteytetty, makeutetut; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu nesteytetystä maaöljykaasuseoksesta hapettamalla merkaptaanit tai poistamalla happamat epäpuhtaudet makeutusprosessilla. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C3:sta C7:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä - 40 °C:sta 80 °C:een.];*	F+;T	R:12-45-46 S:45-53	F+; R12;Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-203-00-1	68476-86-8	270-705-8	H,K,S

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Maaöljykaasut, nesteytetyt; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu raakaöljyn tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C3:sta C7:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä -40 °C:sta 80 °C:een.];*	F+;T R:12-45-46 S:53-45	F+; R12;Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-202-00-6	68476-85-7	270-704-2	H,K,S
Maaöljytuotteet, jalostuskaasut;Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, joka koostuu pääasiassa vedystä, mukana pieniä määriä metaania, etaania ja propaania.];*	T R:45-46 S:53-45	Car. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-151-00-X	68607-11-4	271-750-6	H,K
Maaöljytuotteet, vetyviimeistys-käsittely-yksikkö reformaatit; Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu vetyviimeistys-käsittely-yksikköprosessissa ja kiehuu likimäärin välillä 27 °C:sta 210 °C:een.]	T R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-306-00-1	68514-79-4	271-058-4	H,P , 4
Magnesium, jauhe tai lastut (stabiloitu) C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %	F R:11-15 S:(2)-7/8-43	T; R45-65 T; R45 F; R11-15	012-002-00-9		231-104-6	
Magnesiummalkyyli, hiiliatomien määrä 1-5	F;C R:14-17-34 S:(1/2)-16-43-45	R14;F; R17;C; R34	012-003-00-4			A
Magnesium-bis-((R)-2-(2,4-dikloorifenoksi)propionaatti)	Xn R:22-38-41-43 S:(2)-22-26-36/37/39	Xn; R22;Xi; R38-41;R43	607-348-00-8		413-360-2	
Magnesiumfosfidi; Trimagnesiumdifosfidi	F;T+;N R:15/29-28-50 S:(1/2)-22-43-45-61	F; R15/29;T+; R28;N; R50	015-005-00-3	12057-74-8	235-023-7	
Magnesiumheksafluorisilikaatti C ≥ 10 % 1 % ≤ C < 10 %	T R:25 S:(1/2)-24/25-45	T; R25 T; R25 Xn; R22	009-018-00-3	16949-65-8	241-022-2	
Magnesiumjauhe (stabiloimaton)	F R:15-17 S:(2)-7/8-43	F; R15-17	012-001-00-3	7439-95-4	231-104-6	

2924

N:o 509

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Malakiitti vihreä, hydrokloridi [1]; Malakiitti vihreä, oksalaatti [2];*		Xn;N R:22-41-63-50/53 S:(2)-26-36/37-39-46-60-61	Xn; R22;Xi; R41;Repr. Cat. 3; R63;N; R50-53	602-096-00-5	569-64-2 18015-76-4	209-322-8 219-441-7	
Malationi ;1,2-bis(etoksykarbonyyli)etyyli-O,O-dimetyylifosforiditioaatti;*		Xn;N R:22-50/53 S:(2)-24-60-61	Xn; R22;N; R50-53 Xn, N; R22-50-53 N; R50-53 N; R51-53 R52-53	015-041-00-X	121-75-5	204-497-7	
Maleiininhydridi	C ≥ 25 % 0,25 % ≤ C < 25 % 0,025 % ≤ C < 0,25 % 0,0025 % ≤ C < 0,025 %	C R:22-34-42/43 S:(2)-22-26-36/37/39-45	Xn; R22;C; R34;R42/43	607-096-00-9	108-31-6	203-571-6	
Maleiinihappo		Xn R:22-36/37/38 S:(2)-26-28-37	Xn; R22;Xi; R36/37/38	607-095-00-3	110-16-7	203-742-5	
Maloninitriili		T;N R:23/24/25-50/53 S:(1/2)-23-27-45-60-61	T; R23/24/25;N; R50-53	608-009-00-7	109-77-3	203-703-2	
Manebi		Xi R:37-43 S:(2)-8-24/25-46	Xi; R37;R43	006-077-00-7	12427-38-2	235-654-8	
Mangaanidioksidi		Xn R:20/22 S:(2)-25	Xn; R20/22	025-001-00-3	1313-13-9	215-202-6	
Mangaanisulfaatti		Xn;N R:48/20/22-51/53 S:(2)-22-61	Xn; R48/20/22;N; R51-53	025-003-00-4	7785-87-7	232-089-9	
Mankotsebi		Xi R:37-43 S:(2)-8-24/25-46	Xi; R37;R43	006-076-00-1	8018-01-7		
Mannitoliheksanitraatti; nitromanniitti		E R:3 S:(2)-35	E; R3	603-036-00-0	15825-70-4	239-924-6	

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
MCPA	Xn	R:22-38-41 S:(2)-26-37-39	Xn; R22;Xi; R38-41	607-051-00-3	94-74-6	202-360-6	
MCPA:n suolat ja esterit	Xn	R:20/21/22 S:(2)-13	Xn; R20/21/22	607-052-00-9			A
MCPB;4-(4-kloori-o-tolyylioksi)voihappo;*	N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	607-053-00-4	94-81-5	202-365-3	
MCPB:n suolat ja esterit	Xn	R:22 S:(2)-24/25	Xn; R22	607-054-00-X			A
Medinoterbiasetaatti	T	R:21-25 S:(1/2)-36/37-45	T; R25;Xn; R21	607-166-00-9	2487-01-6	219-634-6	
Mefosfolaaani;Dietyyli-4-metyyli-1,3-ditiolani-2-ylideenifosforiamidaatti	T+;N	R:27/28-51/53 S:(1/2)-36/37/39-45-61	T+; R27/28;N; R51-53	015-094-00-9	950-10-7	213-447-3	
Mekarbami;N-Etoksikarbonyyli-N-metyylikarbamoyylimetyyli-O,O-dietyyliifosforiditiaatti	T;N	R:24/25-50/53 S:(1/2)-36/37-45-60-61	T; R24/25;N; R50-53	015-045-00-1	2595-54-2	219-993-9	
Mekokroppi-P ja sen suolat;(R)-2-(4-kloori-2-metyylifenoksi)propionihappo;*	Xn;N	R:22-41-51/53 S:(2)-13-26-37/39-46-61	Xn; R22;Xi; R41;N; R51-53	607-434-00-5	16484-77-8	240-539-0	
Mekopropin ja mekopropi-P:n esterit;*	Xn;N	R:22-43-50/53 S:(2)-13-36/37-60-61	Xn; R22;R43;N; R50-53	607-423-00-5			
Mekopropin suolat	Xn	R:20/21/22 S:(2)-13	Xn; R20/21/22	607-050-00-8			A

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Mekoproppi [1] ja sen suolat;2-(4-kloori-o-tolyylioksi)propionihappo; (RS)-2-(4-kloori-o-tolyylioksi)propionihappo [1]; 2-(4-kloori-2-metyylifenoksi)propionihappo [2];*		Xn;N R:22-38-41-50/53 S:(2)-13-26-37/39-60-61	Xn; R22;Xi; R38-41;N; R50-53	607-049-00-2	7085-19-0 93-65-2	230-386-8 202-264-4	
	C ≥ 25 % 20 % ≤ C < 25 % 10 % ≤ C < 20 % 5 % ≤ C < 10 % 0,25 % ≤ C < 5 % 0,025 % ≤ C < 0,25 % 0,0025 % ≤ C < 0,025 %		Xn, N; R22-38-41-50-53 Xi, N; R38-41-50-53 Xi, N; R41-50-53 Xi, N; R36-50-53 N; R50-53 N; R51-53 R52-53				
Mekrilaatti; metyyli-2-syanoakrylaatti		Xi R:36/37/38 S:(2)-23-24/25-26	Xi; R36/37/38	607-235-00-3	137-05-3	205-275-2	
Meksakarbaatti; 4-dimetyyliamino-3,5-ksylyylimetyylikarbamaatti	C ≥ 10 %	T+;N R:21-28-50/53 S:(1/2)-36/37-45-60-61	Xi; R36/37/38 T+;R28;Xn;R21;N; R50-53	006-054-00-1	315-18-4	206-249-3	
Mekvinoli; 4-metoksifenoli		Xn R:22-36-43 S:(2)-24/25-26-37/39-46	Xn; R22;Xi; R36;R43	604-044-00-7	150-76-5	205-769-8	
Menatsoni		Xn R:22-52/53 S:(2)-61	Xn; R22;R52-53	015-053-00-5	78-57-9	201-123-4	
m-Menta-1,3(8)-dieeni		Xi;N R:38-51/53 S:(2)-37-61	Xi; R38;N; R51-53	601-047-00-5	17092-80-7	404-150-1	
8-p-Mentanyylihydroperoksidi		O;C R:7-20-34 S:(1/2)-3/7-14-36/37/39-45	O; R7;C; R34;Xn; R20	617-012-00-2	80-47-7	201-281-4	
	C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 5 % ≤ C < 10 %		C; R20-34 C; R34 Xi; R36/37/38				
Meripihkahappoanhydridi		Xi R:36/37 S:(2)-25	Xi; R36/37	607-103-00-5	108-30-5	203-570-0	
	C ≥ 1 %		Xi; R36/37 R 53				
2-Merkaptobentsotiatsoyllyli-(Z)-(2-aminotiatso-4-yyli)-2-(tert-butoksikarbonyyli)isopropoksi-iminoasettaatti;*		R:53 S:61		607-450-00-2	89604-92-2	419-040-9	

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Merkaptodimetuuri; metiokarbi; 3,5-dimetyyli-4-(metyyli)fenyyli-metyyli-karbamaatti	T;N	R:25-50/53 S:(1/2)-22-37-45-60-61	T; R25;N; R50-53	006-023-00-2	2032-65-7	217-991-2
2,3-bis((2-Merkapto-etyyli)tio)-1-propanitioli	Xn;N	R:22-48/22-50/53 S:(2)-23-24/25-36-60-61	Xn; R22-48/22;N; R50-53	016-076-00-3	131538-00-6	411-290-7
Mesityleeni; 1,3,5-trimetylibentseeni;*	Xi;N	R:10-37-51/53 S:(2)-61	R10;Xi; R37;N; R51-53	601-025-00-5	108-67-8	203-604-4
Mesityylioksidi	Xn	R:10-20/21/22 S:(2)-25	Xi, N; R37-51/53 R52/53 R10;Xn; R20/21/22	606-009-00-1	141-79-7	205-502-5
Mesotrioni; 2-[4-(metyylisulfonyyli)-2-nitrobentsoyli]-1,3-sykloheksaanidioni;*	N	R:50/53 S:60-61	Xn; R20/21/22 N; R50-53	609-064-00-X	104206-82-8	
1-(3-Mesitylioksi-5-tritylioksi-2-D-treofuryyli)tymiini		R:53 S:61	R53	613-151-00-8	104218-44-2	406-360-9
Metaami-Na; natriummetyyliditiokarbamaatti	C;N	R:22-31-34-43-50/53 S:(1/2)-26-36/37/39-45-60-61	Xn; R22;R31;C; R34;R43; R50-53	006-013-00-8	137-42-8	205-293-0
Metaani	F+	R:12 S:(2)-9-16-33	F+; R12	601-001-00-4	74-82-8	200-812-7
Metaanisulfonihappo	C	R:34 S:(1/2)-26-36-45	C; R34	607-145-00-4	75-75-2	200-898-6
Metaanioli; metyylimerkaptaani;*	F+;T;N	R:12-23-50/53 S:(2)-16-25-60-61	F+; R12;T; R23;N; R50-53	016-021-00-3	74-93-1	200-822-1
Metabentstiatsuroni; 1-(1,3-bentsotiatsol-2-yyli)1,3-dimetyyliurea	N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	613-137-00-1	18691-97-9	242-505-0

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom	
Metakrylaatit, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut; Metakryylihapon monoalkyyli- tai monoaryyli- tai monoalkyyliaryyliesterit, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut	Xi	R:36/37/38 S:(2)-26-28	Xi; R36/37/38	607-134-00-4		A	
Metakryylihapo; 2-metyylipropreenihapto	C	R:21/22-35 S:(1/2)-26-36/37/39-45	Xi; R36/37/38 Xn; R21/22;C; R35	607-088-00-5	79-41-4	201-204-4	D
			C; R21/22-35 C; R35 C; R34 Xi; R36/37/38				
Metakryylinitriili;2-metyyli-2-propeeninitriili;*	F;T	R:11-23/24/25-43 S:(1/2)-9-16-18-29-45	F; R11;T; R23/24/25;R43	608-010-00-2	126-98-7	204-817-5	D
			T; R23/24/25-43 Xn; R20/21/22-43				
Metalakssyyli; Metyyli-N-(2,6-dimetyylifenyyli)-N-(metoksiasetyyli)-DL-alaninaatti;*	Xn	R:22-43-52/53 S:(2)-13-24-37-46-61	Xn; R22;R43;R52-53	607-425-00-6	57837-19-1	260-979-7	
Metalakssyyli-M; Mefenoksaami;(R)-2-[(2,6-Dimetyylifenyyli)-metoksiasetyyliamino]propionihapon metyyliesteri	Xn	R:22-41 S:(2)-26-39-46	Xn; R22;Xi; R41	612-163-00-0	70630-17-0		
Metaldehydi	Xn	R:10-22 S:(2)-13-25-46	R10;Xn; R22	605-005-00-7	108-62-3	203-600-2	
Metamidofossi; O,S-dimetyylifosforiamidotioaatti;*	T+;N	R:24-26/28-50 S:(1/2)-28-36/37-45-61	T+; R26/28;T; R24;N; R50	015-095-00-4	10265-92-6	233-606-0	
Metamitroni; 4-amino-3-metyyli-6-fenyyli-1,2,4-triatsin-5-oni;*	Xn;N	R:22-50 S:(2)-61	Xn; R22;N; R50	613-129-00-8	41394-05-2	255-349-3	
Metaniilihapo	Xn	R:20/21/22 S:(2)-25-28	Xn; R20/21/22	612-013-00-4	121-47-1	204-473-6	

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom	
2-Metoksianiliini;o-Anisidiini;*		T	R:45-23/24/25-68 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45; Muta Cat. 3; R68;T; R23/24/25	612-035-00-4	90-04-0	201-963-1	E
2-Metoksietanoli		T	R:60-61-10- 20/21/22 S:53-45	R10;Repr. Cat. 2; R60- 61;Xn; R20/21/22	603-011-00-4	109-86-4	203-713-7	E
Metoksietikkahappo		T	R:60-61-22- 34 S:53-45	Repr. Cat. 2; R60-61; Xn; R22;C; R34	607-312-00-1	625-45-6	210-894-6	E
	C ≥ 25% 10% ≤ C < 25% 5 % ≤ C < 10 % 0.5% ≤ C < 5%			T; R60-61-22-34 T; R60-61-34 T; R60-61-36/37/38 T; R60-61				
1,2-bis(2-Metoksietoksi)etaani;teGDme; trietyleeniglykolin dimetyyleetteri; triglyymi;*		T	R:61-19-62 S:53-45	R19;Repr. Cat.2; R61; Repr. Cat.3; R62	603-176-00-2	112-49-2	203-977-3	
2-(2-Metoksietoksi)etanoli		Xn	R:63 S:(2)-36/37	Repr. Cat. 3; R63	603-107-00-6	111-77-3	203-906-6	
N-(5-(bis(2-Metoksietyyli)amino)-2-((5-nitro-2,1- bentsisotiatsol-3-yyli)atso)fenyliasetamidi			R:53 S:61	R53	611-034-00-6	105076-77-5	402-430-8	
bis(2-Metoksietyyli)eetteri		T	R:60-61-10- 19 S:53-45	R10;R19;Repr. Cat. 2; R60-61	603-139-00-0	111-96-6	203-924-4	
bis(2-Metoksietyyli)ftalaatti		T	R:61-62 S:53-45	Repr. Cat. 2; R61; Repr. Cat. 3; R62	607-228-00-5	117-82-8	204-212-6	
2-Metoksietyylielohopeakloridi		T;N	R:25-34-48/25- 50/53 S:(1/2)-36/37/39-45- 60-61	T; R25-48/25;C; R34;N; R50-53	080-009-00-4	123-88-6	204-659-7	
2-[4-(4-Metoksifenyyli)-6-fenyyli-1,3,5-triatsin-2- yyli]fenoli;*			R:52/53 S:61	R52-53	603-195-00-6	154825-62-4	430-810-3	
1-(p-Metoksifenyyli)asetaldehydioksimi		Xi	R:43 S:(2)-24-37	R43	605-030-00-3	3353-51-3	411-510-1	

N:o 509

2931

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
6-Metoksi-m-toluidiini;p-Kresidiini;*	T	R:45-22 S:53-45	Carc.Cat.2; R45;Xn; R22	612-209-00-X	120-71-8	204-419-1	E
4-Metoksi-N,6-dimetyyli-1,3,5-triatsin-2-yyliamiini	Xn	R:22-48/22 S:(2)-22-36	Xn; R22-48/22	613-094-00-9	5248-39-5	401-360-5	
2-Metoksipropanoli	T	R:61-10-37/38-41 S:53-45	R10;Repr. Cat. 2; R61; Xi; R37/38-41	603-106-00-0	1589-47-5	216-455-5	
2-Metoksipropyliasetaatti	T	R:61-10-37 S:53-45	R10;Repr. Cat. 2; R61; Xi; R37	607-251-00-0	70657-70-4	274-724-2	
Metoksuroni; 3-(3-kloori-4-metoksifenyyli)-1,1-dimetyyliurea	N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	006-033-00-7	19937-59-8	243-433-2	
S-Metolakloori;Seos: (S)-2-kloori-N-(2-etyyli-6-metyylifenyyli)-N-(2-metoksi-1-metyylietyyli)asetamidi (80-100%) [1]; (R)-2-kloori-N-(2-etyyli-6-metyylifenyyli)-N-(2-metoksi-1-metyylietyyli)asetamidi (0-20) % [2];*	Xi;N	R:43-50/53 S:(2)-24-37-60-61	R43;N; R50-53	607-432-00-4	87392-12-9 178961-20-1		
Metolikarbi	Xn;N	R:22-51/53 S:(2)-61	Xn; R22;N; R51-53	006-056-00-2	1129-41-5	214-446-0	
Metomyyli; 1-metyylietoetylideeniamiinimetyylikarbamaatti	T+;N	R:28-50/53 S:(1/2)-22-36/37-45-60-61	T+; R28;N; R50-53	006-045-00-2	16752-77-5	240-815-0	
Metributsiini; 4-amino-6-tert-butyli-3-metyyli-1,2,4-triatsin-5-oni	Xn;N	R:22-50/53 S:(2)-60-61	Xn; R22;N; R50-53	606-034-00-8	21087-64-9	244-209-7	
Metsulfuron-metyyli; metyyli-2-(4-metoksi-6-metyyli-1,3,5-triatsin-2-yylikarbamoyylisulfonyyli)bentsoaatti	N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	613-139-00-2	74223-64-6		
4,4'-Metyleenibis(2,6-dimetyylifenyyli)syanaatti)	Xi	R:43-52/53 S:(2)-22-24-37-61	R43;R52-53	615-026-00-3	101657-77-6	405-790-4	
4,4'-Metyleenibis(2-etyylianiini)	Xn;N	R:22-40-50/53 S:(2)-36/37-60-61	Carc. Cat. 3; R40;Xn; R22;N; R50-53	612-141-00-0	19900-65-3	243-420-1	

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
4,4'-Metyleenibis(2-isopropyyli-6-metyylianiini);*	Xn;N	R:48/22-51/53 S:(2)-36-61	Xn; R48/22;N; R51-53	612-190-00-8	16298-38-7	415-150-6
2,2'-Metyleenibis-(3,4,6-trikloorifenoli);heksaklorofeeni;*	T;N	R:24/25-50/53 S:(1/2)-20-37-45-60-61	T; R24/25;N; R50-53	604-015-00-9	70-30-4	200-733-8
1,1'-(Metyleenibis(4,1-fenyleeni))dipyrroli-2,5-dionin ja N-(4-(4-(2,5-dikso-pyrrol-1-yyli)bentsyyli)fenyyli) asetamidin ja 1-(4-(4-(5-okso-2H-2-furyliideeniamino) bentsyyli)fenyyli)pyrroli-2,5-dionin seos	Xi;N	R:43-50/53 S:(2)-24-37-60-61	T, N; R24/25-50/53 T, N; R24/25-51/53 T; R24/25-52/53 Xn; R21/22-52/53 Xn; R21/22 R43;N; R50-53	613-085-00-X		401-970-1
(Metyleenibis(4,1-fenyleeniatso(1-(3-(dimetyyliamino) propyyli)-1,2-dihydro-6-hydroksi-4-metyyli-2-okso-pyridiini- 5,3-diiyli)))-1,1'-dipyridiniumdikloridihydrokloridi;*	T;N	R:45-51/53 S:53-45-61	Carc. Cat.2; R45;N; R51-53	611-099-00-0		401-500-5
2,2'-Metyleenibis(4,6-di-tert-butyyliifenyyli)-2- etyyliheksyylifosfiitti;*		R:53 S:61	R53	607-496-00-3	126050-54-2	418-310-3
2,2'-Metyleenibis(6-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-4-(1,1,3,3- tetrametyyliibutyli)fenoli)		R:53 S:61	R53	604-052-00-0	103597-45-1	403-800-1
4,4'-Metyleenibis(N,N'-dimetyylisykloheksaaniamiini)	C	R:22-35-48/22-52/53 S:(1/2)-26-36/37/39-45-61	Xn; R22-48/22;C; R35; R52-53	612-172-00-X	13474-64-1	412-840-9
4-4'-Metyleenibis(oksietyleenitio)difenoli	N	R:51/53 S:61	N; R51-53	604-049-00-4	93589-69-6	407-480-4
4,4'-Metyleenidi(sykloheksyyli isosyanaatti)	T	R:23-36/37/38-42/43 S:(1/2)-26-28-38-45	T; R23;Xi; R36/37/38; R42/43	615-009-00-0	5124-30-1	225-863-2
Metyleenidibromidi;dibromimetaani;*	Xn	R:20-52/53 S:(2)-24-61	T; R23-36/37/38-42/43 T; R23-42/43 Xn; R20-42/43 Xn; R20;R52-53 Xn; R20-52/53 Xn; R20	602-003-00-8	74-95-3	200-824-2

N:o 509

2933

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
4,4'-Metyleenidifenyylidi-isosyanaatti [1]; Difenyylimetaani-4,4'-di-isosyanaatti [1]; 2,2'-Metyleenidifenyylidi-isosyanaatti [2]; Difenyylimetaani-2,2'-di-isosyanaatti [2]; o-(p-Isosyanaattibentsyyli)fenyyli-isosyanaatti [3]; Difenyylimetaani-2,4'-di- isosyanaatti [3]; Metyleenidifenyylidi-isosyanaatti [4]		Xn	R:20-36/37/38-42/43 S:(1/2)-23-36/37-45	Xn; R20;Xi; R36/37/38; R42/43	615-005-00-9 101-68-8 2536-05-2 5873-54-1 26447-40-5	202-966-0 219-799-4 227-534-9 247-714-0	C , 2
	C ≥ 25 % 5 % ≤ C < 25 % 1 % ≤ C < 5 % 0,1 % ≤ C < 1 %			Xn; R20-36/37/38-42/43 Xn; R36/37/38-42/43 Xn; R42/43 Xn; R42			
4,4'-Metyleenidi-o-toluidiini		T;N	R:45-22-43-50/53 S:53-45-60-61	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R22;R43;N; R50-53	612-085-00-7 838-88-0	212-658-8	E
Metyleeniditiosyanaatti		T+;N	R:25-26-34-43-50 S:(1/2)-26-28-36/37/39-45-61	T+; R26;T; R25;C; R34; R43;N; R50	615-020-00-0 6317-18-6	228-652-3	
Metyleenikloridi		Xn	R:40 S:(2)-23-24/25-36/37	Carc. Cat. 3; R40	602-004-00-3 75-09-2	200-838-9	
Metyyli N-(fenoksikarbonyyli)-L-valinaatti;*			R:52/53 S:61	R52-53	607-402-00-0 153441-77-1	414-500-5	
Metyyli-(3aR,4R,7aR)-2-metyyli-4-(1S,2R,3-triaasetoksipropyli)-3a,7a-dihydro-4H-pyrano[3,4-d]oksatsoli-6-karboksylaatti;*		Xi	R:41 S:(2)-26-39	Xi; R41	607-493-00-7 78850-37-0	415-670-3	
Metyyli-(R)-2-(4-(3-kloori-5-trifluorimetyyli-2-pyridyylioksi)fenoksi)propionaatti		Xn;N	R:22-50/53 S:(2)-60-61	Xn; R22;N; R50-53	607-335-00-7 72619-32-0	406-250-0	
Metyyli-(R)-2-(4-hydroksifenoksi)propionaatti		Xi	R:41-52/53 S:(2)-26-39-61	Xi; R41;R52-53	607-361-00-9 96562-58-2	411-950-4	

2934

N:o 509

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Metyyli-[2-(1,1-dimetyylietyyli)-6-metoksipirimidin-4-yyli]etyylifosfonotioaatti	Xn;N	R:22-50/53 S:(2)-23-36-60-61	Xn; R22;N; R50-53	015-173-00-8	117291-73-3	414-080-3
[R-(R*,S*)-][2-Metyyli-1-(1-oksopropoksi)propoksi]-(4-fenyylibutyli)fosfinyli]etikkahappo, (-)-kinkonidiini (1:1)suola;*	Xi	R:41-43-52/53 S:(2)-24-26-37/39-61	Xi; R41;R43;R52-53	015-180-00-6	137590-32-0	415-820-8
2-Metyyli-1-(4-metyylietofenyli)-2-morfoliinipropaan-1-oni	Xn;N	R:22-51/53 S:(2)-22-61	Xn; R22;N; R51-53	606-041-00-6	71868-10-5	400-600-6
(1-Metyyli-1,2-etaanidiyyli)bis[oksi(metyyli-2,1-etaanidiyyli)]diakrylaatti;tripropyleeniglykolidiakrylaatti;*	Xi;N	R:36/37/38-43-51/53 S:(2)-24-37-61	Xi; R36/37/38;R43;N; R51-53	607-249-00-X	42978-66-5	256-032-2
		C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 2,5 % ≤ C < 10 % 1 % ≤ C < 2,5 %	Xi, N; R36/37/38-43-51/53 Xi; R36/37/38-43-52/53 Xi; R43-52/53 Xi; R43			
S-(1-Metyyli-1-fenylietyyli)piperidiini-1-karbotioaatti; Dimepiperaatti	Xn;N	R:22-51/53 S:(2)-61	Xn; R22;N; R51-53	613-110-00-4	61432-55-1	262-784-2
2-Metyyli-1-pentyliipyridiiniibromidi	Xn	R:21/22-52/53 S:(2)-36/37-61	Xn; R21/22;R52-53	613-082-00-3		402-690-2
Metyyli-2-(2-nitrobentsylideeni)asetoasettaatti	Xi;N	R:43-51/53 S:(2)-24-37-61	R43;N; R51-53	607-175-00-8	39562-27-1	400-650-9
Metyyli-2-(3-(4-metoksi-6-metyyli-1,3,5-triatsin-2-yyli)3-metyyliureidosulfonyli)bentsoaatti	Xi	R:43 S:(2)-22-24-37	R43	607-177-00-9	101200-48-0	401-190-1
Metyyli-2-(3-nitrobentsylideeni)asetoasettaatti	Xi;N	R:43-50/53 S:(2)-24-37-60-61	Xi; R43;N; R50-53	607-224-00-3	39562-17-9	405-270-7
4-[2-(1-Metyyli-2-(4-morfolinyyli)etoksi)etyyli]morfoliini	Xi	R:41 S:(2)-26-39	Xi; R41	613-147-00-6	111681-72-2	407-940-4
Metyyli-2,3,5,6-tetrakloori-4-pyridiylisulfoni;2,3,5,6-tetrakloori-4-(metyylisulfonyli)pyridiini	Xn	R:21/22-36-43 S:(2)-26-28	Xn; R21/22;Xi; R36;R43	613-032-00-0	13108-52-6	236-035-5

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
6-Metyyli-2,4-bis(metyyli)fenyleeni-1,3-diamiini	Xn;N	R:22-43-50/53 S:(2)-24-37-60-61	Xn; R22;R43;N; R50-53	612-113-00-8	106264-79-3	403-240-8
2-Metyyli-2,4-pentaanidioli	Xi	R:36/38 S:(2)	Xi; R36/38	603-053-00-3	107-41-5	203-489-0
(1S)-2-Metyyli-2,5-diatsoobis(2,2,1)heptaanidivetybromidi	Xi	R:43 S:(2)-24-37	Xi; R36/38 R43	613-160-00-7	125224-62-6	411-000-9
1,3-bis(3-Metyyli-2,5-diokso-1H-pyrrolinyylimetyyli)bentseeni	Xn;N	R:41-43-48/22-50/53 S:(2)-26-36/37/39-60-61	Xn; R48/22;Xi; R41;R43;N; R50-53	616-058-00-0	119462-56-5	412-570-1
Metyyli-2-[(aminosulfonyyli)metyyli]bentsoaatti;*	Xn	R:22-36 S:(2)-22-26	Xn; R22;Xi; R36	607-438-00-7		419-010-5
Metyyli-2-[4-(2-kloori-4-nitrofenyyliatso)-3-(1-oksopropyyli)amino]fenyyliaminopropionaatti;*	Xi	R:43-53 S:(2)-22-24-37-61	R43;R 53	607-446-00-0	155522-12-6	416-240-8
Metyyli-2-aminosulfonyyli-6-(trifluorimetyyli)pyridiini-3-karboksylaatti;*	Xi;N	R:43-51/53 S:(2)-22-24-37-61	R43;N; R51-53	607-440-00-8	144740-59-0	421-220-7
2-Metyyli-2-atsabisyklo[2.2.1]heptaani	C	R:10-21/22-34-48/20 S:(1/2)-16-26-36/37/39-45	R10;Xn; R21/22-48/20;C; R34	613-176-00-4	4254-95-2	404-810-9
Metyyli-2-bentsylideeni-3-oksobutyraatti;*	Xi;N	R:36/38-51/53 S:(2)-26-37/39-61	Xi; R36/38;N; R51-53	601-059-00-0	15768-07-7	420-940-9
2-Metyyli-2-butanoli;2-metyyli-2-butan-2-oli;*	F;Xn	R:11-20-37/38 S:(2)-46	F; R11;Xn; R20;Xi; R37/38	603-007-00-2	75-85-4	200-908-9

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
N-Metyyli-2-etanoliamiini		C	R:21/22-34 S:(1/2)-26-36/37/39-45	Xn; R21/22;C; R34	603-080-00-0	109-83-1	203-710-0
5-Metyyli-2-heksanoni	C ≥ 25 % C 10 % ≤ C < 25 % 5 % ≤ C < 10 %	Xn	R:10-20 S:(2)-23-24/25	C; R21/22-34 C; R34 Xi; R36/37/38 R10;Xn; R20	606-026-00-4	110-12-3	203-737-8
(S)-Metyyli-2-klooripropionaatti		Xn	R:10-36-48/22 S:(2)-23-26-36	R10;Xn; R48/22;Xi; R36	607-321-00-0	73246-45-4	412-470-8
2-((4-Metyyli-2-nitrofenyyli)amino)etanoli		Xn	R:22-43-52/53 S:(2)-36/37-61	Xn; R22;R43;R52-53	603-126-00-X	100418-33-5	408-090-7
4-Metyyli-2-pentanol		Xi	R:10-37 S:(2)-24/25	R10;Xi; R37	603-008-00-8	108-11-2	203-551-7
2-Metyyli-2-propanoli	C ≥ 25 %	F;Xn	R:11-20 S:(2)-9-16	Xi; R37 F; R11;Xn; R20	603-005-00-1	75-65-0	200-889-7
N-Metyyli-2-pyrrolidoni	C ≥ 25 %	Xi	R:36/38 S:(2)-41	Xn; R20 Xi; R36/38	606-021-00-7	872-50-4	212-828-1
Metyyli-2R,3S-(-)-3-(4-metoksifenyyli)oksiraanikarboksylaatti	C ≥ 10 %	Xi	R:41-43-52/53 S:(2)-24-26-37/39-61	Xi; R36/38 Xi; R41;R43;R52-53	607-259-00-4	105560-93-8	404-130-2
β-Metyyli-3-(1-metyylietyyli)-bentseenipropaani		N	R:51/53 S:61	N; R51-53	605-028-00-2	125109-85-5	412-050-4
Metyyli-3-(3-tert-butyli-4-hydroksi-5-metyylifenyyli)propionaatti		Xn;N	R:22-51/53 S:(2)-36-61	Xn; R22;N; R51-53	607-211-00-2	6386-39-6	403-270-1
Metyyli-3-(asetyylitio)-2-metyylipropaani		Xn;N	R:22-43-50/53 S:(2)-24-37-60-61	Xn; R22;R43;N; R50-53	607-299-00-2	97101-46-7	411-040-7
Metyyli-3,4-dikloorifenyylikarbamaatti		Xn	R:22 S:(2)	Xn; R22	006-062-00-5	1918-18-9	

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Metyyli-3-[(dimetoksifosfiinitioyyl)oksi]metakrylaatti [1]; Metakrifossi [2]; Metyyli-(E)-3- [(dimetoksifosfiinitioyyl)oksi]metakrylaatti [2]	Xn;N	R:22-43-50/53 S:(2)-36/37-60-61	Xn; R22;R43;N; R50-53	015-156-00-5 30864-28-9 30864-28-9	256-366-2	
Metyyli-3-[[[dibutyylimino) tioksometyyli]tio]propanoaatti;*	N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	607-400-00-X 32750-89-3	414-400-1	
5-Metyyli-3-heptanoni	Xi	R:10-36/37 S:(2)-23	R10;Xi; R36/37	606-020-00-1 541-85-5	208-793-7	
Metyyli-3-isosyanaattosulfonyyli-2-tiofeeni-karboksylaatti	E;Xn	R:2-14-42/43-48/22 S:(2)-22-30-35-36/37	Xi; R36/37 E; R2;R14;Xn; R48/22; R42/43	615-022-00-1 79277-18-2	410-550-7	
Metyyli-3-metoksiakrylaatti	Xi	R:43 S:(2)-24-37	R43	607-363-00-X 5788-17-0	412-900-4	
1-Metyyli-3-nitro-1-nitrosoguanidiini	T;N	R:45-20-36/38-51/53 S:53-45-61	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R20;Xi; R36/38;N; R51-53	612-083-00-6 70-25-7	200-730-1	E
Metyyli-3-sulfamyyl-2-tenoaatti	Xi	R:43 S:(2)-24-37	T+; R45-20-36/38 T+; R45-36/38 T; R45 R43	607-182-00-6	402-050-2	
2-Metyyli-4-(1,1-dimetyylietyyli)-6-(1-metyylipentadekyyli)fenoli	Xi;N	R:38-43-50/53 S:(2)-24-37-60-61	Xi; R38;R43;N; R50-53	604-053-00-6 157661-93-3	410-760-9	
ekso-1-Metyyli-4-(1-metyylietyyli)-7-oksabisyklo[2.2.1]heptan-2-oli	Xn	R:22-41 S:(2)-26-39	Xn; R22;Xi; R41	603-091-00-0 87172-89-2	402-470-6	
N-Metyyli-4-(p-formyylityyli) pyridiniummetyylisulfaatti;*	Xi	R:43-52/53 S:(2)-22-24-37-61	R43;R52-53	613-211-00-3 74401-04-0	418-240-3	
Metyyli-4-bromimetyyli-3-metoksibentsoaatti	Xi;N	R:38-41-43-50/53 S:(2)-26-36/37/39-60-61	Xi; R38-41;R43;N; R50-53	607-328-00-9 70264-94-7	410-310-1	

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
2-Metyyli-4-fenyylipentanol	Xi;N R:43-51/53 S:(2)-24-37-61	R43;N; R51-53	603-092-00-6	92585-24-5	402-770-7	
2-Metyyli-5-(1,1,3,3-tetrametyyli-2-butyyli)hydrokinoni	Xi;N R:41-43-51/53 S:(2)-24/25-26-37-61	Xi; R41;R43;N; R51-53	604-027-00-4		400-530-6	
2-Metyyli-5-fenyylipentanol	Xi R:36/38 S:(2)-26-37	Xi; R36/38	603-120-00-7	25634-93-9	405-890-8	
4-(1(tai 4 tai 5 tai 6)-Metyyli-8,9,10-trinorborn-5-ene-2-yyli)pyridiini, isomeerien seos	Xn;N R:21/22-38-43-50/53 S:(2)-36/37-60-61	Xn; R21/22;Xi; R38;R43;N; R50-53	613-079-00-7		402-520-7	
4-Metyyli-8-metyleenitrisyklo[3.3.1. ^{3,7}]dek-2-yyliasetaatti	Xi;N R:38-43-51/53 S:(2)-36/37-61	Xi; R38;R43;N; R51-53	607-336-00-2	122760-85-4	406-560-6	
4-Metyyli-8-metyleenitrisyklo[3.3.1. ^{3,7}]dekan-2-oli	Xi;N R:38-43-51/53 S:(2)-24-37-61	Xi; R38;R43;N; R51-53	603-123-00-3	122760-84-3	406-330-5	
Metyyliakrylaatti	F;Xn R:11-20/21/22-36/37/38-43 S:(2)-9-25-26-33-36/37-43	F; R11;Xn; R20/21/22;Xi; R36/37/38;R43	607-034-00-0	96-33-3	202-500-6	D
Metyyliakryyliamidiglykolaatti, joka sisältää väh. 0,1 % akryyliamidia	T R:45-46-34-43 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Muta. Cat. 2; R46;C; R34;R43	607-210-00-7	77402-05-2	403-230-3	
Metyyliakryyliamidimetoksiasetaatti, joka sisältää ≥ 0.1% akryyliamidia	T R:45-46-22-36 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Muta. Cat. 2; R46;Xn;R22;Xi; R36	607-190-00-X	77402-03-0	401-890-7	E
Metyyli-α-((4,6-dimetoksi-2-pyrimidiini-2-yyli)ureidosulfonyyli)-o-toluuaatti	Xi;N R:43-51/53 S:(2)-24-37-61	R43;N; R51-53	607-178-00-4	83055-99-6	401-340-6	

N:o 509

2939

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom	
Metyyliamiini (mono [1],di [2] ja tri [3])		F+;Xn	R:12-20-37/38-41 S:(2)-16-26-39	F+; R12;Xn; R20;Xi; R37/38-41	612-001-00-9	74-89-5 124-40-3 75-50-3	200-820-0 204-697-4 200-875-0	5
Metyyliamiini (mono-[1], di-[2] ja tri-[3]) %	C ≥ 5 % 0,5 % ≤ C < 5 %	F+;C	R:12-20/22-34 S:(1/2)-3-16-26-29-36/37/39-45	Xn; R20-37/38-41 Xi; R36 F+; R12;Xn; R20/22;C; R34	612-001-01-6	74-89-5 124-40-3 75-50-3	200-820-0 204-697-4 200-875-0	B
3-Metyyliaminometyylifenyyliamiini;*	C ≥ 15 % 10 % ≤ C < 15 % 5 % ≤ C < 10 %	C;N	R:21/22-34-43-50/53 S:(1/2)-26-36/37/39-45-60-61	C; R20/22-34 C; R34 Xi; R36/37/38 Xn; R21/22;C; R34;R43; N; R50-53	612-193-00-4	18759-96-1	414-570-7	
N-Metyylianiiliini		T;N	R:23/24/25-33-50/53 S:(1/2)-28-36/37-45-60-61	T; R23/24/25;R33;N; R50-53	612-015-00-5	100-61-8	202-870-9	
Metyyliasetatti		F;Xi	R:11-36-66-67 S:(2)-16-26-29-33	F; R11;Xi; R36;R66;R67	607-021-00-X	79-20-9	201-185-2	
N-Metyyliasetamidi		T	R:61 S:53-45	Repr. Cat. 2; R61	616-053-00-3	79-16-3	201-182-6	
Metyyliasetoasetatti		Xi	R:36 S:(2)-26	Xi; R36	607-137-00-0	105-45-3	203-299-8	
2-Metyyliatsiridiini;propyleeni-imiini;*		F;T+;N	R:45-11-26/27/28-41-51/53 S:53-45-61	F; R11;Carc. Cat. 2; R45;T+; R26/27/28;Xi; R41;N; R51-53	613-033-00-6	75-55-8	200-878-7	E
	C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 7 % ≤ C < 10 % 5 % ≤ C < 7 % 2,5 % ≤ C < 5 % 1 % ≤ C < 2,5 % 0,1 % ≤ C < 1 % 0,01 % ≤ C < 0,1 %			T+; N; R45-26/27/28-41-51/53 T+; R45-26/27/28-41-52/53 T+; R45-26/27/28-36-52/53 T; R45-23/24/25-36-52/53 T; R45-23/24/25-52/53 T; R45-23/24/25 T; R45-20/21/22 T; R45				

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Metyyliatsoksimetyyliasettaatti	T	R:45-61 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45; Repr. Cat. 2; R61	611-004-00-2	592-62-1	209-765-7	
4-Metyylibentseenisulfonaatti-(S)-oksiraanimetanoli;*	T;N	R:45-41-43- 51/53-68 S:53-45-61	Carc.Cat.2; R45; Muta.Cat.3; R68;Xi; R41; R43;N; R51-53	607-411-00-X	70987-78-9	417-210-7	
bis(4-Metyylibentsoyyl)peroksidi	E;N	R:2-7-50/53 S:(2)-7-14- 36/37/39-47-60-61	E; R2;O; R7;N; R50-53	617-015-00-9	895-85-2	407-950-9	
N-Metyylidietanoliamiini	Xi	R:36 S:(2)-24	Xi; R36	603-079-00-5	105-59-9	203-312-7	
bis(1-Metyylietyyli)dimetoksisilaani;*	Xi	R:10-38-43- 52/53 S:(2)-24-37- 61	R 10;Xi; R38;R43;R52-53	014-031-00-2	18230-61-0	421-540-7	
(4-(1-Metyylietyyli)fenyyli)-(4-metyylifenyyli) jodoniumtetrakis(pentafluorifenyyli)boraatti (1-);*	Xn;N	R:21/22-48/22-50/53 S:(2)-22-36/37- 60-61	Xn; R21/22-48/22;N; R50-53	053-005-00-5	178233-72-2	422-960-3	
Metyylietyyliketoni	F;Xi	R:11-36-66- 67 S:(2)-9-16	F; R11;Xi; R36;R66;R67	606-002-00-3	78-93-3	201-159-0	
1,2-bis(3-Metyylifenoksi)etaani	N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	604-058-00-3	54914-85-1	402-730-9	
(4-Metyylifenyyli)mesityleenisulfonaatti		R:53 S:61	R53	016-067-00-4	67811-06-7	407-530-5	
2,4-bis[N'-(4-Metyylifenyyli)ureido]tolueeni	N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	616-084-00-2		411-790-5	
N-Metyyliformamidi	T	R:61-21 S:53-45	Repr. Cat. 2; R61;Xn; R21	616-056-00-X	123-39-7	204-624-6	E
Metyyliformiaatti	F+;Xn	R:12-20/22-36/37 S:(2)-9-16- 24-26-33	F+; R12;Xn; R20/22;Xi; R36/37	607-014-00-1	107-31-3	203-481-7	

N:o 509

2941

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Metyyliyglykoliaaatti	T	R:60-61-20/21/22 S:53-45	Repr. Cat. 2; R60-61; Xn; R20/21/22	607-036-00-1	110-49-6	203-772-9	E
1-Metyyli-imidatsoli	C	R:21/22-34 S:(1/2)-26-36-45	Xn; R21/22;C; R34	613-035-00-7	616-47-7	210-484-7	
bis[(1-Metyyli-imidatsoli)-(2-etyyliheksanaatti)], sinkkikompleksi	Xi;N	R:38-41-50/53 S:(2)-26-37/39-60-61	Xi; R38-41;N; R50-53	607-276-00-7		405-635-0	
Metyyli-isobutyryliketoni	F;Xn	R:11-20-36/37-66 S:(2)-9-16-29	F; R11;Xn; R20;Xi; R36/37;R66	606-004-00-4	108-10-1	203-550-1	
Metyyli-isopropyryliketoni	F	R:11 S:(2)-9-16-33	F; R11	606-007-00-0	563-80-4	209-264-3	
Metyyli-isosyanaatti;*	F+;T+	R:12-24/25-26-37/38-41-42/43-63 S:(1/2)-26-27/28-36/37/39-45-63	F+; R12;Repr.Cat.3; R63;T+; R26;T; R24/25; R42/43;Xi; R37/38-41	615-001-00-7	624-83-9	210-866-3	
Metyyli-isotiosyanaatti	T;N	R:23/25-34-43-50/53 S:(1/2)-36/37-38-45-60-61	T; R23/25;C; R34;R43;N; R50-53	615-002-00-2	556-61-6	209-132-5	
Metyylijodidi; jodimetaani	T	R:21-23/25-37/38-40 S:(1/2)-36/37-38-45	Carc. Cat. 3; R40;Xn; R21;T; R23/25;Xi; R37/38	602-005-00-9	74-88-4	200-819-5	
Metyylikarbofenotoni;S-(kloorifenyyliometyyli)-O,O-dimetyylifosforiditiaatti;*	T;N	R:24/25-50/53 S:(1/2)-28-36/37-45-60-61	T; R24/25;N; R50-53 T, N; R24/25-50-53 Xn, N; R21/22-50-53 N; R50-53 N; R51-53 R52-53	015-132-00-4	953-17-3		

C ≥ 25 %
 3 % ≤ C < 25 %
 0,025 % ≤ C < 3 %
 0,0025 % ≤ C < 0,025 %
 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Metyyliklooriasetaatti	T	R:10-23/25-37/38-41 S:(1/2)-26-37/39-45	R10;T; R23/25;Xi; R37/38-41	607-205-00-X	96-34-4	202-501-1	
Metyyliklooriformiaatti,*	F;T+	R:11-21/22-26-34 S:(1/2)-26-14-28-36/37-39-36/37/39-45-46-63	F; R11;T+; R26;Xn; R21/22;C; R34	607-019-00-9	79-22-1	201-187-3	
Metyylikloridi; kloorimetaani	F+;Xn	R:12-40-48/20 S:(2)-9-16-33	F+; R12;Carc. Cat. 3; R40;Xn; R48/20	602-001-00-7	74-87-3	200-817-4	
Metyylikloroformi;1,1,1-trikloorietaani	Xn;N	R:20-59 S:(2)-24/25-59-61	Xn; R20;N; R59	602-013-00-2	71-55-6	200-756-3	F
Metyyliaktaatti [1]; Metyyli(±)-laktaatti [2]; Metyyli-(R)-laktaatti [3]; metyyli-(S)-(-)-laktaatti [4]	Xi	R:10-36/37 S:(2)-24	R10;Xi; R36/37	607-092-00-7	547-64-8 2155-30-8 17392-83-5 27871-49-4	208-930-0 218-449-8 241-420-6 248-704-9	C
Metyylimetakrylaatti; Metyyli-2-metyyliprop-2-enoaatti; Metyyli-2-metyylipropenoaatti	F;Xi	R:11-37/38-43 S:(2)-24-37-46	F; R11;Xi; R37/38;R43	607-035-00-6	80-62-6	201-297-1	D
4-Metyyli-m-fenyleenidiamiini; 2,4-tolueenidiamiini	T;N	R:45-21-25-36-43-51/53 S:53-45-61	Carc. Cat. 2; R45;T; R25;Xn; R21;Xi; R36;R43; N; R51-53	612-099-00-3	95-80-7	202-453-1	E
2-Metyyli-m-fenyleenidiamiini; 2,6-tolueenidiamiini	Xn;N	R:21/22-43-51/53-68 S:(2)-24-36/37-61	Muta. Cat. 3; R68;Xn; R21/22;R43;N; R51-53	612-111-00-7	823-40-5	212-513-9	

N:o 509

2943

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
2-Metyyli-m-fenyleenidi-isosyanaatti;tolueeni-2,6-di-isosyanaatti [1]; 4-metyyli-m-fenyleenidi-isosyanaatti; tolueeni-2,4-di-isosyanaatti [2]; m-tolylideenidi-isosyanaatti; tolueenidi-isosyanaatti [3];*	T+	R:26-36/37/38-40-42/43-52/53 S:(1/2)-23-36/37-45-61	Carc. Cat. 3; R40;T+; R26;Xi; R36/37/38;R42/43; R52-53	615-006-00-4 91-08-7 584-84-9 26471-62-5	202-039-0 209-544-5 247-722-4	
C ≥ 25 % 20 % ≤ C < 25 % 7 % ≤ C < 20 % 1 % ≤ C < 7 % 0,1 % ≤ C < 1 %			T+; R26-36/37/38-40-42/43-52/53 T+; R26-36/37/38-40-42/43 T+; R26-40-42/43 T; R23-40-42/43 Xn; R20-42			
Metyyli-N-(2,6-dimetyylifenyyli)-N-(2-furyylikarbonyyli)-DL-alaninaatti; furalaksyyli	Xn	R:22-52/53 S:(2)-36/37/39-61	Xn; R22;R52-53	612-138-00-4 57646-30-7	260-875-1	
3-(N-Metyyli-N-(4-metyyliamino-3-nitrofenyyli)amino)propaani-1,2-diolihydrokloridi	Xn	R:22-52/53 S:(2)-61	Xn; R22;R52-53	603-099-00-4 93633-79-5	403-440-5	
4-Metyyli-N-(metyylisulfonyyli)bentseenisulfonamidi;*	Xn	R:22-37-41 S:(2)-26-39	Xn; R22;Xi; R37-41	016-090-00-X 14653-91-9	415-040-8	
4-Metyyli-N,N-bis(2-(((4-metyylifenyyli)sulfonyyli)amino)etyyli)bentseenisulfonamidi		R:53 S:61	R53	016-078-00-4 56187-04-3	413-300-5	
Metyyli-N-[3-asetyyliamino)-4-(2-syano-4-nitrofenyyli)atso]fenyyli]-N-[(1-metoksi)asetyyli]glysinaatti	Xi	R:43 S:(2)-22-24-37	R43	611-096-00-4 149850-30-6	413-040-2	
O'-Metyyli-O-(1-metyyli-2-metakryylioxylioksietyyli)-1,2,3,6-tetrahydroftalaatti		R:52/53 S:61	R52-53	607-287-00-7	410-140-8	
Metyyli-O-(4-amino-3,5-dikloori-6-fluoripyridin-2-yylioksi)asetaatii	N	R:51/53 S:20/21-61	N; R51-53	607-351-00-4 69184-17-4	407-550-4	
7-Metyyliokta-1,6-dieeni	N	R:10-50/53 S:(2)-60-61	R10;N; R50-53	601-046-00-X 42152-47-6	404-210-7	
N-Metyyli-o-toluidiini[1]; N-metyyli-m-toluidiini[2]; N-metyyli-p-toluidiini[3];N,2-dimetyylibentseeniamiini[1]; N,3-dimetyylibentseeniamiini[2]; N,4-dimetyylibentseeniamiini[3]	T	R:23/24/25-33-52/53 S:(1/2)-28-36/37-45-61	T; R23/24/25;R33;R52-53	612-055-00-3 611-21-2 696-44-6 623-08-5	210-260-9 211-795-0 210-769-6	C
3-(3-Metyylipent-3-yyli)isoksatsoli-5-yyliamiini	T	R:23/25-41-52/53 S:(1/2)-22-26-36/37/39-45-61	T; R23/25;Xi; R41;R52-53	613-074-00-X 82560-06-3	401-460-9	

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
1,6-bis(3,3-bis((1-Metyylipentylideeni-imino)propyyli)ureido)heksaani;*	C;N	R:21/22-34-43-48/21-50/53 S:(1/2)-7-26-36/37/39-45-60-61	Xn; R21/22-48/21;C; R34;R43;N; R50-53	007-027-00-7		420-190-2
2-Metyyli-p-fenyleenidiamiini 2-metyyli-1,4-bentseenidiamiini; 2,5-tolueenidiamiini	T;N	R:20/21-25-43-51/53 S:(1/2)-24-37-45-61	T; R25;Xn; R20/21;R43; N; R51-53	612-125-00-3	95-70-5	202-442-1
2-Metyyli-p-fenyleenidiamiinisulfaatti	T;N	R:20/21-25-43-51/53 S:(1/2)-24-37-45-61	T; R25;Xn; R20/21;R43; N; R51-53	612-030-00-7	615-50-9 6369-59-1	210-431-8 228-871-4
2-Metyylipropaan-1-oli; isobutanoli	Xi	R:10-37/38-41-67 S:(2)-7/9-13-26-37/39-46	R10;Xi; R37/38-41;R67	603-108-00-1	78-83-1	201-148-0
4,4',4''-(1-Metyylipropaan-1-yyli-3-ylideeni)tris(2-sykloheksyyli-5-metyylifenoli);*	N	R:51/53 S:61	N; R51-53	604-065-00-1	111850-25-0	407-460-5
Metyylipropionaatti	F;Xn	R:11-20 S:(2)-16-24-29-33	F; R11;Xn; R20	607-027-00-2	554-12-1	209-060-4
2-Metyylipropyli-(R)-2-hydroksipropanoaatti	Xi	R:36 S:(2)-26	Xi; R36	607-268-00-3	61597-96-4	407-770-0
2-(1-Metyylipropyli)-4-tert-butyylifenoli;*	C;N	R:34-51/53 S:(1/2)-26-36/37/39-45-61	C; R34;N; R51-53	604-069-00-3	51390-14-8	421-740-4
2-Metyylipropyli-2-hydroksi-2-metyylibut-3-enoaatti	Xi	R:36/38 S:(2)-26-37	Xi; R36/38	607-338-00-3	72531-53-4	406-235-9
5-Metyylipyratsiini-2-karboksyylihappo;*	Xi	R:41 S:(2)-26-39	Xi; R41	607-394-00-9	5521-55-1	413-260-9

N:o 509

2945

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
2-((4,6-bis(4-(2-(1-Metyylipyridinium-4-yyli)vinyyli)fenyyliamino)-1,3,5-triaatsin-2-yyli)-(2-hydroksietyyli)amino)etanolidikloridi;*	N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	603-187-00-2	163661-77-6	419-360-9	
o-Metyylistyreeni;2-metyylistyreeni; 2-Vinyylitolueeni;*	Xn;N	R:20-51/53 S:(2)-24-61	Xn; R20;N; R51-53	601-028-00-1	611-15-4	210-256-7	
Metyylisykloheksaani	F;Xn;N	R:11-38-51/53-65-67 S:(2)-9-16-33-61-62	Xn, N; R20-51/53 R52/53 F; R11;Xn; R65;Xi; R38; R67;N; R51-53	601-018-00-7	108-87-2	203-624-3	4
2-Metyylisykloheksanoli, isomeerien seos [1]; cis-2-metyylisykloheksanoli [2];trans-2-metyylisykloheksanoli [3]	Xn	R:20 S:(2)-24/25	Xn; R20	603-010-00-9	583-59-5 7443-70-1 7443-52-9	209-512-0 231-187-9 231-186-3	C
2-Metyylisykloheksanoni	Xn	R:10-20 S:(2)-25	R10;Xn; R20	606-011-00-2	583-60-8	209-513-6	
Metyyli-tert-butyylietteri; MTbe; 2-metoksi-2-metyylipropaani;*	F;Xi	R:11-38 S:(2)-9-16-24	Xn; R20 F; R11;Xi; R38	603-181-00-X	1634-04-4	216-653-1	
Metyylitetrahydro-2-furaanikarboksylaatti;*	Xi	R:41 S:(2)-26-39	Xi; R41	607-439-00-2	37443-42-8	420-670-1	
Metyylitrifenyylifosfoniumkloridi;*	Xn;N	R:21/22-38-41-51/53 S:(2)-22-26-36/37/39-61	Xn; R21/22;Xi; R38-41; N; R51-53	017-016-00-9	1031-15-8	418-400-2	
1-Metyylitrimetyleenidiakrylaatti	C	R:21-34-43 S:(1/2)-26-36/37/39-45	Xn; R21;C; R34;R43	607-118-00-7	19485-03-1	243-105-9	D
Metyylivinylietteri	F+	R:12 S:(2)-9-16-33	C; R21-34-43 C; R34-43 Xi; R36/38-43 Xi; R43 F+; R12	603-021-00-9	107-25-5	203-475-4	D

2946

N:o 509

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Mevinfossi;2-metoksikarbonyyli-1-metyylivinyylidimetyylifosfaatti;*	T+;N C ≥ 7 % 1 % ≤ C < 7 % 0,1 % ≤ C < 1 % 0,0025 % ≤ C < 0,1 % 0,00025 % ≤ C < 0,0025 % 0,000025 % ≤ C < 0,00025 %	R:27/28-50/53 S:(1/2)-23-28-36/37-45-60-61	T+; R27/28;N; R50-53	015-020-00-5	7786-34-7	232-095-1
Mineraalivillat, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut; [Keinotekoiset säännöttömästi suuntautuneet lasimaiset (silikaatti) kuidut, joiden alkalioksidin ja maa-alkalioksidipitoisuus (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) on yli 18 painoprosenttia]	Xn	R:38-40 S:(2)-36/37	Carc. Cat. 3; R40;Xi; R38	650-016-00-2		A,Q,R
Mipafoksi	T+	R:39/26/27/28 S:(1/2)-13-45	T+; R39/26/27/28	015-062-00-4	371-86-8	206-742-3
Mirex; Dodekaklooripentasyklo[5.2.1.0{2.6}.0{3.9}.0{5.8}]dekaani	Xn;N	R:21/22-40-50/53-62-63-64 S:(2)-13-36/37-46-60-61	Carc. Cat. 3; R40; Repr. Cat. 3; R62-63;R64; Xn; R21/22;N; R50/53	602-077-00-1	2385-85-5	219-196-6
Molinaatti;S-etyyliperhydroatsepiini-1-karbotioaatti;*	T;N C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 5 % ≤ C < 10 % 1 % ≤ C < 5 % 0,25 % ≤ C < 1 % 0,025 % ≤ C < 0,25 % 0,0025 % ≤ C < 0,025 %	R:20/22-40-43-48/22-63-50/53 S:(2)-36/37-46-60-61	Carc.Cat3; R40; Repr.Cat3; R62;Xn; R20/22;Xn; R48/22;R43;N; R50-53 Xn, N; R20/22-40-43-48/22-62-50-53 Xn, N; R40-43-48/22-62-50-53 Xn, N; R40-43-62-50-53 Xn, N; R40-43-50-53 N; R50-53 N; R51-53 R52-53	613-051-00-4	2212-67-1	218-661-0
Molybdeenitrioksidi	Xn	R:36/37-48/20/22 S:(2)-22-25	Xn; R48/20/22;Xi; R36/37	042-001-00-9	1313-27-5	215-204-7
Mono[2-(dimetyyliamino)etyyli]monovety-2-(heksadek-2-ennyli)butaanidioaatti ja/tai mono[2-(dimetyyliamino)etyyli]monovety-3-(heksadek-2-ennyli)butaanidioaatti;*	Xi;N	R:38-41-43-50/53 S:(2)-24-26-37/39-60-61	Xi; R38-41;R43;N; R50-53	607-410-00-4		415-880-5
Mono-2-[2-(4-dibentso[b,f][1,4]tiatsepin-11-yyli)piperatsinium-1-yyli]etoksi)etanoli-trans-buteenidioaatti;*	Xn;N	R:22-41-51/53 S:(2)-22-26-39-61	Xn; R22;Xi; R41;N; R51-53	603-172-00-0		415-180-1

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Monobentsoni; 4-(fenyylimetoksi)fenoli	Xi R:36-43 S:(2)-24/25-26-37	Xi; R36;R43	604-043-00-1	103-16-2	203-083-3	
Monokrotofossi;Dimetyyli-1-metyyli-2-(metyylikarbamoyyli) vinyylifosfaatti	T+;N R:24-26/28-50/53-68 S:(1/2)-36/37-45-60-61	Muta. Cat. 3; R68;T+; R26/28;T; R24;N; R50-53	015-072-00-9	6923-22-4	230-042-7	
Monolinuroni; 3-(4-Kloorifenyli)-1-metoksi-1-metyyliurea	Xn;N R:22-48/22-50/53 S:(2)-22-60-61	Xn; R22-48/22;N; R50-53	006-032-00-1	1746-81-2	217-129-5	
Monolitium-5-[[2,4-dihydroksi-5-[(2-hydroksi-3,5-dinitrofenyyli)atso]fenyyli]atso]-2-naftaleenisulfonaatti, rautakompleksi, monohydraatti	R:52/53 S:61	R52-53	611-086-00-X		411-360-7	
Monometilaani	T R:23/24/25 S:(1/2)-13-45	T; R23/24/25	006-040-00-5	2532-43-6		
Mononatrium-akva-[5-[[2,4-dihydroksi-5-[(2-hydroksi-3,5-dinitrofenyyli)atso]fenyyli]atso]-2-naftaleenisulfonaatti], rautakompleksi	R:52/53 S:61	R52-53	611-052-00-4		400-720-9	
Monuroni; 3-(4-kloorifenyli)-1,1-dimetyyliurea	Xn;N R:22-40-50/53 S:(2)-36/37-60-61	Carc. Cat. 3; R40;Xn; R22;N; R50-53	006-042-00-6	150-68-5	205-766-1	
Monuroni-TCA; 3-(4-kloorifenyli)-1,1-dimetyyliuroniutriklooriasetaatti	Xn;N R:36/38-40-50/53 S:(2)-36/37-60-61	Xi; R36/38;Carc. Cat. 3; R40;N; R50-53	006-043-00-1	140-41-0		
Morfamkvatti; 1,1'-bis-(3,5-dimetyylimorfoliiniakarbonyylimetyyli)-4,4'-bipyridiliumioni	Xn R:22-36/37/38-52/53 S:(2)-22-36-61	Xn; R22;Xi; R36/37/38; R52-53	613-018-00-4			A
Morfamkvattidikloridi [1]; morfamkvattisulfaatti [2]	Xn R:22-36/37/38-52/53 S:(2)-22-36-61	Xn; R22;Xi; R36/37/38; R52-53	613-091-00-2	4636-83-3 29873-36-7	225-062-8	A

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Morfoliini		C	R:10-20/21/22-34 S:(1/2)-23-36-45	R10;Xn; R20/21/22;C; R34	613-028-00-9	110-91-8	203-815-1
	C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 1 % ≤ C < 10 %						
Morfoliini-4-karbonyylikloridi		Xn	R:14-36/38-40 S:(2)-26-30-36-38	C; R20/21/22-34 C; R34 Xi; R36/38 R14;Carc. Cat. 3; R40; Xi; R36/38	613-041-00-X	15159-40-7	239-213-0
1-(4-Morfoliinofenyyl)butan-1-oni;*		N	R:51/53 S:61	N; R51-53	606-065-00-7		413-790-0
2-(Morfolinotio)bentsotiatsoili		Xi;N	R:36/38-43-51/53 S:(2)-24-26-37-61	Xi; R36/38;R43;N; R51-53	613-113-00-0	102-77-2	203-052-4
Morfotoni;O,O-Dimetyyli-S-(morfoliinikarbonyylimetyyli) fosforiditioaatti		T;N	R:23/24/25-50/53 S:(1/2)-13-45-60-61	T; R23/24/25;N; R50-53	015-058-00-2	144-41-2	205-628-0
Muurahaishappo... %		C	R:35 S:(1/2)-23-26-45	C; R35	607-001-00-0	64-18-6	200-579-1
	C ≥ 90 % 10 % ≤ C < 90 % 2 % ≤ C < 10 %						
Myklobutanili; 2-(4-kloorifenyyl)-2-(1H-1,2,4-triatso-1-yyylimetyyli)heksaaninitriili		Xn;N	R:22-36-51/53-63 S:(2)-36/37-46-61	C; R35 C; R34 Xi; R36/38 Repr. Cat. 3; R63;Xn; R22;Xi; R36;N; R51-53	613-134-00-5	88671-89-0	
Myskiksyleeni;5-tert-butyyl-2,4,6-trinitro-m-ksyleeni;*		E;Xn;N	R:2-40-50/53 S:(2)-36/37-46-60-61	Carc. Cat. 3; R40;E; R2;N; R50-53	609-068-00-1	81-15-2	201-329-4
N,N'-difenyyl-p-fenyleenidiamiini		Xi	R:43-52/53 S:(2)-24-37-61	R43;R52-53	612-132-00-1	74-31-7	200-806-4

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Nabami; Dinatriumetyleenibisdiokarbamaatti	Xn;N	R:22-37-43-50/53 S:(2)-8-24/25-46-60-61	Xn; R22;Xi; R37;R43;N; R50-53	006-014-00-3	142-59-6	205-547-0	
Naftaleeni;*	Xn;N	R:22-40-50/53 S:(2)-36/37-46-60-61	Carc. Cat.3; R40;Xn; R22;N; R50-53	601-052-00-2	91-20-3	202-049-5	
Nafteeniöljyt (maaöljy), katalyyttinen vahat poistettu kevyet; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisestä vahanpoistoprosessista. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C15:stä C30:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on alle 19 cSt 40 °C:ssa. Sisältää suhteellisen harvoja normaaleja parafiineja.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-476-00-7	64742-69-4	265-173-9	H,L
Nafteeniöljyt (maaöljy), katalyyttinen vahat poistettu raskaat; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisestä vahanpoistoprosessista. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on vähintään 19 cSt 40 °C:ssa. Sisältää suhteellisen harvoja normaaleja parafiineja.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-475-00-1	64742-68-3	265-172-3	H,L
Nafteeniöljyt (maaöljy), monimutkainen vahat poistettu kevyet; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisestä vahanpoistoprosessista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C15:stä C30:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on alle 19 cSt 40 °C:ssa. Sisältää suhteellisen harvoja normaaleja parafiineja.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-480-00-9	64742-76-3	265-180-7	H,L
Nafteeniöljyt (maaöljy), monimutkainen vahat poistettu raskaat; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu poistamalla suoraketjuiset parafiinihiilivedyt kiintoaineena toisella aineella, kuten urealla. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on vähintään 19 cSt 40 °C:ssa. Sisältää suhteellisen harvoja normaaleja parafiineja.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-479-00-3	64742-75-2	265-179-1	H,L
2-Naftoli	Xn;N	R:20/22-50 S:(2)-24/25-61	Xn; R20/22;N; R50	604-007-00-5	135-19-3	205-182-7	

2950

N:o 509

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
1-Naftoli		Xn R:21/22-37/38-41 S:(2)-22-26-37/39	Xn; R21/22;Xi; R37/38-41	604-029-00-5	90-15-3	201-969-4	
Naftyleeni-1,5-di-isosyanaatti		Xn R:20-36/37/38-42-52/53 S:(2)-26-28-38-45-61	Xn; R20;Xi; R36/37/38; R42;R52-53	615-007-00-X	3173-72-6	221-641-4	
1,5-Naftyleenidiamiini		Xn;N R:40-50/53 S:(2)-36/37-60-61	Carc. Cat. 3; R40;N; R50-53	612-089-00-9	2243-62-1	218-817-8	
2-Naftylyliamiini;*	C ≥ 25 % 2,5 % ≤ C < 25 % 0,01 % ≤ C < 2,5 %	T;N R:45-22-51/53 S:53-45-61	Carc. Cat. 1; R45;Xn; R22;N; R51-53 T, N; R45-22-51/53 T; R45-52/53 T; R45	612-022-00-3	91-59-8	202-080-4	E
1-Naftylyliamiini		Xn;N R:22-51/53 S:(2)-24-61	Xn; R22;N; R51-53	612-020-00-2	134-32-7	205-138-7	
2-Naftylyliamiinin suolat		T;N R:45-22-51/53 S:53-45-61	Carc. Cat. 1; R45;Xn; R22;N; R51-53	612-071-00-0			A,E
2-Naftylyliamino-6-sulfometyyliamidi		Xn;N R:43-48/22-51/53 S:(2)-22-36/37-61	Xn; R48/22;R43;N; R51-53	612-177-00-7	104295-55-8	412-120-4	
N-2-Naftylianiiliini		Xn;N R:36/38-40-43-51/53 S:(2)-26-36/37-61	Carc. Cat. 3; R40;Xi; R36/38;R43;N; R51-53	612-135-00-8	135-88-6	205-223-9	
1-(1-Naftyylimetyyli)kinoliniumkloridi;*		Xn R:22-38-40-41-52/53-68 S:(2)-22-26-36/37/39-61	Carc.Cat.3; R40; Muta.Cat.3; R68;Xn; R22;Xi; R38-41;R52-53	613-182-00-7	65322-65-8	406-220-7	
Naledi;1,2-dibromi-2,2-dikloorietyyldimetyylifosfaatti;*	C ≥ 25 % 20 % ≤ C < 25 % 0,025 % ≤ C < 20 %	Xn;N R:21/22-36/38-50 S:(2)-36/37-61	Xn; R21/22;Xi; R36/38; N; R50 Xn, N; R21/22-36/38-50 Xi, N; R36/38-50 N; R50	015-055-00-6	300-76-5	206-098-3	

N:o 509

2951

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Naptalami-natrium; natrium-2-[(1-naftalenyyliamino)karbonyyli]bentsoaatti	Xn	R:22 S:(2)	Xn; R22	607-248-00-4	132-67-2	205-073-4	
Natrium	F;C	R:14/15-34 S:(1/2)-5*-8-43-45	F; R14/15;C; R34	011-001-00-0	7440-23-5	231-132-9	
Natrium (1.0-1.95)/litium (0.05-1)-5-((5-(5-kloori-6-fluori-pyrimidin-4-yyli)amino)-2-sulfonaattifenyyli)atso-1,2-dihydro-6-hydroksi-1,4-dimetyyli-2-okso-3-pyridiinimetyylisulfonaatti	Xi	R:43 S:(2)-22-24/25-37	R43	611-091-00-7	134595-59-8	413-470-0	
Natrium- ja kalium-4-(3-aminopropyyliamino)-2,6-bis[3-(4-metoksi-2-sulfofenyyliatso)-4-hydroksi-2-sulfo-7-naftyyliamino]-1,3,5-triatsiini;*	Xi	R:43 S:(2)-22-24-37	R43	609-067-00-6	156769-97-0	416-280-6	
Natrium((N-(3-trimetyyliammoniopropyyli)sulfamoyyli)metyylisulfonaattoftalosyaninaatto)kupari(II);*	Xi	R:41 S:(2)-26-39	Xi; R41	029-012-00-4	124719-24-0	407-340-2	
Natrium((n-butyli)x(etyyli)y-1,5-dihydro)aluminaatti) x = 0,5 y = 1,5;*	F;C	R:11-14/15-17-20-35 S:(1/2)-6-16-26-30-36/37/39-43-45	F; R11;R14/15;R 17;Xn; R20;C; R35	013-009-00-X		418-720-2	
Natrium(1-(5-(4-(4-aniliini-3-sulfofenyyliatso)-2-metyyli-5-metyylisulfonamidifenyyliatso)-4-hydroksi-2-oksidi-3-(fenyyliatso)fenyyliatso)-5-nitro-4-sulfonaatti-2-naftolaatti)rauta(II)	Xn	R:20-52/53 S:(2)-61	Xn; R20;R52-53	611-009-00-X		401-220-3	
Natrium-(R)-2-(2,4-dikloorifenoksi)propionaatti	Xn	R:22-38-41-43 S:(2)-22-26-36/37/39	Xn; R22;Xi; R38-41;R43	607-347-00-2	119299-10-4	413-340-3	
Natrium-[1] kalium-[2] ammonium-[3] fluorisilikaatit	T	R:23/24/25 S:(1/2)-26-45	T; R23/24/25	009-012-00-0	16893-85-9 16871-90-2 16919-19-0	240-934-8 240-896-2 240-968-3	A
Natrium-[29H,31H-ftalosyaninaatto-(2-)-N29,N30,N31,N32]-((3-(N-metyyli-N-(2-hydroksietyyli)amino)propyyli)amino)sulfonyylisulfonaatto, kuparikompleksi	C	R:34 S:(1/2)-22-26-36/37/39-45	T; R23/24/25 Xn; R20/21/22 C; R34	029-011-00-9	150522-10-4	412-730-0	

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Natrium-1-amino-4-[2-metyyli-5-(4-metyylifenyyli-sulfonyyliamino)fenyyliamino]antrakini-2-sulfonaatti	N	R:51/53 S:61	N; R51-53	016-065-00-3	84057-97-6	400-100-8	
Natrium-2-(4-(4-fluori-6-(2-sulfo-etyyliamino)-[1,3,5]triatsoin-2-yyliamino)-2-ureidofenyyliatso)-5-(4-sulfofenyyliatso)bentseeni-1-sulfonaatti	Xi	R:43 S:(2)-22-24-37	R43	611-093-00-8	146177-84-6	410-770-3	
Natrium-2-anilino-5-(2-nitro-4-(N-fenyyli-sulfamoyyli))anilinobentseenisulfonaatti	Xi	R:41-52/53 S:(2)-26-39-61	Xi; R41;R52-53	016-080-00-5	31361-99-6	412-320-1	
Natrium-2-bentsoyylioksi-1-hydroksietaanisulfonaatti	Xi	R:43 S:(2)-24-37	R43	607-294-00-5		410-680-4	
Natrium-2-bifenylaatti; 2-Fenyyli-fenolin natriumsuola	Xn;N	R:22-37/38-41-50 S:(2)-22-26-61	Xn; R22;Xi; R37/38-41; N; R50	604-021-00-1	132-27-4	205-055-6	
Natrium-2-etyyliheksanolaatti	F;C	R:11-34-52/53 S:(1/2)-7-26-36/37/39-45-61	F; R11;C; R34;R52-53	603-122-00-8	38411-13-1	406-150-7	
Natrium-3-(2-asetamido-4-(4-(2-hydroksibutoksi)fenyyliatso)fenyyliatso)bentseenisulfonaatti	Xi	R:43 S:(2)-22-24-37	R43	611-080-00-7	147703-65-9	410-150-2	
Natrium-3-(2H-bentsotriatsoli-2-yyli)-5-sek-butyli-4-hydroksibentseenisulfonaatti	Xi	R:41 S:(2)-26-39	Xi; R41	613-095-00-4	92484-48-5	403-080-9	
Natrium-3,5-bis(3-(2,4-di-tert-pentyyli-fenoksi)propyylikarbamyli)bentseenisulfonaatti	Xi	R:38-43 S:(2)-24-37	Xi; R38;R43	007-023-00-5		405-510-0	
Natrium-3,5-bis(tetradekyylioksikarbonyyli)bentseenisulfonaatti	Xi;N	R:43-51/53 S:(2)-24-37-61	R43;N; R51-53	016-068-00-X	155160-86-4	407-720-8	
Natrium-3,5-dikloori-2-(5-syano-2,6-bis(3-hydroksi-propyyliamino)-4-metyylipyridiini-3-yyliatso)bentseenisulfonaatti	Xi	R:41-52/53 S:(2)-26-61	Xi; R41;R52-53	016-048-00-0		401-870-8	

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Natrium-3,6-dikloori-o-anisaatti [1]; 3,6-dikloori-o-anishappo, 2,2'-iminodietanoliyhdiste (1:1) [2]; 3,6-dikloori-o-anishappo, 2-aminoetanoliyhdiste (1:1) [3]		R:52/53 S:61	R52-53	607-243-00-7	1982-69-0 25059-78-3 53404-28-7	217-846-3 246-590-5 258-527-9	
Natrium-3-asetoasetyyliamino-4-metoksytolyyli-6-sulfonaatti	Xi	R:43 S:(2)-24-37	R43	607-360-00-3	133167-77-8	411-680-7	
Natrium-3-klooriakrylaatti	Xn	R:21/22 S:(2)-36/37	Xn; R21/22	607-167-00-4	4312-97-4		
Natrium-3-nitrobentseenisulfonaatti	Xi	R:36-43 S:(2)-24-26-37	Xi; R36;R43	609-048-00-2	127-68-4	204-857-3	
Natrium-4-(2,4,4-trimetyylipentyylikarboaksoyloksi) bentseenisulfonaatti	T	R:22-23-36/37-43-48/23 S:(1/2)-22-24-36-45	T; R23-48/23;Xn; R22; Xi; R36/37;R43	016-054-00-3		400-030-8	
Natrium-4-(4-kloori-6-(N-etyylianiiliino)-1,3,5-triatsoin-2-yyliamino)-2-(1-(2-kloorifenyyli)-5-hydroksi-3-metyyli-1H-pyratsol-4-yyliatso)bentseenisulfonaatti;*	Xi;N	R:43-51/53 S:(2)-22-24-37-61	R43;N; R51-53	611-105-00-1	136213-75-7	407-800-2	
Natrium-4-[4-(4-hydroksifenyyliatso)fenyyliamino]-3-nitrobentseenisulfonaatti;*	Xi	R:43-52/53 S:(2)-22-24-37-61	R43;R52-53	607-447-00-6	156738-27-1	416-370-5	
Natrium-4-kloori-1-hydroksibutaani-1-sulfonaatti	Xn	R:22-36-43 S:(2)-22-26-36/37	Xn; R22;Xi; R36;R43	607-280-00-9	54322-20-2	406-190-5	
Natrium-4-sulfofenyyli-6-((1-oksononyyli)amino) heksanoaatti;*	Xi	R:43 S:(2)-24-37	R43	607-495-00-8	168151-92-6	417-550-6	
Natrium-5-n-butyylibentsotriatsoli	C;N	R:22-34-43-51/53 S:(1/2)-26-36/37/39-45-61	Xn; R22;C; R34;R43;N; R51-53	613-103-00-6	118685-34-0	404-450-2	
Natriumatsidi	T+;N	R:28-32-50/53 S:(1/2)-28-45-60-61	T+; R28;R32;N; R50-53	011-004-00-7	26628-22-8	247-852-1	

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Natriumbentsoyylsibentseeni-4-sulfonaatti		Xi R:43 S:(2)-24-37	R43	607-275-00-1	66531-87-1	405-450-5	
Natriumbifluoridi; natriumvetydifluoridi		T;C R:25-34 S:(1/2)-22-26-37-45	T; R25;C; R34	009-007-00-3	1333-83-1	215-608-3	
Natriumdehydroasetaatti	C ≥ 10 % 1 % ≤ C < 10 % 0,1 % ≤ C < 1 %	Xn R:22 S:(2)	T; C; R25-34 C; R22-34 Xi; R36/38 Xn; R22	607-164-00-8	4418-26-2	224-580-1	
Natriumdikloori-isosyanuraatti, dihydraatti		Xn;N R:22-31-36/37-50/53 S:(2)-8-26-41-60-61	Xn; R22;R31;Xi; R36/37; N; R50-53	613-030-01-7	51580-86-0	220-767-7	
Natriumdikromaatti;*	C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 7 % ≤ C < 10 % 5 % ≤ C < 7 % 3 % ≤ C < 5 % 2,5 % ≤ C < 3 % 1 % ≤ C < 2,5 % 0,5 % ≤ C < 1 % 0,25 % ≤ C < 0,5 % 0,2 % ≤ C < 0,25 % 0,1 % ≤ C < 0,2 %	T+;N;O R:45-46-60-61-8-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53 S:53-45-60-61	O; R8;Carc. Cat. 2; R45; Muta. Cat. 2; R46; Repr. Cat. 2; R60-61;T+; R26;T; R25-48/23;Xn; R21;C; R34;R42/43;N; 50-53	024-004-00-7	10588-01-9	234-190-3	E , 3
			T+; N; R45-46-60-61-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53 T+; N; R45-46-60-61-22-26-34-42/43-48/23-51/53 T+; N; R45-46-60-61-22-26-36/37/38-42/43-48/20-51/53 T; N; R45-46-60-61-22-23-36/37/38-42/43-48/20-51/53 T; N; R45-46-60-61-22-23-42/43-48/20-51/53 T; N; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-51/53 T; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-52/53 T; R45-46-60-61-20-42/43-52/53 T; R45-46-20-42/43-52/53 T; R45-46-20-42/43 T; R45-46-20				

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Natriumdikromaatti, dihydraatti,*		T+;N;O R:45-46-60-61-8-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53 S:53-45-60-61	O; R8;Carc. Cat.2; R45; Muta. Cat. 2; R46;Repr. Cat. 2; R60-61;T+; R26; T; R25-48/23;Xn; R21;C; R34;R42/43;N; 50-53	024-004-01-4	7789-12-0	234-190-3	E , 3
	C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 7 % ≤ C < 10 % 5 % ≤ C < 7 % 3 % ≤ C < 5 % 2,5 % ≤ C < 3 % 1 % ≤ C < 2,5 % 0,5 % ≤ C < 1 % 0,25 % ≤ C < 0,5 % 0,2 % ≤ C < 0,25 % 0,1 % ≤ C < 0,2 %		T+; N; R45-46-60-61-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53 T+; N; R45-46-60-61-22-26-34-42/43-48/23-51/53 T+; N; R45-46-60-61-22-26-36/37/38-42/43-48/20-51/53 T; N; R45-46-60-61-22-23-36/37/38-42/43-48/20-51/53 T; N; R45-46-60-61-22-23-42/43-48/20-51/53 T; N; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-51/53 T; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-52/53 T; R45-46-60-61-20-42/43-52/53 T; R45-46-20-42/43-52/53 T; R45-46-20-42/43 T; R45-46-20				
Natriumditioniitti		Xn R:7-22-31 S:(2)-7/8-26-28-43	R7;R31;Xn; R22	016-028-00-1	7775-14-6	231-890-0	
Natriumfluoriasetaatti		T+;N R:26/27/28-50 S:(1/2)-13-22-36/37-45-61	T+; R26/27/28;N; R50	607-169-00-5	62-74-8	200-548-2	
Natriumfluoridi		T R:25-32-36/38 S:(1/2)-22-36-45	T; R25;Xi; R36/38;R32	009-004-00-7	7681-49-4	231-667-8	
Natriumhydridi		F R:15 S:(2)-7/8-24/25-43	F; R15	001-003-00-X	7646-69-7	231-587-3	
Natriumhydroksidi		C R:35 S:(1/2)-26-37/39-45	C; R35	011-002-00-6	1310-73-2	215-185-5	
	C ≥ 5 % 2 % ≤ C < 5 % 0,5 % ≤ C < 2 %		C; R35 C; R34 Xi; R36/38				
Natriumhypokloriitti, liuos, aktiivikloorin määrä ...%,*		C;N R:31-34-50 S:(1/2)-28-45-50-61	C; R34;R31;N; R50	017-011-00-1	7681-52-9	231-668-3	B
	C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 5 % ≤ C < 10 %		C, N; R31-34-50 C; R31-34 Xi; R31-36/38				

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Natriumkarbonaatti		Xi R:36 S:(2)-22-26	Xi; R36	011-005-00-2	497-19-8	207-838-8	
Natriumklooriasetaatti; kloorietikkahapon natriumsuola		T;N R:25-38-50 S:(1/2)-22-37-45-61	T; R25;Xi; R38;N; R50	607-158-00-5	3926-62-3	223-498-3	
Natriumkloriidi;*		O;Xn;N R:9-22-51/53 S:(2)-13-17-61-46	O; R9;Xn; R22;N; R51-53	017-005-00-9	7775-09-9	231-887-4	
Natriumkromaatti;*		T+;N R:45-46-60-61-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53 S:53-45-60-61	Carc. Cat. 2; R45; Muta. Cat. 2; R46;Repr. Cat.2; R60-61;T+; R26;T; R25-48/23;Xn; R21;C; R34;R42/43;N; R50-53	024-018-00-3	7775-11-3	231-889-5	E , 3
	C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 7 % ≤ C < 10 % 5 % ≤ C < 7 % 3 % ≤ C < 5 % 2,5 % ≤ C < 3 % 1 % ≤ C < 2,5 % 0,5 % ≤ C < 1 % 0,25 % ≤ C < 0,5 % 0,2 % ≤ C < 0,25 % 0,1 % ≤ C < 0,2 %		T+; N; R45-46-60-61-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53 T+; N; R45-46-60-61-22-26-34-42/43-48/23-51/53 T+; N; R45-46-60-61-22-26-36/37/38-42/43-48/20-51/53 T; N; R45-46-60-61-22-23-36/37/38-42/43-48/20-51/53 T; N; R45-46-60-61-22-23-42/43-48/20-51/53 T; N; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-51/53 T; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-52/53 T; R45-46-60-61-20-42/43-52/53 T; R45-46-20-42/43-52/53 T; R45-46-20-42/43 T; R45-46-20				
Natriummetabisulfiitti		Xn R:22-31-41 S:(2)-26-39-46	Xn; R22;Xi; R41;R31	016-063-00-2	7681-57-4	231-673-0	
Natriummetanolaatti; kaliummetanolaatti; litiummetanolaatti		F;C R:11-14-34 S:(1/2)-8-16-26-43-45	F; R11;C; R34;R14	603-040-00-2	124-41-4 865-33-8 865-34-9	204-699-5 212-736-1 212-737-7	
Natriumnitriitti;*		O;T;N R:8-25-50 S:(1/2)-45-61	O; R8;T; R25;N; R50	007-010-00-4	7632-00-0	231-555-9	
	C ≥ 25 % 5 % ≤ C < 25 % 1 % ≤ C < 5 %		T; N; R25-50 T; R25 Xn; R22				
Natriumperkloriidi		O;Xn R:9-22 S:(2)-13-22-27	O; R9;Xn; R22	017-010-00-6	7601-89-0	231-511-9	

N:o 509

2957

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Natriumperoksidi	O;C R:8-35 S:(1/2)-8-27-39-45	O; R8;C; R35	011-003-00-1	1313-60-6	215-209-4	
Natriumpolysulfidit	T;N R:25-31-34-50 S:(1/2)-26-36/37/39-45-61	T; R25;R31;C; R34;N; R50	016-010-00-3	1344-08-7	215-686-9	
Natriumseleniitti;*	T+;N R:23-28-31-43-51/53 S:(1/2)-28-36/37-45-61	T+; R28;T; R23;R31;R43; N; R51-53	034-003-00-3	10102-18-8	233-267-9	
Natriumsulfidi	C;N R:31-34-50 S:(1/2)-26-45-61	R31;C; R34;N; R50	016-009-00-8	1313-82-2	215-211-5	
Natriumsyanaatti	Xn R:22-52/53 S:(2)-24/25-61	Xn; R22;R52-53	011-006-00-8	917-61-3	213-030-6	
Natriumvety-N-karboksylaattoetyyli-N-oktadek-9- enyylimaleaatti	Xi;N R:43-51/53 S:(2)-24/37-61	R43;N; R51-53	607-188-00-9		402-970-4	
Natriumvetysulfaatti	Xi R:41 S:(2)-24-26	Xi; R41	016-046-00-X	7681-38-1	231-665-7	
Natriumvetysulfiitti ...%; natriumbisulfiitti ...%	Xn R:22-31 S:(2)-25-46	Xn; R22;R31	016-064-00-8	7631-90-5	231-548-0	B
Neodekanoyylikloridi	T+ R:22-26-34 S:(1/2)-26-28-36/37/39-45	T+; R26;Xn; R22;C; R34	607-313-00-7	40292-82-8	254-875-0	
	C ≥ 25% 10% ≤ C < 25% 7% ≤ C < 10% 5% ≤ C < 7% 1% ≤ C < 5% 0.1% ≤ C < 1%	T+; R22-26-34 T+; R26-34 T+; R26-36/37/38 T; R23-36/37/38 T; R23 Xn; R20				

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom	
Neopentyyli glykoli diakrylaatti		T	R:24-36/38-43 S:(1/2)-28-39-45	T; R24;Xi; R36/38;R43	607-112-00-4	2223-82-7	218-741-5	D
	C ≥ 20 % 5 % ≤ C < 20 % 1 % ≤ C < 5 % 0,2 % ≤ C < 1 %			T; R24-36/38-43 T; R24-43 Xn; R21-43 Xn; R21				
Nikkeli		Xn	R:40-43 S:(2)-22-36	Carc. Cat. 3; R40;R43	028-002-00-7	7440-02-0	231-111-4	
Nikkelidihydroksidi		Xn;N	R:20/22-40-43-50/53 S:(2)-22-36-60-61	Carc. Cat. 3; R40;Xn; R20/22;R43;N; R50-53	028-008-00-X	12054-48-7	235-008-5	
Nikkelidioksidi		T	R:49-43-53 S:53-45-61	Carc. Cat. 1; R49;R43; R53	028-004-00-8	12035-36-8	234-823-3	
Nikkelikarbonaatti		Xn;N	R:22-40-43-50/53 S:(2)-22-36/37-60-61	Carc. Cat. 3; R40;Xn; R22;R43;N; R50-53	028-010-00-0	3333-67-3	222-068-2	
Nikkelimonoksidi		T	R:49-43-53 S:53-45-61	Carc. Cat. 1; R49;R43; R53	028-003-00-2	1313-99-1	215-215-7	
Nikkelisubsulfidi; Trinikkelidisulfidi		T;N	R:49-43-51/53 S:53-45-61	Carc. Cat. 1; R49;R43; N; R51-53	028-007-00-4	12035-72-2	234-829-6	
Nikkelisulfaatti		Xn;N	R:22-40-42/43-50/53 S:(2)-22-36/37-60-61	Carc. Cat. 3; R40;Xn; R22;R42/43;N; R50-53	028-009-00-5	7786-81-4	232-104-9	
Nikkelisulfidi		T;N	R:49-43-50/53 S:53-45-60-61	Carc. Cat. 1; R49;R43; N; R50-53	028-006-00-9	16812-54-7	240-841-2	
Nikkelitettrakarbonyyli		F;T+;N	R:61-11-26-40-50/53 S:53-45-60-61	F; R11;Carc. Cat. 3; R40;Repr. Cat. 2; R61;T+; R26;N; R50-53	028-001-00-1	13463-39-3	236-669-2	E

N:o 509

2959

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Nikotiini; 3-(N-metyyli-2-pyrrolidinyyli)pyridiini	T+;N	R:25-27-51/53 S:(1/2)-36/37-45-61	T+; R27;T; R25;N; R51-53	614-001-00-4	54-11-5	200-193-3	
Nikotiinin suolat	T+;N	R:26/27/28-51/53 S:(1/2)-13-28-45-61	T+; R26/27/28;N; R51-53	614-002-00-X			A
Nitrapyriini; 2-kloori-6-trikloorimetyylipyridiini	Xn;N	R:22-51/53 S:(2)-24-61	Xn; R22;N; R51-53	006-057-00-8	1929-82-4	217-682-2	
1,1',1''-Nitriltriopropan-2-oli; tri-isopropanoliamiini	Xi	R:36-52/53 S:(2)-26-61	Xi; R36;R52-53	603-097-00-3	122-20-3	204-528-4	
Nitrilotrietyleeniammoniopropan-2-oli-2-etyyliheksaanoaatti,*	Xi	R:36-43 S:(2)-24-26-37	Xi; R36;R43	613-184-00-8		413-670-8	
bis[[2,2',2''-Nitrilotris-[etanolaatto]]-1-N,O]bis[2-(2-metoksietoksi)etoksi]titaani	Xi;N	R:41-51/53 S:(2)-26-39-61	Xi; R41;N; R51-53	603-135-00-9		410-500-4	
2-Nitro-2-fenyyl-1,3-propaanidioli	T;N	R:21/22-39-41-43-48/25-51/53 S:53-45-61	T; R39-48/25;Xn; R21/22;Xi; R41;R43;N; R51-53	609-058-00-7	5428-02-4	410-360-4	
3-((2-Nitro-4-(trifluorimetyyli)fenyyli)amino)propani-1,2-dioli	Xn	R:22-52/53 S:(2)-22-61	Xn; R22;R52-53	603-153-00-7	104333-00-8	410-010-0	
2-Nitro-4,5-bis(bentsyylioksi)fenyyliasetonitrili		R:53 S:61	R53	608-025-00-4	117568-27-1	410-970-0	
Nitroaniiliini, o- [1], m-[2] ja p-[3]	T	R:23/24/25-33-52/53 S:(1/2)-28-36/37-45-61	T; R23/24/25;R33;R52-53	612-012-00-9	88-74-4 99-09-2 100-01-6	201-855-4 202-729-1 202-810-1	C
2-Nitroanisoli	T	R:45-22 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R22	609-047-00-7	91-23-6	202-052-1	E
5-Nitroasenafteeni	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	609-037-00-2	602-87-9	210-025-0	

2960

N:o 509

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Nitrobenseeni	T;N	R:23/24/25-40-48/23/24-51/53-62 S:(1/2)-28-36/37-45-61	Carc. Cat. 3; R40; Repr. Cat. 3; R62;T; R23/24/25-48/23/24;N; R51-53	609-003-00-7	98-95-3	202-716-0
4-Nitrobifenyyli	T;N	R:45-51/53 S:53-45-61	Carc. Cat. 2; R45;N; R51-53	609-039-00-3	92-93-3	202-204-7
Nitroetaani	Xn	R:10-20/22 S:(2)-9-25-41	R10;Xn; R20/22	609-035-00-1	79-24-3	201-188-9
Nitrofeeni; 2,4-dikloorifenyyli-4-nitrofenyylietteri	T;N	R:45-61-22-50/53 S:53-45-60-61	Xn; R20/22 Carc. Cat. 2; R45; Repr. Cat. 2; R61;Xn; R22;N; R50-53	609-040-00-9	1836-75-5	217-406-0 E
4-Nitrofenoli	Xn	R:20/21/22-33 S:(2)-28	Xn; R20/21/22;R33	609-015-00-2	100-02-7	202-811-7
[2-[(4-Nitrofenyyli)amino]etyyli]urea	Xi	R:43-52/53 S:(2)-24-37-61	R43;R52-53	616-083-00-7	27080-42-8	410-700-1
4-(4-Nitrofenyyliatso)-2,6-di-sek-butyylifenoli	Xn;N	R:36/38-43-48/22-50/53 S:(2)-23-26-36/37-60-61	Xn; R48/22;Xi; R36/38; R43;N; R50-53	611-065-00-5	111850-24-9	410-610-2
(1S,3S,5R,6R)-(4-Nitrofenyyliimetyyli)-1-diokso-6-fenyyliasetamidipenaami-3-karboksylaatti	Xn	R:42 S:(2)-22	R42	607-358-00-2	54275-93-3	412-670-5
(1S,4R,6R,7R)-(4-Nitrofenyyliimetyyli)-3-metyleeni-1-okso-7-fenyyliasetamidosefaami-4-karboksylaatti	Xn	R:42 S:(2)-22	R42	607-359-00-8	76109-32-5	412-800-0
Nitrometaani	Xn	R:5-10-22 S:(2)-41	R5-10;Xn; R22	609-036-00-7	75-52-5	200-876-6
2-Nitronaftaleeni	T;N	R:45-51/53 S:53-45-61	Xn; R22 Carc. Cat. 2; R45;N; R51-53	609-038-00-8	581-89-5	209-474-5

C ≥ 12,5 %

C ≥ 12,5 %

N:o 509

2961

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
5-Nitro-o-toluidiini [1];5-nitro-o-toluidiinihydrokloridi [2];*		T	R:23/24/25-40-52/53 S:(1/2)-36/37-45-61	Carc.Cat.3; R40;T; R23/24/25;R52-53	612-210-00-5	99-55-8 51085-52-0	202-765-8 256-960-8
2-Nitro-p-anisiidiini		T+	R:26/27/28-33-52/53 S:(1/2)-28-36/37-45-61	T+; R26/27/28;R33;R52-53	612-038-00-0	96-96-8	202-547-2
1-Nitropropaani		Xn	R:10-20/21/22 S:(2)-9	R10;Xn; R20/21/22	609-001-00-6	108-03-2	203-544-9
2-Nitropropaani	C ≥ 5 %	T	R:45-10-20/22 S:53-45	Xn; R20/21/22 R10;Carc. Cat. 2; R45; Xn; R20/22 T; R45-20/22 T; R45	609-002-00-1	79-46-9	201-209-1 E
4-Nitrosoaniiliini	C ≥ 25 % 0,1 % ≤ C < 25 %	Xn	R:20/21/22 S:(2)-25-28	Xn; R20/21/22	612-011-00-3	659-49-4	211-535-6
Nitrosodipropyliamiini		T;N	R:45-22-51/53 S:53-45-61	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R22;N; R51-53 T+; R45-22 T; R45	612-098-00-8	621-64-7	210-698-0 E
4-Nitrosifenoli	C ≥ 25 % 0,001 % ≤ C < 25 %	Xn;N	R:22-41-51/53-68 S:(2)-26-36/37/39-47-49-61	Muta. Cat. 3; R68;Xn; R22;Xi; R41;N; R51-53	604-042-00-6	104-91-6	203-251-6
2,2'-(Nitrosoimino)bisetanoli		T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	612-090-00-4	1116-54-7	214-237-4
4-Nitrotolueeni		T;N	R:23/24/25-33-51/53 S:(1/2)-28-37-45-61	T; R23/24/25;R33;N; R51/53	609-006-00-3	99-99-0	202-808-0 C
2-Nitrotolueeni		T;N	R:45-46-22-62-51/53 S:53-45-61	Carc. Cat. 2; R45; Muta. Cat. 2; R46;Repr. Cat. 3; R62;Xn; R22;N; R51-53	609-065-00-5	88-72-2	201-853-3 E
Nitrotoluidiinit, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut ;*		T;N	R:23/24/25-33-51/53 S:(1/2)-28-36/37-45-61	T; R23/24/25;R33;N; R51-53	612-025-00-X		C

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Nonaanihappo	C	R:34 S:(1/2)-26-28-36/37/39-45	C; R34	607-197-00-8	112-05-0	203-931-2	
6-(Nonyyliamino)-6-oksoperoksiheksaanihappo	O;Xi;N	R:7-41-43-50 S:(2)-3/7-14-26-36/37/39-61	O; R7;Xi; R41;R43;N; R50	617-014-00-3	104788-63-8	406-680-9	
Nonyyliifenoli [1];4-nonyyliifenoli, haaraketjuiset [2];*	C;N	R:22-34-62-63-50/53 S:(1/2)-26-36/37/39-45-46-60-61	Repr.Cat.3; R62; Repr.Cat.3; R63;Xn; R22; C; R34;N; R50-53	601-053-00-8	25154-52-3 84852-15-3	246-672-0 284-325-5	
4-Nonyyliifenoli, reaktiotuotteet formaldehydin ja dodekaani-1-tiolin kanssa	X	R:43-53 S:(2)-24-37-61	R43;R53	604-035-00-8		404-160-6	
Norbormidi	Xn	R:22 S:(2)	Xn; R22	650-004-00-7	991-42-4	213-589-6	
Noruroni	Xn	R:22 S:(2)	Xn; R22	006-058-00-3	2163-79-3		
2-(O-Amino-oksi)etyyliamiinidihydrokloridi	Xi	R:43-52/53 S:(2)-24-37-61	R43;R52-53	612-175-00-6	37866-45-8	412-310-7	
Oksaalihapon suolat	Xn	R:21/22 S:(2)-24/25	Xn; R21/22	607-007-00-3			A
Oksaalihappo C ≥ 5 %	Xn	R:21/22 S:(2)-24/25	Xn; R21/22 Xn; R21/22	607-006-00-8	144-62-7	205-634-3	
Oksadiargyyli;3-[2,4-dikloori-5-(2-propynylioksi) fenyyl]-5-(1,1-dimetyylietyyli)-1,3,4-oksadiatsol-2(3H)-oni; 5-tert-butyyl-3-[2,4-dikloori-5-(prop-2-ynylioksi) fenyyl]-1,3,4-oksadiatsol-2(3H)-oni;*	Xn;N	R:48/22-63-50/53 S:(2)-36/37-46-60-61	Xn; R21/22 Repr.Cat3; R63;Xn; R48/22;N; R50-53	613-204-00-5	39807-15-3	254-637-6	
Oksamyyl	T+;N	R:21-26/28-51/53 S:(1/2)-36/37-45-61	T+; R26/28;Xn; R21;N; R51-53	006-059-00-9	23135-22-0	245-445-3	

N:o 509

2963

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Oksasulfuroni;Oksetan-3-yyli-2-[(4,6-dimetyylipyrimidin-2-yyli)karbamoyylisulfamoyyli]bentsoaatti;*	Xn;N	R:48/22-50/53 S:(2)-46-60-61	Xn; R48/22;N; R50-53	616-112-00-3	144651-06-9	
4,4'-(Oksi(bismetyleeni))bis-1,3-dioksolaani;*	Xi	R:41 S:(2)-26-39	Xi; R41	613-233-00-3	56552-15-9	423-230-7
4,4'-Oksibis(etyleenitio)difenoli	Xi;N	R:43-51/53 S:(2)-24-37-61	R43;N; R51-53	604-036-00-3	90884-29-0	404-590-4
Oksidemetoni-metyyli;S-2-(Etyylisulfinyyli)etyyli-O,O-dimetyylifosforitioaatti	T;N	R:24/25-50 S:(1/2)-23-36/37-45-61	T; R24/25;N; R50	015-046-00-7	301-12-2	206-110-7
4,4'-Oksidianiiliini ja sen suolat;p-aminofenyyleetteri;*	T;N	R:45-46-23/24/25-62-51/53 S:53-45-61	Carc.Cat.2; R45; Muta.Cat.2; R46; Repr.Cat.3; R62;T; R23/24/25;N; R51-53	612-199-00-7	101-80-4	202-977-0 E
Oksidietyleenibis(kloroformiaatti)	Xn;N	R:22-38-41-51/53 S:(2)-23-26-61	Xn; R22;Xi; R38-41;N; R51-53	607-141-00-2	106-75-2	203-430-9
4,4'-Oksidiftaalihippoanhydridi		R:52/53 S:61	R52-53	607-352-00-X	1823-59-2	412-830-4
Oksidisulfotoni;O,O-dietyyli-S-[2-(etyylisulfinyyli)etyyli]fosforiditioaatti;*	T+;N	R:24-28-50/53 S:(1/2)-28-36/37-45-60-61	T+; R28;T; R24;N; R50-53	015-096-00-X	2497-07-6	219-679-1
		C ≥ 25 % 7 % ≤ C < 25 % 3 % ≤ C < 7 % 1 % ≤ C < 3 % 0,25 % ≤ C < 1 % 0,1 % ≤ C < 0,25 % 0,025 % ≤ C < 0,1 %	T+, N; R24-28-50-53 T+, N; R21-28-50-53 T, N; R21-25-50-53 T, N; R25-50-53 Xn, N; R22-50-53 Xn, N; R22-51-53 R52-53			
Oksikarboksiini; 5,6-dihydro-2-metyyli-1,4-oksati-iini-3-karboksanilidi-4,4-dioksidi	Xn	R:22-52/53 S:(2)-61	Xn; R22;R52-53	006-060-00-4	5259-88-1	226-066-2
Oksiraani, mono[(C 12-14 -alkyylioksi)metyyli]johdannaiset	Xi	R:38-43 S:(2)-24-37	Xi; R38;R43	603-103-00-4	68609-97-2	271-846-8

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom	
1,3,5-tris(Oksiranyylimetyyli)-1,3,5-triatsiini-2,4,6(1H,3H,5H)-trioni;TGIC	T	R:46-23/25-41-43-48/22-52/53 S:53-45-61	Muta. Cat. 2; R46;T; R23/25;Xn; R48/22;Xi; R41;R43;R52-53	615-021-00-6	2451-62-9	219-514-3	E
Okso-((2,2,6,6-tetrametyylipiperidin-4-yyli)amino) karbonyyliasetohydratsidi	Xi	R:41-43 S:(2)-8-22-24-26-30-37/39	Xi; R41;R43	007-026-00-1	122035-71-6	413-230-5	
4-(1-Okso-2-propenyli)morfoliini;*	Xn	R:22-41-43-48/22 S:(2)-23-26-36/37/39	Xn; R22-48/22;Xi; R41; R43	613-222-00-3	5117-12-4	418-140-1	
α-[3-(1-Oksoprop-2-enyyli)-1-oksipropyli]dimetoksisilyloksi-ω-[3-(1-oksoprop-2-enyyli) -1-oksipropyli]dimetoksisilylipoly(dimetyylisiloksaani);*	Xi	R:43 S:(2)-24-37	R43	014-028-00-6		415-290-8	
Oktaani [ja isomeerit]	F;Xn;N	R:11-38-50/53-65-67 S:(2)-9-16-29-33-60-61-62	F; R11;Xn; R65;Xi; R38; R67;N; R50-53	601-009-00-8	111-65-9 540-84-1 560-21-4 563-16-6 564-02-3 565-75-3 583-48-2 584-94-1 589-43-5 589-53-7 589-81-1 590-73-8 592-13-2 592-27-8 594-82-1 609-26-7 619-99-8 1067-08-9 26635-64-3	203-892-1 208-759-1 209-207-2 209-243-9 209-266-4 209-292-6 209-504-7 209-547-1 209-649-6 209-650-1 209-660-6 209-689-4 209-745-8 209-747-9 209-855-6 210-187-2 210-621-0 213-923-0 247-861-0	C , 4
tris(Oktadek-9-enyyliammonium) (trisulfonaattiftaalisyaninaatti)kupari(II)	Xi;N	R:41-51/53 S:(2)-22-26-39-61	Xi; R41;N; R51-53	029-006-00-1		403-210-4	
Oktametyylisyklotetrasiloksaani	Xn	R:53-62 S:(2)-36/37-46-51-61	Repr. Cat. 3; R62;R53	014-018-00-1	556-67-2	209-136-7	

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Oktanatrium 2-(6-(4-kloori-6-(3-(N-metyyli-N-(4-kloori-6-(3,5-disulfonaatto-2-naftyyliatso)-1-hydroksi-6-naftyyliamino)-1,3,5-triatsin-2-yyli)aminometyyli)fenyyliamino)-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)-3,5-disulfonaatto-1-hydroksi-2-naftyyliatso)naftaleeni-1,5-disulfonaatti	Xi	R:41-43-52/53 S:(2)-22-24-26-37/39-61	Xi; R41;R43;R52-53	611-059-00-2	148878-21-1	412-960-1
Oktanatrium-2-(8-(4-kloori-6-(3-((4-kloori-6-(3,6-disulfonaatto-2-(1,5-disulfonaattonahtalen-2-yyliatso)-1-hydroksinahtalen-8-yyliamino)-1,3,5-triatsin-2-yyli)aminometyyli)fenyyliamino)-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)-3,6-disulfonaatto-1-hydroksinahtaleen-2-yyliatso)nahtalen-1,5-disulfonaatti	Xi	R:38-41 S:(2)-22-26-37/39	Xi; R38-41	611-062-00-9		413-550-5
Oktyleeniglykoli	Xi	R:41 S:(2)-25-26-39-46	Xi; R41	603-087-00-9	94-96-2	202-377-9
2-Oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni;*	T;N	R:22-23/24-34-43-50/53 S:(1/2)-26-36/37/39-45-60-61	T; R23/24;Xn; R22:C; R34;R43;N; R50-53	613-112-00-5	26530-20-1	247-761-7
		C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 5 % ≤ C < 10 % 3 % ≤ C < 5 % 2,5 % ≤ C < 3 % 0,25 % ≤ C < 2,5 % 0,05 % ≤ C < 0,25 %	T, N; R22-23/24-34-43-50/53 C, N; R20/21-34-43-51/53 Xn, N; R20/21-36/38-43-51/53 Xn, N; R20/21-43-51/53 Xi, N; R43-51/53 Xi; R43-52/53 Xi; R43			
1-Oktyyli-2-pyrrolidoni; N-(n-oktyyli)-2-pyrrolidinoni	C;N	R:34-51/53 S:(1/2)-23-26-36/37/39-45	C; R34;N; R51-53	613-098-00-0	2687-94-7	403-700-8
Oktyyli-3,4,5-trihydroksibentsoaatti	Xn	R:22-43 S:(2)-24-37	Xn; R22;R43	607-199-00-9	1034-01-1	213-853-0
di-n-Oktyylialumiinijodidi	F;C;N	R:14-17-34-50/53 S:(1/2)-6-16-26-36/37/39-43-45-60-61	R14;F; R17;C; R34;N; R50-53	013-008-00-4	7585-14-0	408-190-0
1-Oktyyliatsepin-2-oni;*	C;N	R:34-43-51/53 S:(1/2)-26-36/37/39-45-61	C; R34;R43;N; R51-53	606-078-00-8	59227-88-2	420-040-6

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
2-(Oktyyli)etanoli	Xi	R:41 S:(2)-26	Xi; R41	603-088-00-4	3547-33-9	222-598-4	
Oleum ... % SO3	C	R:14-35-37 S:(1/2)-26-30-45	R14;C; R35;Xi; R37	016-019-00-2			B
Ometoaatti;O,O-Dimetyyli-S-metyylikarbamoyylimetyylifosforioaatti	T;N	R:21-25-50 S:(1/2)-23-36/37-45-61	T; R25;Xn; R21;N; R50	015-066-00-6	1113-02-6	214-197-8	
Osittain 4-(2-(4-formyylifenyyli)etenyyli)-1-metyylypyridiniummetyylisulfaattilla asetyloitunut vinyylialkoholin ja vinyylasetaatin kopolymeeri;*	N	R:51/53 S:61	N; R51-53	607-385-00-X	125229-74-5	414-590-6	
Osmiumtetraoksidi	T+	R:26/27/28-34 S:(1/2)-7/9-26-45	T+; R26/27/28;C; R34	076-001-00-5	20816-12-0	244-058-7	
Ouabaini	T	R:23/25-33 S:(1/2)-45	T; R23/25;R33	614-025-00-5	630-60-4	211-139-3	
Papaiini	Xn	R:36/37/38-42 S:(2)-22-24-26-36/37	Xi; R36/37/38;R42	647-007-00-0	9001-73-4	232-627-2	
Papaveriini	Xn	R:22 S:(2)-22	Xn; R22	614-018-00-7	58-74-2	200-397-2	
Papaveriinin suolat	Xn	R:22 S:(2)-22	Xn; R22	614-019-00-2			A
Parafiinivahat (kivihiili), ruskohiilen korkealämpötilainen terva, hiilikäsitelty; Kivihiilitervavute; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä ligniittihiiletystervaa aktivoitulla hiilellä hivenainesosien ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suora- ja haaraketjuisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C12.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-052-00-9	97926-76-6	308-296-6	H,M

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Parafiinivahat (kivihiihi), ruskohiilen korkealämpötilainen terva, piihapolla käsitelty; Kivihiihtervauute; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä ligniittihiiletystervaa piihapolla hivenainesosasten ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suora- ja haaraketjuisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C12.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-067-00-0	97926-78-8	308-298-7	H,M
Parafiinivahat (kivihiihi), ruskohiilen korkealämpötilainen terva, savikäsitelty; Kivihiihtervauute; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä ligniittihiiletystervaa bentoniitilla hivenainesosasten ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suora- ja haaraketjuisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C12.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-053-00-4	97926-77-7	308-297-1	H,M
Parafiinivahat (kivihiihi), ruskohiilen korkealämpötilainen terva, vetykäsitelty; Kivihiihtervauute; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu ligniittihiiletystervasta liuottimella kiteyttämällä (poistamalla öljy liuottimella), hiestys- tai adduktioprosessilla, jossa on käytetty vedyllä käsiteltyä katalysaattorin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa suora- ja haaraketjuisista tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C12.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-066-00-5	92045-72-2	295-455-7	H,M
Parafiinivahat (kivihiihi), ruskohiilen korkealämpötilainen terva; Kivihiihtervauutteet; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu ligniittihiiletystervasta liuottimella kiteyttämällä (poistamalla öljy liuottimella), hiestys- tai adduktioprosessilla. Koostuu pääasiassa suora- ja haaraketjuisista tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C12.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-065-00-X	92045-71-1	295-454-1	H,M
Parafiiniöljy (maaöljy), happokäsitelty;Parafiiniöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä parafiiniöljyä rikkiphapolla. Koostuu pääasiassa haaraketjuisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-175-00-0	93924-31-3	300-225-7	H,L

2968

N:o 509

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Parafiiniöljy (maaöljy), hiilikäsitelty;Parafiiniöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu parafiiniöljyn käsittelystä aktivoitulla hiilellä hivenainesosasten ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suoraletjuisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C12.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-211-00-5	97862-76-5	308-126-0	H,L
Parafiiniöljy (maaöljy), piihappokäsitelty;Parafiiniöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä parafiiniöljyä piihapolla hivenainesosasten ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa suoraletjuisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C12.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-315-00-0	97862-77-6	308-127-6	H,L
Parafiiniöljy (maaöljy), savikäsitelty;Parafiiniöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä parafiiniöljyä luonnon- tai modifioitulla savella joko kontakti- tai suodatusprosessissa läsnäolevien polaaristen yhdisteiden jäämien ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa haaraletjuisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-176-00-6	93924-32-4	300-226-2	H,L
Parafiiniöljy (maaöljy), vetykäsitelty;Parafiiniöljy	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-550-00-9	92045-12-0	295-394-6	H,L
Parafiiniöljy (maaöljy);Parafiiniöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu öljyfraktiona öljynpoistosta liuottimella tai vahanhikoiluttamisprosessista. Koostuu pääasiassa haaraletjuisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-549-00-3	64742-67-2	265-171-8	H,L
Parafiiniöljyt (maaöljy), katalyyttinen vahat poistettu kevyet; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisestä vahanpoistoprosessista. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C15:stä C30:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on alle 19 cSt 40 °C:ssa.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-478-00-8	64742-71-8	265-176-5	H,L
Parafiiniöljyt (maaöljy), katalyyttinen vahat poistettu raskaat; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisestä vahanpoistoprosessista. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on vähintään 19 cSt 40 °C:ssa.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-477-00-2	64742-70-7	265-174-4	H,L

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Parafiiniöljyt (maaöljy), liuotinjalostettu vahat poistettu raskas; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu rikkiä sisältävästä parafiinisesta raakaöljystä. Koostuu pääasiassa liuotinjalostetusta voiteluöljystä, josta on parafiinit poistettu ja jonka viskositeetti on 65 cSt 50 °C:ssa.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-500-00-6	92129-09-4	295-810-6	H,L
Parakvatti-dikloridi [1]; 1,1-Dimetyyli-4,4'-bipyridiniumdikloridi [1]; Parakvatti-dimetyylisulfaatti [2]; 1,1-Dimetyyli-4,4'-bipyridiniumdimetyylisulfaatti [2]	T+;N	R:24/25-26-36/37/38-48/25-50/53 S:(1/2)-22-28-	T+; R26;T; R24/25-48/25;Xi; R36/37/38;N; R50-53	613-090-00-7	1910-42-5 2074-50-2	217-615-7 218-196-3	
Paraldehydi	F	R:11 S:(2)-9-16-29-33	F; R11	605-004-00-1	123-63-7	204-639-8	
Parationi;O,O-dietyyli-O-4-nitrofenyylifosforitioaatti;*	T+;N	R:24-26/28-48/25-50/53 S:(1/2)-28-36/37-45-60-61	T+; R26/28;T; 24-48/25; N; R50-53	015-034-00-1	56-38-2	200-271-7	
		C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 7 % ≤ C < 10 % 3 % ≤ C < 7 % 1 % ≤ C < 3 % 0,25 % ≤ C < 1 % 0,1 % ≤ C < 0,25 % 0,025 % ≤ C < 0,1 % 0,0025 % ≤ C < 0,025 %	T+, N; R24-26/28-48/25-50-53 T+, N; R21-26/28-48/25-50-53 T+, N; R21-26/28-48/22-50-53 T, N; R21-23/25-48/22-50-53 T, N; R23/25-48/22-50-53 Xn, N; R20/22-50-53 Xn, N; R20/22-51-53 N; R51-53 R52-53				
Parationi-metyyli ;O,O-dimetyyli-O-4-nitrofenyylifosforitioaatti;*	T+;N	R:5-10-24-26/28-48/22-50/53 S:(1/2)-28-36/37-45-60-61	R5;R10;T+; R26/28;T; R24;Xn; R48/22;N; R50-53	015-035-00-7	298-00-0	206-050-1	
		C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 7 % ≤ C < 10 % 3 % ≤ C < 7 % 1 % ≤ C < 3 % 0,25 % ≤ C < 1 % 0,1 % ≤ C < 0,25 % 0,025 % ≤ C < 0,1 % 0,0025 % ≤ C < 0,025 %	T+, N; R24-26/28-48/22-50-53 T+, N; R21-26/28-48/22-50-53 T+, N; R21-26/28-50-53 T, N; R21-23/25-50-53 T, N; R23/25-50-53 Xn, N; R20/22-50-53 Xn, N; R20/22-51-53 N; R51-53 R52-53				

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom	
PCB;polyklooribifenyyliit;*	Xn;N	R:33-50/53 S:(2)-35-60-61	R33;N; R50-53	602-039-00-4	1336-36-3	215-648-1	C
	C ≥ 25 % 2,5 % ≤ C < 25 % 0,25 % ≤ C < 2,5 % 0,005 % ≤ C < 0,25 %		Xn, N; R33-50/53 Xn, N; R33-51/53 Xn, N; R33-52/53 Xn; R33				
Pebulaatti; S-propyylibutylyliettylikarbamotioaatti	Xn;N	R:22-51/53 S:(2)-23-61	Xn; R22;N; R51-53	006-034-00-2	1114-71-2	214-215-4	
Pendimetalini; N-(1-Etyylipropyyli)-2,6-dinitro-3,4-ksyliidiini	Xi;N	R:43-50/53 S:(2)-24-29-37-60-61	R43;N; R50-53	609-042-00-X	40487-42-1	254-938-2	
Pentaani [1]; isopentaani [2]; 2-metyylibutaani [2]	F+;Xn;N	R:12-51/53-65-66-67 S:(2)-9-16-29-33-61-62	F+; R12;Xn; R65;R66; R67;N; R51-53	601-006-00-1	109-66-0 78-78-4	203-692-4 201-142-8	C , 4
2,4-Pentaanidioni	Xn	R:10-22 S:(2)-21-23-24/25	R10;Xn; R22	606-029-00-0	123-54-6	204-634-0	
	C ≥ 25 %		Xn; R22 R53	607-296-00-6		410-830-9	
Pentaerytriolin tetraesterit heptaanihapon ja 2-etyyliheksaanihapon kanssa, seos		R:53 S:61					
Pentaerytritolitetra-akrylaatti	Xi	R:36/38-43 S:(2)-26-39	Xi; R36/38;R43	607-122-00-9	4986-89-4	225-644-1	D
	C ≥ 20 % 1 % ≤ C < 20 %		Xi; R36/38-43 Xi; R43				
Pentaerytritolitetranitraatti; PETN	E	R:3 S:(2)-35	E; R3	603-035-00-5	78-11-5	201-084-3	
Pentaerytritolitriakrylaatti	Xi	R:36/38-43 S:(2)-39	Xi; R36/38;R43	607-110-00-3	3524-68-3	222-540-8	D
	C ≥ 20 % 1 % ≤ C < 20 %		Xi; R36/38-43 Xi; R43				
Pentakis[3-(dimetyyliammonio)propyylisulfamoyyli]-[(6-hydroksi-4,4,8,8-tetrametyyli-4,8-diatsoniaundekaani-1,11-diyyliidisulfamoyyli)di]ftalosyaniinikupari(II)]heptalaktaatti;*	N	R:51/53 S:61	N; R51-53	613-193-00-7		414-930-3	

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Pentaklooribentseeni	F;Xn;N	R:11-22-50/53 S:(2)-41-46-50-60-61	F; R11;Xn; R22;N; R50-53	602-074-00-5	608-93-5	210-172-0
Pentakloorietaani;*	T;N	R:40-48/23-51/53 S:(1/2)-23-36/37-45-61	Carc. Cat. 3; R40;T; R48/23;N; R51-53	602-017-00-4	76-01-7	200-925-1
Pentakloorifenoli	T+;N	R:24/25-26-36/37/38-40-50/53 S:(1/2)-22-36/37-	T, N; R40-48/23-51/53 T; R40-48/23-52/53 T; R40-48/23 Xn; R48/20 Carc. Cat. 3; R40;T+; R26;T; R24/25;Xi; R36/37/38;N; R50-53	604-002-00-8	87-86-5	201-778-6
Pentakloorifenolin suolat; natriumpentakloorifenolaatti [1]; Kaliumpentakloorifenolaatti [2]	T+;N	R:24/25-26-36/37/38-40-50/53 S:(1/2)-22-28-	Carc. Cat. 3; R40;T+; R26;T; R24/25;Xi; R36/37/38;N; R50-53	604-003-00-3	131-52-2 7778-73-6	205-025-2 231-911-3
Pentakloorinaftaleeni	Xn;N	R:21/22-36/38-50/53 S:(2)-35-60-61	Xn; R21/22;Xi; R36/38; N; R50-53	602-041-00-5	1321-64-8	215-320-8
bis(1,2,2,6,6-Pentametyyli-4-piperidinyyli)-2-(4-metoksibentsylideeni)malonaatti;*	N	R:50/53 S:22-60-61	N; R50-53	607-396-00-X	147783-69-5	414-840-4
Pentanatrium-4-amino-6-(5-(4-(2-etyylifenyyliamino)-6-(2-sulfaattoetaanisulfonyyli)-1,3,5-triatsoin-2-yyliamino)-2-sulfaattofenyyliatso)-5-hydroksi-3-(4-(2-sulfaattoetaanisulfonyyli)fenyyliatso)naftaleeni-2,7-disulfaatti;*	Xi	R:5-41-43-52/53 S:(2)-22-26-36/37/39-41-61	R 5;Xi; R41;R43;R52-53	611-127-00-1		423-790-2
Pentanatrium-5-aniliini-3-(4-(4-(6-kloori-4-(3-sulfaattianiliini-1,3,5-triatsoin-2-yyliamino)-2,5-dimetyylifenyyliatso)-2,5-disulfaattifenyyliatso)-4-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfaatti	Xi	R:36 S:(2)-22-26	Xi; R36	016-035-00-X		400-120-7
Pentanatrium-7-(4-(4-(5-amino-4-sulfaatto-2-(4-(2-(sulfaattoetoksi)sulfonyyli)fenyyliatso)fenyyliamino)-6-kloori-1,3,5-triatsoin-2-yyli)amino-2-ureidofenyyliatso)naftaleeni-1,3,6-trisulfaatti;*		R:52/53 S:22-61	R52-53	607-505-00-0	171599-84-1	422-930-1

C ≥ 25 %
2,5 % ≤ C < 25 %
1 % ≤ C < 2,5 %
0,2 % ≤ C < 1 %

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Pentanatriumbis[7-[4-(1-butyli-5-syano-1,2-dihydro-2-hydroksi-4-metyyli-6-okso-3-pyridyyliatso) fenyylisulfonyyliamino]-5'-nitro-3,3'-disulfonaattonaftaleeni-2-atsobentseeni-1,2'-diolaatto}kromaatti (III);*	Xi	R:41-52/53 S:(2)-26-39-61	Xi; R41;R52-53	611-132-00-9		419-210-2	
Pentanolin isomeerit, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut;*	Xn	R:10-20-37-66 S:(2)-46	R10;Xn; R20;Xi; R37;R66	603-006-00-7	30899-19-5	250-378-8	C
Penta-O-allyyli-β-D-fruktofuranosyyli-α-D-glukopyranosidin rakennesomeerit;heksa-O-allyyli-β-D-fruktofuranosyyli-α-D-glukopyranosidin rakenneisomeerit; hepta-O-allyyli-β-D-fruktofuranosyyli-α-D-glukopyranosidin rakenneisomeerit;*	Xn	R:22 S:(2)	Xn; R22	614-029-00-7	68784-14-5	419-640-0	
N-tert-Pentyyli-2-bentsotiatolisulfenamidi	Xi	R:43-52/53 S:(2)-36/37-61	R43;R52-53	613-101-00-5	110799-28-5	404-380-2	
Pentyyliasettaatti [1]; isopentyliasettaatti [2]; 1-metyyliibutyliasettaatti [3]; 2-metyyliibutyliasettaatti [4]; 2(tai 3)-metyyliibutyliasettaatti [5]		R:10-66 S:(2)-23-25	R10;R66	607-130-00-2	628-63-7 123-92-2 626-38-0 624-41-9 84145-37-9	211-047-3 204-662-3 210-946-8 210-843-8 282-263-3	C
Pentyylimetyylifosfinaatin [1] ja 2-metyyliibutyylimetyylifosfinaatin [2] seos	C	R:34 S:(1/2)-26-36/37/39-45	C; R34	015-144-00-X	87025-52-3	402-090-0	
Pentyliinitriitti [1]; "amyliinitriitti", isomeerien seos [2]	F;Xn	R:11-20/22 S:(2)-16-24-46	F; R11;Xn; R20/22	007-020-00-9	463-04-7 110-46-3	207-332-7 203-770-8	
Pentyliipropionaatti [2]; isopentyliipropionaatti [1];2-metyyliibutyliipropionaatti [3]		R:10 S:(2)-23-24	R10	607-131-00-8	105-68-0 624-54-4 2438-20-2	203-322-1 210-852-7 219-449-0	C
4-Pentyylisykloheksanoni	N	R:51/53 S:61	N; R51-53	606-051-00-0	61203-83-6	406-670-4	
Pepsiini A	Xn	R:36/37/38-42 S:(2)-22-24-26-36/37	Xi; R36/37/38;R42	647-008-00-6	9001-75-6	232-629-3	

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Peretikkahappo . . . %;*	O;C;N	R:7-10-20/21/22-35-50 S:(1/2)-3/7-14-36/37/39-45-61	R10;O; R7;Xn; R20/21/22;C; R35;N; R50	607-094-00-8	79-21-0	201-186-8
	C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 5 % ≤ C < 10 % 1 % ≤ C < 5 %		C, N; R20/21/22-35-50 C; R20/21/22-35 C; R34 Xi, R36/37/38			
Perfluidoni	Xn	R:22-36 S:(2)	Xn; R22;Xi; R36	616-019-00-8	37924-13-3	253-718-3
Perkloorihappo... %	O;C	R:5-8-35 S:(1/2)-23-26-36-45	R5;O; R8;C; R35	017-006-00-4	7601-90-3	231-512-4
	C ≥ 50 % 10 % ≤ C < 50 % 1 % ≤ C < 10 %		C; R35 C; R34 Xi; R36/38			
Permetriini; M-fenoksibentsyyli-3-(2,2-dikloorivinyli)- 2,2-dimetyylisyklopropanikarboksylaatti;*	Xn;N	R:20/22-43-50/53 S:(2)-13-24-36/37/39-60-61	Xn; R20/22;R43;N; R50-53	613-058-00-2	52645-53-1	258-067-9
	C ≥ 25 % 1 % ≤ C < 25 % 0,025 % ≤ C < 1 % 0,0025 % ≤ C < 0,025 % 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %		Xn, N; R20/22-43-50-53 N; R43-50-53 N; R50-53 N; R51-53 R52-53			
Piitetrakloridi	Xi	R:14-36/37/38 S:(2)-7/8-26	R14;Xi; R36/37/38	014-002-00-4	10026-04-7	233-054-0
Piki, kivihiiliterva, korkealämpötilainen, lämpökäsitelty; Piki; [Lämpökäsitelty jäännös korkealämpötilaisen kivihiilitervan tislauksesta. Musta, kiintoaine, jonka pehmenemispiste on likimäärin välillä 80 °C:sta 180 °C:een. Koostuu pääasiassa monimutkaisesta kolme tai useampi jäsenisten kondensoituneiden aromaattisten rengashiilivetyjen seoksesta.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-056-00-0	121575-60-8	310-162-7
Piki, kivihiiliterva, korkealämpötilainen, sekundäärinen; Pikitsile; [Jäännös, joka on saatu tislatussa bitumipitoisen kivihiilen korkealämpötilaisen tervan ja/tai pikikoksiöljyn korkeassa lämpötilassa kiehuvia fraktioita, ja jonka pehmenemispiste on välillä 140 °C:sta 170 °C:een DIN 52025:n mukaan. Koostuu pääasiassa tri- ja polysyklisistä aromaattisista yhdisteistä, jotka sisältävät myös heteroatomeja.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-057-00-6	94114-13-3	302-650-3

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Piki, kivihiiliterva, korkealämpötilainen;Piki; [Jäännös kivihiilitervan korkealämpötilaisesta tislauksesta. Musta kiintoaine, jonka pehmenemispiste on likimäärin välillä 30 °C:sta 180 °C:een. Koostuu pääasiassa monimutkaisesta kolme tai enemmän jäsenisten kondensoituneiden rengashiilivetyjen seoksesta.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-055-00-5	65996-93-2	266-028-2	H
Piki, kivihiiliterva, matalalämpötilainen, hapetettu; Pikijäännös, hapetettu; [Tuote, joka on saatu ilmapuhaltamalla, korotetussa lämpötilassa, matalalämpötilaista kivihiilitervapikeä. Sillä on pehmenemispiste likimäärin välillä 70 °C:sta 180 °C:een. Koostuu pääasiassa monimutkaisesta hiilivetyjen seoksesta.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-070-00-7	90669-59-3	292-654-0	H,M
Piki, kivihiiliterva, matalalämpötilainen, lämpökäsitelty; Pikijäännös, lämpökäsitelty; [Monimutkainen musta kiintoaine, saatu lämpökäsittelmällä matalalämpötilaista kivihiilitervapikeä. Sillä on pehmenemispiste likimäärin välillä 50 °C:sta 140 °C:een. Koostuu pääasiassa monimutkaisesta aromaattisten hiilivetyjen seoksesta.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-071-00-2	90669-58-2	292-653-5	H,M
Piki, kivihiiliterva, matalalämpötilainen;Pikijäännös; [Monimutkainen musta, kiinteä tai puolikiinteä aine, saatu matalalämpötilaisen kivihiilitervan tislauksesta. Sillä on pehmenemispiste likimäärin välillä 40 °C:sta 180 °C:een. Koostuu pääasiassa monimutkaisesta hiilivetyjen seoksesta.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-069-00-1	90669-57-1	292-651-4	H,M
Piki, kivihiiliterva-maaöljy;Pikijäännökset; [Jäännös kivihiilitervan ja aromaattisten maaöljyhöyryjen seoksen tislauksesta. Kiinteä aine, jonka pehmenemispiste on välillä 40 °C:sta 180 °C:een. Koostuu pääasiassa monimutkaisesta seoksesta kolme tai useampijäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-076-00-X	68187-57-5	269-109-0	H,M
Piki	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-054-00-X	61789-60-4	263-072-4	H,M
2-Pikoliini	Xn	R:10-20/21/22-36/37 S:(2)-26-36	R10;Xn; R20/21/22;Xi; R36/37	613-036-00-2	109-06-8	203-643-7	
4-Pikoliini	T	R:10-20/22-24-36/37/38 S:(1/2)-26-36-45	R10;T; R24;Xn; R20/22; Xi; R36/37/38	613-037-00-8	108-89-4	203-626-4	

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Pikriinihapon suolat	E;T R:3-23/24/25 S:(1/2)-28-35-37-45	E; R3;T; R23/24/25	609-010-00-5			A
Pikriinihappo	E;T R:2-4-23/24/25 S:(1/2)-28-35-37-45	E; R2;R4;T; R23/24/25	609-009-00-X	88-89-1	201-865-9	
Pilokarpiini	T+ R:26/28 S:(1/2)-25-45	T+; R26/28	614-016-00-6	92-13-7	202-128-4	
Pilokarpiinin suolat	T+ R:26/28 S:(1/2)-25-45	T+; R26/28	614-017-00-1			A
Pindoni; 2-pivaloyyli-indaani-1,3-dioni	T;N R:25-48/25-50/53 S:(1/2)-37-45-60-61	T; R25-48/25;N; R50-53	606-016-00-X	83-26-1	201-462-8	
Piperatsiini	C R:34-42/43-52/53 S:(1/2)-22-26-36/37/39-45-61	C; R34;R42/43;R52/53	612-057-00-4	110-85-0	203-808-3	
2,2'-[3,3'-(Piperatsiini-1,4-diyyli)dipropyli]bis(1H-bentsimidatso[2,1-b]bentso[l,m,n][3,8]fenantrolini-1,3,6-trioni	R:53 S:61	R53	613-150-00-2		406-295-6	
2-Piperatsin-1-yylietyyliamiini	C R:21/22-34-43-52/53 S:(1/2)-26-36/37/39-45-61	Xn; R21/22;C; R34;R43; R52-53	612-105-00-4	140-31-4	205-411-0	
Piperidiini	F;T R:11-23/24-34 S:(1/2)-16-26-27-45	F; R11;T; R23/24;C; R34	613-027-00-3	110-89-4	203-813-0	
bis(Piperidiinotiokarbonyyli)disulfidi	C ≥ 5 % 1 % ≤ C < 5 % Xi R:36/37/38-43 S:(2)-24-26-37	T; R23/24-34 Xn; R20/21-36/38 Xi; R36/37/38;R43	613-109-00-9	94-37-1	202-328-1	

2976

N:o 509

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Piperofossi; S-2-metyylipiperidiinokarbonyylimetyyli-O,O-dipropyylifosforiditioaatti;*	Xn;N R:22-50/53 S:(2)-60-61	Xn; R22;N; R50-53	015-133-00-X	24151-93-7		
C ≥ 25 % 2,5 % ≤ C < 25 % 0,25 % ≤ C < 2,5 % 0,025 % ≤ C < 0,25 %		Xn, N; R22-50-53 N; R50-53 N; R51-53 R52-53				
Pirimifossietyyli; O,O-Dietyyli-O-2-dietyyliamino-6-metyylipirimidin-4-yyliifosforitioaatti	T;N R:21-25-50/53 S:(1/2)-23-36/37-45-60-61	T; R25;Xn; R21;N; R50-53	015-099-00-6	23505-41-1	245-704-0	
Pirimifossi-metyyli; O-(2-dietyyliamino-6-metyylipirimidin-4-yyli)-O,O-dimetyylifosforitioaatti;*	Xn;N R:22-50/53 S:(2)-60-61	Xn; R22;N; R50-53	015-134-00-5	29232-93-7	249-528-5	
Pirimikarbi; 5,6-dimetyyli-2-dimetyyliaminopirimidin-4-yyli-N,N-dimetyyliakarbamaatti	T;N R:25-50/53 S:(1/2)-22-37-45-60-61	T; R25;N; R50-53	006-035-00-8	23103-98-2	245-430-1	
Polttoaineet, diesel no.2; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Tisleöljy, jonka minimiviskositeetti on 32,6 SUS 37,7 °C:ssa]	Xn R:40 S:[2]36/37	Carc. Cat. 3; R40	649-227-00-2	68476-34-6	270-676-1	H
Polttoaineet, diesel, kivihiili liuotinuute, vetykrakattu hydrattu; [Dieselmoottoripolttoaine, tulosta kivihiiliuutteen tai liuoksen, joka on tulosta nesteliuotinuuttamis- tai ylikriittisen kaasun uuttamisprosesseista ja joka kiehuu likimäärin välillä 200 °C:sta 280 °C:een, vetykrakkaustuotteiden keskitislefraction hydrauksesta. Koostuu pääasiassa hydratuista kaksirenkaisista hiilivedyistä ja niiden alkyyli johdannaisista, joiden hiilliluvut ovat pääasiassa välillä C11:sta C14:ään.]	Xn R:40 S:(2)-36/37	Carc. Cat. 3; R40	648-155-00-9	94114-59-7	302-695-9	H
Polttoaineet, diesel; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivedyistä, saatu raakaöljyn tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilliluvut ovat pääasiassa välillä C9:stä C20:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 163 °C:sta 357 °C:een.];*	Xn R:40 S:(2)-36/37	Carc. Cat. 3; R40	649-224-00-6	68334-30-5	269-822-7	H,N

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Polttoaineet, suihkulentokone, kivihiili liuotinuute, vetykrakattu hydrattu; [Suihkumootoripolttoaine, tulosta kivihiiliuutteen tai liuoksen, joka on tulosta nesteliuotinuuttamis- tai ylikriittisen kaasun uuttamisprosesseista ja joka kiehuu likimäärin välillä 180 °C:sta 225 °C:een, vetykrakkaustuotteiden keskitislefraction hydrauksesta. Koostuu pääasiassa hydratuista kaksirenkaisista hiilivedyistä ja niiden alkyyl johdannaisista, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C10:stä C12:een.]	Xn	R:40 S:(2)-36/37	Carc. Cat. 3; R40	648-154-00-3	94114-58-6	302-694-3	H
Poltto kaasut, raakaöljytisleet; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos kevyitä kaasuja, saatu raakaöljyn tislauksesta ja teollisuusbensiniin katalyyttisestä reformoinnista. Koostuu vedystä ja hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä -217 °C:sta -12 °C:een.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-198-00-6	68476-29-9	270-670-9	H,K
Poltto kaasut; Maaöljykaasu; [Seos kevyitä kaasuja. Koostuu pääasiassa vedystä ja/tai matalamolekyyllipainoisista hiilivedyistä.];*	T	R:45-46 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-197-00-0	68476-26-6	270-667-2	H,K
Polttoöljy no.2; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Tisleöljy, jonka minimiviskositeetti on 32,6 SUS 37,7 °C:ssa ja maksimi 37,9 SUS 37,7 °C:ssa.]	Xn	R:40 S:[2]-36/37	Carc. Cat. 3; R40	649-225-00-1	68476-30-2	270-671-4	H
Polttoöljy no.4; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Tisleöljy, jonka minimiviskositeetti on 45 SUS 37,7 °C:ssa ja maksimi 125 SUS 37,7 °C:ssa.]	Xn	R:40 S:[2]36/37	Carc. Cat. 3; R40	649-226-00-7	68476-31-3	270-673-5	H
Polttoöljy no.6;Raskas polttoöljy; [Tisleöljy, jonka minimiviskositeetti on 900 SUS 37,7 °C:ssa ja maksimiviskositeetti 9000 SUS 37,7 °C:ssa.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-030-00-1	68553-00-4	271-384-7	H
Polttoöljy, jäännökset suoratisleet kaasuöljyt, korkea rikki pitoisuus;Raskas polttoöljy	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-023-00-3	68476-32-4	270-674-0	H
Polttoöljy, jäännös;Raskas polttoöljy; [Nestemäinen tuote monista jalostusvirroista, yleensä ylijäämistä. Koostumus on monimutkainen ja vaihtelee raakaöljyn lähteen mukaan.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-024-00-9	68476-33-5	270-675-6	H

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Polttoöljy, raskas, korkea rikkipitoisuus;Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla käsittelemätöntä maaöljyä. Koostuu pääasiassa alifaattisista, aromaattisista ja sykloalifaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa suurempia kuin C25 ja jotka kiehuvat yli likimäärin 400 °C:ssa.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-042-00-7	92045-14-2	295-396-7	H
Poly(metyylimetakrylaatti)-ko-(butyylimetakrylaatti)-ko-(4-akryyloksibutyli-isopropenyli- α,α -dimetyylientsylikarbamaatti)-ko-(maleiinihappoanhydridi);*	F;Xi	R:11-43 S:(2)-24-37-43	F; R11;R43	607-415-00-1		419-590-1	
Poly(oksipropyleenikarbonyyli-co-oksi(etyylietyleeni)karbonyyli), joka sisältää 27 % hydroksivaleraattia	Xi	R:43 S:(2)-24-37	R43	607-212-00-8		403-300-3	
Poly(okso(2-butoksietyyli-3-oksobutanoaatti-O'1,O'3)alumiini)	Xi	R:41 S:(2)-26-39	Xi; R41	013-007-00-9		403-430-0	
Poly(vinyliasetaatti), osittain hydrolysoitunut, reaktiotuotteet (E)-2-(4-formyylityryyli)-3,4-dimetyyliatsolium-metyylisulfaatin kanssa		R:52/53 S:61	R52-53	613-144-00-X	125139-08-4	406-460-2	
Polyetyleenipolyamiinit, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut;*	C;N	R:21/22-34-43-50/53 S:(1/2)-26-36/37/39-45-60-61	Xn; R21/22;C; R34;R43; N; R50-53	612-065-00-8			
		C $\geq$ 25 % 10 % $\leq$ C < 25 % 5 % $\leq$ C < 10 % 1 % $\leq$ C < 2,5 % 0,25 % $\leq$ C < 1 %	C, N; R21/22-34-43-50/53 C, N; R34-43-51/53 Xi, N; R36/38-43-51/53 Xi; R43-52/53 R52/53				
Polymeerireaktiotuote: bisyklo[2.2.1]hepta-2,5-dieeni, eteeni, 1,4-heksadieeni, 1-propeeni ja N,N-di-2-propenyyliformamidi;*	Xi	R:43-53 S:(2)-24-37-61	R43;R 53	616-092-00-6		404-035-6	
Potasaani;O,O-dietyyli-O-(4-metyyliikumariini-7-yyli) fosforitioaatti;*	T+;N	R:26/27/28-50/53 S:(1/2)-13-28-45-60-61	T+; R26/27/28;N; R50-53	015-076-00-0	299-45-6		
		C $\geq$ 7 % 1 % $\leq$ C < 7 % 0,1 % $\leq$ C < 1 % 0,025 % $\leq$ C < 0,1 % 0,0025 % $\leq$ C < 0,025 % 0,00025 % $\leq$ C < 0,0025 %	T+, N; R26/27/28-50-53 T, N; R23/24/25-50-53 Xn, N; R20/21/22-50-53 N; R50-53 N; R51-53 R52-53				

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Pralletriini;etOC; 2-metyyli-4-okso-3-(prop-2-ynyyli) syklopent-2-en-1-yyli-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1-enyyli)syklopropanikarboksylaatti;*	T;N	R:22-23-50/53 S:(1/2)-45-60-61	T; R23;Xn; R22;N; R50-53	607-431-00-9	23031-36-9	245-387-9
Pregn-5-eeni-3,20-dionibis(etyleeniketaali);*		R:53 S:61	R 53	606-064-00-1	7093-55-2	407-450-0
Profenofossi ;O-(4-bromi-2-kloorifenyyli)-O-etyyli-S-propyylifosforitioaatti;*	Xn;N	R:20/21/22-50/53 S:(2)-36/37-60-61	Xn; R20/21/22;N; R50-53	015-135-00-0	41198-08-7	255-255-2
	C ≥ 25 % 0,025 % ≤ C < 25 % 0,0025 % ≤ C < 0,025 % 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %		Xn, N; R20/21/22-50-53 N; R50-53 N; R51-53 R52-53			
Profluraliini	Xi;N	R:36-50/53 S:(2)-60-61	Xi; R36;N; R50-53	613-059-00-8	26399-36-0	247-656-6
Proksaani-Na; Proksaani-natrium;Natrium-O-isopropyliiditiokarbonaatti	Xn;N	R:22-38-51/53 S:(2)-13-61	Xn; R22;Xi; R38;N; R51-53	006-024-00-8	140-93-2	205-443-5
Promekarbi; 5-isopropyyli-3-tolyyliimetylikarbamaatti	T;N	R:25-50/53 S:(1/2)-24-37-45-60-61	T; R25;N; R50-53	006-037-00-9	2631-37-0	220-113-0
Propaani	F+	R:12 S:(2)-9-16	F+; R12	601-003-00-5	74-98-6	200-827-9
1,3-Propaanisultoni	T	R:45-21/22 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R21/22	016-032-00-3	1120-71-4	214-317-9
	C ≥ 25 % 0,01 % ≤ C < 25 %		T; R45-21/22 T; R45			
Propakloori; 2-Kloori-N-isopropyliasetanilidi; α-Kloori-N-isopropyliasetanilidi	Xn;N	R:22-36-43-50/53 S:(2)-24-37-60-61	Xn; R22;Xi; R36;R43;N; R50-53	616-008-00-8	1918-16-7	217-638-2
Propan-2-oli; isopropylialkoholi; isopropanoli	F;Xi	R:11-36-67 S:(2)-7-16-24/25-26	F; R11;Xi; R36;R67	603-117-00-0	67-63-0	200-661-7
Propanaali	F;Xi	R:11-36/37/38 S:(2)-9-16-29	F; R11;Xi; R36/37/38	605-018-00-8	123-38-6	204-623-0

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Propaniili; 3',4'-Diklooripropionanilidi		Xn;N R:22-50 S:(2)-22-61	Xn; R22;N; R50	616-009-00-3	709-98-8	211-914-6	
1-Propanoli [1], propaan-1-oli		F;Xi R:11-41-67 S:(2)-7-16-24-26-39	F; R11;Xi; R41;R67	603-003-00-0	71-23-8	200-746-9	
Propargiitti;2-(4-tert-butyylifenoksi)sykloheksyyliprop-2-ynyylisulfiitti;*		T;N R:23-38-40-41-50/53 S:(1/2)-26-36/37/39-45-60-61	Carc.Cat.3; R40;T; R23; Xi; R38-41;N; R50-53	607-151-00-7	2312-35-8	219-006-1	
	C ≥ 25 % 20 % ≤ C < 25 % 10 % ≤ C < 20 % 5 % ≤ C < 10 % 3 % ≤ C < 5 % 2,5 % ≤ C < 3 % 1 % ≤ C < 2,5 % 0,25 % ≤ C < 1 % 0,025 % ≤ C < 0,25 %		T, N; R23-38-40-41-50-53 Xn, N; R20-38-40-41-50-53 Xn, N; R20-40-41-50-53 Xn, N; R20-40-36-50-53 Xn, N; R20-40-50-53 Xn, N; R40-50-53 Xn, N; R40-51-53 N; R51-53 R52-53				
Propargyylialkoholi		T;N R:10-23/24/25-34-51/53 S:(1/2)-26-28-36-45-61	R10;T; R23/24/25;C; R34;N; R51-53	603-078-00-X	107-19-7	203-471-2	
Propatsiini		Xn;N R:40-50/53 S:(2)-36/37-60-61	Carc. Cat. 3; R40;N; R50-53	613-067-00-1	139-40-2	205-359-9	
Propeeni; propyleeni		F+ R:12 S:(2)-9-16-33	F+; R12	601-011-00-9	115-07-1	204-062-1	
2-(3-(1-Propeeni-2-yyli)fenyyli)-2-propyyli-isosyanaatti		T+;N R:26-34-42/43-48/20-50/53 S:(1/2)-7-15-28-36/37/39-38-45-60-61	T+; R26;C; R34;Xn; R48/20;R42/43;N; R50-53	006-074-00-0	2094-99-7	402-440-2	
2-Propenoli; allyylialkoholi		T;N R:10-23/24/25-36/37-38-50 S:(1/2)-36/37/39-38-45-61	R10;T; R23/24/25;Xi; R36/37/38;N; R50	603-015-00-6	107-18-6	203-470-7	

N:o 509

2981

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
3-(cis-1-Propenyyl)-7-amino-8-okso-5-tia-1-atsabisyklo[4.2.0]okt-2-teeni-2-karboksyylihappo;*		Xi R:43 S:(2)-22-24-37	R43	607-393-00-3	106447-44-3	415-750-8	
1-(2-Propenyyl)pyridiniumkloridi		Xn R:22-43 S:(2)-24-37	Xn; R22;R43	612-179-00-8	25965-81-5	412-740-5	
Propetamfossi;trans-Isopropyyl-3-[[[etyyliamino)metoksifosfiinotioyyl]oksi]krotonaatti; Isopropyyl-3-[[[etyyliamino)metoksifosfiinotioyyl]oksi]isokrotonaatti;*		T;N R:25-50/53 S:(1/2)-37-45-60-61	T; R25;N; R50-53	015-136-00-6	31218-83-4	250-517-2	
	C ≥ 25 % 3 % ≤ C < 25 % 0,25 % ≤ C < 3 % 0,025 % ≤ C < 0,25 % 0,0025 % ≤ C < 0,025 %		T, N; R25-50-53 Xn, N; R22-50-53 N; R50-53 N; R51-53 R52-53				
Propikonatsoli;(+)-1-[2-(2,4-Dikloorifenyyl)-4-propyyli-1,3-dioksolan-2-yyliimetyyl]-1H-1,2,4-triaatsoli;*		Xn;N R:22-43-50/53 S:(2)-36/37-46-60-61	Xn; R22;R43;N; R50-53	613-205-00-0	60207-90-1	262-104-4	
1,3-Propiolaktoni		T+ R:45-26-36/38 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;T+; R26;Xi; R36/38	606-031-00-1	57-57-8	200-340-1	E
Propionihappo... %		C R:34 S:(1/2)-23-36-45	C; R34	607-089-00-0	79-09-4	201-176-3	B
Propionihappoanhydridi	C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 %	C R:34 S:(1/2)-26-45	C; R34 Xi; R36/37/38 C; R34	607-010-00-X	123-62-6	204-638-2	
Propionyylikloridi	C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 %	F;C R:11-14-34 S:(1/2)-9-16-26-45	C; R34 Xi; R36/38 F; R11;R14;C; R34	607-093-00-2	79-03-8	201-170-0	B,D
Propoksikarbatsoni-natrium;*		N R:50/53 S:60-61	N; R50-53	011-007-00-3			
	C ≥ 2,5 % 0,25 % ≤ C < 2,5 % 0,025 % ≤ C < 0,25 %		N; R50/53 N; R51/53 R52/53				
Propoksuuri; 2-(1-metyylietoksifenyyli)metyylikarbamaatti		T;N R:25-50/53 S:(1/2)-37-45-60-61	T; R25;N; R50-53	006-016-00-4	114-26-1	204-043-8	

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Propyleenidiamiini	C	R:10-21/22-35 S:(1/2)-26-37/39-45	R10;Xn; R21/22;C; R35	612-100-00-7	78-90-0	201-155-9	
Propyleenikarbonaatti	Xi	R:36 S:(2)	Xi; R36	607-194-00-1	108-32-7	203-572-1	
1,3-Propyleenioksidi	F;Xn	R:11-20/21/22 S:(2)-9-16-26-29	F; R11;Xn; R20/21/22	603-058-00-0	503-30-0	207-964-3	
Propyleenioksidi; 1,2-Epoksipropaani; Metyylioksiraani	F+;T	R:45-46-12-20/21/22-36/37/38 S:53-45	F+; R12;Carc. Cat. 2; R45; Muta. Cat. 2; R46;Xn; R20/21/22;Xi;R36/37/38	603-055-00-4	75-56-9	200-879-2	E
Propyleenitiourea	Xn	R:22-52/53-63 S:(2)-36/37-46-61	Repr. Cat. 3; R63;Xn; R22;R52-53	613-070-00-8	2122-19-2		
Propytsamidi; 3,5-Dikloori-N-(1,1-dimetyyliprop-2-ynyli) bentsamidi	Xn;N	R:40-50/53 S:(2)-36/37-60-61	Carc. Cat. 3; R40;N; R50-53	616-055-00-4	23950-58-5	245-951-4	
Propyyli-3,4,5-trihydroksibentsoaatti	Xn	R:22-43 S:(2)-24-37	Xn; R22;R43	607-198-00-3	121-79-9	204-498-2	
Propyyliasetaatti [1], isopropyyliasetaatti [2]	F;Xi	R:11-36-66-67 S:(2)-16-26-29-33	F; R11;Xi; R36;R66;R67	607-024-00-6	109-60-4 108-21-4	203-686-1 203-561-1	C
Propyyliformiaatti [1], isopropyyliformiaatti [2]	F;Xi	R:11-36/37-67 S:(2)-9-16-24-33	F; R11;Xi; R36/37;R67	607-016-00-2	110-74-7 625-55-8	203-798-0 210-901-2	C
Propyyli-isomi	T;N	R:22-24-50/53 S:(1/2)-36/37-45-60-61	T; R24;Xn; R22;N; R50-53	607-168-00-X	83-59-0		
n-Propyylikloroformiaatti	T	R:10-23-34 S:(1/2)-26-36-45	R10;T; R23;C; R34	607-142-00-8	109-61-5	203-687-7	

N:o 509

2983

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
N-Propyyli-N-[2-(2,4,6-trikloorifenoksi)etyyli]-1H-imidatsoli-1-karboksamidi; prokloratsi	Xn;N	R:22-50/53 S:(2)-60-61	Xn; R22;N; R50-53	613-128-00-2	67747-09-5	266-994-5	
2-(Propyylioksi)etanoli;*	Xn	R:21-36 S:(2)-26-36/37-46	Xn; R21;Xi; R36	603-095-00-2	2807-30-9	220-548-6	
n-Propyylipropionaatti	Xn	R:10-20 S:(2)-24	R10;Xn; R20	607-030-00-9	106-36-5	203-389-7	
4-Propyyli sykloheksanoni	Xi	R:38-52/53 S:(2)-25-37-61	Xi; R38;R52-53	606-057-00-3	40649-36-3	406-810-4	
Prosessituote, atsoväriaineiden rautakompleksi, joka on saatu kytkemällä diatsotoidun 2-amino-1-hydroksibentseeni-4-sulfanilidin ja 2-amino-1-hydroksibentseeni-4-sulfonamidin seos resorsiinin kanssa, saatu seos on edelleen kytketty diatsotoidun 3-aminobentseeni-1-sulfonihappo- (metaniilihappo) ja 4'-amino-4-nitro-1,1'-difenyyliamiini-2-sulfonihapposeoksen kanssa ja metalloitu rautakloridin kanssa, natriumsuola;*	Xi;N	R:41-51/53 S:(2)-26-39-61	Xi; R41;N; R51-53	611-133-00-4		419-260-5	
Prosulfokarbi;S-bentsyyli-N,N-dipropyyli tiokarbamaatti;*	Xn;N	R:22-43-51/53 S:(2)-24-37-61	Xn; R22;R43;N; R51-53	006-072-00-X	52888-80-9	401-730-6	
Prosulfuroni;1-(4-Metoksi-6-metyyli-1,3,5-triat sin-2-yyli)-3-[2-(3,3,3-trifluoripropyli)fenyyli sulfonyli]urea	Xn;N	R:22-50/53 S:(2)-60-61	Xn; R22;N; R50-53	016-084-00-7	94125-34-5		
Proteaasi paitsi muualla tässä luettelossa mainitut	Xn	R:36/37/38-42 S:(2)-22-24-26-36/37	Xi; R36/37/38;R42	647-014-00-9			
Proteinaasi, neutraali mikrobiperäinen	Xn	R:36/37/38-42 S:(2)-22-24-26-36/37	Xi; R36/37/38;R42	647-013-00-3	9068-59-1	232-966-6	
Protiokarbi hydrokloridi	Xn;N	R:22-51/53 S:(2)-61	Xn; R22;N; R51-53	006-061-00-X	19622-19-6	243-193-9	

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Protoaatti ;O,O-dietyyli-isopropylikarbamoyylimetyylifosforiditioaatti;*	T+	R:27/28-52/53 S:(1/2)-28-36/37-45-61	T+; R27/28;R52-53	015-032-00-0	2275-18-5	218-893-2	
Pymetrotsiini;(E)-4-5-dihydro-6-metyyli-4-(3-pyridyylimetyleeniamino)-1,2,4-triatsin-3(2H)-oni;*	Xn	R:40-52/53 S:(2)-36/37-61	Carc. Cat3; R40;R52-53	613-202-00-4	123312-89-0		
Pyraflufeeni-etyyli [1];pyraflufeeni [2];*	N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	613-203-00-X	129630-19-9 129630-17-7		
Pyrakarbolidi; 3,4-dihydro-6-metyyli-N-fenyli-2H-pyraani-5-karboksamidi		R:52/53 S:61	R52-53	616-034-00-X	24691-76-7	246-419-4	
Pyratsofossi; O,O-Dietyyli-O-(6-etoksikarbonyyli-5-metyyli-pyratsoli[2,3-a]pyrimidin-2-yyli)fosforitioaatti	Xn;N	R:20/22-50/53 S:(2)-36/37-46-60-61	Xn; R20/22;N; R50-53	015-137-00-1	13457-18-6	236-656-1	
Pyratsoksoni	T+	R:26/27/28 S:(1/2)-13-28-45	T+; R26/27/28	015-023-00-1	108-34-9		
Pyretriini I; 2-metyyli-4-okso-3-(penta-2,4-dienyyli)syklopent-2-enyyli[1R-[1α[S*(Z)],3b]]-krysantemaatti	Xn;N	R:20/21/22-50/53 S:(2)-13-60-61	Xn; R20/21/22;N; R50-53	613-023-00-1	121-21-1	204-455-8	
Pyretriini II; 2-metyyli-4-okso-3-(penta-2,4-dienyyli)syklopent-2-enyyli[1R-[1α[S*(Z)][3b]]]-3-(3-metoksi-2-metyyli-3-okso-prop-1-enyyli)-2,2-dimetyylisyklopropanikarboksylaatti	Xn;N	R:20/21/22-50/53 S:(2)-13-60-61	Xn; R20/21/22;N; R50-53	613-024-00-7	121-29-9	204-462-6	
Pyretriiniit mukaanluettuna sineriiniit	Xn;N	R:20/21/22-50/53 S:(2)-13-60-61	Xn; R20/21/22;N; R50-53	613-022-00-6			
Pyridaatti; O-(6-Kloori-3-fenyli-pyridatsin-4-yyli)-S-oktyyliitiokarbonaatti	Xi;N	R:38-43-50/53 S:(2)-24-37-60-61	Xi; R38;R43;N; R50-53	607-232-00-7	55512-33-9	259-686-7	
Pyridiini	F;Xn	R:11-20/21/22 S:(2)-26-28	F; R11;Xn; R20/21/22 Xn; R20/21/22	613-002-00-7	110-86-1	203-809-9	

C ≥ 5 %

N:o 509

2985

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Pyridiini, alkyyli johdannaiset; Raakatervaemäkset; [Monimutkainen seos polyalkyloituja pyridiinejä, jotka on johdettu kivihiilitervan tislauksesta tai korkealämpötilaisista, likimäärin yli 150 °C, tisleistä, jotka on saatu ammoniakkin reaktiosta asetaldehyydin, formaldehydin tai paraformaldehyydin kanssa.]	T R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-029-00-3	68391-11-7	269-929-9	H,J
Pyrogalloli; 1,2,3-trihydroksibentseeni;*	Xn R:20/21/22-68-52/53 S:(2)-36/37-61	Muta. Cat. 3; R68; Xn; R20/21/22; R52-53 Xn; R20/21/22-68-52/53 Xn; R20/21/22-68 Xn; R68	604-009-00-6	87-66-1	201-762-9	
C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 1 % ≤ C < 10 %						
Pyrokatekoli	Xn R:21/22-36/38 S:(2)-22-26-37	Xn; R21/22; Xi; R36/38	604-016-00-4	120-80-9	204-427-5	
Pyrokviloni; 1,2,5,6-tetrahydropyrroli[3,2,1-ij]kinolin-4-oni	Xn R:22-52/53 S:(2)-61	Xn; R22; R52-53	613-131-00-9	57369-32-1		
Pyromellitiinidianhydridi	Xn R:41-42/43 S:(2)-22-24-26-37/39	Xi; R41; R42/43	607-098-00-X	89-32-7	201-898-9	
Pääasiallinen komponentti 6 (isomeeri): asymm. 1:2 Cr(III) -kompleksi: A: 3-hydroksi-4-(2-hydroksinaftalen-1-yyliatso) naftaleeni-1-sulfonihappo, Na-suola ja B: 1-[2-hydroksi-5-(4-metoksifenyyliatso)fenyyliatso]naftalen-2-oli; pääasiallinen komponentti 8 (isomeeri): asymm. 1:2 Cr-kompleksi: A: 3-hydroksi-4-(2-hydroksinaftalen-1-yyliatso) naftaleeni-1-sulfonihappo, Na-suola ja B: 1-[2-hydroksi-5-(4-metoksifenyyliatso)fenyyliatso]naftalen-2-oli;*	Xi;N R:41-50/53 S:(2)-26-39-60-61	Xi; R41; N; R50-53	611-121-00-9	30785-74-1	417-280-9	

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom	
Pääasiallinen komponentti: asetetikkahapponiilidi / 3-amino-1-hydroksibentseeni (ATAN-MAP): trinitrium{6-[(2 tai 3 tai 4)amino(4 tai 5 tai 6)hydroksifenyyliaatso]-5'-(fenyylisulfamoyyli)-3-sulfonaattonaftaleeni-2-atsobentseeni-1,2'-diolaatto)}-6"-[1-(fenylikarbamoyyli)etyyliaatso]-5'"-(fenyylisulfamoyyli)-3"-sulfonaattonaftaleeni-2"-atsobentseeni-1",2'"-diolaatto}kromaatti(III);sivutuote 1 : asetetikkahapponiilidi / asetetikkahapponiilidi (ATAN-ATAN): trinitriumbis{6-[1-(fenylikarbamoyyli)etyyliaatso]-5'-(fenyylisulfonyyli)-3-sulfonaattonaftaleeni-2-atsobentseeni-1,2'-diolaatto}kromaatti(III); sivutuote 2: 3-amino-1-hydroksibentseeni / 3-amino-1-hydroksibentseeni (maP-maP): trinitriumbis{6-[(2 tai 3 tai 4)amino(4 tai 5 tai 6)-hydroksifenyyliaatso]-5'-(fenyylisulfamoyyli)-3-sulfonaattonaftaleeni-2-atsobentseeni-1,2'-diolaatto}kromaatti(III);*	Xi	R:43-52/53 S:(2)-22-24-37-61	R43;R52-53	024-019-00-9	419-230-1		
Raakaparafiini (maaöljy), happokäsitelty;Raakaparafiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jalosteena maaöljyn raakaparafiinifraktion käsittelystä rikkihappokäsittelyprosessilla. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suora- ja haaraketjuisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C20.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-245-00-0	90669-77-5	292-659-8	H,N
Raakaparafiini (maaöljy), hiilikäsitelty;Raakaparafiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maaöljyraakaparafiinia aktivoitulla puuhiilellä polaaristen hivenainesosasten ja epäpuhtauksien poistamiseksi.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-253-00-4	100684-49-9	309-723-9	H,N
Raakaparafiini (maaöljy), matalassa lämpötilassa sulava, piihappokäsitelty;Raakaparafiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä matalassa lämpötilassa sulavaa maaöljyraakaparafiinia piihapolla polaaristen hivenainesosasten ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suora- ja haaraketjuisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C12.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-252-00-9	97863-06-4	308-158-5	H,N

N:o 509

2987

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Raakaparafiini (maaöljy), matalassa lämpötilassa sulava, savikäsitelty;Raakaparafiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä matalassa lämpötilassa sulavaa maaöljyraakaparafiinia bentoniitilla polaaristen hivenainesosasten ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suora- ja haaraketjuisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C12.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-251-00-3	97863-05-3	308-156-4	H,N
Raakaparafiini (maaöljy), matalassa lämpötilassa sulava, vetykäsitelty;Raakaparafiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä matalassa lämpötilassa sulavaa maaöljyraakaparafiinia vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suora- ja haaraketjuisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C12.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-249-00-2	92062-11-8	295-525-7	H,N
Raakaparafiini (maaöljy), matalassa lämpötilassa sulava; Raakaparafiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu maaöljyfraktiosta poistamalla parafiini liuottimella. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suora- ja haaraketjuisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C12.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-248-00-7	92062-10-7	295-524-1	H,N
Raakaparafiini (maaöljy), savikäsitelty;Raakaparafiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maaöljyn raakaparafiinifraktiota luonnon- tai modifioidulla savella joko kontakti- tai suodatusprosessissa. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suora- ja haaraketjuisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C20.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-246-00-6	90669-78-6	292-660-3	H,N
Raakaparafiini (maaöljy), vetykäsitelty;Raakaparafiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä raakaparafiinia vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suora- ja haaraketjuisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C20.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-247-00-1	92062-09-4	295-523-6	H,N
Raakaparafiini (maaöljy);Raakaparafiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu maaöljyfraktiosta liuotinkiteyttämällä (poistamalla vaha liuottimella) tai tislefraktion avulla vahamaisesta raakaöljystä. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suora- ja haaraketjuisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C20.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-244-00-5	64742-61-6	265-165-5	H,N

2988

N:o 509

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Raakaparafiini(maaöljy), matalassa lämpötilassa sulava, hiilikäsitelty;Raakaparafiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä matalassa lämpötilassa sulavaa raakaparafinia aktivoitulla hiilellä polaaristen hivenainesosasten ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suora- ja haaraketjuisista hiilivedyistä, joiden hiilliluvut ovat pääasiassa suurempia kuin C12.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-250-00-8	97863-04-2	308-155-9	H,N
Rasvahapot, mäntyöljy, reaktiotuotteet imidodietanolin ja boorihapon kanssa	Xi;N	R:38-51/53 S:(2)-28-37-61	Xi; R38;N; R51-53	649-007-00-6		400-160-5	
Rauta(III)tris(4-metyylibentseenisulfonaatti);*	Xi	R:41 S:(2)-24-26-39	Xi; R41	607-445-00-5	77214-82-5	420-960-8	
Reaktiotuote: (29H,31H-ftalosyaninaatto(2-)-N29,N30,N31,N32)kupari, klooririkkihappo ja 3-(2-sulfoksietyyliisulfonyyli)aniiliini, natriumsuolat;*	Xi	R:41 S:(2)-22-26-39	Xi; R41	613-200-00-3		420-980-7	
Reaktiotuote: 2-[[[4-amino-2-ureidofenyyliaatto]-5-[(2-sulfoksi)etyyli)sulfonyyli]]bentseenisulfonylihappo ja 2,4,6-trifluoripyrimidiini, osittainen hydrolyysi vastaavaksi vinyylisulfonyylijohtokseksi, kalium/natriumsuolaseos;*	Xi	R:41-52/53 S:(2)-26-39-61	Xi; R41;R52-53	611-135-00-5		424-250-9	
Reaktiotuote: 2-hydroksi-1,2,3-propaanitrikarboksylihapon dietyyliesteri, 1-propanoli ja zirkoniumtetra-n-propanolaatti ;*	F;Xi;N	R:11-38-41-51/53 S:(2)-9-16-26-37/39-61	F; R11;Xi; R38-41;N; R51-53	650-045-00-0		417-110-3	
Reaktiotuote: 3,5-bis-tert-butyylisalisyylihappo ja aluminiumsulfaatti;*	Xn;N	R:22-50/53 S:(2)-22-56-60-61	Xn; R22;N; R50-53	650-043-00-X		420-310-3	
Reaktiotuote: 3-hydroksi-5,7-di-tert-butyylibentsofuran-2-oni ja o-ksyleeni;*		R:53 S:61	R 53	606-080-00-9		417-100-9	
Reaktiotuote: booraksi, vetyperoksidi, etikkahappoanhydridi ja etikkahappo;*	O;C;N	R:7-20/21/22-35-50 S:(1/2)-3/7-14-26-36/37/39-45-61	O; R7;Xn; R20/21/22;C; R35;N; R50	650-048-00-7		420-070-1	

N:o 509

2989

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Reaktiotuote: polyetyleenipolyamiini-(C16-C18)-alkyyliamidit ja monotio-(C2)-alkyylifosonaatit;*		Xi	R:36/38-43-52/53 S:(2)-24-26-37-61	Xi; R36/38;R43;R52-53	650-042-00-4	417-450-2	
Reaktiotuotteet: aniliinitereftaalialehydi-o-toluidiini kondensaatti maleiininhydridin kanssa;*		Xi;N	R:43-51/53 S:(2)-24-37-61	R43;N; R51-53	616-093-00-1 129217-90-9	406-620-1	
Reaktiotuotteet: kupari(II)sulfaatti ja tetranatrium-2,4-bis[6-(2-metoksi-5-sulfonaattofenyylatso)-5-hydroksi-7-sulfonaatto-2-naftyyliamino]-6-(2-hydroksietyyliamino)-1,3,5-triatsiini (2:1);*		N	R:51/53 S:61	N; R51-53	611-109-00-3	407-710-3	
Renniini		Xn	R:36/37/38-42 S:(2)-22-24-26-36/37	Xi; R36/37/38;R42	647-009-00-1 9001-98-3	232-645-0	
Resmetriini		Xn;N	R:22-50/53 S:(2)-60/61	Xn; R22;N; R50-53	613-060-00-3 10453-86-8	233-940-7	
Resorsinoli;1,3-bentseenidioli;*		Xn;N	R:22-36/38-50 S:(2)-26-61	Xn; R22;Xi; R36/38;N; R50 Xn, N; R22-36/38-50 Xn; R22-36/38 Xn; R22	604-010-00-1 108-46-3	203-585-2	
Resorsinolidiglysidyylietteri; 1,3-bis(2,3-Epoksipropoksi)bentseeni	C ≥ 25 % 20 % ≤ C < 25 % 10 % ≤ C < 20 %	Xn	R:21/22-36/38-40-43-52/53-68 S:(2)-23-36/37-61	Carc. Cat. 3; R40; Muta. Cat. 3; R68;Xn; R21/22;Xi; R36/38;R43; R52-53	603-065-00-9 101-90-6	202-987-5	
Rikkidikloridi;*		C;N	R:14-34-37-50 S:(1/2)-26-45-61	R14;C; R34;Xi; R37;N; R50	016-013-00-X 10545-99-0	234-129-0	
	C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 5 % ≤ C < 10 %			C, N; R34-50 C; R34 Xi; R36/37/38			
Rikkidioksidi		T	R:23-34 S:(1/2)-9-26-36/37/39-45	T; R23;C; R34	016-011-00-9 7446-09-5	231-195-2	5
	C ≥ 20% 5% ≤ C < 20% 0,5% ≤ C < 5%			T; R23-34 C; R20-34 Xi; R36/37/38			

2990

N:o 509

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom	
Rikkihappo... %		C	R:35 S:(1/2)-26-30-45	C; R35	016-020-00-8	7664-93-9	231-639-5	B
Rikkihiili	C ≥ 15 % 5 % ≤ C < 15 %	F;T	R:11-36/38-48/23-62-63 S:(1/2)-16-33-36/37-45	C; R35 Xi; R36/38 F; R11; Repr. Cat. 3; R62-63;T; R48/23;Xi; R36/38	006-003-00-3	75-15-0	200-843-6	
Rikkitetrakloridi;*	C ≥ 20 % 1 % ≤ C < 20 % 0,2 % ≤ C < 1 %	C;N	R:14-34-50 S:(1/2)-26-45-61	T; R36/38-48/23-62-63 T; R48/23-62-63 Xn; R48/20 R14;C; R34;N; R50	016-014-00-5	13451-08-6		
Rikkivety;vetysulfidi;*	C ≥ 25 % 10 ≤ C < 25 % 5 ≤ C < 10 %	F+;T+;N	R:12-26-50 S:(1/2)-9-16-36-38-45-61	C, N; R34-50 C; R34 Xi; R36/37/38 F+; R12;T+; R26;N; R50	016-001-00-4	7783-06-4	231-977-3	
Rotenoni		T;N	R:25-36/37/38-50/53 S:(1/2)-22-24/25-36-45-60-61	T; R25;Xi; R36/37/38;N; R50-53	650-005-00-2	83-79-4	201-501-9	
Ryania; 6-(1α,5αβ,8αβ,9-pentahydroksi-7β-isopropyyli-2β,5β,8β-trimetyyli-perhydro-8ba,9-epoksi-5,8-etaanisyklopenta[1,2-b]indenyyli)pyrroli-2-karboksylaatti		Xn;N	R:21/22-50/53 S:(2)-36/37-60-61	Xn; R21/22;N; R50-53	613-061-00-9	15662-33-6	239-732-2	
Sabadilla		Xi	R:36/37/38 S:(2)-36/37/39	Xi; R36/37/38	613-062-00-4	8051-02-3		
Sekbumetoni		Xn;N	R:22-36-50/53 S:(2)-60-61	Xn; R22;Xi; R36;N; R50-53	613-063-00-X	26259-45-0	247-554-1	
Seleeni		T	R:23/25-33-53 S:(1/2)-20/21-28-45-61	T; R23/25;R33;R53	034-001-00-2	7782-49-2	231-957-4	

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Seleeniyhdisteet paitsi kadmiumsulfoselenidi	T;N	R:23/25-33-50/53 S:(1/2)-20/21-28-45-60-61	T; R23/25;R33;N; R50-53	034-002-00-8			A
Sellobiohydraasi, ekso-	Xn	R:42 S:(2)-22-24-36/37	R42	647-003-00-9	37329-65-0	253-465-9	
Sellulaasi	Xn	R:42 S:(2)-22-24-36/37	R42	647-002-00-3	9012-54-8	232-734-4	
Sellulaasit paitsi muualla tässä luettelossa mainitut	Xn	R:42 S:(2)-22-24-36/37	R42	647-004-00-4			
Selluloosanitraatti, joka sisältää >12.6% typeä	E	R:1-3 S:(2)-35	E; R3;R1	603-037-00-6			
Selluloosanitraatti, joka sisältää enint. 12.6% typeä	F	R:11 S:(2)-16-33-37/39	F; R11	603-037-01-3			
Seos (2:1): 4-(7-hydroksi-2,4,4-trimetyyli-2-kromanyyli)resorsinol-4-yyliiris(6-diatso-5,6-dihydro-5-oksonaftaleeni-1-sulfonaatti);4-(7-hydroksi-2,4,4-trimetyyli-2-kromanyyli)resorsinolibis(6-diatso-5,6-dihydro-5-oksonaftaleeni-1-sulfonaatti);*	F;Xn	R:11-40 S:(2)-7-36/37	F; R11;Carc.Cat.3; R40	016-093-00-6	140698-96-0	414-770-4	
Seos (ainesuhde tuntematon): ammonium-1-C14-C18-alkyylioksikarbonyyli-2-(3-allyylioksi-2-hydroksipropoksikarbonyyli)etaani-1-sulfonaatti; ammonium-2-C14-C18-alkyylioksikarbonyyli-1-(3-allyylioksi-2-hydroksipropoksikarbonyyli)etaani-1-sulfonaatti	Xi;N	R:38-43-50/53 S:(2)-24-37-60-61	Xi; R38;R43;N; R50-53	607-290-00-3		410-540-2	
Seos(50:50): tetranatrium-7-(4-[4-kloori-6-[metyyli(3-sulfonaattofenyli)amino]-1,3,5-triatsoin-2-yyliamino]-2-ureidofenyliatso)naftaleeni-1,3,6-trisulfonaatti; tetranatrium-7-(4-[4-kloori-6-[metyyli(4-sulfonaattofenyli)amino]-1,3,5-triatsoin-2-yyliamino]-2-ureidofenyliatso)naftaleeni-1,3,6-trisulfonaatti;*	Xi	R:43 S:(2)-22-24-37	R43	607-475-00-9	148878-18-6	412-940-2	

2992

N:o 509

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Seos: Dinatriumheksyylidifenyylietteridisulfonaatti; dinatriumdiheksyylidifenyylietteridisulfonaatti;*	Xi;N	R:36-51/53 S:(2)-26-61	Xi; R36;N; R51-53	607-515-00-5	147732-60-3	429-650-7	
Seos: N,N'-Etaani-1,2-diyylibis(dekaaniamidi);12-hydroksi-N-[2-{1-oksidekyyli}amino]etyyli]oktadekaaniamidi; N,N'-etaani-1,2-diyylibis(12-hydroksioktadekaaniamidi);*	Xi;N	R:43-51/53 S:(2)-24-37-61	R43;N; R51-53	616-127-00-5		430-050-2	
Seos: ((Z)-3,7-dimetyyli-2,6-oktadienyyli) oksikarbonylipropaanihappo;di((E)-3,7-dimetyyli-2,6-oktadienyyli)butaanidioaatti; di((Z)-3,7-dimetyyli-2,6-oktadienyyli)butaanidioaatti; (Z)-3,7-dimetyyli-2,6-oktadienyyliibutaanidioaatti; ((E)-3,7-dimetyyli-2,6-oktadienyyli)oksikarbonylipropaanihappo;*	Xi	R:43 S:(2)-24-37	R43	607-404-00-1		415-190-4	
Seos: (1'α,3"α,6"α-2,2,3',7',7'-pentametyylispiro(1,3-dioksaani-5,2'-norkaraani); (1"α,3'β,6"α)-2,2,3',7',7'-pentametyylispiro(1,3-dioksaani-5,2'-norkaraani);*	Xn;N	R:41-48/22-51/53 S:(2)-22-26-37/39-61	Xn; R48/22;Xi; R41;N; R51-53	601-065-00-3		416-930-9	
Seos: (3-metoksi)propyyliammonium/[tris-(2-hydroksietyyli)jammonium-2-(2-(bis(2-hydroksietyyli)amino)etoksikarbonyylimetyyli)heksadek-4-enoaatti; (3-metoksi)propyyliammonium/[tris-(2-hydroksietyyli)jammonium-2-(2-(bis(2-hydroksietyyli)amino)etoksikarbonyylimetyyli)heksadek-4-enoaatti; (3-metoksi)propyyliammonium/[tris-(2-hydroksietyyli)jammonium-2-(3-metoksi)propyylikarbamoyylimetyyli)heksadek-4-enoaatti; (3-metoksi)propyyliammonium/[tris-(2-hydroksietyyli)jammonium-2-(3-metoksi)propyylikarbamoyylimetyyli)tetradek-4-enoaatti	Xi;N	R:38-41-51/53 S:(2)-26-37/39-61	Xi; R38-41;N; R51-53	607-362-00-4		413-500-2	
Seos: (3R)-[1S-(1α,2α,6β-((2S)-2-metyyli-1-oksobutoksi)-8a-γ)heksahydro-2,6-dimetyyli-1-naftaleeni]-3,5-dihydroksiheptaanihappo;inertti biomassa Aspergillus terreus -sienestä;*	Xi	R:43-52/53 S:(2)-36/37-61	R43;R52-53	607-409-00-9		415-840-7	
Seos: (dodekakis(p-totyyllitio)ftaalisyaninaatto)kupari(II) :sta (heksadekakis(p-totyyllitio)ftaalisyaninaatto)kupari(II) :een	Xi	R:43 S:(2)-24-37	R43	029-010-00-3	101408-30-4	407-700-9	
Seos: (E)-2,12-tridekadieeninitriili;(E)-3,12-tridekadieeninitriili; (Z)-3,12-tridekadieeninitriili;*	N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	608-037-00-X	124071-40-5	422-190-8	

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Seos: (E)-oksasykloheksadek-12-en-2-oni; (E)-oksasykloheksadek-13-en-2-oni; a) (Z)-oksasykloheksadek(12)-en-2-oni ja b) (Z)-oksasykloheksadek(13)-en-2-oni;*	N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	606-092-00-4	111879-80-2	422-320-3	
Seos: [1-(metoksimetyyli)-2-(C12-alkoksi)-etoksi]etikkahappo; [1-(metoksimetyyli)-2-(C14-alkoksi)-etoksi]etikkahappo	Xi;N	R:38-41-50/53 S:(2)-26-37/39-60-61	Xi; R38-41;N; R50-53	607-292-00-4		410-640-6	
Seos: 1-(1'H,1'H,2'H,2'H-tridekafluorioktyyli)-12-(1''H,1''H,2''H,2''H-tridekafluorioktyyli)dodekaanidioaatti; 1-(1'H,1'H,2'H,2'H-tridekafluorioktyyli)-12-(1''H,1''H,2''H,2''H-heptadekafluoridekyyli)dodekaanidioaatti; 1-(1'H,1'H,2'H,2'H-tridekafluorioktyyli)-12-(1''H,1''H,2''H,2''H-heneikosafluoridodekyyli)dodekaanidioaatti; 1-(1'H,1'H,2'H,2'H-tridekafluorioktyyli)-12-(1''H,1''H,2''H,2''H-pentakosafluoritetradekyyli)dodekaanidioaatti; 1-(1'H,1'H,2'H,2''H-heptadekafluoridekyyli)-12-(1''H,1''H,2''H,2''H-heptadekafluoridekyyli)dodekaanidioaatti; 1-(1'H,1'H,2'H,2''H-heptadekafluoridekyyli)-12-(1''H,1''H,2''H,2''H-heneikosafluoridodekyyli)dodekaanidioaatti;*	Xn	R:48/22 S:(2)-36	Xn; R48/22	607-527-00-0		423-180-6	
Seos: 1-(2,3,6,7,8,9-heksahydro-1,1-dimetyyli-1H-bents(g)inden-4-yyli)etanoni; 1-(2,3,5,6,7,8-heksahydro-1,1-dimetyyli-1H-bents(f)inden-4-yyli)etanoni; 1-(2,3,6,7,8,9-heksahydro-1,1-dimetyyli-1H-bents(g)inden-5-yyli)etanoni; 1-(2,3,6,7,8,9-heksahydro-3,3-dimetyyli-1H-bents(g)inden-5-yyli)etanoni;*	N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	606-067-00-8	96792-67-5	414-870-8	
Seos: 1,3,5-tris(3-aminometyylifenyyli)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triatsiini-2,4,6-trioni; oligomeerien seos: 3,5-bis(3-aminometyylifenyyli)-1-poly[3,5-bis(3-aminometyylifenyyli)-2,4,6-triokso-1,3,5-(1H,3H,5H)-triatsin-1-yyli]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triatsiini-2,4,6-trioni;*	T	R:45-61-43-52/53 S:53-45-61	Carc. Cat.2; R45; Repr. Cat.2; R61; R43; R52-53	613-199-00-X		421-550-1	
Seos: 1,3-diheks-5-en-1-yyli-1,1,3,3-tetrametyylidisiloksaani; 1,3-diheks-n-en-1-yyli-1,1,3,3-tetrametyylidisiloksaani	N	R:51/53 S:61	N; R51-53	014-016-00-0		406-490-6	
Seos: 1,4-diamino-2-kloori-3-fenoksiantrakiniini; 1,4-diamino-2,3-bisfenoksiantrakiniini;*		R:53 S:61	R53	606-089-00-8	12223-77-7	423-220-2	

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
(3:1)Seos: 1-deoksi-1-[metyyli-(1-okso-dodekyyli)amino]-D-glusitol; 1-deoksi-1-[metyyli-(1-okso-tetradekyyli)amino]-D-glusitol	Xi	R:41 S:(2)-26-39	Xi; R41	603-131-00-7		407-290-1	
Seos: 1-deoksi-1-[metyyli-(1-oksoheksadekyyli)amino]-D-glusitol; 1-deoksi-1-[metyyli-(1-okso-oktadekyyli)amino]-D-glusitol	Xi	R:41 S:(2)-26-39	Xi; R41	603-137-00-X		411-130-6	
Seos: 1-heksyyliasettaatti; 2-metyyli-1-pentyyliasettaatti; 3-metyyli-1-pentyyliasettaatti; 4-metyyli-1-pentyyliasettaatti; muut suora- ja haaraketjuiset C6-alkyyliasettaattiseokset;*	N	R:51/53 S:61	N; R51-53	607-462-00-8	88230-35-7	421-230-1	
Seos: 1-metyyli-1-(3-(1-metyylietyyli)fenyli)etyyli-1-metyyli-1-fenylietyyliperoksidi, 63% (painoprosenttia); 1-metyyli-1-(4-(1-metyylietyyli)fenyli)etyyli-1-metyyli-1-fenylietyyliperoksidi, 31% (painoprosenttia);*	O;N	R:7-51/53 S:(2)-3/7-14-36/37/39-61	O; R7;N; R51-53	617-018-00-5	71566-50-2	410-840-3	
Seos: 1-metyyli-3-hydroksipropyli-3,5-[1,1-dimetyylietyyli]-4-hydroksidihydrokinnaatti ja/tai 3-hydroksibutyli-3,5-[1,1-dimetyylietyyli]-4-hydroksidihydrokinnaatti; 1,3-butaanidibis[3-(3'-(1,1-dimetyylietyyli)-4'-hydroksifenyli)propionaatti]-isomeerit; 1,3-butaanidibis[3-(3',5'-(1,1-dimetyylietyyli)-4'-hydroksifenyli)propionaatti]-isomeerit;*	N	R:51/53 S:61	N; R51-53	650-050-00-8		423-600-8	
Seos: 2-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-4-metyyli-(n)-dodekyyli-isomeerit; 2-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-4-metyyli-(n)-tetrakosyyliifenoli isomeerit; 2-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-4-metyyli-5,6-didodekyyliifenoli, n=5 tai 6, isomeerit	N	R:51/53 S:61	N; R51-53	604-057-00-8		401-680-5	
Seos: 2-(9-metyyli-1,3,8,10-tetraokso-2,3,9,10-tetrahydro-(1H,8H)-antra[2,1,9-def: 6,5,10-d'e'f']di-isokinolin-2-yylietanisulfonihappo; kalium-2-(9-metyyli-1,3,8,10-tetraokso-2,3,9,10-tetrahydro-(1H,8H)-antra[2,1,9-def: 6,5,10-d'e'f']di-isokinolin-2-yylietanisulfaatti	Xi	R:41 S:(2)-26-39	Xi; R41	616-077-00-4		411-310-4	
Seos: 2-(heksyyli)etyyliamiinivetykloridi; natriumpropionaatti	Xn;N	R:22-41-43-51/53 S:(2)-24-26-37/39-61	Xn; R22;Xi; R41;R43;N; R51-53	607-277-00-2		405-720-2	

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Seos: 2,2',2'',2'''-(etyleenidinitrilotetrakis-N,N-di(C16)alkyyliasetamidi; 2,2',2'',2'''-(etyleenidinitrilotetrakis-N,N-di(C18)alkyyliasetamidi	Xi	R:43 S:(2)-24-37	R43	616-047-00-0		406-640-0	
Seos: 2,2,6,6-tetrametyyli-piperidin-4-yyliheksadekanoaatti; 2,2,6,6-tetrametyyli-piperidin-4-yylioktadekanoaatti;*	Xi;N	R:41-43-50/53 S:(2)-24-26-37/39-60-61	Xi; R41;R43;N; R50-53	607-383-00-9	86403-32-9	415-430-8	
Seos: 2,2'-[[[(2-hydroksietyyli)imino]bis(metyyleni)]bis[4-dodekyylifenoli];formaldehydi, oligomeeri, jossa on 4-dodekyylifenolia ja 2-aminoetanolia (n = 2; formaldehydi, oligomeeri, jossa on 4-dodekyylifenolia ja 2-aminoetanolia (n = 3, 4 tai suurempi);*	Xi;N	R:38-41-50/53 S:(2)-26-37/39-60-61	Xi; R38-41;N; R50-53	604-067-00-2		414-520-4	
Seos: 2,2'-bis(tert-pentyyli-peroksi)-p-diisopropylibentseeni; 2,2'-bis(tert-pentyyli-peroksi)-m-diisopropylibentseeni	O	R:7-53 S:(2)-3/7-14-36/37/39-61	O; R7;R53	617-017-00-X	32144-25-5	412-140-3	
Seos: 2,2-dimetoksietanaali (Tämän komponentin katsotaan olevan vedetön. Kuitenkin 2,2-dimetoksietanaali esiintyy hydraattimuodossa. 60%vedetöntä vastaa 70,4% hydraattia); Vesi (vapaa vesi ja 2,2-dimetoksietanaalissa hydrataatiovetenä oleva vesi mukaan luettuna);*	Xi	R:43 S:(2)-24-37	R43	605-031-00-9		421-890-0	
Seos: 2,4 -bis(N'-(4-metyylifenyyli)ureido)tolueeni; 2,6 -bis(N'-(4-metyylifenyyli)ureido)tolueeni		R:53 S:61	R53	616-051-00-2		411-070-0	
Seos: 2,4,6-tri(butylikarbamoyyli)-1,3,5-triatsiini; 2,4,6-tri(metylikarbamoyyli)-1,3,5-triatsiini; [(2-butyli-4,6-dimetyyli)trikarbamoyyli]-1,3,5-triatsiini; [(2,4-dibutyli-6-metyyli)trikarbamoyyli]-1,3,5-triatsiini;*	Xi;N	R:43-51/53 S:(2)-24-37-61	R43;N; R51-53	613-197-00-9	187547-46-2	420-390-1	
Seos: 2,6,9-trimetyyli-2,5,9-syklododekatrien-1-ol; 6,9-dimetyyli-2-metyyleni-5,9-syklododekadien-1-oli	N	R:51/53 S:61	N; R51-53	603-144-00-8	111850-00-1	413-530-6	
(1:1)Seos: 2-[[4-[bis(2-asetoksietyyli)amino]fenyyli]atso]-5,6-diklooribentsotiatsoli;2-[[4-[bis(2-asetoksietyyli)amino]fenyyli]atso]-6,7-diklooribentsotiatsoli		R:53 S:61	R53	611-048-00-2	111381-12-5	407-900-6	

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
(1:1)Seos: 2-[[4-[N-etyyli-N-(2-asetoksietyyli) amino]fenyyli]atso]-5,6-diklooribentsotiatsoili;2-[[4-[N-etyyli-N-(2-asetoksietyyli)amino]fenyyli]atso]-6,7-diklooribentsotiatsoili	R:53 S:61	R53	611-047-00-7	111381-11-4	407-890-3	
(50:50)Seos: 2-[2-asetyyliamino-4-[N,N-bis[2-etoksi-karbonyylioksi)etyyli]amino]fenyyliatso]-5,6-dikloori-1,3-bentsotiatsoili; 2-[2-asetyyliamino-4-[N,N-bis[2-etoksi-karbonyylioksi)etyyli]amino]fenyyliatso]-6,7-dikloori-1,3-bentsotiatsoili	R:53 S:61	R53	611-094-00-3	143145-93-1	411-600-0	
Seos: 2-[N-(2-hydroksietyyli)stearamido]etyyli-stearaatti; natrium[bis[2-(stearoyylioksi)etyyli]amino]metyylisulfonaatti; natrium[bis(2-hydroksietyyli)amino]metyylisulfonaatti; N,N-bis(2-hydroksietyyli)stearamidi;*	R:52/53 S:61	R52-53	607-379-00-7	55349-70-7	401-230-8	
Seos: 2-etyyli[[2,6-dibromi-4-[1-[3,5-dibromi-4-(2-hydroksietoksi)fenyyli]-1-metyylietyyli]fenoksi]propenoaatti;2,2'-dietyyli[4,4'-bis(2,6-dibromifenoksi)-1-metyylietylideeni]dipropenoaatti; 2,2'-[(1-metyylietylideeni)bis[[2,6-dibromi-4,1-fenyleeni)oksi]etanoli]]];*	N	R:51/53 S:61	N; R51-53	607-458-00-6	420-850-1	
Seos: 2-etyyliheksyyliinoleenaatti;2-etyyliheksyyliinoleaatti; 2-etyyliheksyylioleaatti; 2-etyyliheksyyliiepoksioleaaatti; 2-etyyliheksyyliiepoksiliinoleaatti; 2-etyyliheksyyliitriepoksiliinoleenaatti;*	Xi	R:43 S:(2)-24-37	R43	607-489-00-5	71302-79-9	414-890-7
Seos: 2-etyyliheksyyli-mono-D-glukopyranosidi;2-etyyliheksyyli-di-D-glukopyranosidi;*	Xi	R:41 S:(2)-26-39	Xi; R41	614-028-00-1	414-420-0	
Seos: 2-kloori-5-sek-tetradekyylihydrokinoni, missä sek-tetradekyyli= 1-metyylitridekyyli; 1-eetylidodekyyli; 1-propyyliundekyyli; 1-butyliidekyyli; 1-pentyliinonyyli; 1-heksyylioktyyli	Xi	R:38-43-52/53 S:(2)-24-37-61	Xi; R38;R43;R52-53	604-061-00-X	407-740-7	
Seos: 2-metoksi-4-(tetrahydro-4-metyleeni-2H-pyran-2-yyli)fenoli; 4-(3,6-dihydro-4-metyyli-2H-pyran-2-yyli)-2-metoksifenoli	Xi	R:43-52/53 S:(2)-24-37-61	R43;R52-53	604-054-00-1	412-020-0	

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Seos: 2-metyyli-1-(6-metyyliisoklo[2.2.1]hept-5-en-2-yyli)pent-1-en-3-oli; 2-metyyli-1-(1-metyyliisoklo[2.2.1]hept-5-en-2-yyli)pent-1-en-3-oli; 2-metyyli-1-(5-metyyliisoklo[2.2.1]hept-5-en-2-yyli)pent-1-en-3-oli;*	Xi;N	R:36-51/53 S:(2)-26-61	Xi; R36;N; R51-53	603-170-00-X	67739-11-1	415-990-3
Seos: 2-metyylisulfanyyli-4,6-bis(2-hydroksi-4-metoksifenyyli)-1,3,5-triatsiini; 2-(4,6-bismetyylisulfanyyli-1,3,5-triatsin-2-yyli)-5-metoksifenoli;*	Xi	R:43 S:(2)-22-24-37	R43	609-071-00-8	156137-33-6	423-520-3
Seos: 3-((5-syano-1,6-dihydro-1,4-dimetyyli-2-hydroksi-6-okso-3-pyridinyli)atso)-bentsoyloksi-2-etyylifenoli; 3-((5-syano-1,6-dihydro-1,4-dimetyyli-2-hydroksi-6-okso-3-pyridinyli)atso)bentsoyloksi-2-etyloksi-2-(etyylifenoli)		R:53 S:61	R53	611-087-00-5		411-710-9
Seos: 3-(4-etyylifenyyli)-2,2-dimetyylipropaaninitriili; 3-(2-etyylifenyyli)-2,2-dimetyylipropaaninitriili; 3-(3-etyylifenyyli)-2,2-dimetyylipropaaninitriili	N	R:51/53 S:61	N; R51-53	608-027-00-5		412-660-0
Seos: 3-(N-(3-dimetyyliaminopropyli)-(C ₄₋₈)perfluoralkyyliisulfonamido)propionihappo; N-[dimetyyli-3-(C ₄₋₈ -perfluoralkyyliisulfonamido)propyyliammoniumpropionaatti; 3-(N-(3-dimetyyli-propyyliammonium)-(C ₄₋₈)perfluoralkyyliisulfonamido)propionihappopropionaatti	Xn	R:48/22 S:(2)-21-22-36/37	Xn; R48/22	607-344-00-6		407-810-7
Seos: 3,3'-disykloheksyyli-1,1'-metyleenibis(4,1-fenyleeni)diurea; 3-sykloheksyyli-1-(4-(4-(3-oktadekyyliureido)bentsyyli)fenyyli)urea; 3,3'-dioktadekyyli-1,1'-metyleenibis(4,1-fenyleeni)diurea		R:53 S:22-61	R53	616-070-00-6		406-530-2
Seos: 3a,4,5,6,7,7a-heksahydro-4,7-metaano-1H-indeeni-6-karboksialdehydi; 3a,4,5,6,7,7a-heksahydro-4,7-metaano-1H-indeeni-5-karboksialdehydi	Xi;N	R:43-51/53 S:(2)-24-37-61	R43;N; R51-53	605-027-00-7		410-480-7

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Seos: 3-syano-5-(2-syano-4-nitrofenyyliatso)-2-(2-hydroksietyyliamino)-4-metyyli-6-[3-(2-fenoksietoksi)propyyliamino]pyridiini; 3-syano-5-(2-syano-4-nitrofenyyliatso)-6-(2-hydroksietyyliamino)-4-metyyli-2-[3-(2-fenoksietoksi)propyyliamino]pyridiini; 3-syano-5-(2-syano-4-nitrofenyyliatso)-2-amino-4-metyyli-6-[3-(3-hydroksipropoksi)propyyliamino]pyridiini; 3-syano-5-(2-syano-4-nitrofenyyliatso)-6-amino-4-metyyli-2-[3-(3-metoksipropoksi)propyyliamino]pyridiini	Xi;N	R:43-51/53 S:(2)-24-37-61	R43;N; R51-53	611-085-00-4	411-880-4	
Seos: 4-(2,2,3-trimetyylisyklopent-3-en-1-yyli)-1-metyyli-2-oksabisyklo[2.2.2]oktaani; 1-(2,2,3-trimetyylisyklopent-3-en-1-yyli)-5-metyyli-6-oksabisyklo[3.2.1]oktaani; spiro[sykloheks-3-en-1-yyli]([4,5,6,6a-tetrahydro-3,6',6',6'a-tetrametyyli)-1,3'(3'aH)-[2H]-syklopenta[b]furaani); spiro[sykloheks-3-en-1-yyli]([4,5,6,6a-tetrahydro-4,6',6',6'a-tetrametyyli)-1,3'(3'aH)-[2H]-syklopenta[b]furaani);*	Xi;N	R:36/38-51/53 S:(2)-26-37-61	Xi; R36/38;N; R51-53	601-074-00-2	422-040-1	
Seos: 4,4',4''-[(2,4,6-triokso-1,3,5-(2H,4H,6H)-triatsiini-1,3,5-triyyli)tris[metyleen(i)(3,5,5-trimetyyli-3,1-sykloheksaanidiyyli)iminokarbonyylioksi-2,1-etaanidiyyli(etyyli)amino]]trisbentseenidiatsoniumtri[bis(2-metyylipropyyli)naftaleenisulfonaatti]; 4,4',4''-[[5,5'-(karbonyyli)bis[imino(1,5,5-trimetyyli-3,1-sykloheksaanidiyyli)metyleen(i)]]-2,4,6-triokso-1,3,5-(2H,4H,6H)-triatsiini-1,1',3,3'-tetrayyli]tetrakis[metyleen(i)(3,5,5-trimetyyli-3,1-sykloheksaanidiyyli)iminokarbonyylioksi-2,1-etaanidiyyli(etyyli)amino]]tetrakisbentseenidiatsoniumtetra[bis(2-metyylipropyyli)naftaleenisulfonaatti];*	E;Xi;N	R:2-43-50/53 S:(2)-24-35-37-60-61	E; R2;R43;N; R50-53	607-449-00-7	417-080-1	
Seos: 4-[[bis-(4-fluorifenyyli)metyylisilyyli]metyyli]-4H-1,2,4-triatsoli; 1-[[bis-(4-fluorifenyyli)metyylisilyyli]metyyli]-1H-1,2,4-triatsoli	T;N	R:61-22-40-51/53 S:53-45-61	Carc. Cat. 3; R40; Repr. Cat. 2; R61;Xn; R22;N; R51-53	014-019-00-7	403-250-2	E

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Seos: 4-allyyli-2,6-bis(2,3-epoksipropyyli)fenoli; 4-allyyli-6-[3-[6-[3-[6-[3-(4-allyyli-2,6-bis(2,3-epoksipropyyli)fenoksi)-2-hydroksipropyyli]-4-allyyli-2-(2,3-epoksipropyyli)fenoksi]-2-hydroksipropyyli]-4-allyyli-2-(2,3-epoksipropyyli)fenoksi]-2-hydroksipropyyli]-2-(2,3-epoksipropyyli)fenoli; 4-allyyli-6-[3-(4-allyyli-2,6-bis(2,3-epoksipropyyli)fenoksi)-2-hydroksipropyyli]-2-(2,3-epoksipropyyli)fenoli; 4-allyyli-6-[3-[6-[3-(4-allyyli-2,6-bis(2,3-epoksipropyyli)fenoksi)-2-hydroksipropyyli]-4-allyyli-2-(2,3-epoksipropyyli)fenoksi]-2-hydroksipropyyli]-4-allyyli-2-(2,3-epoksipropyyli)fenoksi]-2-hydroksipropyyli]-2-(2,3-epoksipropyyli)fenoli	Xn	R:43-68 S:(2)-36/37	Muta. Cat. 3; R68;R43	603-165-00-2		417-470-1	
Seos: 5-(N-metyyli-perfluorioktyyliisulfonamido)metyyli-3-oktadekyili-1,3-oksatsolidin-2-oni;5-(N-metyyli-perfluoriheptyliisulfonamido)metyyli-3-oktadekyili-1,3-oksatsolidin-2-oni;*	Xn;N	R:48/22-50/53 S:(2)-36-60-61	Xn; R48/22;N; R50-53	613-183-00-2		413-640-4	
Seos: 5-[(4-[(7-amino-1-hydroksi-3-sulfo-2-naftyyli)atso]-2,5-dietoksifenyyli)atso]-2-[(3-fosfonofenyyli)atso]bentsoehappo;5-[(4-[(7-amino-1-hydroksi-3-sulfo-2-naftyyli)atso]-2,5-dietoksifenyyli)atso]-3-[(3-fosfonofenyyli)atso]bentsoehappo;*	E;Xn;N	R:2-43-48/22-62-51/53 S:(2)-26-35-36/37-61	E; R2;Repr.Cat.3; R62; Xn; R48/22;R43;N; R51-53	611-129-00-2	163879-69-4	418-230-9	
Seos: 6-(1,1-dimetyylietyyli)-4-tetrapropyyli-2-[(2-hydroksi-5-tetrapropyliifenyyli)metyylifenoli (C41-yhdiste) ja 2,2'-bis[6-(1,1-dimetyylietyyli)-1-hydroksi-4-tetrapropyliifenyyli)]metaani (C45-yhdiste);2,6-bis(1,1-dimetyylietyyli)-4-tetrapropyliifenoli ja 2-(1,1-dimetyylietyyli)-4-tetrapropyliifenoli; 2,6-bis[(6-(1,1-dimetyylietyyli)-1-hydroksi-4-tetrapropyliifenyyli)metyyli]-4-(tetrapropyyli)fenoli ja 2-[(6-(1,1-dimetyylietyyli)-1-hydroksi-4-tetrapropyliifenyyli)metyyli]-6-[1-hydroksi-4-tetrapropyliifenyyli)metyyli]-4-(tetrapropyyli)fenoli;*	N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	604-066-00-7		414-550-8	
Seos: 7-(((3-aminofenyyli)sulfonyli)amino)naftaleeni-1,3-disulfonihappo; natrium-7-(((3-aminofenyyli)sulfonyli)amino)naftaleeni-1,3-disulfonaatti,kalium-7-(((3-aminofenyyli)sulfonyli)amino)naftaleeni-1,3-disulfonaatti	Xi	R:43 S:(2)-22-24-37	R43	607-285-00-6		410-065-0	
Seos: 7,9,9-trimetyyli-3,14-dioksa-4,13-diokso-5,12-diatsaheksadekaani-1,16-diyyliprop-2-eniaatti; 7,7,9-trimetyyli-3,14-dioksa-4,13-diokso-5,12-diatsaheksadekaani-1,16-diyyliprop-2-eniaatti	Xi;N	R:36-43-51/53 S:(2)-26-36/37-61	Xi; R36;R43;N; R51-53	616-087-00-9	52658-19-2	412-260-6	

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Seos: 7-kloori-1-etyyli-6-fluori-1,4-dihydro-4-oksokiniini-3-karboksylihappo;5-kloori-1-etyyli-6-fluori-1,4-dihydro-4-oksokiniini-3-karboksylihappo;*	R:52/53 S:61	R52-53	607-464-00-9	68077-26-9	421-280-4	
Seos: α-[3-(3-merkaptopropaanioksikarbonyyliamino) metyyli-fenyliaminokarbonyyli]-ω-[3-(3-merkaptopropaanioksikarbonyyliamino) metyyli-fenyliaminokarbonyylioksi]poly(oksietyleeni-ko-oksipropyleeni);1,2-(tai 1,3)bis[α-(3-merkaptopropaanioksikarbonyyliamino) metyyli-fenyliaminokarbonyyli]-ω-oksipoly(oksietyleeni-ko-oksipropyleeni)]-3-(tai 2)propanoli; 1,2,3-tris[α-(3-merkaptopropaanioksikarbonyyliamino) metyyli-fenyliaminokarbonyyli]-ω-oksipoly(oksietyleeni-ko-oksipropyleeni)]propani];*	Xi;N	R:43-51/53 S:(2)-36/37-61	R43;N; R51-53	616-102-00-9	415-870-0	
Seos: α-3-(3-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-5-tert-butyli-4-hydroksifenyli)propionyyli-ω-hydroksipoly(oksietyleeni);α-3-(3-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-5-tert-butyli-4-hydroksifenyli)propionyyli-ω-3-(3-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-5-tert-butyli-4-hydroksifenyli)propionyylioksi-poly(oksietyleeni)	Xi;N	R:43-51/53 S:(2)-36/37-61	R43;N; R51-53	607-176-00-3	400-830-7	
Seos: ammonium-1,2-bis(heksyylioksikarbonyyli) etaanisulfonaatti; ammonium-1-heksyylioksikarbonyyli-2-oktyylioksikarbonyyli etaanisulfonaatti; ammonium-2-heksyylioksikarbonyyli-1-oktyylioksikarbonyyli etaanisulfonaatti;*	Xi	R:38-41-52/53 S:(2)-26-37/39-61	Xi; R38-41;R52-53	607-380-00-2	407-320-3	
Seos: bis(1S,2S,4S)-(1-bentsyyli-4-tert-butoksikarboksamido-2-hydroksi-5-fenyli) pentyliammoniumsukinaatti;isopropylialkoholi;*	Xn;N	R:41-48/22-50/53 S:(2)-22-26-36/39-60-61	Xn; R48/22;Xi; R41;N; R50-53	607-403-00-6	414-810-0	
Seos: bis(2,2,6,6-tetrametyyli-1-oktyylioksipiperidin-4-yyli)-1,10-dekaanidioaatti; 1,8-bis[(2,2,6,6-tetrametyyli-4-((2,2,6,6-tetrametyyli-1-oktyylioksipiperidin-4-yyli)-dekaani-1,10-dioyyli)piperidin-1-yyli)oksi]oktaani		R:53 S:23-61	R53	607-331-00-5	406-750-9	
Seos: bis(5-dodekyyli-2-hydroksibentsaldoksimaatti)-kupari (II) C12-alkyyli-ryhmä on haaroittunut; 4-dodekyylisalisyylialdoksiimi	R:53 S:61	R53	612-158-00-3		410-820-4	

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Seos: bis(isotridekyyliammonium)mono(di(4-metyyli-2-pentyyli)fosforotionyyli-isopropyli)fosfaatti; isotridekyyliammoniumbis(di(4-metyyli-2-pentyyli)fosforotionyyli-isopropyli)fosfaatti	C;N	R:10-34-51/53 S:(1/2)-23-26-28-36/37/39-45-61	R10;C; R34;N; R51-53	015-172-00-2		406-240-6
(1:2:1)Seos: bis(N-sykloheksyyli-N'-fenyleeniureido)metyyleeni; bis(N-oktadekyyli-N'-fenyleeniureido)metyyleeni; bis(N-disykloheksyyli-N'-fenyleeniureido)metyyleeni	Xi	R:43-53 S:(2)-22-24-37-61	R43;R53	616-071-00-1		406-550-1
Seos: bis(tris(2-(2-hydroksi(1-metyyli)etoksi)etyyli)ammonium)-7-anilino-4-hydroksi-3-(2-metoksi-5-metyyli-4-(4-sulfonaattofenyyliatso)fenyyliatso)naftaleeni-2-sulfonaatti; bis(tris(2-(2-hydroksi(2-metyyli)etoksi)etyyli)ammonium)-7-anilino-4-hydroksi-3-(2-metoksi-5-metyyli-4-(4-sulfonaattofenyyliatso)fenyyliatso)naftaleeni-2-sulfonaatti	Xn	R:22-41-52/53 S:(2)-26-36/39-61	Xn; R22;Xi; R41;R52-53	611-067-00-6		406-910-8
Seos: butan-2-onioksiimi;syn-O,O'-di(butan-2-onioksiimi)dietoksisilaani;*	T	R:43-48/25-52/53 S:(1/2)-25-36/37-45-61	T; R48/22;R43;R52-53	606-082-00-X	96-29-7	406-930-7
Seos: C14-C15-haaraketjuisten alkoholien ja 3,5-di-t-butyli-4-hydroksifenyylipropionihapon esterit;C15 haaraketjuinen ja suoraketjuinen alkyyli-3,5-bis(1,1-dimetyylietyyli)-4-hydroksibentseenipropanoaatti; C13 haaraketjuinen ja suoraketjuinen alkyyli-3,5-bis(1,1-dimetyylietyyli)-4-hydroksibentseenipropanoaatti;*		R:53 S:61	R 53	607-384-00-4	171090-93-0	413-750-2
Seos: Ca salisylaattit (haarautuneet C10-14 ja C18-30 alkyloidut);Ca fenaattit (haarautuneet C10-14 ja C18-30 alkyloidut); Ca rikitetyt fenaattit (haarautuneet C10-14 ja C18-30 alkyloidut);*	Xi	R:43 S:(2)-36/37	R43	607-397-00-5		415-930-6
Seos: cis- ja trans-sykloheksadek-8-en-1-oni	N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	606-046-00-3	3100-36-5	401-700-2
Seos: cis-(5-ammonium-1,3,3-trimetyyli)sykloheksaanimetyyliammoniumfosfaatti (1:1); trans-(5-ammonium-1,3,3-trimetyyli)sykloheksaanimetyyliammoniumfosfaatti (1:1)	Xi	R:41-43-52/53 S:(2)-24-26-37/39-61	Xi; R41;R43;R52-53	612-166-00-7	114765-88-7	411-830-1
Seos: cis-1,4-dimetyylisykloheksyylidibentsoaatti;trans-1,4-dimetyylisykloheksyylidibentsoaatti;*		R:53 S:61	R 53	607-444-00-X	35541-81-2	416-230-3

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Seos: cis-4-hydroksi-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluorimetyyli)bentsyylioksi)fenyli)-1-naftyyli)kumariini; trans-4-hydroksi-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluorimetyyli)bentsyylioksi)fenyli)-1-naftyyli)kumariini	T+;N	R:26/27/28-48/23/24/2 5-50/53 S:(1/2)-28-36/37/39-45-60-61	T+; R26/27/28;T; R48/23/24/25;N; R50-53	607-375-00-5 90035-08-8	421-960-0	
Seos: di(1-oktaani-N,N,N-trimetyyliammonium) oktyylifosfaatti; 1-oktaani-N,N,N-trimetyyliammoniumdioktyylifosfaatti; 1-oktaani-N,N,N-trimetyyliammonium oktyylifosfaatti	C	R:21/22-34 S:(1/2)-26-36/37/39-45	Xn; R21/22;C; R34	015-170-00-1	407-490-9	
Seos: dikalsium(bis(2-hydroksi-5-tetrapropenyylifenyylimetyyli)metyyliamiini)dihydroksidi; trikalsium(tris(2-hydroksi-5-tetrapropenyylifenyylimetyyli)metyyliamiini)trihydroksidi; poly(kalsium((2-hydroksi-5-tetrapropenyylifenyylimetyyli)metyyliamiini)hydroksidi);*	Xi	R:36/38-43 S:(2)-24-26-37	Xi; R36/38;R43	020-003-00-0	420-470-4	
Seos: dinatrium-(6-(4-anisidino)-3-sulfonaatto-2-(3,5-dinitro-2-oksido-fenyliatso)-1-naftolaatto)(1-(5-kloori-2-oksido-fenyliatso)-2-naftolaatto)kromaatti(1-); trinatriumbis(5-(4-anisidino)-3-sulfonaatto-2-(3,5-dinitro-2-oksido-fenyliatso)-1-naftolaatto)kromaatti(1-)	Xi;N	R:43-50/53 S:(2)-24-37-60-61	R43;N; R50-53	611-070-00-2	405-665-4	
Seos: dinatrium-4-((8-oksido-7-(2-oksido-4-etenyyliisulfonyyli-5-(metoksifenyyli)atso)-6-sulfonaatti)naftalen-2-yyliatso)-5-okso-1-(4-sulfonaattofenyli)-4,5-dihydro-1H-pyratsoli-3-karboksylihappo, kupari(II) kompleksi;dinatrium-4-((8-oksido-7-(2-oksido-4-(2-hydroksietyyliisulfonyyli)-5-(metoksifenyyli)atso)-6-sulfonaatto)naftalen-2-yyliatso)-5-okso-1-(4-sulfonaattofenyli)-4,5-dihydro-1H-pyratsoli-3-karboksylihappo, kupari(II)kompleksi;*	Xi;N	R:41-51/53 S:(2)-26-39-61	Xi; R41;N; R51-53	611-125-00-0	423-940-7	
Seos: dinatrium-4-(3-etoksikarbonyyli-4-(5-(3-etoksikarbonyyli-5-hydroksi-1-(4-sulfonaattofenyli)pyratsol-4-yyli)penta-2,4-dienylideeni)-4,5-dihydro-5-okso-pyratsol-1-yyli)bentseenisulfonaatti;trinatrium-4-(3-etoksikarbonyyli-4-(5-(3-etoksikarbonyyli-5-oksido-1-(4-sulfonaattofenyli)pyratsol-4-yyli)penta-2,4-dienylideeni)-4,5-dihydro-5-okso-pyratsol-1-yyli)bentseenisulfonaatti;*	T	R:61-52/53 S:53-45-61	Repr.Cat.2; R61;R52-53	607-487-00-4	402-660-9	
Seos: dodekaanihappo (35-40%);dodekaanihapon poly(1-7)laktaattiesteri (60-65%);*	Xi;N	R:38-41-43-50/53 S:(2)-24-26-37/39-60-61	Xi; R38-41;R43;N; R50-53	607-387-00-0 58856-63-6	412-590-0	

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Seos: dodekaanihappo; dodekaanihapon poly(1-7) laktaattiesteri	Xi;N	R:38-41-43-51/53 S:(2)-24-26-37/39-61	R43;N; R51-53	607-301-00-1		411-860-5
Seos: Dodekyyli-N-(2,2,6,6-tetrametyyllipiperidin-4-yyli)-β-alaniinaatti; Tetradekyyli-N-(2,2,6,6-tetrametyyllipiperidin-4-yyli)-β-alaniinaatti	C;N	R:22-34-48/22-50/53 S:(1/2)-26-36/37/39-45-60-61	Xn; R22-48/22;C; R34;N; R50-53	607-333-00-6		405-670-1
Seos: dodekyylioksi-1-metyyli-1-[oksi-poly(2-hydroksimetyylietanoksi)]pentadekaani; dodekyylioksi-1-metyyli-1-[oksi-poly-(2-hydroksimetyylietanoksi)]heptadekaani		R:52/53 S:61	R52-53	603-141-00-1		413-780-6
Seos: etyyli-ekso-trisyklo[5.2.1.0 ^{2,6}]dekaani-endo-2-karboksylaatti; etyyli-endo-trisyklo[5.2.1.0 ^{2,6}]dekaani-ekso-2-karboksylaatti	Xi;N	R:38-51/53 S:(2)-37-61	Xi; R38;N; R51-53	607-353-00-5	80657-64-3	407-520-0
Seos: fenyyli-1-(1-[2-kloori-5-(heksadekyylioksikarbonyyli)fenyylikarbamoyyli]-3,3-dimetyyli-2-oksobutyli)-1H-2,3,3a,7a-tetrahydrobentsotriatsoli-5-karboksylaatti;fenyyli-2-(1-(2-kloori-5-(heksadekyylioksikarbonyyli)fenyylikarbamoyyli)-3,3-dimetyyli-2-oksobutyli)-1H-2,3,3a,7a-tetrahydrobentsotriatsoli-5-karboksylaatti; fenyyli-3-(1-(2-kloori-5-(heksadekyylioksikarbonyyli)fenyylikarbamoyyli)-3,3-dimetyyli-2-oksobutyli)-1H-2,3,3a,7a-tetrahydrobentsotriatsoli-5-karboksylaatti;*	N	R:51/53 S:37/39-61	N; R51-53	607-466-00-X		421-480-1
Seos: haaraketjuinen triakontaani; haaraketjuinen dotriakontaani; haaraketjuinen tetratriakontaani; haaraketjuinen heksatriakontaani;*		R:53 S:61	R 53	601-062-00-7	151006-59-6	417-030-9
Seos: haaroittuneet ja suoraketjuiset C7-C9-alkyyli-3-[3-(2H-bentsotriazol-2-yyli)-5-(1,1-dimetyylietyyli)-4-hydroksifenyyli]propionaatti (C7+C9 6%, C8 92%)	N	R:51/53 S:61	N; R51-53	607-281-00-4	127519-17-9	407-000-3
Seos: hydroksialumiinibis[2-hydroksi-3,5-di-tert-butyylibentsoaatti]; 3,5-di-tert-butyylisalisyylihappo	Xn;N	R:22-50/53 S:(2)-22-60-61	Xn; R22;N; R50-53	607-266-00-2	130296-87-6	406-890-0

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Seos: isobutyylihydrogeeni-2-(α -2,4,6-trimetyylinon-2-enyyl)sukkinaatti; isobutyylihydrogeeni-2-(β -2,4,6-trimetyylinon-2-enyyl)sukkinaatti	Xi;N	R:41-51/53 S:(2)-26-39-61	Xi; R41;N; R51-53	607-326-00-8	141847-13-4	410-720-0	
Seos: mononatrium-4-((4-(5-sulfonaatto-2-metoksifenyyliamino)-6-kloori-1,3,5-triatsin-2-yyli)amino)-2-((1,4-dimetyyli-6-oksid-2-okso-5-sulfonaattometyyli-1,2-dihydropyridin-3-yyli)atso)bentseenisulfonaatti;dinatrium-4-((4-(5-sulfonaatto-2-metoksifenyyliamino)-6-kloori-1,3,5-triatsin-2-yyli)amino)-2-((1,4-dimetyyli-6-oksid-2-okso-5-sulfonaattometyyli-1,2-dihydropyridin-3-yyli)atso)bentseenisulfonaatti; trinatrium-4-((4-(5-sulfonaatto-2-metoksifenyyliamino)-6-kloori-1,3,5-triatsin-2-yyli)amino)-2-((1,4-dimetyyli-6-oksid-2-okso-5-sulfonaattometyyli-1,2-dihydropyridin-3-yyli)atso)bentseenisulfonaatti; tetranatrium-4-((4-(5-sulfonaatto-2-metoksifenyyliamino)-6-kloori-1,3,5-triatsin-2-yyli)amino)-2-((1,4-dimetyyli-6-oksid-2-okso-5-sulfonaattometyyli-1,2-dihydropyridin-3-yyli)atso)bentseenisulfonaatti;*	Xi	R:43 S:(2)-22-24-37	R43	607-468-00-0		419-450-8	
Seos: N-(3-dimetyyliamino-4-metyylifenyyli)bentsamidi;N-(3-dimetyyliamino-2-metyylifenyyli)bentsamidi; N-(3-dimetyyliamino-3-metyylifenyyli)bentsamidi;*	Xn;N	R:48/22-51/53 S:(2)-36/37-61	Xn; R48/22;N; R51-53	616-120-00-7		420-600-1	
Seos: N-(4-Kloorifenyyli)-4-(2,5-dikloori-4-(dimetyylisulfamoyyli)fenyliatso)-3-hydroksi-2-naftaleenikarboksamidi; N-(4-kloorifenyyli)-4-(2,5-dikloori-4-(metyylisulfamoyyli)fenyliatso)-3-hydroksi-2-naftaleenikarboksamidi		R:53 S:61	R53	611-084-00-9		412-550-2	
Seos: N,N-di(hydrogenoitu alkyyli C14-C18)ftalamihappo; dihydrogenoitu alkyyli(C14-C18)amiini		R:53 S:61	R53	607-324-00-7		413-800-3	
Seos: N-[3-hydroksi-2-(2-metyyliakryloyyliaminometoksi)propoksimetyyli]-2-metyyliakryliamidi; N-[2,3-bis(2-metyyliakryloyyliaminometoksi)propoksimetyyli]-2-metyyliakryliamidi; metakryliamidi; 2-metyyli-N-(2-metyyliakryloyyliaminometoksimetyyli)akryliamidi; N-(2,3-dihydroksi)propoksimetyyli)-2-metyyliakryliamidi	T	R:45-48/22-68 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45; Muta. Cat. 3; R68;Xn; R48/22	616-057-00-5		412-790-8	
Seos: N-aminoetyylipiperatsonium-mono-2,4,6-trimetyylinonylidifenyylieteteridisulfonaatti;N-aminoetyylipiperatsonium-di-2,4,6-trimetyylinonylidifenyylieteteridisulfonaatti	Xi;N	R:41-43-51/53 S:(2)-26-36/37/39-61	Xi; R41;R43;N; R51-53	607-293-00-X		410-650-0	

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Seos: natrium/kalium-(3-(4-(5-(5-kloori-2,6-difluoripirimidin-4-yyliamino)-2-metoksi-3-sulfonaattofenyyliatso)-2-oksidofenyyliatso)-2,5,7-trisulfonaatto-4-naftolaatto)kupari(II); natrium/kalium-(3-(4-(5-(5-kloori-4,6-difluoripirimidin-2-yyliamino)-2-metoksi-3-sulfonaattofenyyliatso)-2-oksidofenyyliatso)-2,5,7-trisulfonaatto-4-naftolaatto)kupari(II)	Xi	R:43 S:(2)-22-24-37	R43	611-074-00-4		407-100-7	
Seos: natrium/kalium-7-[[[3-[[4-((2-hydroksi-naftyyli)atso)fenyyli]atso]fenyyli]sulfonyli]amino]naftaleeni-1,3-disulfonaatti	Xi	R:43-52/53 S:(2)-22-24-37-61	R43;R52-53	607-286-00-1	141880-36-6	410-070-8	
Seos: natrium-1-tridekyyli-4-allyyli-(2 tai 3)-sulfobutaanidioaatti; Natrium-1-dodekyyli-4-allyyli-(2 tai 3)-sulfobutaanidioaatti;*	C;N	R:34-43-51/53 S:(1/2)-26-36/37/39-45-61	C; R34;R43;N; R51-53	607-395-00-4		410-230-7	
Seos: natrium-2-(C ₁₂₋₁₈ -n-alkyyli)amino-1,4-butaanidioaatti; natrium-2-oktadekenyyliamino-1,4-butaanidioaatti	Xi	R:43 S:(2)-24-26-37/39	R43	607-329-00-4		411-250-9	
(9:1)Seos: natrium-3,3'-(1,4-fenyleenibis(karbonyyli-imino-3,1-propaanidiyyli-imino))bis(10-amino-6,13-dikloori)-4,11-trifenodioksatsiinidisulfonaatti; litium-3,3'-(1,4-fenyleenibis(karbonyyli-imino-3,1-propaanidiyyli-imino))bis(10-amino-6,13-dikloori)-4,11-trifenodioksatsiinidisulfonaatti	N	R:51/53 S:61	N; R51-53	607-284-00-0	136213-76-8	410-040-4	
Seos: natrium-5-[8-[4-[4-[7-(3,5-dikarboksylaattofenyyliatso)-8-hydroksi-3,6-disulfonaattonaftalen-1-yyliamino]-6-hydroksi-1,3,5-triatsoin-2-yyli]-2,5-dimetyylipiperatsin-1-yyli]-6-hydroksi-1,3,5-triatsoin-2-yyliamino]-1-hydroksi-3,6-disulfonaattonaftalen-2-yyliatso]isofalaatti; ammonium- 5-[8-[4-[4-[7-(3,5-dikarboksylaattofenyyliatso)-8-hydroksi-3,6-disulfonaattonaftalen-1-yyliamino]-6-hydroksi-1,3,5-triatsoin-2-yyli]-2,5-dimetyylipiperatsin-1-yyli]-6-hydroksi-1,3,5-triatsoin-2-yyliamino]-1-hydroksi-3,6-disulfonaattonaftalen-2-yyliatso]isofalaatti; 5-[8-[4-[4-[7-(3,5-dikarboksylaattofenyyliatso)-8-hydroksi-3,6-disulfonaattonaftalen-1-yyliamino]-6-hydroksi-1,3,5-triatsoin-2-yyli]-2,5-dimetyylipiperatsin-1-yyli]-6-hydroksi-1,3,5-triatsoin-2-yyliamino]-1-hydroksi-3,6-disulfonaattonaftalen-2-yyliatso]isofalaalihappo;*	Xi	R:41 S:(2)-22-26-39	Xi; R41	611-060-00-8		413-180-4	

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Seos: n-oktadekyyliaminodietyylibis(vetymaleaatti);n-oktadekyyliaminodietyylivetymaleaattivetyftalaatti	Xi;N	R:43-51/53 S:(2)-24-37-61	R43;N; R51-53	607-279-00-3		405-960-8	
Seos: O,O-di(1-metyylietyyli)tritiobistioformaatti;O,O-di(1-metyylietyyli)tetratiobistioformaatti;O,O-di(1-metyylietyyli)pentatiobistioformaatti	Xn;N	R:22-43-50/53 S:(2)-36/37-60-61	Xn; R22;R43;N; R50-53	607-209-00-1		403-030-6	
Seos: pentanatrium-2-[4-{3-metyyli-4-[6-sulfonaatto-4-(2-sulfonaattofenyyliatso)naftalen-1-yyliatso]fenyyliamino}-6-[3-(2-sulfaattoetaanisulfonyyli)fenyyliamino]-1,3,5-triatsin-2-yyliamino]bentseeni-1,4-disulfonaatti; pentanatrium-2-[4-{3-metyyli-4-[7-sulfonaatto-4-(2-sulfonaattofenyyliatso)naftalen-1-yyliatso]fenyyliamino}-6-[3-(2-sulfaattoetaanisulfonyyli)fenyyliamino]-1,3,5-triatsin-2-yyliamino]bentseeni-1,4-disulfonaatti;*		R:52/53 S:61	R52-53	607-461-00-2		421-160-1	
Seos: pentanatrium-5-amino-3-[5-{4-kloori-6-[4-(2-sulfoksietoksisulfonaatto)fenyyliamino]-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)-2-sulfonaattofenyyliatso]-6-[5-(2,3-dibromipropionylyliamino)-2-sulfonaattofenyyliatso]-4-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonaatti;pentanatrium-5-amino-6-[5-(2-bromiakryloyyliamino)-2-sulfonaattofenyyliatso]-3-[5-{4-kloori-6-[4-(2-sulfoksietoksisulfonaatto)fenyyliamino]-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)-2-sulfonaattofenyyliatso]-4-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonaatti; tetranatrium-5-amino-3-[5-{4-kloori-6-[4-(vinyylisulfonyyli)fenyyliamino]-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)-2-sulfonaattofenyyliatso]-6-[5-(2,3-dibromipropionylyliamino)-2-sulfonaattofenyyliatso]-4-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonaatti;*	Xi;N	R:41-51/53 S:(2)-26-39-61	Xi; R41;N; R51-53	611-124-00-5	180778-23-8	424-320-9	
Seos: Pentanatriumbis(1-(3(tai 5)-(4-anilino-3-sulfonaattofenyyliatso)-4-hydroksi-2-oksido fenyyliatso)-6-nitro-4-sulfonaatto-2-naftolaatto)ferraatti(1-); pentanatrium-[(1-(3-(4-anilino-3-sulfonaattofenyyliatso)-4-hydroksi-2-oksido fenyyliatso)-6-nitro-4-sulfonaatto-2-naftolaatto)-(5-(4-anilino-3-sulfonaattofenyyliatso)-4-hydroksi-2-oksido fenyyliatso)-6-nitro-4-sulfonaatto-2-naftolaatto]ferraatti(1-)	N	R:51/53 S:61	N; R51-53	611-082-00-8		407-570-3	

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Seos: reaktiotuote 4,4'-metyleenibis[2-(4-hydroksibentsyyli)-3,6-dimetyylifenoli] ja 6-diatso-5,6-dihydro-5-okso-naftaleenisulfonaatti (1:2); Reaktiotuote: 4,4'-metyleenibis[2-(4-hydroksibentsyyli)-3,6-dimetyylifenoli] ja 6-diatso-5,6-dihydro-5-okso-naftaleenisulfonaatti (1:3);*	F;Xn	R:11-40 S:(2)-7-36/37	F; R11;Carc.Cat.3; R40	016-095-00-7		417-980-4	
Seos: strontium(4-kloori-2-((4,5-dihydro-3-metyyli-5-okso-1-(3-sulfonaattofenyli)-1H-pyratsol-4-yyli)atso)-5-metyyli) bentseenisulfonaatti; dinatrium(4-kloori-2-((4,5-dihydro-3-metyyli-5-okso-1-(3-sulfonaattofenyli)-1H-pyratsol-4-yyli)atso)-5-metyyli)bentseenisulfonaatti;*	N	R:51/53 S:22-61	N; R51-53	607-506-00-6	136248-04-9	422-970-8	
Seos: tert-alkyyli(C12-C14)ammoniumbis[1-[(2-hydroksi-5-nitrofenyyli)atso]-2-naftalenolaatto(2-)]kromaatti(1-); tert-alkyyli(C12-C14)ammoniumbis[1-[(2-hydroksi-4-nitrofenyyli)atso]-2-naftalenolaatto(2-)]kromaatti(1-); tert-alkyyli(C12-C14)ammoniumbis[1-[[5-(1,1-dimetyylipropyli)-2-hydroksi-3-nitrofenyyli]atso]-2-naftalenolaatto(2-)]kromaatti(1-); tert-alkyyli(C12-C14)ammonium[[1-[(2-hydroksi-5-nitrofenyyli)atso]-2-naftalenolaatto(2-)]-[1-[(2-hydroksi-5-nitrofenyyli)atso]-2-naftalenolaatto(2-)]kromaatti(1-); tert-alkyyli(C12-C14)ammonium[[1-[[5-(1,1-dimetyylipropyli)-2-hydroksi-3-nitrofenyyli]atso]-2-naftalenolaatto(2-)]-[1-[(2-hydroksi-5-nitrofenyyli)atso]-2-naftalenolaatto(2-)]kromaatti(1-); C12-14-tert-alkyyliammonium((1-(4(tai 5)-nitro-2-oksido-2-oksido-5-pentyylifenyyliatso)-2-naftolaatto)(1-(3-nitro-2-oksido-5-pentyylifenyyliatso)-2-naftolaatto))kromaatti(1-)	N	R:51/53 S:61	N; R51-53	611-044-00-0	117527-94-3	403-720-7	
Seos: tetradekaanihappo (42.5-47.5%);tetradekaanihapon poly(1-7)laktaattiesteri (52.5-57.5%);*	Xi;N	R:38-41-43-50/53 S:(2)-24-26-37/39-60-61	Xi; R38-41;R43;N; R50-53	607-386-00-5	174591-51-6	412-580-6	
Seos: tetradekaanihappo;tetradekaanihapon poly(1-7) laktaattiesteri	Xi;N	R:38-41-43-51/53 S:(2)-24-26-37/39-61	Xi; R38-41;R43;N; R51-53	607-302-00-7		411-910-6	
Seos: tetranatrium(((2-hydroksietyyli)imino)bis(metyleeni)) bisfosfonaatti, N-oksidi;;trinatrium(tetrahydro-2-hydroksi-4H-1,4,2-oksatsafosforin-4-yyli)metyyli) fosfonaatti, N-oksidi, P-oksidi;*	Xi;N	R:41-51/53 S:(2)-26-39-61	Xi; R41;N; R51-53	015-187-00-4		417-540-1	

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Seos: tetranatriumfosfonoetaani-1,2-dikarboksylaatti; heksanatriumfosfonobutaani-1,2,3,4-tetrakarboksylaatti	Xi;N	R:43-51/53 S:(2)-24-37-61	R43;N; R51-53	607-295-00-0		410-800-5
Seos: tiobis(4,1-fenyleeni)-S,S,S',S'- tetrafenyyliidisulfoniumbisheksafluorifosfaatti;difenyyli(4-fenyyli)iofenyyli)sulfoniumheksafluorifosfaatti; propyleenikarbonaatti;*	Xi;N	R:36-43-50/53 S:(2)-24-26-37-60-61	Xi; R36;R43;N; R50-53	016-087-00-3	74227-35-3	403-490-8
Seos: tiobis(4,1-fenyleeni)-S,S,S',S'- tetrafenyyliidisulfoniumbisheksafluorofosfaatti;difenyyli(4-fenyyli)iofenyyli)sulfoniumheksafluorofosfaatti	Xi;N	R:41-50/53 S:(2)-15-26-39-60-61	Xi; R41;N; R50-53	015-165-00-4		404-986-7
Seos: trans-(2R)-5-asetoksi-1,3-oksatiolaani-2-karboksylihappo; cis-(2R)-5-asetoksi-1,3-oksatiolaani-2-karboksylihappo	Xn	R:22-38-41-43 S:(2)-22-24-26-37/39	Xn; R22;Xi; R38-41;R43	607-369-00-2	147027-04-1	411-660-8
Seos: trans-2-(1-metyylietyyli)-1,3-dioksaani-5-karboksylihappo;;cis-2-(1-metyylietyyli)-1,3-dioksaani-5-karboksylihappo;*	Xi	R:41-52/53 S:(2)-25-26-39-61	Xi; R41;R52-53	607-454-00-4		418-170-3
Seos: trans-2,4-dimetyyli-2-(5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetrametyyliinaftalen-2-yyli)-1,3-dioksolaani; cis-2,4-dimetyyli-2-(5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetrametyyliinaftalen-2-yyli)-1,3-dioksolaani	N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	606-060-00-X		412-950-7
Seos: trans-4-asetoksi-4-metyyli-2-propyyli-tetrahydro-2H-pyraani; cis-4-asetoksi-4-metyyli-2-propyyli-tetrahydro-2H-pyraani	Xi	R:43 S:(2)-24-37	R43	607-357-00-7	131766-73-9	412-450-9
Seos: trifenyliiofosfaatti ja tert-butyyliifenyylijohtokset;*		R:53 S:61	R53	607-501-00-9		421-820-9
Seos: triheksadekyylimetyyliammoniumkloridi; diheksadekyliidimetyyliammoniumkloridi	Xi;N	R:41-50/53 S:(2)-26-39-60-61	Xi; R41;N; R50-53	612-156-00-2		405-620-9

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Seos: trilitium-4-amino-3-((4-((4-((2-amino-4-hydroksifenyyli)atso)fenylyli)amino)-3-sulfofenyyli)atso)-5-hydroksi-6-(fenyyliatso)-naftaleeni-2,7-disulfonaatti; trilitium-4-amino-3-((4-((4-((4-amino-2-hydroksifenyyli)atso)fenylyli)amino)-3-sulfofenyyli)atso)-5-hydroksi-6-(fenyyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti	Xn	R:22-41-52/53 S:(2)-22-26-39-61	Xn; R22;Xi; R41;R52-53	611-088-00-0	411-890-9	
Seos: trinitrium(2,4(tai 2,6 tai 4,6)bis(3,5-dinitro-2-oksido-fenyliatso)-5-hydroksifenolaatto)(2(tai 4 tai 6)-(3,5-dinitro-2-oksido-fenyliatso)-5-hydroksi-4(tai 2 tai 6)-(4-(4-nitro-2-sulfonaattoaniiliino)fenyliatso)fenolaatto) ferraatti(1-);trinitriumbis(2,4(tai 2,6 tai 4,6)bis(3,5-dinitro-2-oksido-fenyliatso)-5-hydroksifenolaatto) ferraatti(1-);trinitrium(2,4(tai 2,6 tai 4,6)bis(3,5-dinitro-2-oksido-fenyliatso)-5-hydroksifenolaatto)(2(tai 4 tai 6)-(3,5-dinitro-2-oksido-fenyliatso)-5-hydroksi-4(tai 2 tai 6)-(4-nitro-2-sulfonaatto-fenyliatso)fenolaatto) ferraatti(1-); trinitrium(2,4(tai 2,6 tai 4,6)bis(3,5-dinitro-2-oksido-fenyliatso)-5-hydroksifenolaatto)(2(tai 4 tai 6)-(3,5-dinitro-2-oksido-fenyliatso)-5-hydroksi-4(tai 2 tai 6)-(3-sulfonaatto-fenyliatso)fenolaatto)ferraatti(1-); dinatrium-3,3'-(2,4-dihydroksi-1,3(tai 1,5 tai 3,5)fenyleenidiatso)dibentseenisulfonaatti,*	Xi;N	R:43-51/53 S:(2)-24-37-61	R43;N; R51-53	611-104-00-6	406-870-1	
Seos: trinitrium[29H, 31H-ftalosyaniini-C,C,C-trisulfonaatto(6-)-N29,N30,N31,N32]manganaatti(3-); tetranatrium[29H,31H-ftalosyaniini-C,C,C,C-tetrasulfonaatto(6-)-N29,N30,N31,N32]manganaatti (3-); pentanatrium[29H,31H-ftalosyaniini-C,C,C,C,C-pentasulfonaatto(6-)-N29,N30,N31,N32]manganaatti (3-);*	N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	025-005-00-5	417-660-4	
Seos: Trinitrium-4-bentsoyyliamino-6-(6-eteenisulfonyyli-1-sulfaatonafalen-2-yyliatso)-5-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonaatti;5-(bentsoyyliamino)-4-hydroksi-3-((1-sulfo-6-((2-(sulfoksi)etyyli)sulfonyyli)-2-naftyyli)atso) naftaleeni-2,7-disulfonihapon natriumsuola; 5-(bentsoyyliamino)-4-hydroksi-3-((1-sulfo-6-((2-(sulfoksi)etyyli)sulfonyyli)-2-naftyyli)atso)naftaleeni-2,7-disulfonihappo;*	Xi	R:41-43-52/53 S:22-26-36/37/39-61	Xi; R41;R43;R52-53	607-513-00-4	423-200-3	

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Seos: trinitrium-5-{4-kloori-6-[2-(2,6-dikloori-5-syanopyrimidin-4-yyliamino)propyyliamino]-1,3,5-triatsin-2-yyliamino}-4-hydroksi-3-(1-sulfonaattonaftalen-2-yyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti;trinitrium-5-{4-kloori-6-[2-(2,6-dikloori-5-syanopyrimidin-4-yyliamino)-1-metyylietyyliamino]-1,3,5-triatsin-2-yyliamino}-4-hydroksi-3-(1-sulfonaattonaftalen-2-yyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti; trinitrium-5-{4-kloori-6-[2-(4,6-dikloori-5-syanopyrimidin-2-yyliamino)propyyliamino]-1,3,5-triatsin-2-yyliamino}-4-hydroksi-3-(1-sulfonaattonaftalen-2-yyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti; trinitrium-5-{4-kloori-6-[2-(4,6-dikloori-5-syanopyrimidin-2-yyliamino)-1-metyylietyyliamino]-1,3,5-triatsin-2-yyliamino}-4-hydroksi-3-(1-sulfonaattonaftalen-2-yyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti;*	Xi	R:41-43 S:(2)-22-24-26-37/39	Xi; R41;R43	611-116-00-1	414-620-8	
(2:1:1)Seos: trinitrium-N(1')-N(2):N(1''')-N(2'')-η-6-[2-amino-4-(tai 6)-hydroksi-(tai 4-amino-2-hydroksi)fenyliatso]-6''-(1-karbaniloyyli-2-hydroksiprop-1-enyyliatso)-5',5'''-disulfamoyyli-3,3''-disulfonaattobis(naftaleeni-2,1'-atsobentseeni-1,2'-diolaatto-O(1),O(2'))kromaatti;trinitrium-N(1')-N(2):N(1''')-N(2'')-η-6,6''-bis(1-karbaniloyyli-2-hydroksiprop-1-enyyliatso)-5',5'''-disulfamoyyli-3,3''-disulfonaattobis(naftaleeni-2,1'-atsobentseeni-1,2'-diolaatto-O(1),O(2'))kromaatti;trinitrium-N(1')-N(2):N(1''')-N(2'')-η-6,6''-bis[2-amino-4-(tai 6)-hydroksi-(tai 4-amino-2-hydroksi)fenyliatso]5',5'''-disulfamoyyli-3,3''-disulfonaattobis(naftaleeni-2,1'-atsobentseeni-1,2'-diolaatto-O(1),O(2'))kromaatti	Xi	R:41-52/53 S:(2)-26-39-61	Xi; R41;R52-53	611-043-00-5	402-850-1	
(2:1)Seos: tris(3,5,5-trimetyyliheksyyliammonium)-4-amino-3-(4-(4-(2-amino-4-hydroksifenyliatso)aniliino)-3-sulfonaattofenyyliatso)-5,6-dihydro-5-okso-6-fenyylhydratsononafaleeni-2,7-disulfonaatti; tris(3,5,5-trimetyyliheksyyliammonium)-2-amino-3-(4-(4-(4-amino-2-hydroksifenyliatso)aniliino)-3-sulfonaattofenyyliatso)-5,6-dihydro-5-okso-6-fenyylhydratsononafaleeni-2,7-disulfonaatti	Xi;N	R:41-51/53 S:(2)-26-39-61	Xi; R41;N; R51-53	611-075-00-X	406-000-0	
Seos:[2-(antrakinin-1-yyliamino)-6-[(5-bentsoyyliamino)antrakinin-1-yyliamino]-4-fenyyl]-1,3,5-triatsiini;2,6-bis[(5-bentsoyyliamino)antrakinin-1-yyliamino]-4-fenyyl-1,3,5-triatsiini..*	Xn	R:48/22-53 S:(2)-22-36-61	Xn; R48/22;R53	613-225-00-X	421-290-9	

N:o 509

3011

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
(1:1)Seos:2-[N-etyyli-4-[(5,6-diklooribentsotiatso-2-yyli)atso]-m-toludino]etyyliasettaatti; 2-[N-etyyli-4-[(6,7-diklooribentsotiatso-2-yyli)atso]-m-toludino]etyyliasettaatti	T;N	R:43-48/25-51/53 S:(1/2)-22-36/37-45-61	T; R48/25;R43;N; R51/53	611-083-00-3		411-560-4
Seos; 3-[(4-amino-2-kloori-5-nitrofenyyli)amino]propani-1,2-dioli;3,3'-(2-kloori-5-nitro-1,4-fenyleenidi-imino)bis(propani-1,2-dioli)	Xn	R:22-52/53 S:(2)-22-36-61	Xn; R22;R52-53	603-133-00-8		408-240-1
Sesamex	Xn	R:22 S:(2)	Xn; R22	613-064-00-5	51-14-9	
Simatsiini; 6-Kloori-N,N'-dietyyli-1,3,5-triatsiini-2,4-diamiini	Xn;N	R:40-50/53 S:(2)-36/37-46-60-61	Carc. Cat. 3; R40;N; R50-53	612-088-00-3	122-34-9	204-535-2
Simetryyni	Xn;N	R:22-50/53 S:(2)-60-61	Xn; R22;N; R50-53	613-065-00-0	1014-70-6	213-801-7
Sineriini I; 3-(But-2-enyyli)-2-metyyli-4-oksosyklopent-2-enyyli-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1-enyyli)syklopropanikarboksylaatti	Xn;N	R:22-50/53 S:(2)-60-61	Xn; R22;N; R50-53	613-025-00-2	25402-06-6	246-948-0
Sineriini II; 3-(But-2-enyyli)-2-metyyli-4-oksosyklopent-2-enyyli-2,2-dimetyyli-3-(3-metoksi-2-metyyli-3-oksoprop-1-enyyli)syklopropanikarboksylaatti	Xn;N	R:22-50/53 S:(2)-60-61	Xn; R22;N; R50-53	613-026-00-8	121-20-0	204-454-2
Sinkki-2-hydroksi-5-C13-18-alkyylibentsoaatti	Xi;N	R:36/38-51/53 S:(2)-26-61	Xi; R36/38;N; R51-53	607-183-00-1		402-280-3
Sinkkibis(dibutyyliditiokarbamaatti)	Xi;N	R:36/37/38-43-50/53 S:(2)-24-37-60-61	Xi; R36/37/38;R43;N; R50-53	006-081-00-9	136-23-2	205-232-8
Sinkkibis(dietyyliditiokarbamaatti)	Xn;N	R:22-36/37/38-43-50/53 S:(2)-24-37-60-61	Xn; R22;Xi; R36/37/38; R43;N; R50-53	006-082-00-4	14324-55-1	238-270-9
Sinkkijauhe, sinkkipöly (stabiloimaton);*	F;N	R:15-17-50/53 S:(2)-43-46-60-61	F; R15-17;N; R50-53	030-001-00-1	7440-66-6	231-175-3

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Sinkkijauhe, sinkkipöly (stabiloitu);*	N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	030-002-00-7	7440-66-6	231-175-3	
Sinkkikloridi;*	C;N	R:22-34-50/53 S:(1/2)-26-36/37/39-45-60-61	Xn; R22;C; R34;N; R50-53	030-003-00-2	7646-85-7	231-592-0	
Sinkkikromaattit mukaanluettuna sinkkikaliumkromaatti	T;N	R:45-22-43-50/53 S:53-45-60-61	C, N; R22-34-50/53 C, N; R34-51/53 Xn, N; R36/37/38-51/53 N; R51/53 R52/53 Carc. Cat. 1; R45;Xn; R22;R43;N; R50-53	024-007-00-3			A,E
Sinkkioksidi;*	N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	030-013-00-7	1314-13-2	215-222-5	
Sinkkisulfaatti (kidevedellinen) (mono-, heksa- ja heptahydraatti)[1] ;sinkkisulfaatti (vedetön)[2];*	Xn;N	R:22-41-50/53 S:(2)-22-26-39-46-60-61	Xn; R22;R41;N; R50-53	030-006-00-9	7446-19-7 7733-02-0	231-793-3 231-793-3	
Sitraali	Xi	R:38-43 S:(2)-24/25-37	Xi; R38;R43	605-019-00-3	5392-40-5	226-394-6	
Skillirosidi	T+	R:28 S:(1/2)-36/37-45	T+; R28	614-027-00-6	507-60-8	208-077-4	
17-Spiro(5,5-dimetyyli-1,3-dioksan-2-yyli)androst-1,4-dien-3-oni;*	N	R:50/53 S:22-60-61	N; R50-53	606-071-00-X	13258-43-0	421-050-3	
Spiro[1,3-dioksolaani-2,5'-(4',4',8',8'-tetrametyyliheksahydro-3',9'-metanonaftaleeni)];*	N	R:51/53 S:24-61	N; R51-53	606-069-00-9	154171-77-4	415-460-1	
2,2'-Spirobi(6-hydroksi-4,4,7-trimetyylikromaani)	N	R:51/53 S:61	N; R51-53	604-026-00-9		400-270-3	
Spiroksamiini	Xn;N	R:20/21/22-38-43-50/53 S:(2)-36/37/39-46-60-61	Xn; R20/21/22;Xi; R38; R43;N; R50-53	612-150-00-X	118134-30-8		

N:o 509

3013

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Sradani		T+ R:27/28 S:(1/2)-36/37-38-45	T+; R27/28	015-026-00-8	152-16-9	205-801-0	
Stannikloridi; tinatetrakloridi;*		C R:34-52/53 S:(1/2)-7/8-26-45-61	C; R34;R52-53	050-001-00-5	7646-78-8	231-588-9	
	C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 5 % ≤ C < 10 %		C; R34-52/53 C; R34 Xi; R36/37/38				
Stoddardliuotin; Matalassa lämpötilassa kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön; [Väritön, jalostettu raakaöljytisä, joka on vapaa härskiintyneistä tai epämiellyttävistä hajuista ja joka kiehuu likimäärin välillä 149 °C:sta 204 °C:een.]		T R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-345-00-4	8052-41-3	232-489-3	H,P , 4
	C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %		T; R45-65 T; R45				
k-Strofantiini		T R:23/25-33 S:(1/2)-45	T; R23/25;R33	614-026-00-0	11005-63-3	234-239-9	
Strontiumkromaatti		T;N R:45-22-50/53 S:53-45-60-61	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R22;N; R50-53	024-009-00-4	7789-06-2	232-142-6	E
Strykiniini		T+;N R:27/28-50/53 S:(1/2)-36/37-45-60-61	T+; R27/28;N; R50-53	614-003-00-5	57-24-9	200-319-7	
Strykiniinin suolat		T+;N R:26/28-50/53 S:(1/2)-13-28-45-60-61	T+; R26/28;N; R50-53	614-004-00-0			A
Styfriinihappo		E;Xn R:2-4-20/21/22 S:(2)-35	E; R2;R4;Xn; R20/21/22	609-018-00-9	82-71-3	201-436-6	
Styreeni		Xn R:10-20-36/38 S:(2)-23	R10;Xn; R20;Xi; R36/38	601-026-00-0	100-42-5	202-851-5	D
Styreeni-4-sulfonyylikloridi	C ≥ 12,5 %	Xi R:38-41-43 S:(2)-24-26-37/39	Xn; R20-36/38 Xi; R38-41;R43	016-057-00-X	2633-67-2	404-770-2	

3014

N:o 509

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Styreenioksidi	T	R:45-21-36 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R21;Xi; R36	603-084-00-2	96-09-3	202-476-7	E
Substituoitujen dodekyyli-ja/tai tetradekyylidifenyylietteiden seos. Yhdiste tuotetaan käyttäen Friedel Crafts reaktiota. Katalyytti poistetaan reaktiotuotteesta. Difenylietteri substituoidaan C1-C10 alkyyliiryhmillä. Alkyyliiryhmät ovat sitoutuneet satunnaisesti C1:n ja C6:n välille. Käytetään lineaarisia C12- ja C14-ketjuja suhteessa 50/50.		R:53 S:61	R53	603-134-00-3		410-450-3	
Subtilisiini	Xn	R:37/38-41-42 S:(2)-22-24- 26-36/37/39	Xi; R37/38-41;R42	647-012-00-8	9014-01-1	232-752-2	
Sulfallaatti; 2-klooriallyyliidietyliidiokarbamaatti	T;N	R:45-22-50/53 S:53-45-60- 61	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R22;N; R50-53	006-038-00-4	95-06-7	202-388-9	E
Sulfamiinihappo	Xi	R:36/38-52/53 S:(2)-26-28- 61	Xi; R36/38;R52-53	016-026-00-0	5329-14-6	226-218-8	
Sulfaniilihappo	Xi	R:36/38-43 S:(2)-24-37	Xi; R36/38;R43	612-014-00-X	121-57-3	204-482-5	
1,2-bis[4-[4-(4-(4-Sulfofenyyliatso)-2-sulfofenyyliatso)- 2-ureidofenyliamino]-6-fluori-1,3,5-triatsin-2- yyliamino]propani, natriumsuola;*	Xi	R:43 S:(2)-22-24- 37	R43	611-118-00-2	149850-31-7	413-990-8	
Sulfosulfuroni; 1-(4,6-dimetoksimididin-2-yyli)-3-(2- etyylisulfonyyli-imidatso[1,2-a]pyridin-3-yyli) sulfonyyliurea;*	N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	616-109-00-7	141776-32-1		
Sulfoteppi;O,O,O,O-tetraetyyliidiopyrofosfaatti;*	T+;N	R:27/28-50/53 S:(1/2)-23-28- 36/37-45-60-61	T+; R27/28;N; R50-53	015-027-00-3	3689-24-5	222-995-2	
		C ≥ 7 % 1 % ≤ C < 7 % 0,1 % ≤ C < 1 % 0,025 % ≤ C < 0,1 % 0,0025 % ≤ C < 0,025 % 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %	T+, N; R27/28-50-53 T, N; R24/25-50-53 Xn, N; R21/22-50-53 N; R50-53 N; R51-53 R52-53				

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Sulfuryyliidifluoridi;*	T;N R:23-48/20-50 S:(1/2)-45-63-60-61	T; R23;Xn; R48/20;N; R50	009-015-00-7	2699-79-8	220-281-5	
Sulfuryylikloridi	C R:14-34-37 S:(1/2)-26-45	R14;C; R34;Xi; R37	016-016-00-6	7791-25-5	232-245-6	
Syaanivety	F+;T+;N R:12-26-50/53 S:(1/2)-7/9-16-36/37-38-45-60-61	F+; R12;T+; R26;N; R50-53	006-006-00-X	74-90-8	200-821-6	
Syaanivety ...%;*	T+;N R:26/27/28-50/53 S:(1/2)-7/9-16-36/37-38-45-60-61	T+; R26/27/28;N; R50-53	006-006-01-7	74-90-8	200-821-6	B
Syaanivetyhapon suolat lukuunottamatta kompleksisia syanideja kuten ferrosyanidit, ferrisyanidit ja elohopeaoksisyanidi	C ≥ 25 % 7 % ≤ C < 25 % 2,5 % ≤ C < 7 % 1 % ≤ C < 2,5 % 0,25 % ≤ C < 1 % 0,1 % ≤ C < 0,25 % T+;N R:26/27/28-32-50/53 S:(1/2)-7-28-29-45-60-61	T+, N; R26/27/28-50-53 T+, N; R26/27/28-51-53 T, N; R23/24/25-51-53 T, N; R23/24/25-52-53 Xn; R20/21/22-52-53 Xn; R20/21/22 T+; R26/27/28;R32;N; R50-53	006-007-00-5			A
Syanamidi; karbanonitrili	T R:21-25-36/38-43 S:(1/2)-3-22-36/37-45	T; R25;Xn; R21;Xi; R36/38;R43	615-013-00-2	420-04-2	206-992-3	
Syanatsiini	Xn;N R:22-50/53 S:(2)-37-60-61	Xn; R22;N; R50-53	613-013-00-7	21725-46-2	244-544-9	
N-[4-(4-Syano-2-furfurylideeni-2,5-dihydro-5-okso-3-furyyli)fenyyl]butaani-1-sulfonamidi;*	N R:50/53 S:60-61	N; R50-53	616-132-00-2	130016-98-7	423-250-6	
3-Syano-3,5,5-trimetyylisykloheksanoni	Xn R:22-43-48/22-52/53 S:(2)-36/37-61	Xn; R22-48/22;R43; R52-53	608-026-00-X	7027-11-4	411-490-4	

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
α -Syano-3-fenoksibentsyyli-2,2,3,3-tetrametyylisyklopropanikarboksylaatti; fenpropatriini	T+;N	R:21-25-26-50/53 S:(1/2)-28-36/37-38-45-60-61	T+; R26;T; R25;Xn; R21; N; R50-53	607-239-00-5	39515-41-8	254-485-0
4-(2-Syano-3-fenyylimino)akryloyyloksimetyylisykloheksyylimetyyli-2-syano-3-fenyylimino)akrylaatti	Xn;N	R:43-48/20/21-51/53 S:(2)-36/37-61	Xn; R48/20/21;R43;N; R51-53	608-028-00-0	147374-67-2	413-510-7
2-(4-(4-Syano-3-metyyli-isotiatsol-5-yyliatso)-N-etyyli-3-metyylianiiliini)etyyliasettaatti	Xn	R:22-38-48/22-53 S:(2)-22-36/37-61	Xn; R22-48/22;Xi; R38; R53	611-021-00-5		405-480-9
2'-(2-Syano-4,6-dinitrofenyyliatso)-5'-(N,N-dipropyylimino)propionanilidi	Xi	R:43-52/53 S:(2)-22-24-37-61	R43;R52-53	611-010-00-5	106359-94-8	403-010-7
α -Syano-4-fluori-3-fenoksibentsyyli-3-(2,2-dikloorivinyli)-2,2-dimetyylisyklopropanikarboksylaatti; syflutriini	T+;N	R:23-28-50/53 S:(1/2)-36/37/39-45-60-61	T+; R28;T; R23;N; R50-53	607-253-00-1	68359-37-5	269-855-7
α -Syano-4-fluori-3-fenoksibentsyyli-3-(2,2-dikloorivinyli)-2,2-dimetyylisyklopropanikarboksylaatti; β -syflutriini	T+;N	R:26/28-50/53 S:(1/2)-36/37/39-45-60-61	T+; R26/28;N; R50-53	607-254-00-7	68359-37-5	269-855-7
Syanofenfossi;O-4-syanofenyli-O-etyylifenyylifosfonotioaatti;*	T;N	R:21-25-36-39/25-51/53 S:(1/2)-36/37-45-61	T; R25-39/25;Xn; R21; Xi; R36;N; R51-53	015-110-00-4	13067-93-1	
N-(4-(3-(4-Syanofenyli)ureido)-3-hydroksifenyyli)-2-(2,4-di-tert-pentyylifenoksi)oktaaniamidi	Xi	R:43-53 S:(2)-24-37-61	R43;R53	616-028-00-7	108673-51-4	403-790-9
3-(2-(4-[2-(4-Syanofenyli)vinyli]fenyyli)vinyli)bentsonitriili;*		R:53 S:61	R 53	608-036-00-4	79026-02-1	419-060-8
Syanofossi;O-4-Syanofenyli-O,O-dimetyylifosforitioaatti	Xn;N	R:21/22-50/53 S:(2)-36/37-60-61	Xn; R21/22;N; R50-53	015-087-00-0	2636-26-2	220-130-3

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Syanogeeni	F;T;N R:11-23-50/53 S:(1/2)-23-45-60-61	F; R11;T; R23;N; R50-53	608-011-00-8	460-19-5	207-306-5	
3-syano-N-(1,1-dimetyylietyyli)androsta-3,5-dieeni-17-β-karboksamidi;*	N R:50/53 S:60-61	N; R50-53	616-125-00-4	151338-11-3	415-730-9	
2-Syanopropaani-2-oli;Asetonisyanohydrini	T+;N R:26/27/28-50/53 S:(1/2)-7/9-27-45-60-61	T+; R26/27/28;N; R50-53	608-004-00-X	75-86-5	200-909-4	
Syantoaatti	T+ R:24-28 S:(1/2)-36/37-45	T+; R28;T; R24	015-070-00-8	3734-95-0	223-099-4	
Syheksatiini; trisykloheksyyliinahydroksidi	Xn;N R:20/21/22-50/53 S:(2)-13-60-61	Xn; R20/21/22;N; R50-53	050-002-00-0	13121-70-5	236-049-1	
Syklaniilidi;1-(2,4-dikloorianiiliinokarbonyyli) syklopropanikarboksyylihappo;*	Xn;N R:22-51/53 S:(2)-61	Xn; R22;N; R51-53	616-110-00-2	113136-77-9	419-150-7	
2-Syklododekyylipropaan-1-oli	N R:50/53 S:60-61	N; R50-53	603-159-00-X	118562-73-5	411-410-8	
Sykloheksaani;*	F;Xn;N R:11-38-65-67-50/53 S:(2)-9-16-25-33-60-61-62	F; R11;Xn; R65;Xi; R38; R67;N; R50-53	601-017-00-1	110-82-7	203-806-2	4
Sykloheksaani-1,2-dikarboksyylidianhydriidi [1];cis-sykloheksaani-1,2-dikarboksyylidianhydriidi [2]; trans-sykloheksaani-1,2-dikarboksyylidianhydriidi [3]	Xn R:41-42/43 S:(2)-23-24-26-37/39	Xi; R41;R42/43	607-102-00-X	85-42-7 13149-00-3 14166-21-3	201-604-9 236-086-3 238-009-9	C
Sykloheksanoli	Xn R:20/22-37/38 S:(2)-24/25	Xn; R20/22;Xi; R37/38	603-009-00-3	108-93-0	203-630-6	
Sykloheksanoni	Xn R:10-20 S:(2)-25	Xn; R20/22-37/38 Xi; R37/38 R10;Xn; R20	606-010-00-7	108-94-1	203-631-1	
	C ≥ 25 % 20 % ≤ C < 25 %	Xn; R20				
	C ≥ 25 %					

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom	
Sykloheksanoni, peroksidi [4]; 1-hydroperoksisykloheksyyli-1-hydroksisykloheksyyliperoksidi [1]; 1,1'-dioksisibissykloheksan-1-oli [2]; sykloheksylideenivetyperoksidi [3]		E;C	R:2-22-34 S:(1/2)-3/7-14-36/37/39-45	E; R2;Xn; R22;C; R34	617-010-00-1	78-18-2 2407-94-5 2699-11-8 12262-58-7	201-091-1 219-306-2 220-279-4 235-527-7	C
	C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 5 % ≤ C < 10 %			C; R22-34 C; R34 Xi; R36/37/38				
Sykloheksimidi		T+;N	R:61-28-51/53-68 S:53-45-61	Muta. Cat. 3; R68; Repr. Cat. 2; R61;T+; R28;N; R51-53	613-140-00-8	66-81-9	200-636-0	E
4-Sykloheksyyli-2-metyyli-2-butanoli*;		Xi;N	R:41-51/53 S:(2)-26-39-61	Xi; R41;N; R51-53	603-174-00-1	83926-73-2	420-630-3	
3-Sykloheksyyli-6-dimetyyliamino-1-metyyli-1,2,3,4-tetrahydro-1,3,5-triaatsiini-2,4-dioni; heksatsinoni		Xn;N	R:22-36-50/53 S:(2)-60-61	Xn; R22;Xi; R36;N; R50-53	613-132-00-4	51235-04-2	257-074-4	
Sykloheksyyliakrylaatti*;		Xi;N	R:37/38-51/53 S:(2)-61	Xi; R37/38;N; R51-53	607-116-00-6	3066-71-5	221-319-3	D
	C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 2,5 % ≤ C < 10 %			Xi, N; R37/38-51/53 Xi; R37/38-52/53 R52/53				
Sykloheksyyliamiini		C	R:10-21/22-34 S:(1/2)-36/37/39-45	R10;Xn; R21/22;C; R34	612-050-00-6	108-91-8	203-629-0	
	C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 2 % ≤ C < 10 %			C; R21/22-34 C; R34 Xi; R36/38				
N-Sykloheksyylibentsotiatsoli-2-sulfenamidi		Xi;N	R:43-50/53 S:(2)-24-37-60-61	R43;N; R50-53	613-136-00-6	95-33-0	202-411-2	
Sykloheksyylidimetoksimetyylisilaani		Xi;N	R:38-51/53 S:(2)-24-61	Xi; R38;N; R51-53	014-011-00-3	17865-32-6	402-140-1	
trans-4-Sykloheksyyli-L-proliini monohydrokloridi		Xn	R:22-38-41-43-62 S:(2)-22-26-36/37/39	Repr. Cat. 3; R62;Xn; R22;Xi; R38-41;R43	607-377-00-6	90657-55-9	419-160-1	
2-Sykloheksyylipropanaali		Xi;N	R:43-51/53 S:(2)-24-37-61	R43;N; R51-53	605-029-00-8	2109-22-0	412-270-0	

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
N-Sykloheksyyli-S,S-dioksobentso[b]tiofeeni-2-karboksamidi;*	Xn;N R:22-41-50/53 S:(2)-22-26-39-60-61	Xn; R22;Xi; R41;N; R50-53	616-133-00-8	149118-66-1	423-990-1	
Syklo-okt-4-en-1-yyliimetyliikarbonaatti	Xi R:43 S:(2)-24-37	R43	006-071-00-4	87731-18-8	401-620-8	
Syklopentaani	F R:11-52/53 S:(2)-9-16-29-33-61	F; R11;R52-53	601-030-00-2	287-92-3	206-016-6	
Syklopentaani-1,2,3,4-tetrakarbonihappodianhydridi	Xi R:36/37 S:(2)-25	Xi; R36/37	607-104-00-0	6053-68-5	227-964-7	
(η -Syklopentadienyli)(η -kumenyyli)rauta(1+) heksafluorifosfaatti(1-) C $\geq$ 1 %	R:52/53 S:61	Xi; R36/37 R52-53	015-158-00-6	32760-80-8	402-340-9	
bis(η^5 -Syklopentadienyli)bis(2,6-difluori-3-pyrrol-1-yyli)fenyyli)titanium	F;Xn;N R:11-48/22-62-51/53 S:(2)-7-22-33-36/37-61	F; R11;Repr. Cat. 3; R62;Xn; R48/22;N; R51-53	022-003-00-6	125051-32-3	412-000-1	
Syklopentanoni	Xi R:10-36/38 S:(2)-23	R10;Xi; R36/38	606-025-00-9	120-92-3	204-435-9	
Syklopentyyliiklooriformaatti	T R:10-22-23-41-43-48/22 S:(1/2)-26-36/37/39-45	R10;T; R23;Xn; R22-48/22;Xi; R41;R43	607-332-00-0	50715-28-1	411-460-0	
Syklopropani	F+ R:12 S:(2)-9-16-33	F+; R12	601-016-00-6	75-19-4	200-847-8	
1-Syklopropyyli-6,7-difluori-1,4-dihydro-4-oksokiniini-3-karboksylihappo	Xn R:62-52/53 S:(2)-22-36/37-61	Repr.Cat.3; R62;R52-53	607-303-00-2	93107-30-3	413-760-7	
Symkloseeni; trikloori-isosyanuurihappo; trikloori-1,3,5-triatsiinitrioni	O;Xn;N R:8-22-31-36/37-50/53 S:(2)-8-26-41-60-61	O; R8;Xn; R22;R31;Xi; R36/37;N; 50-53	613-031-00-5	87-90-1	201-782-8	

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Symoksaniili; 2-syano-N-[(etyyliamino)karbonyyli]-2-(metoksi-imino)asetamidi	Xn;N	R:22-43-50/53 S:(2)-36/37-60-61	Xn; R22;R43;N; R50-53	616-035-00-5	57966-95-7	261-043-0	
α-Sypermetriini;*	T;N	R:25-37-48/22-50/53 S:(2)-36/37/39-45-60-61	T; R25;Xn; R48/22;Xi; R37;N; R50-53	607-422-00-X	67375-30-8	257-842-9	
Sypermetriini cis/trans +/- 40/60;(RS)-α-syano-3-fenoksibentsyyli (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dikloorivinyyli)-2,2-dimetyylisyklopropanikarboksylaatti;*	Xn;N	R:20/22-37-50/53 S:(2)-24-36/37/39-60-61	Xn; R20/22;Xi; R37;N; R50-53	607-421-00-4	52315-07-8	257-842-9	
Sypermetriini cis/trans +/- 80/20;(RS)-α-syano-3-fenoksibentsyyli(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dikloorivinyyli)-2,2-dimetyylisyklopropanikarboksylaatti;*	Xn;N	R:22-37/38-43-50/53 S:(2)-36/37/39-60-61	Xn; R22;Xi; R37/38;R43; N; R50-53	607-433-00-X	52315-07-8	257-842-9	
Syprokonatsoli; (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-kloorifenyyli)-3-syklopropyyli-1-(1H-1,2,4-triaatsol-1-yyli)butan-2-oli	Xn;N	R:22-50/53-63 S:(2)-36/37-60-61	Repr. Cat. 3; R63;Xn; R22;N; R50-53	650-032-00-X	94361-06-5		
2,4,5-T	Xn;N	R:22-36/37/38-50/53 S:(2)-24-60-61	Xn; R22;Xi; R36/37/38; N; R50-53	607-041-00-9	93-76-5	202-273-3	
2,4,5-T:n suolat ja esterit	Xn;N	R:22-36/37/38-50/53 S:(2)-24-60-61	Xn; R22;Xi; R36/37/38; N; R50-53	607-042-00-4			A
Tallium	T+	R:26/28-33-53 S:(1/2)-13-28-45-61	T+; R26/28;R33;R53	081-001-00-3	7440-28-0	231-138-1	
Talliumyhdisteet, paitsi muualla luettelossa mainitut	T+;N	R:26/28-33-51/53 S:(1/2)-13-28-45-61	T+; R26/28;R33;N; R51-53	081-002-00-9			A
Tau-fluvalinaatti; syano-(3-fenoksifenyyli)metyyli)-N-[2-kloori-4-(trifluorimetyyli)fenyyli]-D-valinaatti	Xn;N	R:22-38-50/53 S:(2)-24-59-61	Xn; R22;Xi; R38;N; R50-53	607-238-00-X	102851-06-9		

N:o 509

3021

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
2,3,6-TBA; 2,3,6-triklooribentsoehappo	Xn;N R:22-51/53 S:(2)-61	Xn; R22;N; R51-53	607-152-00-2	50-31-7	200-026-4	
TCA-natrium; Natriumtriklooriasetaatti	Xi;N R:37-50/53 S:(2)-46-60-61	Xi; R37;N; R50-53	607-005-00-2	650-51-1	211-479-2	
Tebutiuroni; 1-(5-tert-Butyyli-1,3,4-tiadiatsol-2-yyli)-1,3-dimetyyliurea	Xn;N R:22-50/53 S:(2)-37-60-61	Xn; R22;N; R50-53	616-020-00-3	34014-18-1	251-793-7	
Teknatseeni; 1,2,4,5-tetrakloori-3-nitrobentseeni	Xn;N R:22-43-50/53 S:(2)-24-37-60-61	Xn; R22;R43;N; R50-53	609-044-00-0	117-18-0	204-178-2	
Teollisuusbensiini (kivihiili), liuotinuute, vetykrakattu; [Fraktio tisleestä, joka on saatu vetykrakkaamalla kivihiiliuutetta tai liuosta, joka on tulosta nesteliuotinuuttamis- tai ylikriittisen kaasun uuttamisprosesseista ja joka kiehuu likimäärin välillä 30 °C:sta 180 °C:een. Koostuu pääasiassa aromaattisista, hydratuista aromaattisista ja nafteenisista yhdisteistä, niiden alkyyl johdannaisista ja alkaaneista, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C9:ään. Typeä, rikkiä ja happea sis. arom. ja hydrattuja aromaattisia yhdisteitä on myös mukana.]	T R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-150-00-1	94114-54-2	302-690-1	H,J
Teollisuusbensiini (kivihiili), tislaujäännökset; Kevytöljytisle, korkealla kiehuva; [Jäännös, joka jää jäljelle takaisin otetun teollisuusbensiinin tislauksesta. Koostuu pääasiassa naftaleenista sekä indeenin ja styreenin kondensatiotuotteista.]	T R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-009-00-4	90641-12-6	292-636-2	H,J
Teollisuusbensiini (maaöljy), aromeatteja sisältävä; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmentämätön	T R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-372-00-1	68603-08-7	271-635-0	H,P , 4
Teollisuusbensiini (maaöljy), C4-12-butaanialkylaatti, iso-oktaanirikas; Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu butaanien alkyloinnista. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C12:een, isobutaanirikas ja kiehuu likimäärin välillä 35 °C:sta 210 °C:een.]	T R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-284-00-3	92045-49-3	295-430-0	H,P , 4
	C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %	T; R45-65 T; R45				
	C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %	T; R45-65 T; R45				

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Teollisuusbensiini (maaoily), happokäsitelty; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmöntämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jalosteena rikkihappokäsittelyprosessista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C7:stä C12:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 90 °C:sta 230 °C:een.]	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-351-00-7	64742-15-0	265-115-2	H,P , 4
C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %	T	R:45-65 S:53-45	T; R45-65 T; R45 Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-367-00-4	68516-20-1	271-138-9	H,P , 4
Teollisuusbensiini (maaoily), höyrykrakattu keski aromaattinen; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmöntämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla tuotteita höyrykrakkausprosessista. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C7:stä C12:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 130 °C:sta 220 °C:een.]	Xn	R:65 S:(2)-23-24-62	T; R45-65 T; R45 Xn; R65	649-414-00-9	90641-13-7	292-637-8	H , 4
C ≥ 10 %	T	R:45-65 S:53-45	Xn; R65 Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-286-00-4	92045-58-4	295-440-5	H,P , 4
Teollisuusbensiini (maaoily), isomerisointi, C6-fraktio; Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla bensiiniä, joka on katalyyttisesti isomeroitu. Koostuu pääasiassa heksaani-isomeereista, jotka kiehuvat likimäärin välillä 60 °C:sta 66 °C:een.]	T	R:45-65 S:53-45	T; R45-65 T; R45 Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-277-00-5	64741-70-4	265-073-5	H,P , 4
C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %	T	R:45-65 S:53-45	T; R45-65 T; R45				
Teollisuusbensiini (maaoily), isomerisointi; Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu suoraketjuisten parafiinisten C4:stä C6:een hiilivetyjen katalyyttisestä isomerisoinnista. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, kuten isobutaanista, isopentaanista, 2,2-dimetyyliibutaanista, 2-metyylipentaanista ja 3-metyylipentaanista.]							

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Teollisuusbensiini (maaöljy), katalyyttisesti reformoitu; Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla tuotteita katalyyttisestä reformointiprosessista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C12:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 30 °C:sta 220 °C:een. Sisältää suhteellisen suuren osan aromaattisia ja haaraketjuisia hiilivetyjä. Tämä virta saattaa sisältää 10 tilavuusprosenttia tai enemmän bentseeniä.]	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-308-00-2	68955-35-1	273-271-8	H,P , 4
C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %							
Teollisuusbensiini (maaöljy), kemiallisesti neutraloitu kevyt; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelyprosessista happamien ainesosien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C4:sta C11:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä -20 °C:sta 190 °C:een.]	T	R:45-65 S:53-45	T; R45-65 T; R45 Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-353-00-8	64742-23-0	265-123-6	H,P , 4
C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %							
Teollisuusbensiini (maaöljy), kemiallisesti neutraloitu raskas; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelyprosessista happamien ainesosien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C6:sta C12:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 65 °C:sta 230 °C:een.]	T	R:45-65 S:53-45	T; R45-65 T; R45 Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-352-00-2	64742-22-9	265-122-0	H,P , 4
C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %							
Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt alkylaatti; Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla isobutaanin reaktiotuotteita mono-olefiinisten hiilivetyjen klanssa, joiden hiililuvut yleensä ovat C3:sta C5:een. Koostuu pääasiassa haaraketjuista tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C7:stä C10:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 90 °C:sta 160 °C:een.]	T	R:45-65 S:53-45	T; R45-65 T; R45 Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-276-00-X	64741-66-8	265-068-8	H,P , 4
C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %							

N:o 509

3025

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt höyrykrakattu aromaattinen; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla tuotteita höyrykrakkausprosessista. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C7:stä C9:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 110 °C:sta 165 °C:een.]	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-370-00-0	68527-23-1	271-264-4	H,P , 4
C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %			T; R45-65 T; R45				
Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt höyrykrakattu, bentseeni poistettu, lämpökäsitelty; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä ja tislamalla kevyttä höyrykrakattua maaöljyteollisuusbensiiniä, josta on poistettu bentseeni. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C7:stä C12:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 95 °C:sta 200 °C:een.]	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-392-00-0	98219-46-6	308-713-1	H,P , 4
C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %			T; R45-65 T; R45				
Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt höyrykrakattu, bentseeni poistettu; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla tuotteita höyrykrakkausprosessista. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C12:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 80 °C:sta 218 °C:een.]	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-371-00-6	68527-26-4	271-266-5	H,P , 4
C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %			T; R45-65 T; R45				
Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt höyrykrakattu, hydrattu; Matalalla kiehuva vetykäsitelty teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu etyleenin tuottamisen höyrykrakkausprosessin tuotteiden erottamisesta ja tämän jälkeisestä hydrauksesta. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä ja tyydyttymättömistä parafiineista, syklistä parafiineista ja syklistä aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C10:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 50 °C:sta 200 °C:een. Bentseenihiilivetyjen osuus saattaa vaihdella suurimmillaan 30 massaprosenttiin ja virta saattaa myös sisältää pieniä määriä rikkiä ja hapettuneita yhdisteitä.]	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-342-00-8	93165-55-0	296-942-7	H,P , 4
C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %			T; R45-65 T; R45				

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt höyrykrakattu, lämmöllä käsitelty; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä ja tislaamalla kevyttä höyrykrakattua maaöljyteollisuusbensiiniä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C5:stä C6:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 35 °C:sta 80 °C:een.]	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-393-00-6	98219-47-7	308-714-7	H,P , 4
		C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %	T; R45-65 T; R45				
Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt höyrykrakattu; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaamalla tuotetta höyrykrakkausprosessista. Koostuu pääasiassa tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C11:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä -20 °C:sta 190 °C:een. Tämä virta todennäköisesti sisältää 10 tilavuusprosenttia tai enemmän bentseeniä.]	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-355-00-9	64742-83-2	265-187-5	H,P , 4
		C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %	T; R45-65 T; R45				
Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt katalyyttisesti krakattu makeutettu; Matalalla kiehuva katalyyttisesti krakattu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu alistamalla teollisuusbensiini katalyyttisestä krakkausprosessista makeutusprosessille merkaptaanien muuttamiseksi tai happamien epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, jotka kiehuvat likimäärin välillä 35 °C:sta 210 °C:een.]	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-295-00-3	92045-59-5	295-441-0	H,P , 4
		C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %	T; R45-65 T; R45				
Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt katalyyttisesti krakattu; Matalalla kiehuva katalyyttisesti krakattu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaamalla katalyyttisen krakkausprosessin tuotteita. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C4:sta C11:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 20 °C:sta 190 °C:een. Sisältää suhteellisen suuren määrän tyydyttymättömiä hiilivetyjä.]	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-290-00-6	64741-55-5	265-056-2	H,P , 4
		C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %	T; R45-65 T; R45				

N:o 509

3027

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt katalyyttisesti reformoitu, aromaattivapaa; Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivedyjä, saatu katalyyttisen reformointiprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C5:stä C8:aan ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 35 °C:sta 120 °C:een. Sisältää suhteellisen suuren osan haaraketjuisia hiilivetyjä, joista aromaattiset ainesosat poistettu.]	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-304-00-0	68513-03-1	270-993-5	H,P , 4
		C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %	T; R45-65 T; R45 Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-299-00-5	64741-63-5	265-065-1	H,P , 4
Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt katalyyttisesti reformoitu; Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisen reformointiprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C5:stä C11:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 35 °C:sta 190 °C:een. Sisältää suhteellisen suuren osan aromaattisia ja haaraketjuisia hiilivetyjä. Tämä virta saattaa sisältää 10 tilavuusprosenttia tai enemmän bentseeniä.]	T	R:45-65 S:53-45	T; R45-65 T; R45 Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-326-00-0	92045-65-3	295-447-3	H,P , 4
		C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %	T; R45-65 T; R45 Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-316-00-6	64741-74-8	265-075-6	H,P , 4
Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt lämpökrakattu, makeutettu; Matalalla kiehuva lämpökrakattu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu alistamalla maaöljytisle korkealämpötilaisesta raskaiden öljyfraktioiden lämpökrakkauksesta makeutusprosessille merkaptaanien muuttamiseksi. Koostuu pääasiassa aromaateista, olefiineista ja tyydyttyneistä hiilivedyistä, jotka kiehuvat likimäärin välillä 20 °C:sta 100 °C:een.]	T	R:45-65 S:53-45	T; R45-65 T; R45 Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65				
		C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %	T; R45-65 T; R45 Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65				
Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt lämpökrakattu; Matalalla kiehuva lämpökrakattu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä lämpökrakkausprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C8:aan ja jotka kiehuvat likimäärin välillä -10 °C:sta 130 °C:een.]	T	R:45-65 S:53-45	T; R45-65 T; R45				
		C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %	T; R45-65 T; R45				

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt suoratisle; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla raakaöljyä. Koostuu pääasiassa alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C10:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä -20 °C:sta 180 °C:een.]	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-266-00-5	64741-46-4	265-046-8	H,P , 4
$C \geq 10 \%$ $0,1 \% \leq C < 10 \%$							
Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt vakioilämpökäsitelty, höyrykrakattu; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislamalla höyrykrakattua teollisuusbensiiniä vakioilämpöprosessista keräämisen jälkeen. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C6:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 0 °C:sta 80 °C:een.]	T	R:45-65 S:53-45	T; R45-65 T; R45 Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-387-00-3	92201-97-3	296-028-8	H,P , 4
$C \geq 10\%$ $0,1 \% \leq C < 10\%$							
Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt vetykrakattu; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä vetykrakkausprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C10:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä -20 °C:sta 180 °C:een.]	T	R:45-65 S:53-45	T; R45-65 T; R45 Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-348-00-0	64741-69-1	265-071-4	H,P , 4
$C \geq 10 \%$ $0,1 \% \leq C < 10 \%$							
Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt, C5-rikas, makeutettu; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu alistamalla maaöljyteollisuusbensiini makeutusprosessille merkaptaanien muuttamiseksi tai happamien epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C5:een, pääasiassa C5, ja jotka kiehuvat likimäärin välillä -10 °C:sta 35 °C:een.]	T	R:45-65 S:53-45	T; R45-65 T; R45 Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-384-00-7	92045-60-8	295-442-6	H,P , 4
$C \geq 10\%$ $0,1 \% \leq C < 10\%$							
Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt, makeutettu; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu alistamalla maaöljytisle makeutusprosessille merkaptaanien muuttamiseksi tai happamien epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä ja tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C3:sta C6:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä -20 °C:sta 100 °C:een.]	T	R:45-65 S:53-45	T; R45-65 T; R45 Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-374-00-2	68783-66-4	272-206-0	H,P , 4
$C \geq 10\%$ $0,1 \% \leq C < 10\%$							

N:o 509

3029

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Teollisuusbensiini (maaöljy), laajan tislausalue reformoitu; Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla tuotteita katalyyttisestä reformointiprosessista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C5:stä C12:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 35 °C:sta 230 °C:een.]	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-307-00-7	68919-37-9	272-895-8	H,P , 4
C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %			T; R45-65 T; R45				
Teollisuusbensiini (maaöljy), laajan tislausalueen alkylaatti, butaania sisältävä; Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla isobutaanin reaktiotuotteita mono-olefinihiilivetyjen, joiden hiililuvut ovat yleensä välillä C3:sta C5:een, kanssa. Koostuu pääasiassa haaraketjuisista tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C7:stä C12:een, mukana joitain butaaneja, kiehuu likimäärin välillä 35 °C:sta 200 °C:een.]	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-282-00-2	68527-27-5	271-267-0	H,P , 4
C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %			T; R45-65 T; R45				
Teollisuusbensiini (maaöljy), laajan tislausalueen alkylaatti; Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla isobutaanin reaktiotuotteita mono-olefiinisten hiilivetyjen kanssa, joiden hiililuvut yleensä ovat C3:sta C5:een. Koostuu pääasiassa haaraketjuisista tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C7:stä C12:aan ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 90 °C:sta 220 °C:een.]	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-274-00-9	64741-64-6	265-066-7	H,P , 4
C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %			T; R45-65 T; R45				
Teollisuusbensiini (maaöljy), laajan tislausalueen koksauksyksikkö; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini -täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla tuotteita nestekoksauksyksiköstä. Koostuu pääasiassa tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C15:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 43 °C:sta 250 °C:een.]	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-366-00-9	68513-02-0	270-991-4	H,P , 4
C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %			T; R45-65 T; R45				

3030

N:o 509

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Teollisuusbensiini (maaöljy), raskas katalyyttisesti krakattu; Matalalla kiehuva katalyyttisesti krakattu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla katalyyttisen krakkausprosessin tuotteita. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C6:sta C12:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 65 °C:sta 230 °C:een. Sisältää suhteellisen suuren määrän tyydyttymättömiä hiilivetyjä.]	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-289-00-0	64741-54-4	265-055-7	H,P , 4
		C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %					
Teollisuusbensiini (maaöljy), raskas katalyyttisesti reformoitu; Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisen reformointiprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C7:stä C12:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 90 °C:sta 230 °C:een.]	T	R:45-65 S:53-45	T; R45-65 T; R45 Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-300-00-9	64741-68-0	265-070-9	H,P , 4
		C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %					
Teollisuusbensiini (maaöljy), raskas koksauksyksikkö; Kerosiini - täsmäntämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä nestekoksauksyksikön tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C6:sta C15:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 157 °C:sta 288 °C:een.]	Xn	R:65 S:(2)-23-24-62	T; R45-65 T; R45 Xn; R65	649-425-00-9	68333-23-3	269-778-9	H , 4
		C ≥ 10 %					
Teollisuusbensiini (maaöljy), raskas lämpökrakattu; Matalalla kiehuva lämpökrakattu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä lämpökrakkausprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C6:sta C12:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 65 °C:sta 220 °C:een.]	T	R:45-65 S:53-45	Xn; R65 Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-317-00-1	64741-83-9	265-085-0	H,P , 4
		C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %					
Teollisuusbensiini (maaöljy), raskas suoratisle, sis. aromaatteja; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemättömän maaöljyn tislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C8:sta C12:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 130 °C:sta 210 °C:een.]	T	R:45-65 S:53-45	T; R45-65 T; R45 Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-273-00-3	101631-20-3	309-945-6	H,P , 4
		C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %					

N:o 509

3033

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom	
Teollisuusbensiini (maaöljy), rikitön, laajan tislausalueen koksauyksikkö; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislaamalla koksauyksikköisielestä, josta on poistettu rikki vedyllä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C5:stä C11:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 23 °C:sta 196 °C:een.]	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-396-00-2	101316-76-1	309-879-8	H,P , 4
C ≥ 10% 0,1 % ≤ C < 10 %		T; R45-65 T; R45					
Teollisuusbensiini (maaöljy), rikitön, laajan tislausalueen; Matalalla kiehuva vetykäsitelty teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisestä rikinpoistoprosessista. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C11:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 30 °C:sta 250 °C:een.]	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-338-00-6	92045-52-8	295-433-7	H,P , 4
C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %		T; R45-65 T; R45					
Teollisuusbensiini (maaöljy), rikitön, raskas; Matalalla kiehuva vetykäsitelty teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisestä rikinpoistoprosessista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C7:stä C12:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 90 °C:sta 230 °C:een.]	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-330-00-2	64742-82-1	265-185-4	H,P , 4
C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %		T; R45-65 T; R45					
Teollisuusbensiini (maaöljy), savikäsitelty kevyt suoratisle; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, tulosta kevyen suorajuoksetun teollisuusbensiinin käsittelystä luonnon- tai modifioidulla savella, yleensä suodatusprosessissa pienten määrien polaarisia yhdisteitä ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C7:stä C10:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 93 °C:sta 180 °C:een.]	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-369-00-5	68527-22-0	271-263-9	H,P , 4
C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %		T; R45-65 T; R45					

N:o 509

3035

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Teollisuusbensiini (maaöljy), savikäsitelty laajan tislausalueen suoratisle; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmäntämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, tulosta laajan tislausalueen suoraajuoksetun teollisuusbensiinin käsittelystä luonnon- tai modifoidulla savella, yleensä suodatusprosessissa pienten määrien polaarisia yhdisteitä ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C11:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä -20 °C:sta 220 °C:een.]	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-368-00-X	68527-21-9	271-262-3	H,P , 4
			T; R45-65 T; R45				
Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty kevyt höyrykrakattu; Matalalla kiehuva vetykäsitelty teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maaöljyfraktiota, joka on johdettu pyrolyysiprosessista, katalyytin läsnäollessa vedyllä käsitelty. Koostuu pääasiassa tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C5:stä C11:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 35 °C:sta 190 °C:een.]	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-339-00-1	92045-57-3	295-438-4	H,P , 4
			T; R45-65 T; R45				
Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty kevyt, sykloalkaaneja sisältävä; Matalalla kiehuva vetykäsitelty teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu maaöljyfraktion tislamisesta. Koostuu pääasiassa alkaaneista ja sykloalkaaneista, jotka kiehuvat likimäärin välillä -20 °C:sta 190 °C:een.]	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-336-00-5	85116-61-6	285-512-4	H,P , 4
			T; R45-65 T; R45				
Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty kevyt; Matalalla kiehuva vetykäsitelty teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maaöljyfraktiota vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C11:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 20 °C:sta 190 °C:een.]	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-328-00-1	64742-49-0	265-151-9	H,P , 4
			T; R45-65 T; R45				

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Terva, kivihiili, korkealämpötilainen, korkea kiintoaineiden pitoisuus; Kivihiilitervan kiinteä jäännös; [Kondensaatiotuote, joka on saatu jäädyttämällä, likimain ympäristön lämpötilaan, kaasua, joka on peräisin korkealämpötilaisesta (yli 700 °C) kivihiilen hajotustislauksesta. Koostuu pääasiassa monimutkaisesta seoksesta kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä, jossa on korkea pitoisuus kiinteitä, kivihiilityypisiä materiaaleja.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-062-00-3	68990-61-4	273-615-7	H,M
Terva, kivihiili, korkealämpötilainen, tislauk- ja syöttöjäännökset; Kivihiilitervan kiinteä jäännös; [Koksia ja tuhkaa sisältävät kiinteät jäännökset, jotka erottuvat tislamalla ja lämpökäsittelemällä bitumipitoisen kivihiilen korkealämpötilaista tervaa tisluslaitteistossa ja syöttöintiastoiissa. Koostuu pääasiassa hiilestä ja sisältää pienen määrän heteroyhdisteitä sekä tuhkakomponentteja.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-059-00-7	92062-20-9	295-535-1	H,M
Terva, kivihiili, korkealämpötilainen; Kivihiiliterva; [Kondensaatiotuote, joka on saatu jäädyttämällä, likimäärin ympäristön lämpötilaan, kaasua, joka on peräisin korkealämpötilaisesta (yli 700 °C) kivihiilen hajotustislauksesta. Musta paksujuoksuinen neste, vettä tiheämpi. Koostuu pääasiassa monimutkaisesta seoksesta kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä. Saattaa sisältää pieniä määriä fenolihydrateja ja aromaattisia tyypimäisiä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45	648-082-00-2	65996-89-6	266-024-0	H
Terva, kivihiili, matalalämpötilainen, tislusjäännökset; Tervapikilöily, keskialueella kiehuva; [Jäännökset matalalämpötilaisen kivihiilitervan jakotislauksesta öljyjen, jotka kiehuvat jopa likimäärin 300 °C:ssa, poistamiseksi. Koostuu pääasiassa aromaattisista yhdisteistä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-068-00-6	101316-85-2	309-887-1	H,M
Terva, kivihiili, matalalämpötilainen; Kivihiiliöljy; [Kondensaatiotuote, joka on saatu jäädyttämällä, likimäärin ympäristön lämpötilaan, kaasua, joka on peräisin matalalämpötilaisesta (alle 700 °C) kivihiilen hajotustislauksesta. Musta paksujuoksuinen neste, vettä tiheämpi. Koostuu pääasiassa kondensoituneista aromaattisista rengashiilivedyistä, fenolihydrateista, aromaattisista tyypimäisistä ja niiden alkyyl johdannaisista.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45	648-083-00-8	65996-90-9	266-025-6	H

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Terva, kivihiili, säilytysjäännökset; Kivihiilitervan kiinteä jäännös; [Sakka, joka on poistettu raa'an kivihiilitervan syötöistä. Koostuu pääasiassa kivihiilitervasta ja hiilipitoisesta hiukkasaineksesta.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-060-00-2	91082-50-7	293-764-1	H,M
Terva, kivihiili; Kivihiiliterva; [Oheistuote kivihiilen hajotustislauksesta. Lähes musta puolikiinteä aine. Monimutkainen seos aromaattisia hiilivetyjä, fenolihydsteitä, typpiemäksiä ja tiofeenia.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45	648-081-00-7	8007-45-2	232-361-7	H
Terva, ruskohiili; [Öljy, tislattu ruskohiilitervasta. Koostuu pääasiassa alifaattisista, nafteenisista ja yhdestä kolmeenrenkaisista aromaattisista hiilivedyistä, niiden alkyyli johdannaisista, heteroaromaateista ja yksi- ja kaksirenkaisista fenoleista, jotka kiehuvat likimäärin välillä 150 °C:sta 360 °C:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45	648-145-00-4	101316-83-0	309-885-0	H
Terva, ruskohiili, matalalämpötilainen; [Terva, saatu ruskohiilen matalalämpötilaisesta hiiletuksesta ja matalalämpötilaisesta kaasutuksesta. Koostuu pääasiassa alifaattisista, nafteenisista ja syklistä aromaattisista hiilivedyistä ja syklistä fenoleista.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45	648-146-00-X	101316-84-1	309-886-6	H
Tervaemäkset (kivihiili), kollidiinifraktio; Tislemäkset; [Tislefraktio, joka kiehuu likimäärin välillä 181 °C:sta 186 °C:een, raakaemäksistä, jotka on saatu neutralisoiduista, happouutetuista emäksi sisältävistä tervafraktioista, jotka on saatu tislaamalla bitumipitoista kivihiilitervaa. Sisältää pääasiassa aniliinia ja kollidiineja.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-033-00-5	92062-28-7	295-543-5	H,J
Tervaemäkset kivihiili, toluidiinifraktio; Tislaus-emäkset	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-035-00-6	91082-53-0	293-767-8	H,J
Tervaemäkset, kinoliini johdannaiset; Tislemäkset	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-131-00-8	68513-87-1	271-020-7	H,J,M
Tervaemäkset, kivihiili, aniliinifraktio; Tislemäkset; [Tislausfraktio, joka kiehuu likimäärin välillä 180 °C:sta 200 °C:een, raakaemäksistä, jotka on saatu poistamalla fenolit ja emäkset karboloidusta öljystä, joka on peräisin kivihiilitervan tislauksesta. Koostuu pääasiassa aniliinista, kollidiineista, lutidiineista ja toluidiineista.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-034-00-0	92062-27-6	295-541-4	H,J

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Tervaemäkset, kivihiili, kinoliinijohdannaisfraktio; Tisle-emäkset	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-132-00-3	70321-67-4	274-560-1	H,J,M
Tervaemäkset, kivihiili, lutidiinifraktio;Tislaus-emäkset	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-031-00-4	91082-52-9	293-766-2	H,J
Tervaemäkset, kivihiili, pikoliinifraktio;Tisle-emäkset; [Pyridiiniemäkset, jotka kiehuvat likimäärin välillä 125 °C:sta 160 °C:een, saatu tislaamalla neutraloitua happouutetta emäksiä sisältävästä tervafraktiosta, joka on saatu tislaamalla bitumipitoisia kivihiilitervoja. Koostuu pääasiassa lutidiineista ja pikoliineista.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-030-00-9	92062-33-4	295-548-2	H,J
Tervaemäkset, kivihiili, raaka;Raakatervaemäkset; [Reaktiotuote, joka on saatu neutralisoimella kivihiilitervan emäksistä uuteöljyä alkaalisella liuoksella, kuten natriumhydroksidin vesiliuoksella, jotta saataisiin vapaita emäksiä. Koostuu pääasiassa sellaisista orgaanisista emäksistä, kuten akridiini, fenantridiini, pyridiini, kinoliini ja niiden alkyylijohdannaiset.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-141-00-2	65996-84-1	266-018-8	H,J,M
Tervaemäkset, kivihiili, tislausjäännökset;Tisle-emäkset; [Tislausylijäämä, joka jää jäljelle neutralisoitujen, happouutettujen emäksiä sisältävien tervafraktioiden, jotka on saatu tislaamalla kivihiilitervoja, tislauksen jälkeen. Sisältää pääasiassa aniliinia, kollidiineja, kinoliinia ja kinoliinijohdannaisia ja toluidiineja.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-133-00-9	92062-29-8	295-544-0	H,J,M
Tervahapot, 3,5-ksylenolifraktio;Tislefenolit; [Tervahappojen fraktio, joka sisältää runsaasti 3,5-dimetyylifenolia, kerätty tislaamalla matalalämpötilaisia kivihiilen tervahappoja.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-124-00-X	84989-07-1	284-896-0	H,J,M
Tervahapot, etyyliifenolifraktio;Tislefenolit; [Tervahappojen fraktio, joka sisältää runsaasti 3- ja 4-etyyliifenolia, kerätty tislaamalla matalalämpötilaisia kivihiilitervan raakoja tervahappoja.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-123-00-4	84989-03-7	284-891-3	H,J,M
Tervahapot, jäännökset, tisleet, ensimmäinen jae; Tislefenolit; [Jäännös kevyen karboliöljyn lämpötilassa 235 °C:sta 355 °C:een tapahtuvasta tislauksesta.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-125-00-5	68477-23-6	270-713-1	H,J,M

3040

N:o 509

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Tervahapot, kivihiili, raaka;Raakafenolit; [Reaktiotuote, joka on saatu neutralisoimalla kivihiiliterväöljyn alkaaliuutetta happamalla liuoksella, kuten rikkihapolla tai kaasumaisella hiilidioksidilla vapaiden happojen saamiseksi. Koostuu pääasiassa tervahapoista, kuten fenolista, kresoleista ja ksyleneista.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-116-00-6	65996-85-2	266-019-3	H,J,M
Tervahapot, kresolinen, natriumsuolat, kaustiset liuokset; alkaliuute	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-139-00-1	68815-21-4	272-361-4	H,J,M
Tervahapot, kresoliset, jäännökset;Tislefenolit; [Jäännös raa'osta kivihiilen tervahapoista fenolien, kresolien, ksylenolien ja kaikkien korkeammalla kiehuvien fenolien poistamisen jälkeen. Musta kiintoaine, jonka sulamispiste on likimäärin 80 °C. Koostuu pääasiassa polyalkyylifenoleista, hartsikumeista ja epäorgaanisista suoloista.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-126-00-0	68555-24-8	271-418-0	H,J,M
Tervahapot, kresoliset;Tislefenolit; [Monimutkainen seos epäorgaanisia yhdisteitä, saatu ruskohilestä ja kiehuu likimäärin välillä 200 °C:sta 230 °C:een. Koostuu pääasiassa fenoleista ja pyridiiniemäksistä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-128-00-1	92062-26-5	295-540-9	H,J,M
Tervahapot, ksylenolifraktio;Tislefenolit; [Tervahappojen fraktio, joka sisältää runsaasti 2,4- ja 2,5-dimetyylifenolia, kerätty tislamalla matalalämpötilaisia kivihiilitervan raakoja tervahappoja.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-122-00-9	84989-06-0	284-895-5	H,J,M
Tervahapot, metyyliifenolifraktio;Tislefenolit; [Tervahappojen fraktio, joka sisältää runsaasti 3- ja 4-metyylifenolia, kerätty tislamalla matalalämpötilaisia kivihiilitervan raakoja tervahappoja.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-120-00-8	84989-04-8	284-892-9	H,J,M
Tervahapot, polyalkyyliifenolifraktio;Tislefenolit; [Tervahappojen fraktio, joka on saatu tislamalla matalalämpötilaisia kivihiilitervan raakoja tervahappoja, jotka kiehuvat likimäärin välillä 225 °C:sta 320 °C:een. Koostuu pääasiassa polyalkyyliifenoleista.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-121-00-3	84989-05-9	284-893-4	H,J,M
Tervahapot, ruskohiili, C2-alkyyliifenolifraktio; Tislefenolit; [Tisle lipeäpestyn ligniittitervatisleen, joka kiehuu likimäärin välillä 200 °C:sta 230 °C:een, hapotuksesta. Koostuu pääasiassa m- ja p-etyyliifenolista sekä kresoleista ja ksylenoleista.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-129-00-7	94114-29-1	302-662-9	H,J,M

N:o 509

3041

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Tervahapot, ruskohiili, raaka;Raakafenolit; [Happamoitettu ruskohiilitervatisleen alkaaliuute. Koostuu pääasiassa fenolista ja fenolihomologeista.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-117-00-1	101316-86-3	309-888-7	H,J,M
Tervahapot, ruskohiiliikaasutus;Raakafenolit; [Monimutkainen seos orgaanisia yhdisteitä, saatu ruskohiilen kaasutuksesta. Koostuu pääasiassa C6-10 hydroksiaromaattisista fenoleista ja niiden homologeista.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-118-00-7	92062-22-1	295-536-7	H,J,M
Tervahapot, tislusjäännökset;Tislefenolit; [Jäännös raakafenolin tislauksesta kivihiilestä. Koostuu pääasiassa fenoleista, joiden hiiliiluvut ovat välillä C8:sta C10:een ja joiden pehmenemispisteet ovat 60 °C:sta 80 °C:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-119-00-2	96690-55-0	306-251-5	H,J,M
Tervapikiöljyt, kivihiili, matalalämpötilainen; Tervapikiöljy, korkealla kiehuva; [Tisle matalalämpötilaisesta kivihiilitervasta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, fenoliyhdisteistä ja aromaattisista typpiemäksistä, jotka kiehuvat likimäärin välillä 160 °C:sta 340 °C:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-109-00-8	101316-87-4	309-889-2	H,J,M
Tervapikiöljyt, kivihiili; Karboliöljy; [Tisle korkealämpötilaisesta kivihiilitervasta, joka tislautuu likimäärin välillä 130 °C:sta 250 °C:een. Koostuu pääasiassa naftaleenista, alkyylinaftaleenista, fenoliyhdisteistä ja aromaattisista typpiemäksistä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-024-00-6	65996-82-9	266-016-7	H,J
Tervapikiöljyt, ruskohiili; Kevytöljy; [Tisle ligniittitervasta, joka kiehuu likimäärin välillä 80 °C:sta 250 °C:een. Koostuu pääasiassa alifaattisista ja aromaattisista hiilivedyistä ja monoemäksisistä fenoleista.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-002-00-6	94114-40-6	302-674-4	H,J
1,4,5,8-Tetra-aminoantrakini; C.I. Disperse Blue 1	T	R:45-38-41-43 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xi; R38-41;R43	611-032-00-5	2475-45-8	219-603-7	
Tetra-ammonium-2-[6-[7-(2-karboksylaattofenyyliatso)-8-hydroksi-3,6-disulfonaatto-1-naftyyliamino]-4-hydroksi-1,3,5-triatsin-2-yyliamino]bentsoaatti;*	Xi;N	R:36-50/53 S:(2)-26-39-60-61	Xi; R36;N; R50-53	611-130-00-8	183130-96-3	418-520-5	
Tetra-ammonium-5-(4-(7-amino-1-hydroksi-3-sulfonaatti-2-naftyyliatso)-6-sulfonaatti-1-naftyyliatso)isofalaatti	Xi	R:43 S:(2)-24-37	R43	611-018-00-9		405-130-5	

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
1,4,7,10-Tetra-atsasyklodekaanidisulfaatti		Xn R:22-37-41-52/53 S:(2)-26-36/37/39-61	Xn; R22;Xi; R37-41;R52-53	612-178-00-2	112193-77-8	412-080-8	
3,6,9,12-Tetra-atsatetradekametyleenidiamiini; pentaetyleeniheksamiiini;*		C;N R:34-43-50/53 S:(1/2)-26-36/37/39-45-60-61	C; R34;R43;N; R50-53	612-064-00-2	4067-16-7	223-775-9	
	C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 5 % ≤ C < 10 % 2,5 % ≤ C < 5 % 1 % ≤ C < 2,5 % 0,25 % ≤ C < 1 %		C, N; R34-43-50/53 C, N; R34-43-51/53 Xi, N; R36/38-43-51/53 Xi, N; R43-51/53 Xi; R43-52/53 R52/53				
1,1,2,2-Tetrabromietaani;*		T+ R:26-36-52/53 S:(1/2)-24-27-45-61	T+; R26;Xi; R36;R52-53	602-016-00-9	79-27-6	201-191-5	
	C ≥ 25 % 20 % ≤ C < 25 % 7 % ≤ C < 20 % 1 % ≤ C < 7 % 0,1 % ≤ C < 1 %		T+; R26-36-52/53 T+; R26-36 T+; R26 T; R23 Xn; R20				
1,1,3,3-Tetrabutyyli-1,3-ditinaoksidikaprylaatti;*		C;N R:21/22-34-48/22-50/53 S:(1/2)-26-36/37/39-45-60-61	Xn; R21/22-48/22;C; R34;N; R50-53	607-467-00-5	56533-00-7	419-430-9	
Tetrabutyyliammoniumbutyyliitriphenyliboraatti;*		Xi;N R:43-50/53 S:(2)-24-37-56-61	R43;N; R50-53	005-009-00-3	120307-06-4	418-080-4	
Tetradekyyliammoniumbis(1-(5-kloori-2-oksidifenyylatso-2-naftolaatti)kromaatti(1-))		Xn R:48/22-53 S:(2)-22-36-61	Xn; R48/22;R53	024-016-00-2	88377-66-6	405-110-6	
3,5-bis-(Tetradekyylioksikarbonyyli)bentseenisulfiinihappo		Xi;N R:43-51/53 S:(2)-24-37-61	R43;N; R51-53	016-069-00-5	141915-64-2	407-990-9	
Tetraetyylisilikaatti		Xn R:10-20-36/37 S:(2)	R10;Xn; R20;Xi; R36/37	014-005-00-0	78-10-4	201-083-8	

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
2,3,5,6-Tetrafluoribentsoehappo;*	Xi	R:38-41 S:(2)-22-26-37/39	Xi; R38-41	607-448-00-1	652-18-6	416-800-1
2,3,5,6-Tetrafluoribentsyyli-trans-2-(2,2-dikloorivinyyli)-3,3-dimetyylisyklopropanikarboksylaatti	Xi;N	R:38-50/53 S:(2)-36/37-60-61	Xi; R38;N; R50-53	607-223-00-8	118712-89-3	405-060-5
N,N,N',N'-Tetraglysidyyli-4,4'-diamino-3,3'-dietyylidifenylimetaani	Xn;N	R:43-68-51/53 S:(2)-36/37-61	Muta. Cat. 3; R68;R43; N; R51-53	612-171-00-4	130728-76-6	410-060-3
1,2,3,4-Tetrahydro-1-naftyylihydroperoksidi; tetraliinihydroperoksidi;*	O;C;N	R:7-22-34-50/53 S:(1/2)-3/7-14-26-36/37/39-45-60-61	O; R7;Xn; R22;C; R34;N; R50-53	617-004-00-9	771-29-9	212-230-0
		C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 5 % ≤ C < 10 % 2,5 % ≤ C < 5 % 0,25 % ≤ C < 2,5 %	C, N; R22-34-50/53 C, N; R34-51/53 Xi, N; R36/37/38-51/53 N; R51/53 R52/53			
Tetrahydro-2-furyylimetanoli	Xi	R:36 S:(2)-39	Xi; R36	603-061-00-7	97-99-4	202-625-6
		C ≥ 10 %	Xi; R36			
Tetrahydro-2-isobutyli-4-metyylipyran-4-oli, isomeerien seos (cis- ja trans-)	Xi	R:36 S:(2)-25-26	Xi; R36	603-101-00-3		405-040-6
2,3,5,6-Tetrahydro-2-metyyli-2H-syklopenta[d]-1,2-tiatsol-3-oni;*	T;N	R:25-41-43-50/53 S:(1/2)-22-26-36/37/39-45-60-61	T; R25;Xi; R41;R43;N; R50-53	613-185-00-3	82633-79-2	407-630-9
3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-metaani-indeeni	F;Xn;N	R:11-20/22-36/37/38-51/53	F; R11;Xn; R20/22;Xi; R36/37/38;N; R51-53	601-044-00-9	77-73-6	201-052-9
cis-1,2,3,6-Tetrahydro-4-metyyliptaalianhydridi [1]; 1,2,3,6-tetrahydro-4-metyyliptaalianhydridi [2]; 1,2,3,6-tetrahydro-3-metyyliptaalianhydridi [3]; tetrahydrometyyliptaalianhydridi [4]; 1,2,3,6-tetrahydrometyyliptaalianhydridi [5]; tetrahydro-4-metyyliptaalianhydridi [6]; 2,3,5,6-tetrahydro-2-metyyliptaalianhydridi [7]	Xn	R:41-42/43 S:(2)-22-24-26-37/39	Xi; R41;R42/43	607-240-00-0	1694-82-2 3425-89-6 5333-84-6 11070-44-3 26590-20-5 34090-76-1 42498-58-8	216-906-6 222-323-8 226-247-6 234-290-7 247-830-1 251-823-9 255-853-3
						C

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
(R)-1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-dimetoksi-1-veratryyli-isokinoliinihydrokloridi;*	Xn	R:22-52/53 S:(2)-22-61	Xn; R22;R52-53	017-019-00-5	54417-53-7	415-110-8	
1,2,3,4-Tetrahydro-6-nitrokinoksaliini;*	Xn;N	R:22-51/53 S:(2)-22-61	Xn; R22;N; R51-53	607-390-00-7	41959-35-7	414-270-6	
N,N'-(9,9',10,10'-Tetrahydro-9,9',10,10'-tetraokso(1,1'-biantraseeni)-4,4'-diyyli)bisdodekaaniamidi;*		R:53 S:22-61	R53	616-114-00-4	136897-58-0	418-010-2	
1,2,3,6-Tetrahydroftaalihippoanhydridi [1]; cis-1,2,3,6-tetrahydroftaalihippoanhydridi [2]; 3,4,5,6-tetrahydroftaalihippoanhydridi [3]; tetrahydroftaalihippoanhydridi [4]	Xn	R:41-42/43-52/53 S:(2)-22-24- 26-37/39-61	Xi; R41;R42/43;R52-53	607-099-00-5	85-43-8 935-79-5 2426-02-0 26266-63-7	201-605-4 213-308-7 219-374-3 247-570-9	C
Tetrahydrofuraani	F;Xi	R:11-19-36/37 S:(2)-16-29- 33	F; R11-19;Xi; R36/37	603-025-00-0	109-99-9	203-726-8	
Tetrahydrofuraani-2,5-diyylidimetanoli	Xi	R:36/37/38 S:(2)-39	Xi; R36/37 Xi; R36/37/38	603-062-00-2	104-80-3	203-239-0	
(+/-)Tetrahydrofurfuryyli-(R)-2-[4-(6-kloorikinoksalin-2-yylioksi)fenylioksi]propanaatti	T;N	R:61-22-48/22- 62-68-50/53 S:53-45-60- 61	Xi; R36/37/38 Muta. Cat. 3; R68; Repr. Cat. 2; R61;Repr. Cat. 3; R62;Xn; R22- 48/22;N; R50-53	607-373-00-4	119738-06-6	414-200-4	E
1,2,3,4-Tetrahydronaftaleeni	Xi;N	R:19-36/38-51/53 S:(2)-26-28- 61	R19;Xi; R36/38;N; R51-53	601-045-00-4	119-64-2	204-340-2	
Tetrahydrotiofeeni	F;Xn	R:11-20/21/22-36/38- 52/53 S:(2)-16-23- 36/37-61	F; R11;Xn; R20/21/22; Xi; R36/38;R52-53	613-087-00-0	110-01-0	203-728-9	
Tetrahydrotiofeeni-1,1-dioksididi; sulfolaani	Xn	R:22 S:(2)-25	Xn; R22	016-031-00-8	126-33-0	204-783-1	
Tetrahydrotiopyraani-3-karboksialdehydi;*	T	R:61-41-52/53 S:53-45-61	Xn; R22 Repr.Cat.2; R61;Xi; R41;R52-53	606-062-00-0	61571-06-0	407-330-8	

N:o 509

3045

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
N,N',N'',N'''-Tetrakis(4,6-bis(butyyli)-(N-metyyli-2,2,6,6-tetrametyyli)piperidin-4-yyli)amino)triatsin-2-yyli)-4,7-diatsadekaani-1,10-diamiini	Xi;N	R:43-51/53 S:(2)-22-24-37-61	R43;N; R51-53	613-078-00-1	106990-43-6	401-990-0	
2,2,6,6-Tetrakis(bromimetyyli)-4-oksaseptaani-1,7-dioli	Xi;N	R:43-51/53 S:(2)-22-24-37-41-61	R43;N; R51-53	602-082-00-9	109678-33-3	408-020-5	
Tetrakis(dimetyyliditetradekyyliammonium)heksa-μ-oksotetra-μ3-oksodi-μ5-oksotetradekaokso-oktamolybdaatti(4-);*	T	R:23-41-53 S:(1/2)-26-37/39-45-61	T; R23;Xi; R41;R53	042-002-00-4	117342-25-3	404-760-8	
Tetrakis(fenyylimetyyli)tioperoksidi(karbotioamidi)		R:53 S:61	R53	016-073-00-7	10591-85-2	404-310-0	
P,P,P',P'-Tetrakis(o-metoksifenyyli)propaani-1,3-difosfiini	N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	015-176-00-4	116163-96-3	413-430-2	
1,4,7,10-Tetrakis(p-tolueenisulfonyyli)-1,4,7,10-tetraatsasyklododekaani;*	Xi;N	R:43-50/53 S:(2)-24-37-60-61	R43;N; R50-53	613-189-00-5	52667-88-6	414-030-0	
Tetrakis(tetrametyyliammonium)-3,3'-(6-(2-hydroksietyyliamino)-1,3,5-triatsiini-2,4-diyylidi-iminobis(2-metyyli-4,1-fenyleeniatso))dinaftaleeni-1,5-disulfonaatti	T	R:25-52/53 S:(1/2)-37-45-61	T; R25;R52-53	611-098-00-5	131013-83-7	405-950-3	
Tetrakis(tetrametyyliammonium)-6-amino-4-hydroksi-3-(7-sulfonaatti-4-(4-sulfonaattifenyyliatso)-1-naftyyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti	T	R:25-43-52/53 S:(1/2)-22-24-37-45-61	T; R25;R43;R52-53	611-020-00-X	116340-05-7	405-170-3	
Tetrakis(trimetyyliheksadekyyliammonium)heksa-μ-oksotetra-μ3-oksodi-μ5-oksotetradekaokso-oktamolybdaatti(4-)	F;Xi;N	R:11-41-50/53 S:(2)-26-39-60-61	F; R11;Xi; R41;N; R50-53	042-003-00-X	116810-46-9	404-860-1	
4,4,5,5-Tetrakloori-1,3-diksoalan-2-oni	T+	R:22-26-34 S:(1/2)-9-26-28-36/37/39-45	T+; R26;Xn; R22;C; R34	602-075-00-0	22432-68-4	404-060-2	
5,6,12,13-Tetraklooriantra(2,1,9-def:6,5,10-d'e'f')-diisokinoliini-1,3,8,10(2H,9H)tetroni	Xn	R:62 S:(2)-22-36/37	Repr. Cat. 3; R62	616-066-00-4	115662-06-1	405-100-1	

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
2,3,4,5-Tetraklooribentsoyylikloridi		C R:22-34-43 S:(1/2)-26-36/37/39-45	Xn; R22;C; R34;R43	607-339-00-9	42221-52-3	406-760-3	
1,1,2,2-Tetrakloorietaani;*		T+;N R:26/27-51/53 S:(1/2)-38-45-61	T+; R26/27;N; R51-53	602-015-00-3	79-34-5	201-197-8	
	C ≥ 25 % 7 % ≤ C < 25 % 2,5 % ≤ C < 7 % 1 % ≤ C < 2,5 % 0,1 % ≤ C < 1 %		T+, N; R26/27-51/53 T+; R26/27-52/53 T; R23/24-52/53 T; R23/24 Xn; R20/21				
Tetrakloorietyleni		Xn;N R:40-51/53 S:(2)-23-36/37-61	Carc. Cat. 3; R40;N; R51-53	602-028-00-4	127-18-4	204-825-9	
2,3,4,6-Tetrakloorifenoli;*	C ≥ 1 %	T;N R:25-36/38-50/53 S:(1/2)-26-28-37-45-60-61	Xn; R40 T; R25;Xi; R36/38;N; R50-53	604-013-00-8	58-90-2	200-402-8	
	C ≥ 25 % 20 % ≤ C < 25 % 5 % ≤ C < 20 % 2,5 % ≤ C < 5 % 0,5 % ≤ C < 2,5 % 0,25 % ≤ C < 0,5 %		T, N; R25-36/38-50/53 T, N; R25-51/53 T, N; R25-36/38-51/53 Xn, N; R22-51/53 Xn; R22-52/53 R52/53				
Tetraklooriftaalihydridi		Xn;N R:41-42/43-50/53 S:(2)-22-24-26-37/39-60-61	Xi; R41;R42/43;N; R50-53	607-242-00-1	117-08-8	204-171-4	
Tetraklooriplatinaatit, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut		T R:25-41-42/43 S:(2)-22-26-36/37/39-45	T; R25;Xi; R41;R42/43	078-001-00-0			A
Tetraklooritereftaalintriili; 1,4-disyano-2,3,5,6-tetraklooribentseeni		Xi;N R:43-50/53 S:(2)-24-37-60-61	R43;N; R50-53	608-016-00-5	1897-41-2	401-550-8	
α,α,α,4-Tetraklooritolueeni;p-klooribentsotrikloridi;*		T R:45-21/22-37/38-48/23-62 S:53-45	Carc.Cat.2; R45; Repr.Cat.3; R62;T; R48/23;Xn; R21/22;Xi; R37/38	602-093-00-9	5216-25-1	226-009-1	E
Tetrakosaani, haaraketjuinen, isomeerien seos;*		Xn R:20-53 S:(2)-61	Xn; R20;R53	601-063-00-2	151006-61-0	417-060-2	

N:o 509

3047

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Tetralitium-6-amino-4-hydroksi-3-(7-sulfonaatti-4-(4-sulfonaattifenylylatso)-1-naftyyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti	Xi	R:43 S:(2)-24-37	R43	611-019-00-4	106028-58-4	405-150-4	
Tetralitium-6-amino-4-hydroksi-3-[7-sulfonaatti-4-(5-sulfonaatti-2-naftyyliatso)-1-naftyyliatso]naftaleeni-2,7-disulfonaatti	Xi;N	R:43-51/53 S:(2)-24-37-61	R43;N; R51-53	611-035-00-1	107246-80-0	403-660-1	
Tetrametyleenidiakrylaatti	C	R:21-34-43 S:(1/2)-26-36/37/39-45	Xn; R21;C; R34;R43	607-119-00-2	1070-70-8	213-979-6	D
2,2'-((3,3',5,5'-Tetrametyyli(1,1'-bifenyyli)-4,4'-diyyli)bis(oksimeyleeni))bis-oksiraani	Xn	R:68 S:(2)-22-36-37	C; R21-34-43 C; R34-43 Xi; R36/38-43 Xi; R43 Muta. Cat.3; R68	604-055-00-7	85954-11-6	413-900-7	
N,N,N',N'-Tetrametyyli-3,3'-(propyleenibis(iminokarbonyyli-4,1-fenyleeniatso(1,6-dihydro-2-hydroksi-4-metyyli-6-oksopyridiini-3,1-diyyli)))di(propyyliammonium)dilaktaatti	Xi;N	R:41-51/53 S:(2)-26-39-61	Xi; R41;N; R51-53	611-011-00-0		403-340-1	
N,N,N',N'-Tetrametyyli-4,4'-metyleenidianiliini;*	T;N	R:45-50/53 S:53-45-60-61	Carc. Cat.2; R45;N; R50-53	612-201-00-6	101-61-1	202-959-2	
N,N'-bis(2,2,6,6-Tetrametyyli-4-piperidyyli)isofalamidi;*	Xn	R:22-36 S:(2)-22-25-26	Xn; R22;Xi; R36	616-129-00-6	42774-15-2	419-710-0	
bis(2,2,6,6-Tetrametyyli-4-piperidyyli)sukkinaatti	Xi	R:36-52/53 S:(2)-26-61	Xi; R36;R52-53	607-187-00-3	62782-03-0	402-940-0	
2,4,4,7-Tetrametyyli-6-okten-3-oni;*	Xi;N	R:38-51/53 S:(2)-37-61	Xi; R38;N; R51-53	606-088-00-2	74338-72-0	422-520-0	
tris(Tetrametyyliammonium)-5-hydroksi-1-(4-sulfonaattofenyyli)-4-(4-sulfonaattofenyyliatso)pyratsoli-3-karboksylaatti	T	R:25-52/53 S:(1/2)-37-45-61	T; R25;R52-53	611-071-00-8	131013-81-5	406-073-9	

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Tetrametyyliammoniumvetyftalaatti;*	T;N	R:25-48/22-50 S:(1/2)-25-36-45-61	T; R25;Xn; R48/22;N; R50	607-478-00-5	79723-02-7	416-900-5
N,N,N',N'-Tetrametyyliidiobis(etyleeni) diamiinidihydrokloridi;*	Xn;N	R:22-36-43-50/53 S:(2)-26-36/37-60-61	Xn; R22;Xi; R36;R43;N; R50-53	016-059-00-0	17339-60-5	405-300-9
N,N,N',N'-Tetrametyylietyleenidiamiini	F;C	R:11-20/22-34 S:(1/2)-16-26-36/37/39-45	F; R11;Xn; R20/22;C; R34	612-103-00-3	110-18-9	203-744-6
2,5,7,7'-Tetrametyylioktanaali	Xi;N	R:38-43-51/53 S:(2)-24-37-61	Xi; R38;R43;N; R51-53	605-026-00-1	114119-97-0	405-690-0
N,N,N',N'-Tetrametyyli-p-fenyleenidiamiini	Xn	R:20/21/22 S:(2)-28	Xn; R20/21/22	612-032-00-8	100-22-1	202-831-6
Tetrametyyllitiuraamimonosulfidi	Xn;N	R:22-43-51/53 S:(2)-24-26-37-61	Xn; R22;R43;N; R51-53	006-080-00-3	97-74-5	202-605-7
Tetranatrium-(c-(3-(1-(3-(e-6-dikloori-5-syanopyrimidiini-f-yyli(metyyli)amino)propyyli)-1,6-dihydro-2-hydroksi-4-metyyli-6-oksi-3-pyridyyliatso)-4-sulfonaattofenyyliisulfamoyyli)ftalosyaniini-a,b,d-trisulfonaatto(6-))nikkelaatti II, missä a on 1 tai 2 tai 3 tai 4, b on 8 tai 9 tai 10 tai 11, c on 15 tai 16 tai 17 tai 18, d on 22 tai 23 tai 24 tai 25 ja missä e ja f yhdessä ovat 2 ja 4 tai 4 ja 2	Xi	R:36-43-52/53 S:(2)-22-26-36/37-61	Xi; R36;R43;R52-53	607-288-00-2	148732-74-5	410-160-7
Tetranatrium/litium-4,4'-bis(8-amino-3,6-disulfonaatto-1-naftol-2-yyliatso)-3-metyyliatsobentseeni;*	Xi;N	R:43-51/53 S:(2)-24-28-37-61	R43;N; R51-53	611-110-00-9	124605-82-9	408-210-8
Tetranatrium-[5-((4-amino-6-kloori-1,3,5-triaatsin-2-yyli) amino)-2-((2-hydroksi-3,5-disulfonaattifenyyliatso)-2-sulfonaattibentsylideenihydratsiini)bentsoaatti]kupari(II)		R:52/53 S:61	R52-53	016-066-00-9	116912-62-0	404-070-7

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Tetranatrium[7-(2,5-dihydroksi-KO2-7-sulfonaatto-6-[4-(2,5,6-triklooripirimidin-4-yyliamino)fenylylatso]-(N1,N7-N)-1-naftylylatso)-8-hydroksi-KO8-naftaleeni-1,3,5-trisulfonaatto(6-)]kupaatti(II)	Xi	R:43-52/53 S:(2)-22-24-37-61	R43;R52-53	611-081-00-2	141048-13-7	411-470-5	
(Tetranatrium-1-(4-(3-asetamidi-4-(4'-nitro-2,2'-disulfonaattistilben-4-yyliatso)aniiliini)-6-(2,5-disulfonaattianiliini)-1,3,5-triatsoin-2-yyli)-3-karboksipyridiini)hydroksidi	Xi	R:43 S:(2)-22-24-37	R43	611-014-00-7	115099-55-3	404-250-5	
Tetranatrium-1,2-bis(4-fluori-6-[5-(1-amino-2-sulfonaattiantrakinin-4-yyliamino)-2,4,6-trimetyyli-3-sulfonaattifenyliamino]-1,3,5-triatsoin-2-yyliamino)etaani	Xi	R:43-52/53 S:(2)-22-24/25-37-61	R43;R52-53	613-148-00-1	143683-23-2	411-240-4	
Tetranatrium-10-amino-6,13-dikloori-3-(3-(4-(2,5-disulfonaattoaniliini)-6-fluori-1,3,5-triatsoin-2-yyliamino)prop-3-yyliamino)-5,12-dioksa-7,14-diatsapentaseeni-4,11-disulfonaatti;*	Xi	R:41 S:(2)-22-26-39	Xi; R41	016-086-00-8	109125-56-6	402-590-9	
Tetranatrium-2-(4-(5-(1-(2,5-disulfonaattifenyli)-3-etoksikarbonyyli-5-hydroksipyratsoli-4-yyli)penta-2,4-dienylideeni)-3-etoksikarbonyyli-5-okso-2-pyratsolin-1-yyli)bentseeni-1,4-disulfonaatti	Xi	R:43 S:(2)-24-37	R43	613-106-00-2		405-240-3	
Tetranatrium-2-(6-kloori-4-(4-(2,5-dimetyyli-4-(2,5-disulfonaattifenylylatso)fenylylatso)-3-ureidoaniliini)-1,3,5-triatsoin-2-yyliamino)bentseeni-1,4-disulfonaatti	Xi	R:43 S:(2)-22-24-37	R43	016-039-00-1		400-430-2	
Tetranatrium-3,3'-(piperatsiini-1,4-diyylibis((6-kloori-1,3,5-triatsoin-2,4-diyyli)imiini(2-asetamidi)-4,1-fenyleeniato))bis(naftaleeni-1,5-disulfonaatti)	Xi	R:43 S:(2)-22-24-37	R43	016-034-00-4	81898-60-4	400-010-9	
Tetranatrium-3,3'-[[1,1'-bifenyli]-4,4'-diyylibis(atso)]bis[5-amino-4-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonaatti]; C.I. Direct Blue 6	T	R:45-63 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45; Repr. Cat. 3; R63	611-026-00-2	2602-46-2	220-012-1	
Tetranatrium-4-[4-kloori-6-(4-metyyli-2-sulfofenyyliamino)-[1,3,5]-triatsoin-2-yyliamino]-6-(4,5-dimetyyli-2-sulfofenyyliatso)-5-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonaatti;*	Xi	R:41-43 S:(2)-22-24-26-37/39	Xi; R41;R43	611-119-00-8	148878-22-2	415-400-4	

3050

N:o 509

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Tetranatrium-4-amino-3,6-bis(5-(6-kloori-4-(2-hydroksietyyliamino)-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)-sulfonaattifenyliatso)-5-hydroksinaftaleeni-2,7-sulfonaatti, joka sisältää > 35 % natriumkloridia ja natriumasetaattia	Xi	R:41-43 S:(2)-22-24-26-37/39	Xi; R41;R43	016-055-00-9		400-510-7	
Tetranatrium-4-amino-3,6-bis(5-[4-kloori-6-(2-hydroksietyyliamino)-1,3,5-triatsin-2-yyliamino]-2-sulfonaattofenyyliatso)-5-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonaatti	N	R:51/53 S:61	N; R51-53	611-068-00-1	85665-98-1	400-690-7	
Tetranatrium-4-amino-5-hydroksi-6-(4-(2-(2-(sulfonaattioksi)etyylisulfonyyli)etyylikarbamyyli)fenyyliatso)-3-(4-(2-(sulfonaattioksi)etyylisulfonyyli)fenyyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti	Xi	R:43 S:(2)-22-24-37	R43	611-015-00-2	116889-78-2	404-320-5	
Tetranatrium-4-hydroksi-5-[4-[3-(2-sulfaattoetaanisulfonyyli)fenyyliamino]-6-morfolin-4-yyli-[1,3,5]-triatsin-2-yyliamino]-3-(1-sulfonaattonaftalen-2-yyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti;*	Xi	R:43 S:(2)-22-24-37	R43	611-112-00-X		413-070-6	
Tetranatrium-5'-(4,6-dikloori-5-syanopyrimidiini-2-yyliamino)-4'-hydroksi-2,3'-atsodinaftaleeni-1,2',5',7'-disulfonaatti	Xn;N	R:42-51/53 S:(2)-22-61	R42;N; R51-53	016-036-00-5		400-130-1	
Tetranatrium-5-[4-kloori-6-(N-etyylianiilino)-1,3,5-triatsin-2-yyliamino]-4-hydroksi-3-(1,5-disulfonaattonaftalen-2-yyliatso)naftalen-2,7-disulfonaatti	Xi;N	R:41-43-51/53 S:(2)-22-24-26-37/39-61	Xi; R41;R43;N; R51-53	611-066-00-0	130201-57-9	411-540-5	
Tetranatrium-5-bentsamidi-3-(5-(4-fluori-6-(1-sulfonaatti-2-naftyyliamiini)-1,3,5-triatsin-2-yyliamiini)-2-sulfonaattifenyliatso)-4-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonaatti	Xi	R:36/38-43 S:(2)-22-24/25-37	Xi; R36/38;R43	016-042-00-8	85665-97-0	400-790-0	
Tetranatriumdivety-1,1"-dihydroksi-8,8"-[p-fenyylibis(imino[6-[4-(2-aminoetyyli)piperatsin-1-yyli]-1,3,5-triatsiini-4,2-diiyli-imino])bis(2,2'-atsonaftaleeni-1',3,6-trisulfonaatti)];*	Xi;N	R:41-51/53 S:(2)-26-39-61	Xi; R41;N; R51-53	607-457-00-0	172277-97-3	420-350-1	
1,2,3,4-Tetranitrokarbatsoli	E;Xn	R:1-20/21/22 S:(2)-35	E;R1;Xn; R20/21/22	613-003-00-2	6202-15-9		

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
mono-(Tetrapropyylammonium)hydrogeeni-2,2'-ditiobisbentsoaatti		R:52/53 S:61	R52-53	607-349-00-3		411-270-8	
O,O,O',O'-Tetrapropyyliditiopyrofosfaatti		Xn;N R:21/22-50/53 S:(2)-36/37-60-61	Xn; R21/22;N; R50-53	015-081-00-8	3244-90-4	221-817-0	
Tetrasykloheksyylistannaani [1]; klooritrisykloheksyylistannaani [2]; butyyli-trisykloheksyylistannaani [3];*		Xn;N R:20/21/22-50/53 S:(2)-26-28-60-61	Xn; R20/21/22;N; R50-53 Xn, N; R20/21/22-50/53 Xn, N; R20/21/22-51/53 Xn; R20/21/22-52/53 R52/53	050-012-00-5	1449-55-4 3091-32-5 7067-44-9	215-910-5 221-437-5 230-358-5	A , 1
3,3',5,5'-Tetra-tert-butylibifenyyli-2,2'-dioli;*	C ≥ 25 % 2,5 % ≤ C < 25 % 1 % ≤ C < 2,5 % 0,25 % ≤ C < 1 %	R:53 S:61	R 53	603-167-00-3	6390-69-8	407-920-5	
Tetryyli		E;T R:2-23/24/25-33 S:(1/2)-35-45	E; R2;T; R23/24/25;R33	612-017-00-6	479-45-8	207-531-9	
Tiabendatsoli; 2-(Tiatsol-4-yyli)bentsimidatsoli		N R:50/53 S:60-61	N; R50-53	613-054-00-0	148-79-8	205-725-8	
Tiatsfluroni; 1,3-Dimetyyli-1-(5-trifluorimetyyli-1,3,4-tiadiatsol-2-yyli)urea		Xn;N R:22-50/53 S:(2)-60-61	Xn; R22;N; R50-53	616-021-00-9	25366-23-8	246-901-4	
5-Tiatsolyylimetanoli;*		Xi R:41-52/53 S:(2)-26-39-61	Xi; R41;R52-53	603-171-00-5	38585-74-9	414-780-9	
Tifensulfuroni-metyyli;*		N R:50/53 S:60-61	N; R50-53	016-096-00-2	79277-27-3		
Tina(II)metaanisulfonaatti		C R:22-34-43 S:(1/2)-22-26-36/37/39-45	C; R34;Xn; R22;R43	050-018-00-8	53408-94-9	401-640-7	
Tioasetamidi		T R:45-22-36/38-52/53 S:53-45-61	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R22;Xi; R36/38;R52-53	616-026-00-6	62-55-5	200-541-4	E

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Tiobenkarbi	Xn;N	R:22-50/53 S:(2)-60-61	Xn; R22;N; R50-53	006-063-00-0	28249-77-6	248-924-5	
4,4'-Tiodianiliini ja sen suolat;*	T;N	R:45-22-51/53 S:53-45-61	Carc.Cat.2; R45;Xn; R22;N; R51-53	612-198-00-1	139-65-1	205-370-9	E
Tiodiglykoli	Xi	R:36 S:(2)	Xi; R36	603-081-00-6	111-48-8	203-874-3	
4,4'-Tiodi-o-kresoli	Xi;N	R:41-50/53 S:(2)-26-39- 60-61	Xi; R41;N; R50-53	604-034-00-2	24197-34-0	403-330-7	
Tiofanaatti-metyyli; 1,2-Di(3-metoksykarbonyyli-2-tioureidi)bentseeni	Xn;N	R:20-43-50/53- 68 S:(2)-36/37-46- 60-61	Muta. Cat. 3; R68;Xn; R20;R43;N; R50-53	006-069-00-3	23564-05-8	245-740-7	
Tiofanoksi	T+;N	R:27/28-50/53 S:(1/2)-27-36/37- 45-60-61	T+; R27/28;N; R50-53	006-064-00-6	39196-18-4	254-346-4	
Tioglykolihapo	T	R:23/24/25-34 S:(1/2)-25-27- 28-45	T; R23/24/25;C; R34	607-090-00-6	68-11-1	200-677-4	
Tiokarbonyylikloridi	T	R:22-23-36/37/38 S:(1/2)-7-9- 36/37-45	T; R23/24/25-34 T; R23/24/25-36/38 T; R23/24/25 Xn; R20/21/22 T; R23;Xn; R22;Xi; R36/37/38	607-201-00-8	463-71-8	207-341-6	
Tiokinoksi	Xn	R:22 S:(2)-24	Xn; R22	613-019-00-X	93-75-4	202-272-8	
Tiometoni	T	R:21-25 S:(1/2)-36/37-45	T; R25;Xn; R21	015-050-00-9	640-15-3	211-362-6	
Tionatsiini	T+	R:27/28 S:(1/2)-36/37/39-38- 45	T+; R27/28	015-112-00-5	297-97-2	206-049-6	

$C \geq 10 \%$
 $5 \% \leq C < 10 \%$
 $2 \% \leq C < 5 \%$
 $0,2 \% \leq C < 2 \%$

N:o 509

3053

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Tionyylikloridi	C	R:14-20/22-29-35 S:(1/2)-26-36/37/39-45	R14;Xn; R20/22;R29;C; R35	016-015-00-0 7719-09-7	231-748-8	
	C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 5 % ≤ C < 10 % 1 % ≤ C < 5 %		C; R20/22-35 C; R35 C; R34 Xi; R36/37/38 Xi; R38;R43;R52-53			
Tionyylikloridi, reaktiotuotteet 1,3,4-tiadiatsoli-2,5-ditiolin, tert-nonaanitiolin ja C12-14-tert-alkyyliamiinin kanssa	Xi	R:38-43-52/53 S:(2)-36/37-61		016-058-00-5	404-820-3	
Tiosyaanihapon alkali-, maa-alkali- ja muut suolat, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut;*	Xn	R:20/21/22-32-52/53 S:(2)-13-61	Xn;	615-030-00-5		A
Tiosyaanihapon metallisuolat, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut;*	Xn;N	R:20/21/22-32-50/53 S:(2)-13-60-61	Xn; R20/21/22;R32;N; R50-53	615-032-00-6		A
Tiosyaanihapon suolat;*	Xn	R:20/21/22-32-52/53 S:(2)-13-61	Xn; R20/21/22;R32; R52-53	615-004-00-3		A
Tiosyaanihapon talliumsuola;*	Xn;N	R:20/21/22-32-51/53 S:(2)-13-61	Xn; R20/21/22;R32;N; R51-53	615-031-00-0 3535-84-0	222-571-7	A
Tiosyaanihappo	Xn	R:20/21/22-32-52/53 S:(2)-13-61	Xn; R20/21/22;R32; R52-53	615-003-00-8 463-56-9	207-337-4	
Tiosyklamioksalaatti; bis(1,2,3-tritiasykloheksyyliidimetyyliammonium)oksalaatti	Xn;N	R:21/22-50/53 S:(2)-36/37-46-60-61	Xn; R21/22;N; R50-53	607-170-00-0 31895-22-4	250-859-2	
Tiourea;Tiokarbamidi	Xn;N	R:22-40-51/53-63 S:(2)-36/37-61	Carc. Cat. 3; R40; Repr. Cat. 3; R63;Xn; R22;N; R51-53	612-082-00-0 62-56-6	200-543-5	

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom	
Tiraami; tetrametyyliuraamidisulfidi;*	Xn;N	R:20/22-36/38-43-48/22-50/53 S:(2)-26-36/37-60-61	Xn; R20/22-48/22;Xi; R36/38;R43;N; R50-53	006-005-00-4	137-26-8	205-286-2	
			Xn, N; R20/22-36/38-43-48/22-50/53 Xn, N; R36/38-43-48/22-50/53 Xn, N; R43-48/22-50/53 Xi, N; R43-50/53 Xi, N; R43-51/53 N; R51/53 R52/53				
Tisle (kivihiiliterva), raskasöljyt;Raskas antraseeniöljyt; [Tisle bitumipitoisen kivihiilen kivihiilitervan jakotislauksesta, kiehuu välillä 240 °C:sta 400 °C:een. Koostuu pääasiassa tri- ja polysyklisistä hiilivedyistä ja heterosyklisistä yhdisteistä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-044-00-5	90640-86-1	292-607-4	H
Tisle (maaöljy), keskiraskas tyhjö;Raskas polttoöljyt; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu raakaöljyn atmosfäärin tislauksen jäännöksen tyhötislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C14:sta C42:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 250 °C:sta 545 °C:een. Tämä virta sisältää todennäköisesti 5 massaprosenttia tai enemmän 4 :stä 6:een jäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-036-00-4	70592-76-6	274-683-0	H
Tisleet (kivihiili), kivihiilitervan jäännöspyrolyysiöljyt, naftaleeniöljyt;Uudelleentislaukset; [Jäännös, joka on saatu jakotislaamalla bitumipitoisen kivihiilen korkealämpötilaista tervaa ja pyrolyysin ylijäämäöljyjä ,ja joka kiehuu likimäärin välillä 190 °C:sta 270 °C:een. Koostuu pääasiassa sivuketjullisista kaksirenkaisista aromaateista.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-037-00-7	91995-35-6	295-295-8	H,J
Tisleet (kivihiili), koksiumikevytöljyt, naftaleenijae; Naftaleeniöljyt; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, joka on saatu koksiumikevytöljyn esijakotislauksesta (jatkuva tislauks). Koostuu pääasiassa naftaleenista, kumaronista ja indeenistä ja kiehuu yli 148 °C:ssa.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-084-00-3	85029-51-2	285-076-5	H,J,M

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Tisleet (kivihiili), liuotinuute vetykrakattu; [Tisle, saatu vetykrakkaamalla kivihiiliuutetta tai liuosta, joka on tulosta nesteliuotinuuttamisesta tai ylikriittisen kaasun uuttamisprosessista ja joka kiehuu likimäärin välillä 30 °C:sta 300 °C:een. Koostuu pääasiassa aromaattisista, hydratuista aromaattisista ja nafteenisista yhdisteistä, niiden alkyyli johdannaisista ja alkaaneista, joiden hiiliiluvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C14:ään. Typeä, rikkiä ja happea sisältäviä aromaattisia ja hydrattuja aromaattisia yhdisteitä on myös mukana.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-149-00-6	94114-53-1	302-689-6	H,J
Tisleet (kivihiili), liuotinuute vetykrakattu hydrattu keski; [Tisle, joka on tuotettu vetykrakaton keskitisleen hydrakuksesta tai sellaisen liuoksen hydrakuksesta, joka on saatu nesteliuotinuutto- tai ylikriittisen kaasun uuttamisprosessista, ja joka kiehuu likimäärin välillä 180 °C:sta 280 °C:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-153-00-8	94114-57-5	302-693-8	H,J
Tisleet (kivihiili), liuotinuute, vetykrakattu keskijakeet; [Tisle, saatu kivihiiliuutteen tai liuoksen, joka on tulosta nesteliuotinuuttamis- tai ylikriittisen kaasun uuttamisprosessista ja joka kiehuu likimäärin välillä 180 °C:sta 300 °C:een, vetykrakkauksesta. Koostuu pääasiassa kaksirenkaisista aromaattisista, hydratuista aromaattisista ja nafteenisista yhdisteistä, niiden alkyyli johdannaisista ja alkaaneista, joiden hiiliiluvut ovat pääasiassa välillä C9:stä C14:ään. Typeä, rikkiä ja happea sisältäviä yhdisteitä on myös mukana.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-152-00-2	94114-56-4	302-692-2	H,J
Tisleet (kivihiili), nestemäiset liuotinuutteet, primääriset; [Nestemäinen tuote kaasujen, jotka ovat vapautuneet kivihiilen uuttamisessa lämmittäen nestemäisessä liuotimessa ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 30 °C:sta 300 °C:een, tiivistymisestä. Koostuu pääasiassa osittain hydratuista kondensoituneista aromaattisista rengashiilivedyistä, typeä sisältävistä aromaattisista yhdisteistä, hapesta ja rikistä ja niiden alkyyli johdannaisista, joiden hiiliiluvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C14:ään.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-148-00-0	94114-52-0	302-688-0	H,J
Tisleet (kivihiili-maailjy), kondensoituneet rengasaromaatit;Tisleet; [Tisle seoksesta, joka sisältää kivihiiltä ja aromaattisia maailjyhöyryjä, jotka tislautuvat likimäärin välillä 220 °C:sta 450 °C:een. Koostuu pääasiassa 3- tai 4-jäsenisistä kondensoituneista aromaattisista rengashiilivedyistä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-072-00-8	68188-48-7	269-159-3	H,M

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Tisleet (kivihiiliterva), bentseenifraktio, tislaujäännökset;Pesuöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu raa'an bentseenin (korkealämpötilaisen kivihiilitervan) tislauksesta. Saattaa olla neste, joka tislautuu likimäärin välillä 150 °C:sta 300 °C:een tai puolikiinteä aine, jonka sulamispiste on jopa 70 °C. Koostuu pääasiassa naftaleenista ja alkyylinaftaleeneista.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-097-00-4	121620-46-0	310-165-3	H,J,M
Tisleet (kivihiiliterva), bentsolifraktio, BTX rikas; Kevytöljytisle, matalalla kiehuva; [Jäännös raakabentseenin tislauksesta bentseeniesitisteiden poistamiseksi. Koostuu pääasiassa bentseenistä, toluenista ja ksyleeneistä, jotka kiehuvat likimäärin välillä 75 °C:sta 200 °C:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-004-00-7	101896-26-8	309-984-9	H,J
Tisleet (kivihiiliterva), bentsolifraktio; Kevytöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu kivihiilitervan tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C10:een ja tislautuvat likimäärin välillä 80 °C:sta 160 °C:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-001-00-0	84650-02-2	283-482-7	H
Tisleet (kivihiiliterva), kevytöljyt, alkaliuutteet; Alkaliute; [Vesiliuoksessa oleva uute karbolöljyistä, joka on tulosta lipeäpesusta, kuten natriumhydroksidin vesiliuoksesta. Koostuu pääasiassa useiden fenoliyhdisteiden alkalisuoloista.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-112-00-4	90640-88-3	292-610-0	H,J,M
Tisleet (kivihiiliterva), kevytöljyt, happouutteet; Kevytöljyjuutejäännökset, korkealla kiehuvat; [Tämä öljy on monimutkainen seos aromaattisia hiilivetyjä, pääasiassa indeeniä, naftaleenia, kumaronia, fenolia sekä o-, m- ja p-kresolia, ja kiehuu välillä 140 °C:sta 215 °C:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-022-00-5	90640-87-2	292-609-5	H,J
Tisleet (kivihiiliterva), kevytöljyt, neutraali fraktio; Kevytöljyjuutejäännökset, korkealla kiehuva; [Tisle korkealämpötilaisen kivihiilitervan jakotislauksesta. Koostuu pääasiassa alkyylillä sivuketjuisista yksirenkaisista aromaattisista hiilivedyistä, jotka kiehuvat likimäärin välillä 135 °C:sta 210 °C:een. Saattaa myös sisältää tyydyttymättömiä hiilivetyjä, kuten indeeniä ja kumaronia.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-021-00-X	101794-90-5	309-971-8	H,J

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Tisleet (kivihiiliterva), kevytöljyt; Karboliöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla kivihiilitervaa. Koostuu aromaattisista ja muista hiilivedyistä, fenoliyhdisteistä ja aromaattisista typpiyhdisteistä ja tislautuu likimäärin välillä 150 °C:sta 210 °C:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-023-00-0	84650-03-3	283-483-2	H,J
Tisleet (kivihiiliterva), naftaleeniöljyn kiteytyksen emäliuos;Naftaleeniöljytisle; [Monimutkainen seos orgaanisia yhdisteitä, saatu suodatteena naftaleenifraktion kiteyttämistä kivihiilitervasta, kiehuu likimäärin välillä 200 °C:sta 230 °C:een. Sisältää pääasiassa naftaleenia, tionafteenia ja alkyylinaftaleeneja.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-087-00-X	91995-49-2	295-310-8	H,J,M
Tisleet (kivihiiliterva), naftaleeniöljyt, alkaaliuutteet; Alkaliute; [Vesiliuoksessa oleva uute naftaleeniöljystä, joka on peräisin lipeäpesusta, kuten natriumhydroksidin vesiliuoksesta. Koostuu pääasiassa useiden fenoliyhdisteiden alkalisuoloista.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-114-00-5	90640-89-4	292-611-6	H,J,M
Tisleet (kivihiiliterva), naftaleeniöljyt, happouutteet; Metyylinaftaleeniöljyutejäännös; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu poistamalla emäkset metyylinaftaleenifraktiosta, joka on saatu kivihiilitervan tislauksesta ja joka kiehuu likimäärin välillä 230 °C:sta 255 °C:een. Sisältää pääasiassa 1(2)-metyylinaftaleenia, naftaleenia, dimetyylinaftaleenia ja bifenyylä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-094-00-8	91995-48-1	295-309-2	H,J,M
Tisleet (kivihiiliterva), naftaleeniöljyt, indolimetyylinaftaleenifraktio; Metyylinaftaleeniöljy; [Tisle korkealämpötilaisen kivihiilitervan jakotislauksesta. Koostuu pääasiassa indolista ja metyylinaftaleenista, kiehuu likimäärin välillä 235 °C:sta 255 °C:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-093-00-2	101794-91-6	309-972-3	H,J,M
Tisleet (kivihiiliterva), naftaleeniöljyt, metyylinaftaleenifraktio; Metyylinaftaleeniöljy; [Tisle korkealämpötilaisen kivihiilitervan jakotislauksesta. Koostuu pääasiassa sivuketjuillisista kaksirenkaisista aromaattisista hiilivedyistä ja aromaattisista typpiemäksistä, jotka kiehuvat likimäärin välillä 225 °C:sta 255 °C:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-092-00-7	101896-27-9	309-985-4	H,J,M

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Tisleet (kivihiiliterva), naftaleeniöljyt, naftaleenipitoisuus pieni; Naftaleeniöljytisle; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu naftaleeniöljyn kiteytyksestä. Koostuu pääasiassa naftaleenista, alkyylinaftaleeneista ja fenolihdisteistä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-086-00-4	84989-09-3	284-898-1	H,J,M
Tisleet (kivihiiliterva), naftaleeniöljyt, naftaleenivapaa, alkaliset uutteet; Naftaleeniöljyuutejäänös; [Öljy, joka jää jäljelle, kun fenolihdisteet (tervahapot) on poistettu lipeäpesulla poisjuoksetusta naftaleeniöljystä. Koostuu pääasiassa naftaleenista ja alkyylinaftaleenista.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-090-00-6	90640-90-7	292-612-1	H,J,M
Tisleet (kivihiiliterva), naftaleeniöljyt; Naftaleeniöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu kivihiilitervan tislauksesta. Koostuu pääasiassa aromaattisista ja muista hiilivedyistä, fenolihdisteistä ja aromaattisista tyyppihdisteistä ja tislautuu likimäärin välillä 200 °C:sta 250 °C:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-085-00-9	84650-04-4	283-484-8	H,J,M
Tisleet (kivihiiliterva), piki, pyreenifraktio; Raskas Antraseeniöljytisle; [Uudelleentislaus, joka on saatu jakotislaamalla pikitislettä ja joka kiehuu likimäärin välillä 380 °C:sta 410 °C:een. Koostuu pääasiassa tri- ja polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä ja heterosyklisistä yhdisteistä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-051-00-3	91995-52-7	295-313-4	H,M
Tisleet (kivihiiliterva), piki, raskasöljyt; Raskas antraseeniöljy; [Tisle bitumipitoisesta korkealämpötilaisesta tervasta saadun pien tislauksesta. Koostuu pääasiassa tri- ja polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä ja kiehuu likimäärin välillä 300 °C:sta 470 °C:een. Tuote saattaa myös sisältää heteroatomeja.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-048-00-7	91995-51-6	295-312-9	H,M
Tisleet (kivihiiliterva), piki; Raskas Antraseeniöljy; [Öljy, joka on saatu pien lämpökäsittelystä peräisin olevien höyryjen kondensoimisesta. Koostuu pääasiassa kahdesta neljään renkaisista aromaattisista yhdisteistä, jotka kiehuvat välillä 200 °C:sta yli 400 °C:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-049-00-2	101316-49-8	309-855-7	H,M
Tisleet (kivihiiliterva), raskaat; Raskas Antraseeniöljy; [Tisle kivihiilitervasta, tislautuu likimäärin välillä 220 °C:sta 450 °C:een. Koostuu pääasiassa kolmesta neljään jäsenisistä kondensoituneista aromaattisista rengashiilivedyistä ja muista hiilivedyistä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-045-00-0	65996-91-0	266-026-1	H,M

N:o 509

3059

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Tisleet (kivihiiliterva), raskasöljyt, pyreenifraktio; Raskas antraseeniöljytisle; [Uudelleentislaus, joka on saatu jakotislaamalla pikitislettä, joka kiehuu likimäärin välillä 350 °C:sta 400 °C:een. Koostuu pääasiassa tri- ja polysyklisistä aromaateista ja heterosyklisistä hiilivedyistä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-050-00-8	91995-42-5	295-304-5	H,M
Tisleet (kivihiiliterva), ylemmät, fluoreenirikas; Pesuöljytisle; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tervapikiöllyn kiteyttämisestä. Koostuu aromaattisista ja polysyklisistä hiilivedyistä, pääasiassa fluoreenista ja jonkin verran asenaftenista.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-042-00-4	84989-11-7	284-900-0	H,M
Tisleet (kivihiiliterva), ylemmät, fluoreenivapaa; Pesuöljytisle; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tervapikiöllyn kiteytyksestä. Koostuu aromaattisista polysyklisistä hiilivedyistä, pääasiassa difenyylistä, dibentsofuraanista ja asenaftenista.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-078-00-0	84989-10-6	284-899-7	H,M
Tisleet (kivihiiliterva);Raskas antraseeniöljy; [Tisle kivihiilitervasta, tislautuu likimäärin välillä 100 °C:sta 450 °C:een. Koostuu pääasiassa kahdesta neljään jäsenisestä kondensoituneista aromaattisista rengashiilivedyistä, fenolihdisteistä ja aromaattisista typpiemäksistä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-047-00-1	65996-92-1	266-027-7	H,M
Tisleet (maaöljy), alkeeni-alkyyni valmistuksen pyrolyysiöljy, sekoitettu korkealämpötilaisen kivihiilitervan kanssa, indeenifraktio;Uudelleentislaukset; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu uudelleentislauksena bitumipitoisen kivihiilen korkealämpötilaisen tervan ja jäännösöljyjen, jotka on saatu maaöljytuotteista tai luonnonkaasusta peräisin olevien alkeenien tai alkyynien pyrolyyttisestä valmistuksesta, jakotislauksesta. Koostuu pääasiassa indeenistä ja kiehuu likimäärin välillä 160 °C:sta 190 °C:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-036-00-1	91995-31-2	295-292-1	H,J
Tisleet (maaöljy), alkylaatti; Kerosiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaamalla isobutaanin reaktiotuotteita mono-olefiinihiilivetyjen, joiden hiililuvut ovat yleensä välillä C3:sta C5:een, kanssa. Koostuu pääasiassa haaraketjuisista tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C11:sta C17:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 205 °C:sta 320 °C:een.]	Xn	R:65 S:(2)-23-24-62	Xn; R65	649-419-00-6	64741-73-7	265-074-0	H , 4
C ≥ 10 %			Xn; R65				

3060

N:o 509

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Tisleet (maaöljy), C3-5, 2-metyyli-2-buteenirikas; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä hiilivetyjen, joiden hiililuvut ovat yleensä välillä C3:sta C5:een, pääasiassa isopentaanin ja 3-metyyli-1-buteenin, tislauksesta. Koostuu tyydyttyneistä ja tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C3:sta C5:een, pääasiassa 2-metyyli-2-buteenista.]	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-358-00-5	68477-34-9	270-725-7	H,P , 4
		C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %					
Tisleet (maaöljy), C3-6, piperyleenirikas; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä tyydyttyneiden ja tyydyttymättömien alifaattisten hiilivetyjen, joiden hiililuvut tavallisesti ovat välillä C3:sta C6:een, tislauksesta. Koostuu tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C3:sta C6:een, pääasiassa piperyleneistä.];*	T	R:45-46 S:53-45	T; R45-65 T; R45 Carc. Cat. 1; R45; Muta. Cat. 2; R46	649-205-00-2	68477-35-0	270-726-2	H,K
Tisleet (maaöljy), C6-rikas; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu maaöljysyötteen tislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C5:stä C7:ään, C6-rikas, ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 60 °C:sta 70 °C:een.]	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-388-00-9	93165-19-6	296-903-4	H,P , 4
		C ≥ 10% 0,1 % ≤ C < 10%					
Tisleet (maaöljy), C7-9, C8-rikas, rikitön aromaattit poistettu; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla maaöljyn kevyttä fraktiota, rikitön ja aromaattit poistettu. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C7:stä C9:ään pääasiassa C8, parafiineista ja sykloparafiineista, jotka kiehuvat likimäärin välillä 120 °C:sta 130 °C:een.]	T	R:45-65 S:53-45	T; R45-65 T; R45 Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-394-00-1	101316-56-7	309-862-5	H,P , 4
		C ≥ 10% 0,1 % ≤ C < 10%					
Tisleet (maaöljy), happokäsittellyt kevyet nafteeniset; Jalostamaton tai vähän jalostettu perusöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jalosteena rikkihappokäsittelyprosessista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C15:sta C30:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on alle 19cSt 40 °C:ssa. Sisältää melko harvoja normaaleja parafiineja.]	T	R:45 S:53-45	T; R45-65 T; R45 Carc. Cat. 1; R45	649-055-00-8	64742-19-4	265-118-9	H

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Tisleet (maaöljy), happokäsittelty kevyet parafiiniset; Jalostamaton tai vähän jalostettu perusöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jalosteena rikkihappokäsittelyprosessista. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C15:sta C30:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on alle 19cSt 40 °C:ssa.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45	649-057-00-9	64742-21-8	265-121-5	H
Tisleet (maaöljy), happokäsittelty raskaat nafteeniset; Jalostamaton tai vähän jalostettu perusöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jalosteena rikkihappokäsittelyprosessista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on vähintään 19cSt 40 °C:ssa. Sisältää melko harvoja normaaleja parafiineja.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45	649-054-00-2	64742-18-3	265-117-3	H
Tisleet (maaöljy), happokäsittelty raskaat parafiiniset; Jalostamaton tai vähän jalostettu perusöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jalosteena rikkihappokäsittelyprosessista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on vähintään 19cSt 40 °C:ssa.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45	649-056-00-3	64742-20-7	265-119-4	H
Tisleet (maaöljy), happokäsittelty keskijae; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jalosteena rikkihappokäsittelyprosessista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C11:sta C20:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 205 °C:sta 345 °C:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-216-00-2	64742-13-8	265-113-1	H,N
Tisleet (maaöljy), happokäsittelty kevein jae; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jalosteena rikkihappokäsittelyprosessista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C9:stä C16:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 150 °C:sta 290 °C:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-217-00-8	64742-14-9	265-114-7	H,N
Tisleet (maaöljy), hiilikäsittelty kevyet parafiiniset; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maaöljyfraktiota aktivoitulla puuhiilellä polaaristen hivenainesosasten ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C12:sta C28:aan.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-239-00-8	100683-97-4	309-667-5	H,N

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom	
Tisleet (maaöljy), höyrykrakaton raskaan tervan kevyt osa; Krakattu kerosiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaamalla höyrykrakkauksen raskaita tervoja. Koostuu pääasiassa korkeasti alkyloiduista aromaattisista hiilivedyistä, jotka kiehuvat likimäärin välillä 100 °C:sta 250 °C:een.]	Xn	R:65 S:(2)-23-24-62	Xn; R65	649-418-00-0	101631-15-6	309-940-9	H , 4
C ≥ 10 %							
Tisleet (maaöljy), höyrykrakatut, C5-10-fraktio, sekoitettu kevyen höyrykrakaton teollisuusbensiinin C5-fraktion kanssa; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmentämätön	T	R:45-65 S:53-45	Xn; R65 Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-361-00-1	68477-55-4	270-738-8	H,P , 4
C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %			T; R45-65 T; R45				
Tisleet (maaöljy), höyrykrakatut, C5-12-fraktio; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos orgaanisia yhdisteitä, saatu tislaamalla tuotteita höyrykrakkausprosessista. Koostuu tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C5:stä C12:een.]	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-360-00-6	68477-53-2	270-736-7	H,P , 4
C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %			T; R45-65 T; R45				
Tisleet (maaöljy), höyrykrakatut, C8-12-fraktio, polymeroitu, tislauksen kevyet osat; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaamalla polymeroitua C8:sta C12:een fraktiota höyrykrakatuista maaöljytisleistä. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C8:sta C12:een.]	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-390-00-X	95009-23-7	305-750-5	H,P , 4
C ≥ 10% 0,1 % ≤ C < 10%			T; R45-65 T; R45				
Tisleet (maaöljy), höyrykrakatut, C8-12-fraktio; Krakattu kerosiini; [Monimutkainen seos orgaanisia yhdisteitä, saatu tislaamalla tuotteita höyrykrakkausprosessista. Koostuu pääasiassa tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C8:sta C12:een.]	Xn	R:65 S:(2)-23-24-62	Xn; R65	649-411-00-2	68477-54-3	270-737-2	H , 4
C ≥ 10 %							
Tisleet (maaöljy), höyrykrakatut; Krakattu kerosiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaamalla tuotteita höyrykrakkausprosessista. Koostuu pääasiassa tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C7:stä C16:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 90 °C:sta 290 °C:een.]	Xn	R:65 S:(2)-23-24-62	Xn; R65 Xn; R65	649-408-00-6	64742-91-2	265-194-3	H , 4
C ≥ 10 %			Xn; R65				

N:o 509

3063

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Tisleet (maaoöljy), katalyyttinen reformointiyksikkö, raskaat arom.konsentraatit; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaamalla katalyyttisesti reformoitua maaoöljyjaetta. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C10:stä C16:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 200 °C:sta 300 °C:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-232-00-X	91995-34-5	295-294-2	H,N
Tisleet (maaoöljy), katalyyttisen reformointiyksikön jakotislauksen jäännös, keskialueella kiehuva; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä katalyyttisesti reformoivan jakotisluslaitteen ylijäämästä. Kiehuu likimäärin välillä 288 °C:sta 371 °C:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-229-00-3	68477-30-5	270-721-5	H,N
Tisleet (maaoöljy), katalyyttisen reformointiyksikön jakotislauksen jäännös, korkealla kiehuva; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä katalyyttisesti reformoivan jakotisluslaitteen ylijäämästä. Kiehuu likimäärin välillä 343 °C:sta 399 °C:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-228-00-8	68477-29-2	270-719-4	H,N
Tisleet (maaoöljy), katalyyttisen reformointiyksikön jakotislauksen jäännös, matalalla kiehuva; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä katalyyttisesti reformoivan jakotisluslaitteen ylijäämän tislauksesta. Kiehuu likimäärin alle 288 °C:ssa.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-230-00-9	68477-31-6	270-722-0	H,N
Tisleet (maaoöljy), katalyyttisesti krakatus raskaan tervan kevyt osa; Krakattu kerosiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaamalla katalyyttisen krakkauksen raskaita tervoja. Koostuu pääasiassa korkeasti alkyloiduista aromaattisista hiilivedyistä, jotka kiehuvat likimäärin välillä 100 °C:sta 250 °C:een.]	Xn	R:65 S:(2)-23-24-62	Xn; R65	649-416-00-X	101631-13-4	309-938-8	H , 4
Tisleet (maaoöljy), katalyyttisesti reformoidun suoratislausteollisuusbensiniin ylimeno; Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu suorajuoksutetun teollisuusbensiniin katalyyttisestä reformoinnista, jota seuraa koko sivuvirran jakotislus. Koostuu tyydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C2:sta C6:een.]	T	R:45-65 S:53-45	Xn; R65 Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-305-00-6	68513-63-3	271-008-1	H,P , 4
C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %			T; R45-65 Ö; R45				

3064

N:o 509

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Tisleet (maaoöljy), katalyyttisesti reformoidut vetykäsittelyt kevyet, C8-12-aromaattifraktio; Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos alkyylibentseenejä, saatu maaöljyteollisuusbensiinin katalyyttisellä reformoinnilla. Koostuu pääasiassa alkyylibentseeneistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C8:sta C10:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 160 °C:sta 180 °C:een.]	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-309-00-8	85116-58-1	285-509-8	H,P , 4
		C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %	T; R45-65 T; R45 Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-301-00-4	68475-79-6	270-660-4	H,P , 4
Tisleet (maaoöljy), katalyyttisesti reformoitu pentaaninpoistoyksikkö; Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä katalyyttisen reformointiprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C3:sta C6:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä -49 °C:sta 63 °C:een.]	T	R:45-65 S:53-45	T; R45-65 T; R45 Carc. Cat. 1; R45	649-061-00-0	64742-35-4	265-136-7	H
		C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %					
Tisleet (maaoöljy), kemiallisesti neutraloidut kevyet nafteeniset; Jalostamaton tai vähän jalostettu perusöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelyprosessista happamien materiaalien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C15:sta C30:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on alle 19 cSt 40 °C:ssa. Sisältää melko harvoja normaaleja parafiineja.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45	649-059-00-X	64742-28-5	265-128-3	H
Tisleet (maaoöljy), kemiallisesti neutraloidut kevyet parafiiniset; Jalostamaton tai vähän jalostettu perusöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelyprosessista happamien materiaalien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C15:sta C30:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on alle 19 cSt 40 °C:ssa.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45	649-059-00-X	64742-28-5	265-128-3	H
Tisleet (maaoöljy), kemiallisesti neutraloidut kevyet; Kerosiini - täsmäntämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelyprosessista happamien ainesosien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C9:sta C16:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 150 °C:sta 290 °C:een.]	Xn	R:65 S:(2)-23-24-62	Xn; R65	649-421-00-7	64742-31-0	265-132-5	H , 4
		C ≥ 10 %	Xn; R65				

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Tisleet (maaöljy), kemiallisesti neutraloidut raskaat nafteeniset;Jalostamaton tai vähän jalostettu perusöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelyprosessista happamien materiaalien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on vähintään 19 cSt 40 °C:ssa. Sisältää melko harvoja normaaleja parafiineja.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45	649-060-00-5	64742-34-3	265-135-1	H
Tisleet (maaöljy), kemiallisesti neutraloidut raskaat parafiiniset;Jalostamaton tai vähän jalostettu perusöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelyprosessista happamien materiaalien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on vähintään 19 cSt 40 °C:ssa. Sisältää melko suuren osan alifaattisia hiilivetyjä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45	649-058-00-4	64742-27-4	265-127-8	H
Tisleet (maaöljy), kemiallisesti neutraloitu keskijae; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelyprosessista happamien ainesosien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C11:sta C20:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 205 °C:sta 345 °C:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-219-00-9	64742-30-9	265-130-4	H,N
Tisleet (maaöljy), keskimääräisissä olosuhteissa katalyyttisesti krakatut, lämmöllä pilkotut;Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisen krakkausprosessin, jota on käytetty lämmönsiirtonesteenä, tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, jotka kiehuvat likimäärin välillä 220 °C:sta 450 °C:een. Tämä virta sisältää todennäköisesti orgaanisia rikkiyhdisteitä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-044-00-8	92201-59-7	295-990-6	H
Tisleet (maaöljy), keskimääräisissä olosuhteissa katalyyttisesti krakatut; Krakattu kaasuöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaamalla katalyyttisen krakkausprosessin tuotteita. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C11:sta C30:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 205 °C:sta 450 °C:een. Sisältää suhteellisen suuren osan trisyklisiä aromaattisia hiilivetyjä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-436-00-9	64741-60-2	265-062-5	H

3066

N:o 509

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Tisleet (maaöljy), keskiraskaat parafiiniset, hiilikäsittelyt; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maaöljyä aktivoitulla puuhiilellä polaaristen jäämien ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C16:sta C36:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-240-00-3	100683-98-5	309-668-0	H,N
Tisleet (maaöljy), keskiraskaat parafiiniset, savikäsittelyt; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maaöljyä valkaisuavella polaaristen hivenainesosasten ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C16:sta C36:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-241-00-9	100683-99-6	309-669-6	H,N
Tisleet (maaöljy), kevyen suoratislausbensiinin jakotislausstabilointiyksikön ylimeno; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C3:sta C6:een.]	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-272-00-8	68921-08-4	272-931-2	H,P , 4
Tisleet (maaöljy), kevyen tisleen vetykäsittelyprosessi, matalalla kiehuva; Matalalla kiehuva vetykäsittely teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaamalla tuotteita kevyen tisleen vetykäsittelyprosessista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C6:sta C9:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 3 °C:sta 194 °C:een.]	T	R:45-65 S:53-45	T; R45-65 T; R45 Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-332-00-3	68410-97-9	270-093-2	H,P , 4
Tisleet (maaöljy), kevyet aromaattiset; Matalalla kiehuva lämpökrakattu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä etaanin ja propaanin lämpökrakkauksen tuotteiden tislauksesta. Tämä matalammassa lämpötilassa kiehuva fraktio koostuu pääasiassa C5-C7-aromaattisista hiilivedyistä, mukana jonkin verran tyydyttymättömiä alifaattisia hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa C5. Tämä virta saattaa sisältää bentseeniä.]	T	R:45-65 S:53-45	T; R45-65 T; R45 Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-319-00-2	67891-80-9	267-565-5	H,P , 4

N:o 509

3067

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Tisleet (maaöljy), kevyet katalyyttisesti krakatut, lämpöpilkotut; Krakattu kaasuöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaamalla katalyyttisen krakkausprosessin tuotteita, joita on käytetty lämmönsiirtonesteenä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, jotka kiehuvat likimäärin välillä 190 °C:sta 340 °C:een. Tämä virta sisältää todennäköisesti orgaanisia rikkiyhdisteitä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-447-00-9	92201-60-0	295-991-1	H
Tisleet (maaöljy), kevyet katalyyttisesti krakatut; Krakattu kaasuöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaamalla katalyyttisen krakkausprosessin tuotteita. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C9:stä C25:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 150 °C:sta 400 °C:een. Sisältää suhteellisen suuren osan bisyklisiä aromaattisia hiilivetyjä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-435-00-3	64741-59-9	265-060-4	H
Tisleet (maaöljy), kevyet lämpökrakatut, butaani poistettu aromaattinen; Matalalla kiehuva lämpökrakattu teollisuusbenssiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaamalla tuotteita lämpökrakkausprosessista. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, ensisijaisesti bentseenistä.]	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-325-00-5	68955-29-3	273-266-0	H,P , 4
Tisleet (maaöljy), kevyet lämpökrakatut; Krakattu kaasuöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä lämpökrakkausprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C10:stä C22:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 160 °C:sta 370 °C:een.]	T	R:45 S:53-45	T; R45-65 T; R45 Carc. Cat. 2; R45	649-438-00-X	64741-82-8	265-084-5	H
Tisleet (maaöljy), kevyet nafteeniset; Jalostamaton tai vähän jalostettu perusöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tyhjötislaamalla jäännöstä raakaöljyn atmosfäärisestä tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C15:sta C30:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on alle 19cSt 40 °C:ssa. Sisältää melko harvoja normaaleja parafiineja.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45	649-052-00-1	64741-52-2	265-053-6	H

3068

N:o 509

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Tisleet (maaöljy), kevyet parafiiniset;Jalostamaton tai vähän jalostettu perusöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tyhjötislaamalla jäännöstä raakaöljyn atmosfäärisestä tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C15:sta C30:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on alle 19 cSt 40 °C:ssa. Sisältää melko suuren osan tyydyttyneitä alifaattisia hiilivetyjä, joita on normaalisti tässä raakaöljyn tislausalueessa.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45	649-050-00-0	64741-50-0	265-051-5	H
Tisleet (maaöljy), kevyet vetykrakatut; Krakattu kaasuoily; [Monimutkainen seos hiilivetyjä vetykrakkauksen tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C10:stä C18:aan ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 160 °C:sta 320 °C:een.]	Xn	R:40 S:(2)-36/37	Carc. Cat. 3; R40	649-437-00-4	64741-77-1	265-078-2	H
Tisleet (maaöljy), kevyt höyrykrakattu teollisuusbensiini; Krakattu kaasuoily; [Monimutkainen seos hiilivetyjä höyrykrakkauksen tuotteiden moninkertaisesta tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C10:stä C18:aan.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-440-00-0	68475-80-9	270-662-5	H
Tisleet (maaöljy), kevyt tyhjä;Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu raakaöljyn atmosfäärin tislauksen jäännöksen tyhjötislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C11:sta C35:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 250 °C:sta 545 °C:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-037-00-X	70592-77-7	274-684-6	H
Tisleet (maaöljy), korkeasti jalostettu keskijae; Kaasuöljy - täsmäntämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu alistamalla maaöljyfraktio useille seuraavista toimenpiteistä: suodattaminen, linkoaminen, atmosfäärinen tislauksen, tyhjötislauksen, happamoittaminen, neutralointi ja savikäsittely. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C10:stä C20:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-231-00-4	90640-93-0	292-615-8	H,N
Tisleet (maaöljy), krakatut höyrykrakatut maaöljytisleet; Krakattu kaasuoily; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislauksella krakattua höyrykrakattua tisleettä ja/tai sen jakotislauks tuotteita. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C10:stä matalamolekyyliipainoisin polymeereihin.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-441-00-6	68477-38-3	270-727-8	H

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Tisleet (maaöljy), krakatut stripatut höyrykrakatut maaöljytisleet, C10-12-fraktio; Krakattu kerosiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla krakattuja stripattuja höyrykrakattuja tisleitä. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C10:sta C12:een.]	Xn	R:65 S:(2)-23-24-62	Xn; R65	649-410-00-7	68477-40-7	270-729-9	H , 4
C ≥ 10 % Tisleet (maaöljy), krakatut stripatut höyrykrakatut maaöljytisleet, C8-10-fraktio; Krakattu kerosiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla krakattuja stripattuja höyrykrakattuja tisleitä. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C8:sta C10:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 129 °C:sta 194 °C:een.]	Xn	R:65 S:(2)-23-24-62	Xn; R65 Xn; R65	649-409-00-1	68477-39-4	270-728-3	H , 4
C ≥ 10 % Tisleet (maaöljy), liuotinjalostettu keskijae; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jalosteena liuotinuuttoprosessista. Koostuu pääasiassa alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C9:stä C20:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 150 °C:sta 345 °C:een.]	T	R:45 S:53-45	Xn; R65 Carc. Cat. 2; R45	649-214-00-1	64741-91-9	265-093-4	H,N
Tisleet (maaöljy), liuotinjalostetut hydratat raskaat; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä hydrattua maaöljytislettä liuottimella. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C19:sta C40:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 390 °C:sta 550 °C:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-513-00-7	97488-74-9	307-011-2	H,L
Tisleet (maaöljy), liuotinjalostetut kevyet nafteeniset, vetykäsittelyt; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maaöljyfraktiota vedyllä katalyytin läsnäollessa ja poistamalla aromaattiset hiilivedyt liuotinuuttamalla. Koostuu pääasiassa nafteenisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C15:sta C30:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on välillä 13-15 cSt 40 °C:ssa.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-496-00-6	91995-54-9	295-316-0	H,L
Tisleet (maaöljy), liuotinjalostetut kevyet nafteeniset; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jalosteena liuotinuuttoprosessista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C15:sta C30:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on alle 19 cSt 40 °C:ssa. Sisältää suhteellisen harvoja normaaleja parafiineja.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-458-00-9	64741-97-5	265-098-1	H,L

3070

N:o 509

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Tisleet (maaöljy), liuotinjalostetut kevyet parafiiniset; Perusöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jalosteena liuotinuuttoprosessista. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiilliluvut ovat pääasiassa välillä C15:sta C30:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on alle 19 cSt 40 °C:ssa.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-455-00-2	64741-89-5	265-091-3	H,L
Tisleet (maaöljy), liuotinjalostetut raskaat nafteeniset; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jalosteena liuotinuuttoprosessista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilliluvut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on vähintään 19 cSt 40 °C:ssa. Sisältää suhteellisen harvoja normaaleja parafiineja.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-457-00-3	64741-96-4	265-097-6	H,L
Tisleet (maaöljy), liuotinjalostetut raskaat parafiiniset; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jalosteena liuotinuuttoprosessista. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiilliluvut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on vähintään 19 cSt 40 °C:ssa.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-454-00-7	64741-88-4	265-090-8	H,L
Tisleet (maaöljy), liuotinjalostetut vetykrakatur kevyet; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu poistamalla aromaatit liuottimella vetykrakatur maaöljyn jäänöksestä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilliluvut ovat pääasiassa välillä C18:sta C27:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 370 °C:sta 450 °C:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-505-00-3	94733-09-2	305-589-0	H,L
Tisleet (maaöljy), liuotinjalostetut vetykäsittelyt raskaat, hydratur; Perusöljy - täsmentämätön	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-504-00-8	94733-08-1	305-588-5	H,L
Tisleet (maaöljy), lämpökrakattu teollisuusbenziini ja kaasuöljy, C5-dimeerejä sisältävä; Matalalla kiehuva lämpökrakattu teollisuusbenziini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu lämpökrakatur teollisuusbenziinin ja/tai kaasuöljyn uuttavasta tislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilliluvut ovat C5, mukana jonkin verran dimerisoituneita C5-olefiineja ja kiehuu likimäärin välillä 33 °C:sta 184 °C:een.]	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-323-00-4	68603-01-0	271-632-4	H,P , 4
C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %			T; R45-65 T; R45				

N:o 509

3071

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Tisleet (maaoöljy), lämpökrakattu teollisuusbensiini ja kaasuöljy, uute; Matalalla kiehuva lämpökrakattu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu lämpökrakattun teollisuusbensiinin ja/tai kaasuöljyn uuttavasta tislauksesta. Koostuu parafiinisista ja olefiinisista hiilivedyistä, pääasiassa isoamyleeneistä, kuten 2-metyyli-1-buteenista ja 2-metyyli-2-buteenista ja kiehuu likimäärin välillä 31 °C:sta 40 °C:een.]	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-324-00-X	68603-03-2	271-634-5	H,P , 4
$C \geq 10 \%$ $0,1 \% \leq C < 10 \%$ Tisleet (maaoöljy), lämpökrakattu teollisuusbensiini ja kaasuöljy; Matalalla kiehuva lämpökrakattu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla lämpökrakattua teollisuusbensiiniä ja/tai kaasuöljyä. Koostuu pääasiassa olefiinisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat C5 ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 33 °C:sta 60 °C:een.]	T	R:45-65 S:53-45	T; R45-65 T; R45 Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-322-00-9	68603-00-9	271-631-9	H,P , 4
$C \geq 10 \%$ $0,1 \% \leq C < 10 \%$ Tisleet (maaoöljy), lämpökrakattu, alkyyliaromaattinen hiilivetyrikas; Krakattu kerosiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla lämpökrakauksen raskaita tervoja. Koostuu pääasiassa korkeasti alkyloiduista aromaattisista hiilivedyistä, jotka kiehuvat likimäärin välillä 100 °C:sta 250 °C:een.]	Xn	R:65 S:(2)-23-24-62	T; R45-65 T; R45 Xn; R65	649-415-00-4	101316-61-4	309-866-7	H , 4
$C \geq 10 \%$ Tisleet (maaoöljy), maaöljyjäännökset tyhjöt; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu raakaöljyn atmosfäärin tislauksen jäännöksen tyhjötislauksesta.]	T	R:45 S:53-45	Xn; R65 Carc. Cat. 2; R45	649-034-00-3	68955-27-1	273-263-4	H
Tisleet (maaoöljy), makeutettu keskijae; Kaasuöljy -täsmementämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu alistamalla maaöljytisle makeutusprosessille merkaptaanien korvaamiseksi tai happamien epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C9:stä C20:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 150 °C:sta 345 °C:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-212-00-0	64741-86-2	265-088-7	H,N

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Tisleet (maaöljy), monimutkainen vahat poistettu kevyt parafiininen; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu poistamalla vahat kevyestä parafiinitisleestä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C12:stä C30:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on alle 19 cSt 40 °C:ssa. Sisältää suhteellisen harvoja normaaleja parafiineja.]	T R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-486-00-1	90640-92-9	292-614-2	H,L
Tisleet (maaöljy), monimutkainen vahat poistettu raskas parafiininen; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu poistamalla vahat raskaasta parafiinitisleestä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on yhtäsuuri tai suurempi kuin 19 cSt 40 °C:ssa. Sisältää suhteellisen harvoja normaaleja parafiineja.]	T R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-485-00-6	90640-91-8	292-613-7	H,L
Tisleet (maaöljy), pentaaninpoistoyksikön ylimeno; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti krakatusta kaasuvirrasta. Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C6:een.]	T R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-363-00-2	68477-894-4	270-771-8	H,P , 4
	C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %					
Tisleet (maaöljy), polymeroidut höyrykrakatut maaöljytisleet, C5-12-fraktio; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu polymeroidun höyrykrakatun maaöljytisleen tislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C5:stä C12:een.]	T R:45-65 S:53-45	T; R45-65 T; R45 Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-359-00-0	68477-50-9	270-735-1	H,P , 4
	C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %					
Tisleet (maaöljy), raskaat aromaattiset; Matalalla kiehuva lämpökrattu teollisuusbenssiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä etaanin ja propaanin lämpökrakkauksen tuotteiden tislauksesta. Tämä korkeammassa lämpötilassa kiehuva fraktio koostuu pääasiassa C5-C7-aromaattisista hiilivedyistä, mukana jonkin verran tyydyttymättömiä alifaattisia hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa C5. Tämä virta saattaa sisältää bentseeniä.]	T R:45-65 S:53-45	T; R45-65 T; R45 Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-318-00-7	67891-79-6	267-563-4	H,P , 4
	C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %					
		T; R45-65 T; R45				

N:o 509

3073

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Tisleet (maaöljy), raskaat höyrykrakatut; Krakattu kaasuoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla höyrykrakkauksen raskaita jäännöksiä. Koostuu pääasiassa korkeasti alkyloiduista raskaista aromaattisista hiilivedyistä, jotka kiehuvat likimäärin välillä 250 °C:sta 400 °C:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-452-00-6	101631-14-5	309-939-3	H
Tisleet (maaöljy), raskaat katalyyttisesti krakatut; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, jotka ovat tulosta katalyyttisen krakkausprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C15:sta C35:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 260 °C:sta 500 °C:een. Tämä virta sisältää todennäköisesti 5 massaprosenttia tai enemmän 4:stä 6:een jäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-010-00-2	64741-61-3	265-063-0	H
Tisleet (maaöljy), raskaat lämpökrakatut;Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä lämpökrakkausprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C15:sta C36:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 260 °C:sta 480 °C:een. Tämä virta sisältää todennäköisesti 5 massaprosenttia tai enemmän 4 :stä 6:een jäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-014-00-4	64741-81-7	265-082-4	H
Tisleet (maaöljy), raskaat nafteeniset;Jalostamaton tai vähän jalostettu perusöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tyhjötislaamalla jäännöstä raakaöljyn atmosfäärisestä tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on vähintään 19cSt 40 °C:ssa. Sisältää melko harvoja normaaleja parafiineja.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45	649-053-00-7	64741-53-3	265-054-1	H
Tisleet (maaöljy), raskaat parafiiniset;Jalostamaton tai vähän jalostettu perusöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tyhjötislaamalla jäännöstä raakaöljyn atmosfäärisestä tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on vähintään 19cSt 40 °C:ssa. Sisältää melko suuren osan tyydyttyneitä alifaattisia hiilivetyjä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 1; R45	649-051-00-6	64741-51-1	265-052-0	H

3074

N:o 509

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Tisleet (maaöljy), raskaat vetykrakatut; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä vetykrakkausprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat välillä C15-C39 ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 260 °C:sta 600 °C:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-453-00-1	64741-76-0	265-077-7	H,L
Tisleet (maaöljy), rikittömät keskijae; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu maaöljysyötöstä käsittelemällä vedyllä orgaanisen rikin muuttamiseksi rikkivedyksi, joka poistetaan. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C11:sta C25:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 205 °C:sta 400 °C:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-223-00-0	64742-80-9	265-183-3	H,N
Tisleet (maaöljy), rikittömät keskikoksaussyksikkö; Krakattu kaasuöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislaamalla koksaussyksikön tislaussyötöstä. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C12:sta C21:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 200 °C:sta 360 °C:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-451-00-0	101316-59-0	309-865-1	H
Tisleet (maaöljy), rikittömät kevyet katalyyttisesti krakatut; Krakattu kaasuöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä kevyitä katalyyttisesti krakattuja tisleitä vedyllä orgaanisen rikin muuttamiseksi rikkivedyksi, joka poistetaan. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C9:stä C25:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 150 °C:sta 400 °C:een. Sisältää suhteellisen suuren osan bisyklisiä aromaattisia hiilivetyjä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-439-00-5	68333-25-5	269-781-5	H
Tisleet (maaöljy), rikittömät lämpökrakatut keskijakeet; Krakattu kaasuöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislaamalla rikittömistä lämpökrakkaustislaussyötöistä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C11:sta C25:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 205 °C:sta 400 °C:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-443-00-7	85116-53-6	285-505-6	H

N:o 509

3075

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Tisleet (maaöljy), rikittömät, raskaat, katalyyttisesti krakatus;Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä raskaita katalyyttisesti krakattuja tisleitä vedyllä orgaanisen rikin muuttamiseksi rikkivetyksi, joka poistetaan. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C15:sta C35:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 260 °C:sta 500 °C:een. Tämä virta sisältää todennäköisesti 5 massaprosenttia tai enemmän 4 :stä 6:een jäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-022-00-8	68333-28-8	269-784-1	H
Tisleet (maaöljy), rikitön laaja tislausalue keski; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maaöljyainesta vedyllä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C9:stä C25:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 150 °C:sta 400 °C:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-047-00-4	101316-57-8	309-863-0	H
Tisleet (maaöljy), rikitön laajan tislausalueen keskikoksaussyksikkö; Kerosiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislaamalla koksautislettä, josta on rikitön. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C8:sta C16:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 120 °C:sta 283 °C:een.]	Xn	R:65 S:(2)-23-24-62	Xn; R65	649-431-00-1	101316-58-9	309-864-6	H , 4
C ≥ 10 % Tisleet (maaöljy), rikki poistettu vedyllä keskimääräisissä olosuhteissa, katalyyttisesti krakatus; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä keskiraskaita katalyyttisesti krakattuja tisleitä vedyllä orgaanisen rikin muuttamiseksi rikkivetyksi, joka poistetaan. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C11:sta C30:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 205 °C:sta 450 °C:een. Sisältää melko suuren osuuden trisyklisiä aromaattisia hiilivetyjä.]	T	R:45 S:53-45	Xn; R65 Carc. Cat. 2; R45	649-021-00-2	68333-27-7	269-783-6	H
Tisleet (maaöljy), savikäsitellyt kevyet nafteeniset; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, tuloksena maaöljyfraktion käsittelystä modifioidulla tai modifioidulla savella joko kontakti- tai suodatusprosessissa polaaristen yhdisteiden jäämien ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C15:stä C30:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on alle 19 cSt. Sisältää suhteellisen harvoja normaaleja parafiineja.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-464-00-1	64742-45-6	265-147-7	H,L

3076

N:o 509

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Tisleet (maaöljy), savikäsitellyt kevyet parafiiniset; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, tulosta maaöljyfraktion käsittelystä luonnon- tai modifioidulla savella joko kontakti- tai suodatusprosessissa polaaristen yhdisteiden jäämien ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C15:sta C30:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on alle 19 cSt 40 °C:ssa. Sisältää suhteellisen suuren osan tyydyttyneitä hiilivetyjä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-461-00-5	64742-37-6	265-138-8	H,L
Tisleet (maaöljy), savikäsitellyt parafiiniset; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, tuloksena maaöljyfraktion käsittelystä modifioidulla tai luonnonsavella joko kontakti- tai suodatusprosessissa polaaristen yhdisteiden jäämien ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on vähintään 19 cSt 40 °C:ssa. Sisältää suhteellisen suuren osan tyydyttyneitä hiilivetyjä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-460-00-X	64742-36-5	265-137-2	H,L
Tisleet (maaöljy), savikäsitellyt raskaat nafteeniset; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, tuloksena maaöljyfraktion käsittelystä modifioidulla tai luonnonsavella joko kontakti- tai suodatusprosessissa polaaristen yhdisteiden jäämien ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on vähintään 19 cSt. Sisältää suhteellisen harvoja normaaleja parafiineja.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-463-00-6	64742-44-5	265-146-1	H,L
Tisleet (maaöljy), savikäsitelty keskijae; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, joka on tulosta maaöljyfraktion käsittelystä luonnon- tai modifioidusta savesta, tavallisesti suodatusprosessista polaaristen yhdisteiden jäämien ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C9:stä C20:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 150 °C:sta 345 °C:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat 2; R45	649-220-00-4	64742-38-7	265-139-3	H,N
Tisleet (maaöljy), suoratisleet kevyet jakeet; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla raakaöljyä. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C2:sta C7:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä -88 °C:sta 99 °C:een.]	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-268-00-6	68410-05-9	270-077-5	H,P , 4
			T; R45-65 T; R45				

N:o 509

3077

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Tisleet (maaöljy), teollisuusbensiini höyrykrakkausjohdettu, liuotinjalostetut kevyet vetykäsitellyt; Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jalosteina vedyllä käsitellyn kevyen tisleen liuotinuuttoprosessista höyrykrakatusta teollisuusbensiinistä.]	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-283-00-8	91995-53-8	295-315-5	H,P , 4
C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %			T; R45-65 T; R45				
Tisleet (maaöljy), teollisuusbensiinjaloste pyrolysaattijohdettu, bensiinisekoitus; Matalalla kiehuva lämpökrakattu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu teollisuusbensiinin ja jalosteen pyrolyysijakotislauksella 816 °C:ssa. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat C9 ja jotka kiehuvat likimäärin 204 °C:ssa.]	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-320-00-8	68425-29-6	270-344-6	H,P , 4
C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %			T; R45-65 T; R45				
Tisleet (maaöljy), teollisuusbensiinin yhdistäjästriippausyksikkö; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu striippaamalla tuotteita teollisuusbensiinin yhdistäjästä. Koostuu tyydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C2:sta C6:een.]	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-376-00-3	68921-09-5	272-932-8	H,P , 4
C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %			T; R45-65 T; R45				
Tisleet (maaöljy), teollisuusbensiinistä höyrykrakkausjohdettu, vetykäsitellyt kevyet aromaatti; Matalalla kiehuva katalyytisesti krakattu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä kevyttä tislettä höyrykrakatusta teollisuusbensiinistä. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä.]	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-293-00-2	91995-50-5	295-311-3	H,P , 4
C ≥ 10 % 0,1 % ≤ C < 10 %			T; R45-65 T; R45				
Tisleet (maaöljy), tyhjä;Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu raakaöljyn atmosfäärisen tislauksen jäännöksen tyhjötislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C15:sta C50:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 270 °C:sta 600 °C:een. Tämä virta sisältää todennäköisesti 5 massaprosenttia tai enemmän 4 :stä 6:een jäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-038-00-5	70592-78-8	274-685-1	H

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Tisleet (maaöljy), vahat poistettu kevyet parafiiniset, vetykäsittelyt; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tisleen, josta on vahat poistettu, intensiivisistä käsittelystä hydraamalla katalyytin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C21:stä C29:ään ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on likimäärin 13 cSt 50 °C:ssa.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-494-00-5	91995-40-3	295-301-9	H,L
Tisleet (maaöljy), vahat poistettu liuottimella kevyet parafiiniset, savikäsittelyt; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä kevyen parafiinitisleen, josta on vahat poistettu, käsittelystä luonnon- tai modifoidulla savella joko kontakti- tai suodatusprosessissa. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C15:sta C30:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-489-00-8	90640-96-3	292-618-4	H,L
Tisleet (maaöljy), vahat poistettu liuottimella kevyet parafiiniset, vetykäsittelyt; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä kevyttä parafiinitislettä, josta on vahat poistettu, vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C15:sta C30:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-490-00-3	90640-97-4	292-620-5	H,L
Tisleet (maaöljy), vahat poistettu liuottimella kevyet parafiiniset; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu poistamalla normaalit parafiinit maaöljyfraktiosta liuotinkiteyttämällä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C15:sta C30:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on alle 19 cSt 40 °C:ssa.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-469-00-9	64742-56-9	265-159-2	H,L
Tisleet (maaöljy), vahat poistettu liuottimella raskaat parafiiniset, savikäsittelyt; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä raskasta parafiinitislettä, josta on vahat poistettu, neutraalilla tai modifoidulla savella joko kontakti- tai suodatusprosessissa. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-487-00-7	90640-94-1	292-616-3	H,L

N:o 509

3079

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom	
Tisleet (maaöljy), vahat poistettu raskaat parafiiniset, vetykäsittelyt; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tisleen, josta on vahat poistettu, intensiivisestä käsittelystä hydraamalla katalyytin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C25:stä C39:ään ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on likimäärin 44 cSt 50 °C:ssa.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-493-00-X	91995-39-0	295-300-3	H,L
Tisleet (maaöljy), vakioämpökäsittely höyrykrakattu teollisuusbensiini, C5-rikas; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaamalla vakioämpötilassa pidettyä höyrykrakattua teollisuusbensiiniä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat välillä C4:stä C6:een, pääasiassa C5.]	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-381-00-0	91995-41-4	295-302-4	H,P , 4
C ≥ 10% 0,1 % ≤ C < 10%			T; R45-65 T; R45				
Tisleet (maaöljy), vetykrakatut liuotinjalostetut kevyet; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu liuotinkäsittelyllä vetykrakattujen maaöljytisleidien tisleestä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C18:sta C27:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 370 °C:sta 450 °C:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-512-00-1	97488-73-8	307-010-7	H,L
Tisleet (maaöljy), vetykrakatut liuotinjalostetut, vahat poistettu; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos nestemäisiä hiilivetyjä, saatu uudelleenkiteyttämällä vetykrakattuja liuotinjalostettuja maaöljytisleitä, joista on vahat poistettu.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-495-00-0	91995-45-8	295-306-6	H,L
Tisleet (maaöljy), vetykäsittelyt keski, keskialueella kiehuvat; Matalalla kiehuva vetykäsittely teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaamalla tuotteita keskitisleen vetykäsittelyprosessista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C5:stä C10:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 127 °C:sta 188 °C:een.]	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-331-00-8	68410-96-8	270-092-7	H,P , 4
C ≥ 10 % 0.1 % ≤ C < 10 %			T; R45-65 T; R45				

3080

N:o 509

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Tisleet (maaöljy), vetykäsittelyt kevyet nafteeniset; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maaöljyfraktiota vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C15:stä C30:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on alle 19 cSt 40 °C:ssa. Sisältää suhteellisen harvoja normaaleja parafiineja.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-466-00-2	64742-53-6	265-156-6	H,L
Tisleet (maaöljy), vetykäsittelyt kevyet parafiiniset; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maaöljyfraktiota vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C15:stä C30:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on alle 19 cSt 40 °C:ssa. Sisältää suhteellisen suuren osan tyydyttyneitä hiilivetyjä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-468-00-3	64742-55-8	265-158-7	H,L
Tisleet (maaöljy), vetykäsittelyt kevyet; Kerosiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maaöljyfraktiota vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C9:stä C16:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 150 °C:sta 290 °C:een.]	Xn	R:65 S:(2)-23-24-62	Xn; R65	649-422-00-2	64742-47-8	265-149-8	H , 4
C ≥ 10 % Tisleet (maaöljy), vetykäsittelyt raskaat nafteeniset; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maaöljyfraktiota vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on vähintään 19 cSt 40 °C:ssa. Sisältää suhteellisen harvoja normaaleja parafiineja.]	T	R:45 S:53-45	Xn; R65 Carc. Cat. 2; R45	649-465-00-7	64742-52-5	265-155-0	H,L
Tisleet (maaöljy), vetykäsittelyt raskaat parafiiniset; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maaöljyfraktiota vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on vähintään 19 cSt 40 °C:ssa. Sisältää suhteellisen suuren osan tyydyttyneitä hiilivetyjä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-467-00-8	64742-54-7	265-157-1	H,L

N:o 509

3081

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Tisleet (maaöljy), vetykäsitelty keskijae; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maaöljyfraktiota vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C11:sta C25:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 205 °C:sta 400 °C:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-221-00-X	64742-46-7	265-148-2	H,N
Tisleet (maaöljy), vetykäsitelty raskas teollisuusbensini, isoheksaanipoistoyksikön kevein jae; Matalalla kiehuva vetykäsitelty teollisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla tuotteita raskaan teollisuusbensiniin vetykäsittelyprosessista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C3:sta C6:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä -49 °C:sta 68 °C:een.]	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-333-00-9	68410-98-0	270-094-8	H,P , 4
Tisleet (maaöljy),vahat poistettu luottimella kevyet nafteeniset; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu poistamalla normaalit parafiinit maaöljyfraktiosta liuotinkiteyttämällä. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C15:sta C30:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on alle 19 cSt 40 °C:ssa. Sisältää suhteellisen harvoja normaaleja parafiineja.]	T	R:45 S:53-45	T; R45-65 T; R45 Carc. Cat. 2; R45	649-473-00-0	64742-64-9	265-168-1	H,L
Tisleet (maaöljy),vahat poistettu luottimella raskaat nafteeniset; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu poistamalla normaalit parafiinit maaöljyfraktiosta liuotinkiteyttämällä. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on vähintään 19 cSt 40 °C:ssa. Sisältää suhteellisen harvoja normaaleja parafiineja.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-472-00-5	64742-63-8	265-167-6	H,L
Tisleet (maaöljy),vahat poistettu luottimella raskaat parafiiniset; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu poistamalla normaalit parafiinit maaöljyfraktiosta liuotinkiteyttämällä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on vähintään 19 cSt 40 °C:ssa.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-474-00-6	64742-65-0	265-169-7	H,L
Titaani(4+)oksalaatti	Xi	R:41 S:(2)-26-39	Xi; R41	022-002-00-0		403-260-7	

3082

N:o 509

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Titaanitetrakloridi	C	R:14-34 S:(1/2)-7/8-26-36/37/39-45	R14;C; R34	022-001-00-5	7550-45-0	231-441-9	
O-Tolidiinipohjaiset väriaineet; 4,4'-diaryyliatso-3,3'-dimetyyli-bifenyyli väriaineet paitsi muualla luettelossa mainitut	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	611-030-00-4			A H
Tolueeni;*	F;Xn	R:11-38-48/20-63-65-67 S:(2)-36/37-62-46	F; R11;Repr.Cat.3; R63; Xn; R48/20-65;Xi; R38; R67	601-021-00-3	108-88-3	203-625-9	4,
Tolueeni-2,4-diammoniumsulfaatti;4-metyyli-m-fenyleenidiamiinisulfaatti	T;N	R:45-21-25-36-43-51/53 S:53-45-61	Carc. Cat. 2; R45;T; R25;Xn; R21;Xi; R36;R43; N; R51-53	612-126-00-9	65321-67-7	265-697-8	E
p-Tolueenisulfonihappo, joka sisältää ≤5% rikkihappoa	Xi	R:36/37/38 S:(2)-26-37	Xi; R36/37/38	016-030-00-2	104-15-4	203-180-0	
C ≥ 20 % p-Tolueenisulfonihappo, joka sisältää >5% rikkihappoa	C	R:34 S:(1/2)-26-37/39-45	Xi; R36/37/38 C; R34	016-029-00-7			
C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % N,N-bis(2-(p-Tolueenisulfonyylioksi)etyyli)-p-tolueenisulfonamidi	Xi	R:43-53 S:(2)-24-37-61	C; R34 Xi; R36/38 R43;R53	016-079-00-X	16695-22-0	412-920-3	
o-Toluidiini	T;N	R:45-23/25-36-50 S:53-45-61	Carc. Cat. 2; R45;T; R23/25;Xi; R36;N; R50	612-091-00-X	95-53-4	202-429-0	E
p-Toluidiini [1];4-Aminotolueeni [1];p-Toluidiniumkloridi [2]; p-Toluidiinisulfaatti (1:1) [3]	T;N	R:23/24/25-36-40-43-50 S:(1/2)-28-36/37-45-61	Carc. Cat. 3; R40;T; R23/24/25;Xi; R36;R43;N; R50	612-160-00-4	106-49-0 540-23-8 540-25-0	203-403-1 208-740-8 208-741-3	
m-Toluidiini; 3-Aminotolueeni	T;N	R:23/24/25-33-50 S:(1/2)-28-36/37-45-61	T; R23/24/25;R33;N; R50	612-024-00-4	108-44-1	203-583-1	

N:o 509

3083

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
p-Tolyyli-4-klooribentsoaatti	Xi;N R:43-50/53 S:(2)-24-37-60-61	R43;N; R50-53	607-355-00-6	15024-10-9	411-530-0	
Tolyylifluaniidi; Dikloori-N-[(dimetyyliamino) sulfonyyli]fluori-N-(p-tolyyli)metaanisulfenamidi	T;N R:23-36/37/38-43-48/20-50/53 S:(1/2)-24-26-37-38-45-60-61	T; R23;Xn; R48/20;Xi; R36/37/38;R43;N; R50-53	613-116-00-7	731-27-1	211-986-9	
4-(4-Tolyylioksi)bifenyyli	Xn R:48/22-53 S:(2)-22-36-61	Xn; R48/22;R53	604-047-00-3	51601-57-1	405-730-7	
[(p-Tolyylioksi)metyyli]oksiraani [1]; metyyli]oksiraani [2]; 2,3-epoksipropyyli-o-tolyylietteri [3]; [(tolyylioksi)metyyli]oksiraani [4]; kresyyli]glysidyylietteri [4]	Xn;N R:38-43-51/53-68 S:(2)-36/37-61	Muta. Cat. 3; R68;Xi; R38;R43;N; R51-53	603-056-00-X	2186-24-5 2186-25-6 2210-79-9 26447-14-3	218-574-8 218-575-3 218-645-3 247-711-4	C
Tosyyli-isosyanaatti	Xn R:14-36/37/38-42 S:(2)-26-28-30	R14;Xi; R36/37/38;R42	615-012-00-7	4083-64-1	223-810-8	
trans-(5RS,6SR)-6-Amino-2,2-dimetyyli-1,3-dioксепан-5-oli;* C ≥ 5 % 1 % ≤ C < 5 %	Xi R:43 S:(2)-22-24/25-26-37	Xn; R36/37/38-42 Xn; R42 R43	603-186-00-7	79944-37-9	419-050-3	
4-(trans-4-Propyyli]sykloheksyyli)asetofenoni	Xi R:43-53 S:(2)-24-37-61	R43;R53	606-049-00-X	78531-61-0	406-700-6	
trans-N-Metyyli-2-styyryli-[4'-aminometiini-(1-asetyyli-1-(2-metoksifenyyli)asetamido)]pyridiniumasetatti	Xi;N R:43-51/53 S:(2)-22-24-37-61	R43;N; R51-53	613-142-00-9		405-860-4	
Triadimefoni ;1-(4-kloorifenoksi)-3,3-dimetyyli-1-(1,2,4-triaatsol-1-yyli)butanoni;*	Xn;N R:22-43-51/53 S:(2)-24-37-61	Xn; R22;R43;N; R51-53	606-037-00-4	43121-43-3	256-103-8	
Trialkyyliboraanit	F;C R:17-34 S:(1/2)-7-23-26-36/37/39-43-45	F; R17;C; R34	005-004-00-6			A

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Triallaatti; S-2,3,3-triklooriallyyliidi-isopropyylitiokarbamaatti	Xn;N R:22-43-48/22-50/53 S:(2)-24-37-60-61	Xn; R22-48/22;R43;N; R50-53	006-039-00-X	2303-17-5	218-962-7	
Triamifossi	T+ R:27/28 S:(1/2)-22-28-36/37-45	T+; R27/28	015-024-00-7	1031-47-6		
Triarimoli	Xn R:22 S:(2)	Xn; R22	603-043-00-9	26766-27-8		
Triasulfuroni; 1-[2-(2-kloorietoksi)fenyylisulfonyyli]-3-(4-metoksi-6-metyyli-1,3,5-triatsin-2-yyli)urea	N R:50/53 S:60-61	N; R50-53	650-041-00-9	82097-50-5		
3,6,9-Triatsaundekametyleenidiamiini; tetraetyleenipentamiini;*	C;N R:21/22-34-43-51/53 S:(1/2)-26-36/37/39-45-61	Xn; R21/22;C; R34;R43; N; R51-53	612-060-00-0	112-57-2	203-986-2	
	C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 5 % ≤ C < 10 % 2,5 % ≤ C < 5 % 1 % ≤ C < 2,5 %	C, N; R21/22-34-43-51/53 C; R34-43-52/53 Xi; R36/38-43-52/53 Xi; R43-52/53 Xi; R43				
Triatsofossi; O,O-dietyyli-O-1-fenyyli-1,2,4-triatsol-3-yyliiofosfaatti	T;N R:21-23/25-50/53 S:(1/2)-36/37-45-60-61	T; R23/25;Xn; R21;N; R50-53	015-140-00-8	24017-47-8	245-986-5	
1,2,4-Triatsoli	Xn R:22-36-63 S:(2)-36/37	Repr. Cat. 3; R63;Xn; R22;Xi; R36	613-111-00-X	288-88-0	206-022-9	
bis[Tributylyli(4-metyylibentsyyli)ammonium]-1,5-naftaleenidisulfonaatti;*	Xn;N R:20/22-41-50/53 S:(2)-26-36/39-60-61	Xn; R20/22;Xi; R41;N; R50-53	612-195-00-5		415-210-1	
Tributylylifosfaatti;*	Xn R:22-38-40 S:(2)-36/37-46	Carc. Cat.3; R40;Xn; R22;Xi; R38	015-014-00-2	126-73-8	204-800-2	
Tributylylitetradekyylifosonium tetrafluoriboraatti	C;N R:22-34-43-48/22-50/53 S:(1/2)-26-28-36/37/39-45-60-61	Xn; R22-48/22;C; R34; R43;N; R50-53	015-169-00-6		413-520-1	

N:o 509

3085

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Tributyylitinan yhdisteet paitsi muualla tässä luettelossa mainitut;*		T;N	R:21-25-36/38-48/23/25-50/53 S:(1/2)-35-36/37/39-45-60-61	T; R25-48/23/25;Xn; R21;Xi; R36/38;N; R50-53	050-008-00-3		A , 1
	C ≥ 25 % 2,5 % ≤ C < 25 % 1 % ≤ C < 2,5 % 0,25 % ≤ C < 1 %			T, N; R21-25-36/38-48/23/25-50/53 T, N; R21-25-36/38-48/23/25-51/53 T; R21-25-36/38-48/23/25-52/53 Xn; R22-48/20/22-52/53			
3-Tridekyylioksiipropyliammonium-9-oktadekenoaatti;*		Xn;N	R:36/38-48/22-50/53 S:(2)-23-26-37/39-60-61	Xn; R48/22;Xi; R36/38; N; R50-53	607-460-00-7	418-990-1	
Tridemorfi		T;N	R:61-20/22-38-50/53 S:53-45-60-61	Repr. Cat. 2; R61;Xn; R20/22;Xi; R38;N; R50-53	613-020-00-5 24602-86-6	246-347-3	E
Triesteriseos: 2,2-bis(hydroksimetyyli)butanoli sekä C7-alkaanihapot ja 2-etyyliheksaanihappo;*			R:53 S:61	R 53	607-381-00-8	413-710-4	
Trietoksi-isobutyylisilaani		Xi	R:38 S:(2)-24	Xi; R38	014-007-00-1 17980-47-1	402-810-3	
Trietyleeniglykoliakrylaatti		Xi	R:36/38-43 S:(2)-26-28	Xi; R36/38;R43	607-126-00-0 1680-21-3	216-853-9	D
Trietyyliamiini	C ≥ 20 % 1 % ≤ C < 20 %	F;C	R:11-20/21/22-35 S:(1/2)-3-16-26-29-36/37/39-45	Xi; R36/38-43 Xi; R43 F; R11;Xn; R20/21/22;C; R35	612-004-00-5 121-44-8	204-469-4	
Trietyyliarsenaatti;*	C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 5 % ≤ C < 10 % 1 % ≤ C < 5 %	T;N	R:45-23/25-50/53 S:53-45-60-61	C; R20/21/22-35 C; R35 C; R34 Xi; R36/37/38 Carc.Cat. 1; R45;T; R23/25;N; R50-53	601-067-00-4 15606-95-8	427-700-2	
Trietyylifosfaatti		Xn	R:22 S:(2)-25	Xn; R22	015-013-00-7 78-40-0	201-114-5	

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Trietyyllitinan yhdisteet paitsi muualla tässä luettelossa mainitut;*	T+;N	R:26/27/28-50/53 S:(1/2)-26-27-28-45-60-61	T+; R26/27/28;N; R50-53	050-006-00-2		A , 1
C ≥ 25 % 2,5 % ≤ C < 25 % 0,5 % ≤ C < 2,5 % 0,25 % ≤ C < 0,5 % 0,1 % ≤ C < 0,25 % 0,05 % ≤ C < 0,1 %			T+, N; R26/27/28-50/53 T+, N; R26/27/28-51/53 T+; R26/27/28-52/53 T; R23/24/25-52/53 T; R23/24/25 Xn; R20/21/22			
Trifenmorfi	Xn;N	R:22-50/53 S:(2)-60-61	Xn; R22;N; R50-53	613-052-00-X	1420-06-0	215-812-2
Trifenyylifosfiitti;*	Xi;N	R:36/38-50/53 S:(2)-28-60-61	Xi; R36/38;N; R50-53	015-105-00-7	101-02-0	202-908-4
C ≥ 25 % 5 % ≤ C < 25 % 2,5 % ≤ C < 5 % 0,25 % ≤ C < 2,5 %			Xi, N; R36/38-50/53 Xi, N; R36/38-51/53 N; R51/53 R52/53			
Trifenyylitinan yhdisteet paitsi muualla tässä luettelossa mainitut;*	T;N	R:23/24/25-50/53 S:(1/2)-26-27-28-45-60-61	T; R23/24/25;N; R50-53	050-011-00-X		A , 1
C ≥ 25 % 2,5 % ≤ C < 25 % 1 % ≤ C < 2,5 % 0,25 % ≤ C < 1 %			T, N; R23/24/25-50/53 T, N; R23/24/25-51/53 T; R23/24/25-52/53 Xn; R20/21/22-52/53			
Trifloksistrobiini; Metyyli-(E)-metoksi-imino-((E)-α-[1-(α,α,α-trifluori-m-tolyyli)etyliddeeniamino-oksi]-o-tolyyli)asetatti;*	Xi;N	R:43-50/53 S:(2)-24-37-46-60-61	R43;N; R50-53	607-424-00-0	141517-21-7	
2,3,4-Trifluorianiliini;*	Xn;N	R:21/22-38-41-48/22-51/53 S:(2)-23-26-36/37/39-61	Xn; R21/22-48/22;Xi; R38-41;N; R51-53	612-187-00-1	3862-73-5	407-170-9
N,N'-bis(Trifluoriasetyyli)-S,S'-bis-L-homokysteini;*	Xi	R:41-43 S:(2)-24-26-37/39	Xi; R41;R43	607-516-00-0	105996-54-1	429-670-6
Trifluoretikkahappo . . . %;*	C	R:20-35-52/53 S:(1/2)-9-26-27-28-45-61	Xn; R20;C; R35;R52-53	607-091-00-1	76-05-1	200-929-3
C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 5 % ≤ C < 10 % 1 % ≤ C < 5 %			C; R20-35-52/53 C; R20-35 C; R34 Xi; R36/38			B

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Trifluorijodimetaani; Trifluorimetyylijodidi	Xn	R:68 S:(2)-36/37	Muta. Cat. 3; R68	602-086-00-0	2314-97-8	219-014-5	
3'-Trifluorimetyyli-isobutyraniliidi	Xn;N	R:48/22-51/53 S:(2)-22-36-61	Xn; R48/22;N; R51-53	616-048-00-6	1939-27-1	406-740-4	
α,α,α -Trifluoritolueeni;Bentsotrifluoridi	F;N	R:11-51/53 S:(2)-16-23-61	F; R11;N; R51-53	602-056-00-7	98-08-8	202-635-0	
Trifluraliini, joka sisältää < 0.5 ppm NPDA; α,α,α -Trifluori-2,6-dinitro-N,N-dipropyli-p-toluidiini, joka sisältää < 0.5 ppm NPDA; 2,6-Dinitro-N,N-dipropyli-4-trifluorimetyylianiiliini, joka sisältää < 0.5 ppm NPDA; N,N-Dipropyli-2,6-dinitro-4- trifluorimetyylianiiliini, joka sisältää < 0.5 ppm NPDA	Xi;N	R:36-43-50/53 S:(2)-24-37-60-61	Xi; R36;R43;N; R50-53	609-046-00-1	1582-09-8	216-428-8	
2,4,6-Trikloori-1,3,5-triatsiini;syanyryylikloridi;*	T+;C	R:14-22-26-34-43 S:(1/2)-26-28-36/37/39-45-46-63	T+; R26;Xn; R22;C; R34; R43;R14	613-009-00-5	108-77-0	203-614-9	
		C $\geq$ 25 % 10 % $\leq$ C < 25 % 7 % $\leq$ C < 10 % 5 % $\leq$ C < 7 % 1 % $\leq$ C < 5 % 0,1 % $\leq$ C < 1 %	T+; R22-26-34-43 T+; R26-34-43 T+; R26-36/37/38-43 T; R23-36/37/38-43 T; R23-43 Xn; R20				
Triklooriasetonitrili	T;N	R:23/24/25-51/53 S:(1/2)-45-61	T; R23/24/25;N; R51-53	608-002-00-9	545-06-2	208-885-7	
1,2,4-Triklooribentseeni	Xn;N	R:22-38-50/53 S:(2)-23-37/39-60-61	Xn; R22;Xi; R38;N; R50-53	602-087-00-6	120-82-1	204-428-0	
2,3,4-Triklooribut-1-eeni	T;N	R:22-23-36/37/38-40-50/53 S:(1/2)-36/37-45-60-61	Carc. Cat 3; R40;T; R23;Xn; R22;Xi; R36/37/38;N; R50-53	602-076-00-6	2431-50-7	219-397-9	
		C $\geq$ 25 % 20 % $\leq$ C < 25 % 3 % $\leq$ C < 20 % 0.1 % $\leq$ C < 3 %	T; R22-23-36/37/38-40 Xn; R20-36/37/38-40 Xn; R20-40 Xn; R40				

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
1,1,2-Trikloorietaani;*		Xn	R:20/21/22-40-66 S:(2)-9-36/37-46	Carc. Cat. 3; R40;Xn; R20/21/22;R66	602-014-00-8	79-00-5	201-166-9
Trikloorietikkahappo;*	C ≥ 5 %	C;N	R:35-50/53 S:(1/2)-26-36/37/39-45-60-61	Xn; R20/21/22 C; R35;N; R50-53	607-004-00-7	76-03-9	200-927-2
Trikloorietyleni; Trikloorieteeni	C ≥ 25 % 10 % ≤ C < 25 % 5 % ≤ C < 10 % 2,5 % ≤ C < 5 % 1 % ≤ C < 2,5 % 0,25 % ≤ C < 1 %	T	R:45-36/38-52/53-68 S:53-45-61	C, N; R35-50/53 C, N; R35-51/53 C, N; R34-51/53 Xi, N; R36/37/38-51/53 Xi; R36/37/38-52/53 R52/53 Carc. Cat. 2; R45; Muta. Cat. 3; R68;R67;Xi; R36/38; R52-53	79-01-6		201-167-4
2,4,6-Trikloorifenoli		Xn;N	R:22-36/38-40-50/53 S:(2)-36/37-60-61	Carc. Cat. 3; R40;Xn; R22;Xi; R36/38;N; R50-53	604-018-00-5	88-06-2	201-795-9
2,4,5-Trikloorifenoli;*		Xn;N	R:22-36/38-50/53 S:(2)-26-28-60-61	Xn; R22;Xi; R36/38;N; R50-53	604-017-00-X	95-95-4	202-467-8
Trikloorimetyylisilaani	C ≥ 25 % 20 % ≤ C < 25 % 5 % ≤ C < 20 % 2,5 % ≤ C < 5 % 0,25 % ≤ C < 2,5 %	F;Xi	R:11-14-36/37/38 S:(2)-26-39	Xn, N; R22-36/38-50/53 Xn, N; R22-36/38-51/53 Xn, N; R36/38-51/53 N; R51/53 R52/53 R14;F; R11;Xi; R36/37/38	014-004-00-5	75-79-6	200-902-6
Trikloorinitrometaani	C ≥ 1 %	T+	R:22-26-36/37/38 S:(1/2)-36/37-38-45	Xi; R36/37/38 Xn; R22;T+; R26;Xi; R36/37/38	610-001-00-3	76-06-2	200-930-9
1,2,3-Triklooripropaani;*		T	R:45-60-20/21/22 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45; Repr. Cat. 2; R60;Xn; R20/21/22	602-062-00-X	96-18-4	202-486-1 D
2,3,5-Triklooripyridiini			R:52/53 S:61	R52-53	613-153-00-9	16063-70-0	407-270-2

N:o 509

3089

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Trikloorisilaani		F+;C	R:12-14-17-20/22-29-35 S:(2)-7/9-16-26-36/37/39-43-45	F+; R12;R14;F; R17;Xn; R20/22;R29;C; R35	014-001-00-9	10025-78-2	233-042-5
	C ≥ 10 % C 5 % ≤ C < 10 % 1 % ≤ C < 5 %			R20/22-35 C; R34 Xi; R36/37/38 Xn; R22;R43;N; R50-53	015-021-00-0	52-68-6	200-149-3
Triklorofoni;dimetyyli-2,2,2-trikloori-1-hydroksietyylifosfonaatti;*		Xn;N	R:22-43-50/53 S:(2)-24-37-60-61	Xn, N; R22-43-50-53 Xi, N; R43-50-53 N; R50-53 N; R51-53 R52-53			
	C ≥ 25 % 1 % ≤ C < 25 % 0,025 % ≤ C < 1 % 0,0025 % ≤ C < 0,025 % 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %						
Trikloronaatti;O-Etyyli-O,2,4,5-trikloorifenyylietyylifosfonitioaatti		T+;N	R:24-28-50/53 S:(1/2)-23-28-36/37-45-60-61	T+; R28;T; R24;N; R50-53	015-098-00-0	327-98-0	206-326-1
Triklosaani;2,4,4'-trikloori-2'-hydroksidifenyylietteri; 5-kloori-2-(2,4-dikloorifenoksi)fenoli;*		Xi;N	R:36/38-50/53 S:26-39-46-60-61	Xi; R36/38;N; R50-53	604-070-00-9	3380-34-5	222-182-2
	C ≥ 20% 0,25 % ≤ C < 20 % 0,025 % ≤ C < 0,25 % 0,0025 % ≤ C < 0,025 %			Xi, N; R36/38-50/53 N; R50/53 N; R51/53 R52/53			
Trikresyylifosfaatti;tritolyylifosfaatti; m-m-m, m-m-p, m-p-p, p-p-p;*		Xn;N	R:21/22-51/53 S:(2)-28-61	Xn; R21/22;N; R51-53	015-016-00-3	78-32-0	201-105-6
	C ≥ 25 % 5 % ≤ C < 25 % 2,5 % ≤ C < 5 %			Xn, N; R21/22-51/53 Xn; R21/22-52/53 R52/53			
Trikresyylifosfaatti;tritolyylifosfaatti; o-o-o, o-o-m, o-o-p, o-m-m, o-m-p, o-p-p;*		T;N	R:39/23/24/25-51/53 S:(1/2)-20/21-28-45-61	T; R39/23/24/25;N; R51-53	015-015-00-8	78-30-8	201-103-5
	C ≥ 25 % 2,5 % ≤ C < 25 % 1 % ≤ C < 2,5 % 0,2 % ≤ C < 1 %			T, N; R39/23/24/25-51/53 T; R39/23/24/25-52/53 T; R39/23/24/25 Xn; R68/20/21/22			
Trilitium-1-hydroksi-7-(3-sulfonaattianiliini)-2-(3-metyyli-4-(2-metoksi-4-(3-sulfonaattifenyyliatso)fenyyliatso)fenyyliatso)naftaleeni-3-sulfonaattitrilitium-4-hydroksi-3-(4-(2-metoksi-4-(3-sulfonaattifenyyliatso)fenyyliatso)-3-metyylifenyyliatso)-6-(3-sulfonaattianiliini)naftaleeni-2-sulfonaatti		E;N	R:2-51/53 S:(2)-35-61	E; R2;N; R51-53	611-013-00-1	117409-78-6	403-650-7

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Trilitiumbis(4-((4-(dietyyliamino)-2-hydroksifenyyl)atso)-3-hydroksi-1-naftaleenisulfonaatto(3-))kromaatti(3-);*	Xn	R:22-52/53 S:(2)-22-61	Xn; R22;R52-53	611-115-00-6	149564-65-8	414-290-5	
Trilyijybis(ortofosfaatti)	T;N	R:61-33-48/22-50/53-62 S:53-45-60-61	Repr. Cat. 1; R61; Repr. Cat. 3; R62;Xn; R48/22;R33;N; R50-53	082-006-00-3	7446-27-7	231-205-5	E , 1
bis(3-(Trimetoksisilyyli)propyyli)amiini	Xi;N	R:41-51/53 S:(2)-24-26-39-61	Xi; R41;N; R51-53	014-012-00-9		403-480-3	
S-(3-Trimetoksisilyyli)propyyli-19-isosyanaatti-11-(6-isosyanaattihexyyli)-10,12-dioksa-2,9,11,13-tetraatsanonadekaanitiaatti	Xn	R:10-42/43 S:(2)-23-24-37	R10;R42/43	607-184-00-7	85702-90-5	402-290-8	
Trimetyleenidiamiinitetraetikkahappo;*	Xn;N	R:22-41-50/53 S:(2)-22-26-39-60-61	Xn; R22;Xi; R41;N; R50-53	607-189-00-4	1939-36-2	400-400-9	
Trimetylolipropaanitriakrylaatti	Xi	R:36/38-43 S:(2)-39	Xi; R36/38;R43 Xi; R36/38-43 Xi; R43	607-111-00-9	15625-89-5	239-701-3	D
bis(N,N',N''-Trimetyyli-1,4,7-triatsasyklononaani)-trioksidimangaani(IV)di(heksafluorifosfaatti) monohydraatti	N	R:51/53 S:61	N; R51-53	025-004-00-X	116633-53-5	411-760-1	
2,7,11-Trimetyyli-13-(2,6,6-trimetyylisykloheks-1-en-1-yyli)tridekaheksaen-2,4,6,8,10,12-aali;*	Xn	R:43-48/22-52/53 S:(2)-22-36/37-61	Xn; R48/22;R43;R52-53	606-068-00-3	1638-05-7	415-770-7	
2,4,4-Trimetyyli-1-penteeni	F;N	R:11-51/53 S:(2)-9-16-29-33-61	F; R11;N; R51-53	601-031-00-8	107-39-1	203-486-4	
N,N,N-Trimetyyli-2,3-bis(stearoyylioksi)propyyliammoniumkloridi;*	N	R:51/53 S:61	N;R51-53	017-018-00-X		405-660-7	
2,2,4-Trimetyyli-4-fenyyl-butaaninitriili;*	Xn;N	R:22-51/53 S:(2)-61	Xn; R22;N; R51-53	608-038-00-5	75490-39-0	422-580-8	

N:o 509

3091

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
2-(Trimetyyliammonium)etoksikarboksibentseeni-4-sulfonaatti	Xi	R:43 S:(2)-22-36/37	R43	607-298-00-7		411-010-3	
2,4,5-Trimetyylianiiliini [1]; 2,4,5-trimetyylianiiliinihydrokloridi [2];*	T;N	R:45-23/24/25-51/53 S:53-45-61	Carc. Cat. 2; R45;T; R23/24/25;N; R51-53	612-197-00-6	137-17-7 21436-97-5	205-282-0	E
N,N,N-Trimetyylianiiliniumkloridi	T	R:24/25 S:(1/2)-25-39-45-53	T; R24/25	612-124-00-8	138-24-9	205-319-0	
1,2,4-Trimetyyliibentseeni	Xn;N	R:10-20-36/37/38-51/53 S:(2)-26-61	R10;Xn; R20;Xi; R36/37/38;N; R51-53	601-043-00-3	95-63-6	202-436-9	
2,4,6-Trimetyyliibentsofenoni	Xn;N	R:22-36-50/53 S:(2)-26-60-61	Xn; R22;Xi; R36;N; R50-53	606-044-00-2	954-16-5	403-150-9	
Trimetyylihoraatti	Xn	R:10-21 S:(2)-23-25	R10;Xn; R21	005-005-00-1	121-43-7	204-468-9	
2,2,4-Trimetyyliheksametyyleeni-1,6-di-isosyanaatti [1]; 2,4,4-Trimetyyliheksametyyleeni-1,6-di-isosyanaatti [2]	T	R:23-36/37/38-42 S:(1/2)-26-28-38-45	T; R23;Xi; R36/37/38;R42	615-010-00-6	16938-22-0 15646-96-5	241-001-8 239-714-4	C , 2
Reaktiotuote:Trimetyyliheksametyleenidiamiini (seos 2,2,4-trimetyyli-1,6-heksaanidiamiini ja 2,4,4-trimetyyli-1,6-heksaanidiamiini, mainittu Einecs-luettelossa), Epoksidi 8 (mono((C10-C16-alkyloksi)metyyli)joksiraani-johdannaisia) ja p-tolueenisulfonihappo	C;N	R:22-34-50/53 S:(1/2)-23-26-36/37/39-45-60-61	T; R23-36/37/38-42 T; R23-42 Xn; R20-42 Xn; R22;C; R34;N; R50-53	612-159-00-9		410-880-1	
2,3,5-Trimetyylihydrokinoni	Xn;N	R:20-37/38-41-43-50/53 S:(2)-24-26-37/39-60-61	Xn; R20;Xi; R37/38-41; R43;N; R50-53	604-045-00-2	700-13-0	211-838-3	
α-Trimetyylisilanyyli-ω-trimetyylisiloksipoly[oksi(metyyli-3-(2-(2-metoksi)propoksi)propoksi)propyylisilaanidiyli]-ko-oksi(dimetyylisilaani))		R:53 S:61	R53	014-015-00-5	69430-40-6	406-420-4	

3092

N:o 509

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Trimetyylitinan yhdisteet paitsi muualla tässä luettelossa mainitut;*	T+;N	R:26/27/28-50/53 S:(1/2)-26-27-28-45-60-61	T+; R26/27/28;N; R50-53	050-005-00-7		A , 1
C ≥ 25 % 2,5 % ≤ C < 25 % 0,5 % ≤ C < 2,5 % 0,25 % ≤ C < 0,5 % 0,1 % ≤ C < 0,25 % 0,05 % ≤ C < 0,1 %			T+; N; R26/27/28-50/53 T+; N; R26/27/28-51/53 T+; R26/27/28-52/53 T; R23/24/25-52/53 T; R23/24/25 Xn; R20/21/22			
4,8,12-Trimetyylitrideka-3,7,11-trieeni-2-oksido-5-sulfonaattofenyliatso-5-hydroksi-7-sulfonaattonaftaleeni-2-amido)nikkeli(II);*	Xi;N	R:38-50/53 S:(2)-37/39-60-61	Xi; R38;N; R50-53	607-208-00-6	91853-67-7	403-000-2
Trinatrium(1-(3-karboksylaatto-2-oksido-5-sulfonaattofenyliatso)-5-hydroksi-7-sulfonaattonaftaleeni-2-amido)nikkeli(II);*	Xi;N	R:41-43-51/53 S:(2)-24-26-37/39-61	Xi; R41;R43;N; R51-53	611-103-00-0		407-110-1
(Trinatrium(2-((3-(6-(2-kloori-5-sulfonaatti)aniliini)-4-(3-karboksipyridiini)-1,3,5-triatsoin-2-yyliamino)-2-oksidi-5-sulfonaattifenyliatso)fenyylimetyyliatso)-4-sulfonaattibentsoaatti)kupari(3-))hydroksidi	E;Xi	R:2-43 S:(2)-22-24-35-37	E; R2;R43	029-007-00-7	89797-01-3	404-670-9
Trinatrium(2-(α-(3-(4-kloori-6-(2-(2-vinyylisulfonyyli)etoksi)etyyliamino)-1,3,5-triatsoin-2-yyliamino)-2-oksido-5-sulfonaattofenyliatso) bentsylideeni-4-sulfonaattobentsoaatti)kupari(II);*	Xi	R:41-52/53 S:(2)-24-37-61	Xi; R41;R52-53	029-013-00-X	130201-51-3	407-580-8
Trinatrium(6-aniliini-2-(5-nitro-2-oksidi-fenyliatso)-3-sulfonaatti-1-naftolaatti)(4-sulfonaatti-1,1'-atsodi-2,2'-naftolaatti)kromaatti (1-)	Xi;N	R:41-51/53 S:(2)-26-39-61	Xi; R41;N; R51-53	024-013-00-6		402-500-8
Trinatrium-[2-(5-kloori-2,6-difluoripirimidin-4-yyliamino)-5-(b-sulfamoyyli-c,d-sulfonaattoftalosyanin-a-yyli-K4,N29,N30,N31,N32-sulfonyyliamino)betsoaatto(5-)]kupraatti(II) missä a=1,2,3 tai 4 b=8,9,10 tai 11 c=15,16,17 tai 18 d=22,23,24 tai 25	Xi	R:41-43 S:(2)-26-36/37/39	Xi; R41;R43	607-300-00-6		411-430-7
Trinatrium-[4'-(8-asetyyliamino-3,6-disulfonaatto-2-naftyyliatso)-4''-(6-bentsoyyliamino-3-sulfonaatto-2-naftyyliatso)bifenyli-1,3',3'',1'''-tetraolaatto-O,O',O'',O''']kupari(II);*	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	611-063-00-4	164058-22-4	413-590-3

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Trinatrium-1-hydroksinaftaleeni-2-atso-4'(5',5"-dimetyyli-bifenyyli)-4"-atso(4"-fenyylisulfonyylioksisibentseeni)-2',2'',4-trisulfonaatti	Xi	R:36 S:(2)-25-26	Xi; R36	611-038-00-8		406-820-9	
Trinatrium-2,4-diamino-3,5-bis[4-(2-sulfonaattoetoksi)sulfonyyli]fenyyliatso]bentseenisulfonaatti;*		R:52/53 S:22-61	R52-53	607-512-00-9	182926-43-8	423-970-0	
Trinatrium-2-[α-(2-hydroksi-3-[4-kloori-6-[4-(2,3-dibromipropionyyliamino)-2-sulfonaattofenyyliamino]-1,3,5-triatsin-2-yyliamino]-5-sulfonaattofenyyliatso]bentsylideenihydratsiino)-4-sulfonaattobentsoaatti, kuparikompleksi;*	Xi;N	R:41-51/53 S:(2)-22-26-39-61	Xi; R41;N; R51-53	611-134-00-X		423-770-3	
Trinatrium-3-amino-6,13-dikloori-10-((3-((4-kloori-6-(2-sulfofenyyliamino)-1,3,5-triatsin-2-yyli)amino)propyyli)amino)-4,11-trifenoksidoksatsiinidisulfonaatti	Xi	R:43 S:(2)-22-24-37	R43	016-071-00-6	136248-03-8	410-130-3	
Trinatrium-5-amino-3-[5-(2-bromiakryloyyliamino)-2-sulfonaattifenyyliatso]-4-hydroksi-6-(4-vinyylisulfonyylifenyyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti		R:52/53 S:61	R52-53	611-042-00-X	136213-71-3	411-770-6	
Trinatrium-7-(4-(6-fluori-4-(2-(2-vinyylisulfonyylietoksi)etyyliamino)-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)-2-ureidofenyliatso]naftaleeni-1,3,6-trisulfonaatti	Xi	R:43 S:(2)-22-24-37	R43	016-051-00-7	106359-91-5	402-170-5	
Trinatriumbis(2-(5-kloori-4-nitro-2-oksidifenyyliatso)-5-sulfonaatti-1-naftolaatti)kromaatti (1-)	Xi	R:41-52/53 S:(2)-26-39-61	Xi; R41;R52-53	024-014-00-1	93952-24-0	402-870-0	
Trinatriumbis(7-asetamidi-2-(4-nitro-2-oksidifenyyliatso)-3-sulfonaatti-1-naftolaatti)kromaatti (1-)	Xn	R:68 S:(2)-22-36/37	Muta. Cat. 3; R68	024-012-00-0		400-810-8	
Trinatriumbis[(3'-nitro-5'-sulfonaatto(6-amino-2-[4-(2-hydroksi-1-naftyyliatso]fenyylisulfonyyliamino)pyrimidiini-5-atso)bentseeni-2',4-diolaatto]kromaatti(III);*	Xi	R:43-52/53 S:(2)-22-24-37-61	R43;R52-53	024-020-00-4		418-220-4	
Trinatrium-N,N-bis(karboksimetyyli)-3-amino-2-hydroksipropionaatti;*	Xn	R:22 S:(2)-22	Xn; R22	607-389-00-1	119710-96-2	414-130-4	
Trinatrium-N,N-bis(karboksimetyyli)-β-alaniini;*	C	R:34-52/53 S:(1/2)-26-36/37/39-45-61	C; R34;R52-53	607-476-00-4	129050-62-0	414-070-9	

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
2,4,6-Trinitroanisoli	E;Xn;N	R:2-20/21/22-51/53 S:(2)-35-61	E; R2;Xn; R20/21/22;N; R51-53	609-011-00-0	606-35-9	
Trinitrobentseeni	E;T+;N	R:2-26/27/28-33- 50/53 S:(1/2)-35-45- 60-61	E; R2;T+; R26/27/28; R33;N; R50-53	609-005-00-8	99-35-4	202-752-7
bis(2,4,6-Trinitrofenyyli)amiini;heksyyli	E;T+;N	R:2-26/27/28-33- 51/53 S:(1/2)-35-36- 45-61	E; R2;T+; R26/27/28; R33;N; R51-53	612-018-00-1	131-73-7	205-037-8
Trinitrokresoli	E;Xn	R:2-4-20/21/22 S:(2)-35	E; R2;R4;Xn; R20/21/22	609-012-00-6	602-99-3	210-027-1
Trinitroksyleeni	E;Xn	R:2-20/21/22-33 S:(2)-35	E; R2;Xn; R20/21/22;R33	609-013-00-1	632-92-8	211-187-5
2,4,6-Trinitrotolueeni	E;T;N	R:2-23/24/25-33- 51/53 S:(1/2)-35-45- 61	E; R2;T; R23/24/25;R33; N; R51-53	609-008-00-4	118-96-7	204-289-6
8,9,10-Trinorborn-2-yyliakrylaatti	Xn	R:21-38-43 S:(2)-28	Xn; R21;Xi; R38;R43	607-121-00-3	10027-06-2	D
8,9,10-Trinorborn-5-eeni-2,3-dikarboksylianhydridi	Xn	R:41-42/43 S:(2)-22-24- 26-37/39	Xn; R21-38-43 Xi; R38-43 Xi; R43 Xi; R41;R42/43	607-105-00-6	129-64-6 826-62-0 2746-19-2	204-957-7 212-557-9 220-384-5
2,4,6-Tri-n-propyyli-2,4,6-triokso-1,3,5,2,4,6-trioksatrifosforinaani;*	C	R:34 S:(1/2)-26-36/37/39- 45	C; R34	607-503-00-X	68957-94-8	422-210-5
Trioksimetyyleeni;1,3,5-trioksaani;*	F;Xn	R:11-37-63 S:(2)-36/37-46	F; R11;Repr.Cat.3; R63; Xi; R37	605-002-00-0	110-88-3	203-812-5

$C \geq 25 \%$
 $10 \% \leq C < 25 \%$
 $1 \% \leq C < 10 \%$

N:o 509

3095

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Trioktyylifosfiinioksidin ja triheksyylifosfiinioksidin ja heksyylioktyylifosfiinioksidin ja diheksyylioktyylifosfiinioksidin seos	C;N	R:34-50/53 S:(1/2)-26-36/37/39-45-60-61	C; R34;N; R50-53	015-149-00-7		403-470-9
Trioktyylitina	T	R:38-48/25-53 S:(1/2)-23-36/37-45-61	T; R48/25;Xi; R38;R53	050-020-00-9	869-59-0	413-320-4
Trioktyylitinan yhdisteet paitsi muualla tässä luettelossa mainitut;*	Xi	R:36/37/38-53 S:(2)-61	Xi; R36/37/38;R53	050-013-00-0		A , 1
Tripropyyliitan yhdisteet paitsi muualla tässä luettelossa mainitut;*	T;N	R:23/24/25-50/53 S:(1/2)-26-27-28-45-60-61	Xi; R36/37/38-53 Xi; R36/37/38 T; R23/24/25;N; R50-53	050-007-00-8		A , 1
Tris(2-kloorietyyli)fosfaatti	Xn;N	R:22-40-51/53 S:(2)-36/37-61	T, N; R23/24/25-50/53 T, N; R23/24/25-51/53 T; R23/24/25-52/53 Xn; R20/21/22-52/53 Xn; R20/21/22	015-102-00-0	115-96-8	204-118-5
Trisinkkibis(ortofosfaatti);*	N	R:50/53 S:60-61	Carc. Cat. 3; R40;Xn; R22;N; R51-53	030-011-00-6	7779-90-0	231-944-3
Trisinkkidifosfidi; Sinkkifosfidi	F;T+;N	R:15/29-28-32-50/53 S:(1/2)-3/9/14-30-36/37-45-60-61	F; R15/29;T+; R28;R32; N; R50-53	015-006-00-9	1314-84-7	215-244-5
Trisyklatoli	Xn	R:22 S:(2)	Xn; R22	611-007-00-9	41814-78-2	255-559-5
S-(Trisyklo(5.2.1.0'2,6)deka-3-en-8(tai 9)-yyli-O-(isopropyli tai isobutyli tai 2-etyyliheksyyli)-O-(isopropyli tai isobutyli tai 2-etyyliheksyyli) fosforiditiaatti	N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	015-146-00-0		401-850-9
1-(Trisykloheksyylistannyyli)-1H-1,2,4-triatoli; atsosyklotiini	T+;N	R:25-26-37/38-41-50/53 S:(1/2)-26-28-36/37/39-38-45-60-61	T+; R26;T; R25;Xi; R37/38-41;N; R50-53	050-019-00-3	41083-11-8	255-209-1

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Trypsiini	Xn	R:36/37/38-42 S:(2)-22-24-26-36/37	Xi; R36/37/38;R42	647-010-00-7	9002-07-7	232-650-8	
Tymoli	C;N	R:22-34-51/53 S:(1/2)-26-28-36/37/39-45-61	Xn; R22;C; R34;N; R51-53	604-032-00-1	89-83-8	201-944-8	
Typpidioksidi [1]; dityppitetroksidi [2]	T+	R:26-34 S:(1/2)-9-26-28-36/37/39-45	T+; R26;C; R34	007-002-00-0	10102-44-0 10544-72-6	233-272-6 234-126-4	5
Typpihappo... %	O;C	R:8-35 S:(1/2)-23-26-36-45	O; R8;C; R35	007-004-00-1	7697-37-2	231-714-2	B
Tärpätti, öljy; [Jokainen haihtuva etupäässä terpeenifraktio tai tisle, joka saadaan liuotinuutolla havupuun pihkan tai seillon tuotannossa. Muodostuu pääasiassa C10H16 terpeenihilivedyistä: α-pineeni, β-pineeni, limoneeni, 3-kareeni, kamfeeni. Voi sisältää muita asyklisiä, monosyklisiä tai bisyklisiä terpeenejä, hapettuneita terpeenejä ja anetolia. Tarkka koostumus vaihtelee jalostusmenetelmien sekä havupuun iän, sijaintipaikan ja lajin mukaan.]	Xn;N	R:10-20/21/22-36/38-43-51/53-65 S:(2)-36/37-46-61-62	R10;Xn; R20/21/22-65; Xi; R36/38;R43;N; R51-53	650-002-00-6	8006-64-2	232-350-7	4
Uraani	T+	R:26/28-33-53 S:(1/2)-20/21-45-61	T+; R26/28;R33;R53	092-001-00-8	7440-61-1	231-170-6	
Uraaniyhdisteet	T+;N	R:26/28-33-51/53 S:(1/2)-20/21-45-61	T+; R26/28;R33;N; R51-53	092-002-00-3			A
Uretaani	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	607-149-00-6	51-79-6	200-123-1	

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Uutejäännökset (kivihiili), alkalinen bentseenifraktio, happouute; Kevytöljyuutejäännökset, matalalla kiehuva; [Uudelleentislaus, josta on poistettu tervahapot ja tervaemäkset, tisleestä, joka on peräisin bitumipitoisen kivihiilen korkealämpötilaisesta tervasta, joka kiehuu likimäärin välillä 90 °C:sta 160 °C:een. Koostuu pääasiassa bentseenistä, tolueenista ja ksyleeneistä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-014-00-1	91995-61-8	295-323-9	H,J
Uutejäännökset (kivihiili), alkalinen kevytöljy, tislauksen ylimeno; Kevytöljyuutejäännökset, matalalla kiehuva ylimeno; [Ensimmäinen fraktio aromaattisten hiilivetyjen, kumaroni-, naftaleeni- ja indeenirikkaiden esijakotislauksen pohjaöljyjen tai pestyn karboliöljyn, joka kiehuu selvästi alle 145 °C:ssa, tisleestä. Koostuu pääasiassa C7 ja C8 alifaattisista ja aromaattisista hiilivedyistä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-017-00-8	90641-02-4	292-625-2	H,J
Uutejäännökset (kivihiili), hapan bentseenifraktio; Kevytöljyuutejäännökset, matalalla kiehuva; [Hapan lietesivutuote raa'an korkealämpötilaisen kivihiilen rikkihappojalostuksesta. Koostuu pääasiassa rikkipaposta ja orgaanisista yhdisteistä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-016-00-2	93821-38-6	298-725-2	H,J
Uutejäännökset (kivihiili), kevytöljy alkalinen, happouute, indeenifraktio; Kevytöljyuutejäännökset, keskialueella kiehuva	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-018-00-3	101316-62-5	309-867-2	H,J
Uutejäännökset (kivihiili), kevytöljy alkalinen, happouute; Karboliöljyuutejäännös; [Öljy, joka on tulosta emäspestyn karboliöljyn happopesusta pienten määrien emäksisiä yhdisteitä (tervaemäksiä) poistamiseksi. Koostuu pääasiassa indeenistä, indaanista ja alkyylibentseeneistä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-026-00-7	90641-01-3	292-624-7	H,J
Uutejäännökset (kivihiili), kevytöljy alkalinen, indeeniteollisuusbensiniifraktio; Kevytöljyuutejäännökset, korkealla kiehuva; [Tisle aromaattisista hiilivedyistä, kumaroni-, naftaleeni- ja indeenirikkaista esijakotislauksen pohjaöljyistä tai pestyistä karboliöljyistä, jotka kiehuvat likimäärin välillä 155 °C:sta 180 °C:een. Koostuu pääasiassa indeenistä, indaanista ja trimetylibentseeneistä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-019-00-9	90641-03-5	292-626-8	H,J

3098

N:o 509

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Uutejäännökset (kivihiili), kreosoottijyhappo; Pesuöljyutejäännös; [Monimutkainen seos hiilivetyjä kivihiilitervan tislauksen emäsvapaasta fraktiosta, kiehuu likimäärin välillä 250 °C:sta 280 °C:een. Koostuu pääasiassa bifenyylistä ja isomeerisista difenyylinaftaleeneista.];*	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-102-00-X	122384-77-4	310-189-4	H
Uutejäännökset (kivihiili), matalalämpötilainen kivihiiliterva alkalinen; [Jäännös matalalämpötilaisista kivihiilitervaöljyistä, lipeäpesun, kuten natriumhydroksidiliuoksen, jälkeen raakakivihiilitervahappojen poistamiseksi. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä ja aromaattisista typpiemäksistä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-110-00-3	122384-78-5	310-191-5	H,J,M
Uutejäännökset (kivihiili), naftaleeniöljy alkalinen, tislauksen ylimeno;Naftaleeniöljyutejäännös; [Tisle emäsestystä naftaleeniöljystä, joka tislautuu likimäärin välillä 180 °C:sta 220 °C:een. Koostuu pääasiassa naftaleenista, alkyylibentseeneistä, indeenistä ja indaanista.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-091-00-1	90641-04-6	292-627-3	H,J,M
Uutejäännökset (kivihiili), naftaleeniöljy alkalinen, tislauksejäännökset; Metyylinaftaleeniöljyutejäännös; [Jäännös emäsestyn naftaleeniöljyn, joka tislautuu likimäärin välillä 220 °C:sta 300 °C:een, tislauksesta. Koostuu pääasiassa naftaleenista, alkyylinaftaleeneista ja aromaattisista typpiemäksistä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-095-00-3	90641-05-7	292-628-9	H,J,M
Uutejäännökset (kivihiili), naftaleeniöljy, alkalinen, naftaleenipitoisuus pieni;Naftaleeniöljyutejäännös; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, jäänyt jäljelle naftaleenin poistamisen jälkeen emäsestystä naftaleeniöljystä kiteytysprosessilla. Koostuu pääasiassa naftaleenista ja alkyylinaftaleeneista.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-089-00-0	121620-48-2	310-167-4	H,J,M
Uutejäännökset (kivihiili), naftaleeniöljy, alkalinen; Naftaleeniöljyutejäännös; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu naftaleeniöljyn lipeäpesusta fenolihdisteiden (tervahappojen) poistamiseksi. Koostuu naftaleenista ja alkyylinaftaleeneista.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-088-00-5	121620-47-1	310-166-9	H,J,M
Uutejäännökset (kivihiili), rusko; Kivihiilitervauutteet; [Jäännös kuivatun kivihiilen uuttamisesta.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-064-00-4	91697-23-3	294-285-0	H,M

N:o 509

3099

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Uutejäännökset (kivihiili), tervapikiöljy alkalinen, karbonoitu, kalkittu;Raakafenolit; [Tuote, joka on saatu käsittelemällä kivihiilitervan alkaaliuutetta CO ₂ :lla ja CaO:lla. Koostuu pääasiassa CaCO ₃ :sta, Ca(OH) ₂ :sta, Na ₂ CO ₃ :sta ja muista orgaanisista ja epäorgaanisista epäpuhtauksista.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-115-00-0	90641-06-8	292-629-4	H,J,M
Uutejäännökset (kivihiili), tervapikiöljy alkalinen, naftaleenin tislauSJäännökset;Naftaleeniöljyutejäännös; [Jäännös, joka on saatu uuttamalla kemiallisesta öljystä, josta on poistettu naftaleeni tislamalla. Koostuu pääasiassa kahdesta neljään jäsenisistä kondensoituneista aromaattisista rengashiilivedyistä ja aromaattisista typpiemäksistä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-137-00-0	736665-18-6	277-567-8	H,J,M
Uutejäännökset (kivihiili), tervapikiöljy alkalinen; Karboliöljyutejäännös; [Jäännös, joka on saatu kivihiilitervasta lipeäpesulla, kuten natriumhydroksidin vesiliuoksella, raakakivihiilen tervahappojen poistamisen jälkeen. Koostuu pääasiassa naftaleeneista ja aromaattisista typpiemäksistä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-027-00-2	65996-87-4	266-021-4	H,J
Uutejäännös (kivihiiliterva), alkalinen bentseenifraktio, happouute; Kevytöljyutejäännökset, matalalla kiehuva; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu uudelleen tislamalla korkealämpötilaista kivihiilitervan tislettä (tervahappo- ja tervaemäsvapaata). Koostuu pääasiassa sivuketjuttomista ja sivuketjullisista monosyklisistä aromaattisista hiilivedyistä, jotka kiehuvat välillä 85 °C-195 °C.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-015-00-7	101316-63-6	309-868-8	H,J
Uuteöljyt (kivihiili), hapan, tervaemäsvapaa; Metyyli-naftaleeniöljyutejäännös; [Uuteöljy, joka kiehuu likimäärin välillä 220 °C:sta 265 °C:een, kivihiilitervan emäksisestä uuteylijäämästä, joka on tulosta happopesusta, kuten rikkihapon vesiliuoksesta sen jälkeen, kun tervahapot on poistettu tislamalla. Koostuu pääasiassa alkyyli-naftaleeneista.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-096-00-9	84989-12-8	284-901-6	H,J,M
Uuteöljyt (kivihiili), Kevytöljy;Happouute; [Uutevesiliuos, joka on tulosta emäsestyn karboliöljyn happopesusta. Koostuu pääasiassa monien aromaattisten typpiemästen, mukaanlukien pyridiinin, kinoliinin ja niiden alkyylijohdannaisten happosuoloista.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-028-00-8	90640-99-6	292-622-6	H,J

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Uuteöljyt (kivihiili), kivihiilitervan jäännöspyrolyysiöljyt, naftaleeniöljyt, tislauSJäännökset; Uudelleentislaukset; [Jäännös metyyliinaftaleeniöljyn (peräisin bitumipitoisesta kivihiilitervasta ja pyrolyysin ylijäämäöljyistä), josta on poistettu fenolit ja emäkset, tislauksesta, kiehuu välillä 240 °C:sta 260 °C:een. Koostuu pääasiassa sivuketjullisista kaksirenkaisista aromaattisista ja heterosyklisistä hiilivedyistä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-040-00-3	122070-80-8	310-171-6	H,J
Uuteöljyt (kivihiili), kivihiilitervan jäännöspyrolyysiöljyt, naftaleeniöljyt, tisle; Uudelleentislaukset; [Uudelleentislaukset, saatu jakotilaamalla metyyliinaftaleeniöljyä, joka on saatu bitumipitoisen kivihiilen korkealämpötilaisesta tervasta, ja josta on poistettu fenolit ja emäkset sekä pyrolyysin ylijäämäöljyistä, jotka kiehuvat likimäärin välillä 220 °C:sta 230 °C:een. Koostuu pääasiassa sivuketjuttomista ja sivuketjullisista kaksirenkaisista aromaattisista hiilivedyistä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-038-00-2	91995-66-3	295-329-1	H,J
Uuteöljyt (kivihiili), kivihiilitervan jäännöspyrolyysiöljyt, naftaleeniöljyt;Uudelleentislaukset; [Neutraali öljy, saatu poistamalla emäkset ja fenolit öljystä, joka on saatu korkealämpötilaisen tervan ja pyrolyysin ylijäämäöljyjen tisleestä, ja joka kiehuu välillä 225 °C:sta 255 °C:een. Koostuu pääasiassa sivuketjullisista kaksirenkaisista aromaattisista hiilivedyistä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-039-00-8	122070-79-5	310-170-0	H,J
Uuteöljyt (kivihiili), naftaleeniöljyt;Happouute; [Vesiliuoksessa oleva uute, joka on peräisin lipeäpestyn naftaleeniöljyn happopesusta. Koostuu pääasiassa useiden aromaattisten typpiemästen, mukaanlukien pyridiinin, kinoliinin ja niiden alkyyl johdannaisten happosuoloista.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-130-00-2	90641-00-2	292-623-1	H,J,M
Uuteöljyt (kivihiili), tervaemäkset;Happouute; [Uute kivihiilitervaoöljyn alkaaliuuteylijäämä, joka on tulosta happopesusta, kuten rikkihapon vesiliuoksesta, tislauksen jälkeen naftaleenin poistamiseksi. Koostuu pääasiassa useiden aromaattisten typpiemästen, mukaanlukien pyridiinin, kinoliinin ja niiden alkyyl johdannaisten happosuoloista.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-140-00-7	65996-86-3	266-020-9	H,J,M

N:o 509

3101

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Uuteöljyt (kivihiili), tervaemäs, kollidiinifraktio; Tislaus-emäkset; [Uute, joka on saatu happouuttamalla emäksiä raa'an kivihiilitervan aromaattisia öljyjä, neutralisoimalla ja emäksiä tislaamalla. Koostuu pääasiassa kollidiineista, aniliinista, toluidiineistä, lutidiineistä ja ksylidiineistä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-032-00-X	68937-63-3	273-077-3	H,J
Uutteet (maaöljy), katalyyttisesti reformoitu kevyt teollisuusbensiiniliuotin; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmäntämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu uutena katalyyttisesti reformoidun maaöljyjakeen liuotinuuttamisesta. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C7:stä C8:aan ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 100 °C:sta 200 °C:een.]	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-382-00-6	91995-68-5	295-331-2	H,P , 4
Uutteet (maaöljy), kevyt naftteeninen tisleliuotin, rikitön;Tislauksen aromaattinen uute (käsitelty); [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä uutetta, joka on saatu liuotinuuttoprosessista, vedyillä katalyytin läsnäollessa pääasiassa rikkiyhdisteiden poistoon tarkoitetuissa oloissa. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C15:sta C30:een. Tämä virta sisältää todennäköisesti 5 painoprosenttia tai enemmän 4:stä 6:een jäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä.]	T	R:45 S:53-45	T; R45-65 T; R45 Carc. Cat. 2; R45	649-538-00-3	91995-75-4	295-338-0	H,L
Uutteet (maaöljy), kevyt parafiininen tisleliuotin, happokäsitelty;Tislauksen aromaattinen uute (käsitelty); [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislauksen fraktion liuotinuuttamisesta saadusta uutteesta, joka on peräisin kevyistä parafiinisista ylimmistä maaöljytisleistä, jotka on alistettu rikkihappojalostukselle. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C16:sta C32:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-539-00-9	91995-76-5	295-339-6	H,L
Uutteet (maaöljy), kevyt parafiininen tisleliuotin, hiilikäsitelty;Tislauksen aromaattinen uute (käsitelty); [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislausfraktion uutesta, joka on kerätty liuotinuuttamalla kevyitä parafiinisia ylimpiä maaöljytisleitä, joita on käsitelty puuhiilellä polaaristen jäämien ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C16:sta C32:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-545-00-1	100684-02-4	309-672-2	H,L

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Uutteet (maaöljy), kevyt parafiininen tisleliuotin, rikittömät;Tislauksen aromaattinen uute (käsitelty); [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu liutinuuttamalla kevyttä parafiinista tislettä ja käsittelemällä vedyllä orgaanisen rikin muuttamiseksi rikkivedyksi, joka eliminoidaan. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C15:sta C40:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on suurempi kuin 10 cSt 40 °C:ssa.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-540-00-4	91995-77-6	295-340-1	H,L
Uutteet (maaöljy), kevyt parafiininen tisleliuotin, savikäsitelty;Tislauksen aromaattinen uute (käsitelty); [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislauksfraktiona uutteesta, joka on kerätty liutinuuttamalla kevyitä parafiinisia ylimpiä maaöljytisleitä, joita on käsitelty valkaisuavella polaaristen jäämien ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C16:sta C32:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-546-00-7	100684-03-5	309-673-8	H,L
Uutteet (maaöljy), kevyt parafiininen tisleliuotin, vetykäsitelty;Tislauksen aromaattinen uute (käsitelty); [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä kevyttä parafiinista tislauksliutinuutetta vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C17:sta C26:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 280 °C:sta 400 °C:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-536-00-2	90641-09-1	292-633-6	H,L
Uutteet (maaöljy), kevyt tyhjö, kaasuöljyliuotin, hiilikäsitelty;Tislauksen aromaattinen uute (käsitelty); [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu liutinuuttamalla kevyttä tyhjömaaöljykaasuöljyä, jota on käsitelty aktiivisella puuhiilellä polaaristen jäämien ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C13:sta C30:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-547-00-2	100684-04-6	309-674-3	H,L
Uutteet (maaöljy), kevyt tyhjökaasuöljyliuotin, savikäsitelty;Tislauksen aromaattinen uute (käsitelty); [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu liutinuuttamalla kevyitä tyhjömaaöljykaasuöljyjä, joita on käsitelty valkaisuavella polaaristen jäämien ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C13:sta C30.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-548-00-8	100684-05-7	309-675-9	H,L

N:o 509

3103

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Uutteet (maaöljy), kevyt tyhjökaasuöljyliuotin, vetykäsitelty;Tislauksen aromaattinen uute (käsitelty); [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu liuotinuuttamalla kevyitä tyhjömaaöljykaasuöljyjä ja käsitelty vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C13:sta C30:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-541-00-X	91995-79-8	295-342-2	H,L
Uutteet (maaöljy), kylmä happo, C4-6; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos orgaanisia yhdisteitä, saatu kylmähappoyksikköuttamalla tyydyttyneitä ja tyydyttymättömiä alifaattisia hiilivetyjä, joiden hiilluvut ovat yleensä välillä C3:sta C6:een, pääasiassa pentaaneja ja amyleeneja. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä ja tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat välillä C4:stä C6:een, pääasiassa C5.]	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-362-00-7	68477-61-2	270-741-4	H,P , 4
Uutteet (maaöljy), liuotinalostettu raskas parafiininen tisleliuotin;Tislauksen aromaattinen uute (käsitelty); [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu uutteenä liuotinalostetun raskaan parafiinitisleen uudelleenluuttamisesta. Koostuu tyydyttyneistä ja aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een.]	T	R:45 S:53-45	T; R45-65 T; R45 Carc. Cat. 2; R45	649-532-00-0	68783-04-0	272-180-0	H,L
Uutteet (maaöljy), raskaat parafiiniset tisleet, asfalteenit poistettu liuottimella;Tislauksen aromaattinen uute (käsitelty); [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu uutteenä raskaan parafiinisen tisleen liuotinuuttamisesta.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-533-00-6	68814-89-1	272-342-0	H,L
Uutteet (maaöljy), raskas nafteeninen tisleliuotin, aromaattipitoinen;Tislauksen aromaattinen uute (käsitelty); [Aromaattinen konsentraatti, saatu lisäämällä vettä raskaaseen nafteeniseen tislau(liuotinuutteeseen ja uttoliuottimeen.)	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-531-00-5	68783-00-6	272-175-3	H,L
Uutteet (maaöljy), raskas nafteeninen tisleliuotin, rikittömät;Tislauksen aromaattinen uute (käsitelty); [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu maaöljyisytöstä käsittelemällä vedyllä orgaanisen rikin muuttamiseksi rikkivedyksi, joka poistetaan. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C15:sta C50:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on suurempi kuin 19 cSt 40 °C:ssa.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-543-00-0	93763-10-1	297-827-4	H,L

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Uutteet (maaöljy), raskas nafteeninen tisleliuotin, vetykäsitelty;Tislauksen aromaattinen uute (käsitelty); [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä raskasta nafteenista tislauслиuotinuutetta vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on vähintään 19 cSt 40 °C:ssa.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat 2; R45	649-534-00-1	90641-07-9	292-631-5	H,L
Uutteet (maaöljy), raskas parafiininen tisleliuotin, savikäsitelty;Tislauksen aromaattinen uute (käsitelty); [Monimutkainen seos hiilivetyjä, tulosta maaöljyfraktion käsittelystä luonnon- tai modifioidulla savella joko kontakti- tai suodatusprosessissa polaaristen yhdisteiden jäämien ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een. Tämä virta sisältää todennäköisesti 5 painoprosenttia tai enemmän 4-6-renkaisia aromaattisia hiilivetyjä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-542-00-5	92704-08-0	296-437-1	H,L
Uutteet (maaöljy), raskas parafiininen tisleliuotin, vetykäsitelty;Tislauksen aromaattinen uute (käsitelty); [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä raskasta parafiinista tislauслиuotinuutetta vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C21:stä C33:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 350 °C:sta 480 °C:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-535-00-7	90641-08-0	292-632-0	H,L
Uutteet (maaöljy), raskas teollisuusbensiiniliuotin, savikäsitelty; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä raskasta teollisuusbensiiniliuotinmaaöljyyuutetta valkaisusavella. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C6:sta C18:aan ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 80 °C:sta 180 °C:een.]	T	R:45-65 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45;Xn; R65	649-391-00-5	97926-43-7	308-261-5	H,P , 4
		C ≥ 10% 0,1 % ≤ C < 10%					
Uutteet (maaöljy), raskas teollisuusbensiiniliuotin; Kerosiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu uutteenä liuotinuuttoprosessista. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C7:stä C12:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 90 °C:sta 220 °C:een.]	Xn	R:65 S:(2)-23-24-62	T; R45-65 T; R45 Xn; R65	649-420-00-1	64741-98-6	265-099-7	H , 4
		C ≥ 10 %	Xn; R65				

N:o 509

3105

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Uutteet (maaöljy), vetykäsitelty kevyt parafiininen tisleliuotin;Tislauksen aromaattinen uute (käsitelty); [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu uutteenä keskiraskaan parafiinisen ylimmän liuotintisleen, jota on käsitelty vedyllä katalyytin läsnäollessa, liuotinuuttamisesta. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C16:sta C36:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-537-00-8	91995-73-2	295-335-4	H,L
Uutteet (maaöljy),vahat poistettu liuottimella raskas parafiininen tisleliuotin, rikkittömät;Tislauksen aromaattinen uute (käsitelty); [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu maaöljysyötöstä, josta on vahat poistettu liuottimella, käsittelemällä vedyllä orgaanisen rikin muuttamiseksi rikkivedyksi, joka poistetaan. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C15:sta C50:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on suurempi kuin 19 cSt 40 °C:ssa.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-544-00-6	93763-11-2	297-829-5	H,L
Uutteet (raakaöljy), kevyt nafteenitisleliuotin;*	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-001-00-3	64742-03-6	265-102-1	H
Uutteet (raakaöljy), kevyt parafiinitisleliuotin;*	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-003-00-4	64742-05-8	265-104-2	H
Uutteet (raakaöljy), kevyt tyhjiökaasuöljyliuotin;*	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-005-00-5	91995-78-7	295-341-7	H
Uutteet (raakaöljy), raskas nafteenitisleliuotin;*	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-004-00-X	64742-11-6	265-111-0	H
Uutteet (raakaöljy), raskas parafiinitisleliuotin;*	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-002-00-9	64742-04-7	265-103-7	H
Uutteet, kivihiilitervaöljy alkalinen;Alkaliute; [Uute kivihiilitervaöljystä, joka on peräisin lipeäpesusta, kuten natriumhydroksidin vesiliuoksesta. Koostuu pääasiassa useiden fenolihdisteiden alkalisuoloista.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	648-113-00-X	65996-83-0	266-017-2	H,J,M
UVCB kondensointituote: tetrakis-hydroksimetyylifosfoniumkloridi, urea ja tislattu, hydrogenoitu C16-18-talialkyyliamiini ;*	C;N	R:22-34-40-43-48/22-50/53 S:(1/2)-26-36/37/39-45-60-61	Carc. Cat. 3; R40;Xn; R22-48/22;C; R34;R43;N; R50-53	015-179-00-0	166242-53-1	422-720-8	

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Valeriaanahappo; pentaanihappo	C R:34-52/53 S:(1/2)-26-36-45-61	C; R34;R52-53	607-143-00-3	109-52-4	203-677-2	
Valinamidi	Xn R:36-43-62 S:(2)-26-36/37	Repr. Cat. 3; R62;Xi; R36;R43	616-025-00-0	20108-78-5	402-840-7	
Vamidotoni;O,O-Dimetyyli-S-2-(1-metyylikarbamoyylietyyli)etyyliifosforitioaatti	T;N R:21-25-50 S:(1/2)-36/37-45-61	T; R25;Xn; R21;N; R50	015-059-00-8	2275-23-2	218-894-8	
Vanadiinipentoksidi	T;N R:20/22-37-48/23-51/53-63-68 S:(1/2)-36/37-38-45-61	Muta. Cat. 3; R68; Repr. Cat. 3; R63;T; R48/23;Xn; R20/22;Xi; R37;N; R51-53	023-001-00-8	1314-62-1	215-239-8	
Vanadium(IV)oksidivetyfosfaattihemihydraatti, litium-, sinkki-, molybdeeni-, rauta- ja klooriseostettu	Xn;N R:20-41-48/22-51/53 S:(2)-22-26-36/39-61	Xn; R20-48/22;Xi; R41; N; R51-53	015-162-00-8		407-350-7	
Vanadyylipyrofosfaatti	Xi R:36-43-52/53 S:(2)-24-26-37-61	Xi; R36;R43;R52-53	015-160-00-7	58834-75-6	406-260-5	
Warfariini [1]; (S)-4-hydroksi-3-(3-okso-1-fenyylibutyli)-2-bentsopyroni [2];(R)-4-hydroksi-3-(3-okso-1-fenyylibutyli)-2-bentsopyroni [3]	T R:61-48/25-52/53 S:53-45-61	Repr. Cat. 1; R61;T; R48/25;R52-53	607-056-00-0	81-81-2 5543-57-7 5543-58-8	201-377-6 226-907-3 226-908-9	E
Vaseliini (maaöljy), alumiinikäsitelty;Vaseliini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saadaan kun vaseliinia käsitellään Al2O3:lla polaaristen ainesosasten ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä, kiteisistä ja nestemäisistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C25.]	T R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-256-00-0	85029-74-9	285-098-5	H,N
Vaseliini (maaöljy), hapetettu;Vaseliini; [Monimutkainen seos orgaanisia yhdisteitä, pääasiassa korkeamolekyyllipainoisia karboksyylihappoja, saatu vaseliinin ilmahapetuksella.]	T R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-255-00-5	64743-01-7	265-206-7	H,N

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Vaseliini (maaöljy), hiilikäsitelty;Vaseliini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maaöljyvaseliinia aktivoitulla hiilellä polaaristen hivenainesosasten ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C20.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-258-00-1	97862-97-0	308-149-6	H,N
Vaseliini (maaöljy), piihappokäsitelty;Vaseliini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maaöljyvaseliinia piihapolla polaaristen hivenainesosasten ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C20.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-259-00-7	97862-98-1	308-150-1	H,N
Vaseliini (maaöljy), savikäsitelty;Vaseliini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä vaseliinia valkaisuavella polaaristen hivenainesosasten ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C25.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-260-00-2	100684-33-1	309-706-6	H,N
Vaseliini (maaöljy), vetykäsitelty;Vaseliini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu puolikiinteänä aineena parafiinisesta ylijäämäöljystä, josta on vaha poistettu, ja jota on käsitelty vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä mikrokiteisistä ja nestemäisistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C20.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-257-00-6	92045-77-7	295-459-9	H,N
Vaseliini;Vaseliini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu puolikiinteänä aineena parafiinisen ylijäämäöljyn vahanpoistosta. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä kiteisistä ja nestemäisistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C25.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-254-00-X	8009-03-8	232-373-2	H,N
Vernolaatti	Xn;N	R:22-51/53 S:(2)-61	Xn; R22;N; R51-53	006-066-00-7	1929-77-7	217-681-7	
Vety	F+	R:12 S:(2)-9-16-33	F+; R12	001-001-00-9	1333-74-0	215-605-7	

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Vetyperoksidiliuos ... %;*	O;C	R:5-8-20/22-35 S:(1/2)-17-26-28-36/37/39-45	R5;O; R8;C; R35;Xn; R20/22	008-003-00-9	7722-84-1	231-765-0	B
		C ≥ 70 % 50 % ≤ C < 70 % 35 % ≤ C < 50 % 8 % ≤ C < 35 % 5 % ≤ C < 8 % Jos väk.C ≥ 70 %, merkitään myös Jos väk. 50 % ≤ C < 70 %, merkitään myös	C; R20/22-35 C; R20/22-34 Xn; R22-37/38-41 Xn; R22-41 Xi; R36 R5, O;R8 O; R8				
Vinklotsoliini; N-3,5-Dikloorifenyyli-5-metyyli-5-vinyyli-1,3-oksatsoliidiini-2,4-dioni	T;N	R:60-61-40-43-51/53 S:53-45-61	Carc. Cat. 3; R40; Repr. Cat. 2; R60-61;R43; N; R51-53	607-307-00-4	50471-44-8	256-599-6	
1-Vinyyli-2-pyrrolidoni	Xn	R:20/21/22-37-40-41-48/20 S:26-36/37/39	Carc. Cat. 3; R40;Xn; R20/21/22-48/20;Xi; R37-41	613-168-00-0	88-12-0	201-800-4	D
Vinyylasetaatti	F	R:11 S:(2)-16-23-29-33	F; R11	607-023-00-0	108-05-4	203-545-4	D
Vinyylbromidi	F+;T	R:45-12 S:53-45	F+; R12;Carc. Cat. 2; R45	602-024-00-2	593-60-2	209-800-6	
9-Vinyyliikarbatsoli	Xn;N	R:21/22-38-43-50/53-68 S:22-23-36/37-60-61	Muta. Cat. 3; R68;Xn; R21/22;Xi; R38;R43;N; R50-53	613-169-00-6	1484-13-5	216-055-0	
Vinyylkloridi	F+;T	R:45-12 S:53-45	F+; R12;Carc. Cat. 1; R45	602-023-00-7	75-01-4	200-831-0	D
1,4-bis[2-(Vinyylioksi)etoksi]bentseeni	N	R:50/53 S:60-61	N; R50-53	603-124-00-9	84563-49-5	406-900-3	
1,4-bis[(Vinyylioksi)metyyli]sykloheksaani	Xi;N	R:43-51/53 S:(2)-24-37-61	R43;N; R51-53	603-148-00-X	17351-75-6	413-370-7	

Nimi		Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
1,3-bis(Vinyylisulfonyyliasetamido)propani;*		Xn R:41-43-68-52/53 S:(2)-22-26-36/37/39-61	Muta. Cat. 3; R68; Xi; R41;R43;R52-53	616-142-00-7	93629-90-4	428-350-3	
Vinyylisykloheksaanidiepoksidi;*		T R:23/24/25-68 S:(1/2)-23-24-45	T; R23/24/25;Xn; R68	603-066-00-4	106-87-6	203-437-7	
Voihappo	C ≥ 1 % 0,1 % ≤ C < 1 %	C R:34 S:(1/2)-26-36-45	T; R23/24/25-68 Xn; R20/21/22 C; R34	607-135-00-X	107-92-6	203-532-3	
Voitelurasvat;Rasva; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C12:sta C50:een. Saattaa sisältää orgaanisia alkaalimetallien, maa-alkaalimetallien ja/tai alumiiniyhdisteiden suoloja.]		T R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-243-00-X	74869-21-9	278-011-7	H,N
Voiteluöljyt (maaöljy), C>25, liotinuutettu, asfalteenit poistettu, vahat poistettu, hydrattu; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu liotinuuttamalla ja hydraamalla tyhjötislausjäännöksiä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa suurempia kuin C25 ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on luokkaa 32 cSt:sta 37 cSt:een 100 °C:ssa.]		T R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-527-00-3	101316-69-2	309-874-0	H,L
Voiteluöljyt (maaöljy), C15-30, vetykäsitelty neutraali öljypohjainen; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä kevyttä tyhjökaasuöljyä, raskasta tyhjökaasuöljyä ja jäännösöljyä, josta on poistettu asfalteenit liuottimella, vedyllä katalyytin läsnäollessa kaksivaiheisessa prosessissa, jossa vahanpoisto toteutetaan vaiheiden välillä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C15:stä C30:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on likimäärin 15 cSt 40 °C:ssa. Sisältää suhteellisen suuren osan tyydyttyneitä hiilivetyjä.]		T R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-482-00-X	72623-86-0	276-737-9	H,L

3110

N:o 509




Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Voiteluöljyt (maaöljy), C17-32, liuotinuutettu, vahat poistettu, hydrattu; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu liuotinuuttamalla ja hydraamalla atmosfäärisen tislauksen jäännöksiä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C17:sta C32:een ja tuottavat valmiin öljyn, jonka viskositeetti on luokkaa 17 cSt:sta 23 cSt:een 40 °C:ssa.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-528-00-9	101316-70-5	309-875-6	H,L
Voiteluöljyt (maaöljy), C17-35, liuotinuutettu, vahat poistettu, vetykäsitelty; Perusöljy - täsmentämätön	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-497-00-1	92045-42-6	295-423-2	H,L
Voiteluöljyt (maaöljy), C18-27, vetykrakattu vahat poistettu liuottimella; Perusöljy - täsmentämätön	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-514-00-2	97488-95-4	307-034-8	H,L
Voiteluöljyt (maaöljy), C18-40, vahat poistettu liuottimella hydrattu jalostepohjainen; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu poistamalla parafiinit liuottimella hydratusta jalosteesta, joka on saatu liuotinuuttamalla vetykäsiteltyä maaöljytislettä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C18:sta C40:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 370 °C:sta 550 °C:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-507-00-4	94733-16-1	305-595-3	H,L
Voiteluöljyt (maaöljy), C18-40, vahat poistettu liuottimella vetykrakattu tislepohjainen; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu poistamalla parafiinit liuottimella vetykrakatun maaöljyn tislauksijäämästä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C18:sta C40:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 370 °C:sta 550 °C:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-506-00-9	94733-15-0	305-594-8	H,L
Voiteluöljyt (maaöljy), C20-35, liuotinuutettu, vahat poistettu, hydrattu; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu liuotinuuttamalla ja hydraamalla atmosfäärisen tislauksen jäännöksiä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C20:sta C35:een ja tuottavat valmiin öljyn, jonka viskositeetti on luokkaa 37 cSt:sta 44 cSt:een 40 °C:ssa.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-529-00-4	101316-71-6	309-876-1	H,L

Nimi	Merkinnät		Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom
Voiteluöljyt (maaöljy), C20-50, vetykäsitelty neutraali öljypohjainen, korkea viskositeetti; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä kevyttä tyhjökaasuöljyä, raskasta tyhjökaasuöljyä ja jäännösöljyä, josta on poistettu asfalteenit liuottimella, vedyllä katalyytin läsnäollessa kaksivaiheisessa prosessissa, jossa vahanpoisto toteutetaan vaiheiden välillä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on likimäärin 112 cSt 40 °C:ssa. Sisältää suhteellisen suuren osan tyydyttyneitä hiilivetyjä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-481-00-4	72623-85-9	276-736-3	H,L
Voiteluöljyt (maaöljy), C20-50, vetykäsitelty neutraali öljypohjainen; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä kevyttä tyhjökaasuöljyä, raskasta tyhjökaasuöljyä ja jäännösöljyä, josta on poistettu asfalteenit liuottimella, vedyllä katalyytin läsnäollessa kaksivaiheisessa prosessissa, jossa vahanpoisto toteutetaan vaiheiden välillä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on likimäärin 32 cSt 40 °C:ssa. Sisältää suhteellisen suuren osan tyydyttyneitä hiilivetyjä.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-483-00-5	72623-87-1	276-738-4	H,L
Voiteluöljyt (maaöljy), C24-50, liutinuutettu, vahat poistettu, hydrattu; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu liutinuuttamalla ja hydraamalla atmosfäärisen tislauksen jäännöksiä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C24:sta C50:een ja tuottavat valmiin öljyn, jonka viskositeetti on luokkaa 16 cSt:sta 75 cSt:een 40 °C:ssa.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-530-00-X	101316-72-7	309-877-7	H,L
Voiteluöljyt (maaöljy), perusöljyt, parafiininen; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jalostamalla raakaöljyä. Koostuu pääasiassa aromaateista, nafteeneista ja parafiineista ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on 23 cSt 40 °C:ssa.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-501-00-1	93572-43-1	297-474-6	H,L
Voiteluöljyt (maaöljy), vetykrakattu ei-aromaattinen parafiinit poistettu liuottimella; Perusöljy - täsmentämätön	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-498-00-7	92045-43-7	295-424-8	H,L

Nimi	Merkinnät	Luokitus	Indeksinro	CAS-nro	EY-nro	Huom	
Voiteluöljyt; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu liuotinuutto- ja vahanpoistoprosesseista. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiilliluvut ovat välillä C15:sta C50:een.]	T	R:45 S:53-45	Carc. Cat. 2; R45	649-484-00-0	74869-22-0	278-012-2	H,L
Reaktiotuotteet:Volfraamiheksakloridi ja 2-metyylipropaan-2-oli, nonyyliifenoli ja pentaani-2,4-dioni	F;C;N	R:11-20-34-43-50/53 S:(1/2)-16-26-29-33-36/37/39-45-60-61	F; R11;Xn; R20;C; R34; R43;N; R50-53	074-002-00-5		408-250-6	
Zinebi	Xi	R:37-43 S:(2)-8-24/25-46	Xi; R37;R43	006-078-00-2	12122-67-7	235-180-1	
Ziraami;sinkkibis(dimetyyliiditiokarbamaatti);*	T+;N	R:22-26-37-41-43-48/22-50/53 S:(1/2)-22-26-28-36/37/39-45-60-61	T+; R26;Xn; R22-48/22; Xi; R37-41;R43;N; R50-53	006-012-00-2	137-30-4	205-288-3	
		C ≥ 25 % 20 % ≤ C < 25 % 10 % ≤ C < 20 % 7 % ≤ C < 10 % 5 % ≤ C < 7 % 1 % ≤ C < 5 % 0,25 % ≤ C < 1 % 0,1 % ≤ C < 0,25 % 0,025 % ≤ C < 0,1 % 0,0025 % ≤ C < 0,025 %	T+, N; R22-26-37-41-43-48/22-50-53 T+, N; R26-37-41-43-48/22-50-53 T+, N; R26-41-43-48/22-50-53 T+, N; R26-36-43-50-53 T, N; R23-36-43-50-53 T, N; R23-43-50-53 Xn, N; R20-50-53 Xn, N; R20-51-53 N; R51-53 R52-53				
Zirkoniumjauhe (stabiloimaton)	F	R:15-17 S:(2)-7/8-43	F; R15-17	040-001-00-3	7440-67-7	231-176-9	
Zirkoniumjauhe (stabiloitu)		R:15 S:(2)-7/8-43	F; R15	040-002-00-9			

Aineen nimen perässä oleva * -merkki tarkoittaa uutta nimikettä tai muutosta edelliseen aineluetteloon.

VAROITUSMERKKIEN KIRJAINNUKSET¹⁾, VAROITUSMERKIT JA NIIDEN NIMET

E		Räjähävä Explosiv	O		Hapettava Oxiderande
F		Helposti syttyvä Mycket brandfarlig	F ⁺		Erittäin helposti syttyvä Extremt brandfarlig
T		Myrkyllinen Giftig	T ⁺		Erittäin myrkyllinen Mycket giftig
X _n		Haitallinen Hälsoskadlig	X _i		Ärsyttävä Irriterande
C		Syövyttävä Frätande	N		Ympäristölle vaarallinen Miljöfarlig

¹⁾ Varoitusmerkin yläpuolella on kirjaintunnus, joka kuvaa varoitusmerkkiä aineluettelossa.

VAARAA OSOITTAVAT STANDARDILAUSEKKEET (R-LAUSEKKEET)

- R1: Räjätävää kuivana.
Explosivt vid torrt tillstånd.
- R2: Räjätävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta.
Explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak.
- R3: Erittäin helposti räjätävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta.
Mycket explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak.
- R4: Muodostaa erittäin herkästi räjätäviä metalliyhdisteitä.
Bildar mycket känsliga explosiva metallföreningar.
- R5: Räjähdyksaarallinen kuumennettaessa.
Explosivt vid uppvärmning.
- R6: Räjätävää sellaisenaan tai ilman kanssa.
Explosivt vid kontakt och utan kontakt med luft.
- R7: Aiheuttaa tulipalon vaaran.
Kan orsaka brand.
- R8: Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa.
Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.
- R9: Räjätävää sekoitettaessa palavien aineiden kanssa.
Explosivt vid blandning med brännbart material.
- R10: Syttyvää.
Brandfarligt.
- R11: Helposti syttyvää.
Mycket brandfarligt.
- R12: Erittäin helposti syttyvää.
Extremt brandfarligt.
- R13: ⁻¹⁾
- R14: Reagoi voimakkaasti veden kanssa.
Reagerar häftigt med vatten.
- R15: Vapauttaa erittäin helposti syttyviä kaasuja veden kanssa.
Vid kontakt med vatten bildas extremt brandfarliga gaser.
- R16: Räjätävää hapettavien aineiden kanssa.
Explosivt vid blandning med oxiderande ämnen.
- R17: Itsestään syttyvää ilmassa.
Självantänder i luft.
- R18: Käytössä voi muodostua syttyvä/räjätävä höyry-ilma-seos.
Vid användning kan brännbara/explosiva ångluftblandningar bildas.
- R19: Saattaa muodostua räjätäviä peroksiedeja.
Kan bilda explosiva peroxider.
- R20: Terveydelle haitallista hengitettynä.
Farligt vid inandning.
- R21: Terveydelle haitallista joutuessaan iholle.
Farligt vid hudkontakt.
- R22: Terveydelle haitallista nieltynä.
Farligt vid förtäring.
- R23: Myrkyllistä hengitettynä.

¹⁾ Lauseketta ei määritetty.

- R24: Giftigt vid inandning.
Myrkyllystä joutuessaan iholle.
Giftigt vid hudkontakt.
- R25: Myrkyllystä nieltynä.
Giftigt vid förtäring.
- R26: Erittäin myrkyllystä hengitettyinä.
Mycket giftigt vid inandning.
- R27: Erittäin myrkyllystä joutuessaan iholle.
Mycket giftigt vid hudkontakt.
- R28: Erittäin myrkyllystä nieltynä.
Mycket giftigt vid förtäring.
- R29: Kehittää myrkyllystä kaasua veden kanssa.
Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
- R30: Käytettäessä voi muuttua helposti syttyväksi.
Kan bli mycket brandfarligt vid användning.
- R31: Kehittää myrkyllystä kaasua hapon kanssa.
Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
- R32: Kehittää erittäin myrkyllystä kaasua hapon kanssa.
Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
- R33: Terveystellisten haittojen vaara pitkäaikaisessa altistuksessa.
Kan ansamlas i kroppen och ge skador.
- R34: Syövyttävää.
Frätande.
- R35: Voimakkaasti syövyttävää.
Starkt frätande.
- R36: Ärsyttää silmiä.
Irriterar ögonen.
- R37: Ärsyttää hengityselimiä.
Irriterar andningsorganen.
- R38: Ärsyttää ihoa.
Irriterar huden.
- R39: Erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara.
Risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador.
- R40: Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa.
Misstänks kunna ge cancer.
- R41: Vakavan silmävaurion vaara.
Risk för allvarliga ögonskador.
- R42: Altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa herkistymistä.
Kan ge allergi vid inandning.
- R43: Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.
Kan ge allergi vid hudkontakt.
- R44: Räjähdyksvaara kuumennettaessa suljetussa astiassa.
Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare.
- R45: Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa.
Kan ge cancer.
- R46: Saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita.
Kan ge ärftliga genetiska skador.
- R47: -
- R48: Pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle.
Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering.
- R49: Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa hengitettyinä.

- R50: Kan ge cancer vid inandning.
Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
Mycket giftigt för vattenorganismer.
- R51: Myrkyllistä vesieliöille.
Giftigt för vattenorganismer.
- R52: Haitallista vesieliöille.
Skadligt för vattenorganismer.
- R53: Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
- R54: Myrkyllistä kasveille.
Giftigt för växter.
- R55: Myrkyllistä eläimille.
Giftigt för djur.
- R56: Myrkyllistä maaperäeliöille.
Giftigt för markorganismer.
- R57: Myrkyllistä mehiläisille.
Giftigt för bin.
- R58: Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia ympäristössä.
Kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön.
- R59: Vaarallista otsonikerrokselle.
Farligt för ozonskiktet.
- R60: Voi heikentää hedelmällisyyttä.
Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga.
- R61: Vaarallista sikiölle.
Kan ge fosterskador.
- R62: Voi mahdollisesti heikentää hedelmällisyyttä.
Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga.
- R63: Voi olla vaarallista sikiölle.
Möjlig risk för fosterskador.
- R64: Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille.
Kan skada spädbarn under amningsperioden.
- R65: Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.
Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
- R66: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- R67: Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
- R68: Pysyvien vaurioiden vaara.
Möjlig risk för bestående hälsoskador.

**YHDISTETTYT VAARAA OSOITTAVAT STANDARDILAUSEKKEET
(YHDISTETTYT R-LAUSEKKEET):**

- R14/15: Reagoi voimakkaasti veden kanssa vapauttaen erittäin helposti syttyviä kaasuja.
Reagerar häftigt med vatten varvid extremt brandfarliga gaser bildas.
- R15/29: Vapauttaa myrkyllisiä, erittäin helposti syttyviä kaasuja veden kanssa.
Utvecklar giftig och extremt brandfarlig gas vid kontakt med vatten.
- R20/21: Terveydelle haitallista hengitettynä ja joutuessaan iholle.
Farligt vid inandning och hudkontakt.
- R20/22: Terveydelle haitallista hengitettynä ja nieltynä.

- Farligt vid inandning och förtäring.
R20/21/22: Terveydelle haitallista hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring.
R21/22: Terveydelle haitallista joutuessaan iholle ja nieltynä.
Farligt vid hudkontakt och förtäring.
R23/24: Myrkyllistä hengitettynä ja joutuessaan iholle.
Giftigt vid inandning och hudkontakt.
R23/25: Myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä.
Giftigt vid inandning och förtäring.
R23/24/25: Myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.
R24/25: Myrkyllistä joutuessaan iholle ja nieltynä.
Giftigt vid hudkontakt och förtäring.
R26/27: Erittäin myrkyllistä hengitettynä ja joutuessaan iholle.
Mycket giftigt vid inandning och hudkontakt.
R26/28: Erittäin myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä.
Mycket giftigt vid inandning och förtäring.
R26/27/28: Erittäin myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
Mycket giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.
R27/28: Erittäin myrkyllistä joutuessaan iholle ja nieltynä.
Mycket giftigt vid hudkontakt och förtäring.
R36/37: Ärsyttää silmiä ja hengityselimiä.
Irriterar ögonen och andningsorganen.
R36/38: Ärsyttää silmiä ja ihoa.
Irriterar ögonen och huden.
R36/37/38: Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa.
Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.
R37/38: Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa.
Irriterar andningsorganen och huden.
R39/23: Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.
Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning.
R39/24: Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.
Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt.
R39/25: Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.
Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid förtäring.
R39/23/24: Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.
Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.
R39/23/25: Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.
Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.
R39/24/25: Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.
Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.
R39/23/24/25: Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.
R39/26: Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.

- R39/27: Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning.
Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.
- R39/28: Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt.
Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.
- R39/26/27: Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid förtäring.
Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.
- R39/26/28: Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.
Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.
- R39/27/28: Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.
Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.
- R39/26/27/28: Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.
Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
- R68/20: Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning.
Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.
- R68/21: Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid hudkontakt.
Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.
- R68/22: Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid förtäring.
Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.
- R68/20/21: Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.
Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.
- R68/20/22: Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.
Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.
- R68/21/22: Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.
Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.
- R68/20/21/22: Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.
Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
- R42/43: Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt.
Altistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.
- R48/20: Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.
Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä.
- R48/21: Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt.
Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle.
- R48/22: Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt.
Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle nieltynä.

- R48/20/21: Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring.
 Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja joutuessaan iholle.
 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och hudkontakt.
- R48/20/22: Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja nieltynä.
 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och förtäring.
- R48/21/22: Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle ja nieltynä.
 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt och förtäring.
- R48/20/21/22: Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt och förtäring.
- R48/23: Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä.
 Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.
- R48/24: Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle.
 Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt.
- R48/25: Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle nieltynä.
 Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring.
- R48/23/24: Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja joutuessaan iholle.
 Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och hudkontakt.
- R48/23/25: Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja nieltynä.
 Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och förtäring.
- R48/24/25: Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle ja nieltynä.
 Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt och förtäring.
- R48/23/24/25: Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
 Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt och förtäring.
- R50/53: Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
 Mycket giftigt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
- R51/53: Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
 Giftigt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R52/53: Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia
vesiympäristössä.
Skadligt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i
vattenmiljön.

**TURVALLISUUSTOIMENPITEITÄ OSOITTAVAT STANDARDILAUSEKKEET
(S-LAUSEKKEET)**

- S1: Säilytettävä lukitussa tilassa.
Förvaras i låst utrymme.
- S2: Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Förvaras oåtkomligt för barn.
- S3: Säilytettävä viileässä.
Förvaras svalt.
- S4: Ei saa säilyttää asuintiloissa.
Förvaras avskilt från bostadsutrymmen.
- S5: Sisältö säilytettävä ... (tarkoitukseen soveltuvan nesteen ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).
Förvara innehållet i... (ändamålsenlig vätska anges av tillverkaren/importören).
- S6: Säilytettävä ... (inertin kaasun ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).
Förvaras i ... (inert gas anges av tillverkaren/importören)
- S7: Säilytettävä tiiviisti suljettuna.
Förpackningen förvaras väl tillsluten.
- S8: Säilytettävä kuivana.
Förpackningen förvaras torrt.
- S9: Säilytettävä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats.
- S10: -¹⁾
- S11: -
- S12: Pakkausta ei saa sulkea ilmatiiviisti.
Förpackningen får inte tillslutas lufttätt.
- S13: Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.
- S14: Säilytettävä erillään ... (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).
Förvaras åtskilt från ... (oförenliga ämnen anges av tillverkaren/importören).
- S15: Suojattava lämmöltä.
Får inte utsättas för värme.
- S16: Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty.
Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.
- S17: Säilytettävä erillään syttyvistä kemikaaleista.
Förvaras åtskilt från brandfarliga ämnen.
- S18: Pakkauksen käsittelyssä ja avaamisessa on noudatettava varovaisuutta.
Förpackningen hanteras och öppnas försiktigt.
- S19: -
- S20: Syöminen ja juominen kielletty kemikaalia käsiteltäessä.
Ät inte eller drick inte under hanteringen
- S21: Tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.
Rök inte under hanteringen.
- S22: Vältettävä pölyn hengittämistä.

¹⁾ Lauseketta ei ole määritetty.

- Undvik inandning av damm.
- S23: Vältettävä kaasun/huurun/höyryn/sumun hengittämistä (oikean sanamuodon valitsee valmistaja / maahantuoja).
Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma (lämplig formulering väljs av tillverkaren/importören).
- S24: Varottava kemikaalin joutumista iholle.
Undvik kontakt med huden.
- S25: Varottava kemikaalin joutumista silmiin.
Undvik kontakt med ögonen.
- S26: Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.
Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
- S27: Riisuttava välittömästi saastunut vaatetus.
Tag genast av alla nedstänkta kläder.
- S28: Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä ... (aineen ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).
Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket ... (anges av tillverkaren/importören)
- S29: Ei saa tyhjentää viemäriin.
Töm ej i avloppet.
- S30: Tuotteeseen ei saa lisätä vettä.
Häll aldrig vatten på eller i produkten.
- S31: -
- S32: -
- S33: Estettävä staattisen sähköän aiheuttama kipinäinti.
Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.
- S34: -
- S35: Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti.
Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt.
- S36: Käytettävä sopivaa suojavaatetusta.
Använd lämpliga skyddskläder.
- S37: Käytettävä sopivia suojakäsineitä.
Använd lämpliga skyddshandskar.
- S38: Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta.
Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.
- S39: Käytettävä silmien- tai kasvonsuojainta.
Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
- S40: Kemikaali puhdistettava pinnoilta käyttäen ... (kemikaalin ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).
Golv och förorenade föremål tvättas med ... (kemikalie anges av tillverkaren/importören).
- S41: Vältettävä palamisessa tai räjähdyksessä muodostuvan savun hengittämistä.
Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.
- S42: Kaasutuksen/ruiskutuksen aikana käytettävä sopivaa hengityksensuojainta(oikean sanamuodon valitsee valmistaja/maahantuoja) .
Använd lämpligt andningsskydd vid gasning/sprutning (specificeras av tillverkaren/importören).
- S43: Sammutukseen käytettävä ...(ilmoitettava sopiva sammutusmenetelmä. Jos vesi lisää vaaraa, lisättävä sanat: Sammutukseen ei saa käyttää vettä).
Vid brandsläckning använd ... (lämplig släckningsmetod bör anges. Om vatten ökar risken, bör till texten fogas: Använd aldrig vatten).

- S44: -
- S45: Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista).
Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.
- S46: Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.
Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.
- S47: Säilytettävä alle ... °C lämpötilassa (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa lämpötilan).
Förvaras vid en temperatur som inte överstiger ... °C (anges av tillverkaren/importören).
- S48: Säilytettävä kosteana ... (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa sopivan aineen).
Innehållet skall hållas fuktigt med ... (lämpligt material anges av tillverkaren/importören).
- S49: Säilytettävä vain alkuperäispakkauksessa.
Förvaras endast i originalförpackningen.
- S50: Ei saa sekoittaa ... (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa aineen) kanssa.
Blanda inte med ... (ämnet anges av tillverkaren/importören)
- S51: Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdesta.
Sörj för god ventilation.
- S52: Ei suositella sisäkäyttöön laajoilla pinnoilla.
Olämpligt för användning inomhus vid behandling av stora ytor.
- S53: Vältettävä altistumista - ohjeet luettava ennen käyttöä.
Undvik exponering - Begär specialinstruktioner före användning.
- S54: -
- S55: -
- S56: Tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan.
Lämna detta material och dess behållare till samlingsställe för problemavfall.
- S57: Käytettävä sopivaa säilytystapaa ympäristön likaantumisen ehkäisemiseksi.
Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.
- S58: -
- S59: Hanki valmistajalta/luovuttajalta tietoja uudelleenkäytöstä/kierrätyksestä.
Rådfråga tillverkare/leverantör om återvinning/återanvändning.
- S60: Tämä aine ja sen pakkaus on käsiteltävä ongelmajätteenä.
Detta material och dess behållare skall tas om hand som problemavfall.
- S61: Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote.
Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/skyddsinformationsblad.
- S62: Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.
Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.
- S63: Jos ainetta on onnettomuuden sattuessa hengitetty: siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä hänet levossa.
Vid olycksfall via inandning, flytta den drabbade till frisk luft och låt vila.
- S64: Jos ainetta on nielty, huuhtelee suu vedellä (vain jos henkilö on tajuissaan).
Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande).

**YHDISTETYT TURVALLISUUSTOIMENPITEITÄ OSOITTAVAT
STANDARDILAUSEKKEET
(YHDISTETYT S-LAUSEKKEET)**

- S1/2: Säilytettävä lukitussa tilassa ja lasten ulottumattomissa.
Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn.
- S3/7: Säilytettävä tiivistä suljettuna viileässä paikassa.
Förpackningen förvaras väl tillsluten och svalt.
- S3/9/14: Säilytettävä erillään ... (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja) viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
Förvaras svalt på väl ventilerad plats åtskilt från... (oförenliga ämnen anges av tillverkaren/importören).
- S3/9/14/49: Säilytettävä alkuperäispakkauksessa viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto erillään ... (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).
Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats åtskilt från... (oförenliga ämnen anges av tillverkaren/importören).
- S3/9/49: Säilytettävä alkuperäispakkauksessa viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats.
- S3/14: Säilytettävä viileässä erillään ... (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).
Förvaras svalt och åtskilt från... (oförenliga ämnen anges av tillverkaren/importören).
- S7/8: Säilytettävä kuivana ja tiiviisti suljettuna.
Förpackningen förvaras väl tillsluten och torrt.
- S7/9: Säilytettävä tiiviisti suljettuna paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
Förpackningen förvaras väl tillsluten på väl ventilerad plats.
- S7/47: Säilytettävä tiiviisti suljettuna ja alle ...°C lämpötilassa (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa lämpötilan).
Förpackningen förvaras väl tillsluten vid en temperatur som inte överstiger... °C (anges av tillverkaren/importören).
- S20/21: Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.
Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.
- S24/25: Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.
Undvik kontakt med huden och ögonen.
- S27/28: Ihokosketuksen jälkeen, saastunut vaatetus on riisuttava välittömästi ja roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä . . . (aineen ilmoittaa valmistaja/maahantuoja)
Vid kontakt med huden, tag genast av all nedstänkta kläder och tvätta genast med mycket . . . (anges av tillverkaren)
- S29/35: Ei saa tyhjentää viemäriin; tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti.
Töm ej i avloppet, oskadliggör produkt och förpackning på säkert sätt.
- S29/56: Ei saa tyhjentää viemäriin, tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottoaikkaan.
Töm ej i avloppet, lämna detta material och dess behållare till samlingsställe för problemavfall.
- S36/37: Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä.
Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.
- S36/37/39: Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta.
Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

- S36/39: Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja silmien- tai kasvonsuojainta.
Använd lämpliga skyddskläder samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
- S37/39: Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta.
Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
- S47/49: Säilytettävä alkuperäispakkauksessa alle ...°C lämpötilassa
(valmistaja/maahantuojalla ilmoittaa lämpötilan).
Förvaras endast i originalförpackningen vid en temperatur som inte överstiger... °C
(anges av tillverkaren/importören).

LIITTEESSÄ 1 MAINITTUJEN AINEIDEN NIMET INDEKSIUMERON MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ

Indeksinumero	Nimi
001-001-00-9	Vety
001-002-00-4	Alumiinilittiumhydridi
001-003-00-X	Natriumhydridi
001-004-00-5	Kalsiumhydridi
003-001-00-4	Litium
003-002-00-X	n-Heksyyllitium
004-002-00-2	Berylliumyhdisteet, paitsi alumiiniberylliumsilikaatit, ja muualla tässä luettelossa mainitut
004-003-00-8	Berylliumoksidi
005-001-00-X	Booritrifluoridi
005-002-00-5	Booritrikloridi
005-003-00-0	Booritribromidi
005-004-00-6	Trialkyyliboraanit
005-005-00-1	Trimetyylliboraatti
005-006-00-7	Dibutyyliinavetyboraatti
005-009-00-3	Tetrabutyyliammoniumbutyyliitrifenyyliboraatti;*
005-010-00-9	N,N-Dimetyylianiiliniumtetrakis(pentafluorifenyyl)boraatti;*
005-012-00-X	Dietyyli-4-[-1,5,5-tris(4-dietyyliaminofenyyl)penta-2,4-dienylideeni]sykloheksa-2,5-dienylideeni]ammonium butyyliitrifenyyliboraatti;*
006-001-00-2	Hiilimonoksidi
006-002-00-8	Fosgeeni
006-003-00-3	Rikkihiili
006-004-00-9	Kalsiumkarbidi
006-005-00-4	Tiraami; tetrametyyliuraamidisulfidi;*
006-006-00-X	Syaanivety
006-006-01-7	Syaanivety ...%;
006-007-00-5	Syaanivetyhapon suolat lukuunottamatta kompleksisia syanideja kuten ferrosyanidit, ferrisyanidit ja elohopeaoksisyanidi
006-008-00-0	Antu
006-009-00-6	Isolaani
006-010-00-1	Dimetani
006-011-00-7	Karbaryyli; 1-naftyyliimetyylikarbamaatti
006-012-00-2	Ziraami; sinkkibis(dimetyyliiditiokarbamaatti);*
006-013-00-8	Metaami-Na; natriummetyyliiditiokarbamaatti
006-014-00-3	Nabami; Dinatriumetyleenibisiditiokarbamaatti
006-015-00-9	Diuroni; 3-(3,4-dikloorifenyyl)-1,1-dimetyyliurea
006-016-00-4	Propoksuuri; 2-(1-metyylietoksifenyyl)imetyylikarbamaatti
006-017-00-X	Aldikarbi; 2-metyyli-2-(metyylitio)propanaali-O-(N-metyylikarbamoyyli)oksiimi
006-018-00-5	Aminokarbi; 4-dimetyyliamino-3-tolyyliimetyylikarbamaatti
006-019-00-0	Di-allaatti; S-(2,3-diklooriallyyli)-N,N-di-isopropyyliitiokarbamaatti
006-020-00-6	Barbaani; 4-klooribut-2-ynyyli-N-(3-kloorifenyyl)karbamaatti
006-021-00-1	Linuroni; 3-(3,4-dikloorifenyyl)-1-metoksi-1-metyyliurea;*
006-022-00-7	Dekarbofuraani
006-023-00-2	Merkaptodimetuuri; metiokarbi; 3,5-dimetyyli-4-(metyylitio)fenyyliimetyylikarbamaatti
006-024-00-8	Proksaani-Na; Proksaani-natrium;Natrium-O-isopropyyliiditiokarbonaatti
006-025-00-3	Alletriini [1]; (RS)-3-allyyli-2-metyyli-4-oksosyklopent-2-enyyli(1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyli-prop-1-enyyli)syklopropanikarboksylaatti [1]; bioalletriini [1];(RS)-3-allyyli-2-metyyli-4-oksosyklopent-2-enyyli(1R,3R)-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1-enyyli)syklopropanikarboksylaatti [1]; S-bioalletriini [2];(S)-3-allyyli-2-metyyli-4-oksosyklopent-2-enyyli(1R,3R)-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1-enyyli)syklopropanikarboksylaatti [2]; esbiotriini [3]; (RS)-3-allyyli-2-metyyli-4-oksosyklopent-2-enyyli(1R,3R)-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1-enyyli)syklopropanikarboksylaatti [3]
006-026-00-9	Karbofuraani; 2,3-dihydro-2,2-dimetyyli-7-bentsofuranyylimetyylikarbamaatti
006-028-00-X	Dinobutoni; 2-(1-metyylipropyli)-4,6-dinitrofenyyli-isopropyyliikarbonaatti
006-029-00-5	Dioksakarbi; 2-(1,3-dioksolan-2-yyli)fenyyliimetyylikarbamaatti
006-030-00-0	EPTC
006-031-00-6	Formetanaatti
006-032-00-1	Monolinuroni; 3-(4-Kloorifenyyl)-1-metoksi-1-metyyliurea
006-033-00-7	Metoksuroni; 3-(3-kloori-4-metoksifenyyl)-1,1-dimetyyliurea
006-034-00-2	Pebulaatti; S-propyylibutyylietyylikarbamotioaatti
006-035-00-8	Pirimikarbi; 5,6-dimetyyli-2-dimetyyliaminopyrimidin-4-yyli-N,N-dimetyylikarbamaatti
006-036-00-3	Bentsotiatsuroni
006-037-00-9	Promekarbi; 5-isopropyyli-3-tolyyliimetyylikarbamaatti

Indeksinro Nimi

006-038-00-4	Sulfallaatti; 2-klooriallyyldietyyliiditiokarbamaatti
006-039-00-X	Triallaatti; S-2,3,3-triklooriallyyldi-isopropyliitiokarbamaatti
006-040-00-5	Monometilaani
006-041-00-0	Dimetyylikarbamyylikloridi
006-042-00-6	Monuroni; 3-(4-kloorifenyyli)-1,1-dimetyyliurea
006-043-00-1	Monuroni-TCA; 3-(4-kloorifenyyli)-1,1-dimetyyliurioniumtriklooriasetaatti
006-044-00-7	Isoproturoni; 3-(4-isopropyylifenyyli)-1,1-dimetyyliurea;*
006-045-00-2	Metomyyli; 1-metyylietoetylideeniamiinimetyylikarbamaatti
006-046-00-8	Bendiokarbi; 2,2-dimetyyli-1,3-bentsodioksol-4-yyliimetyylikarbamaatti
006-047-00-3	Bufenkarbi; 3-(1-metyyliibutyli)fenyylimetyylikarbamaatin ja 3-(1-etyylipropyyli)fenyylimetyylikarbamaatin seos
006-048-00-9	Etiofenkarbi; 2-etyyliimetyyli-fenyylimetyylikarbamaatti
006-049-00-4	Diksantogeeni
006-050-00-X	Fenuroni-TCA; 1,1-dimetyyli-3-fenyliurioniumtriklooriasetaatti
006-051-00-5	Ferbami
006-052-00-0	Formetanaattihydrokloridi
006-053-00-6	Isoprokarbi; o-kumenyylimetyylikarbamaatti
006-054-00-1	Meksakarbatti; 4-dimetyyliamino-3,5-ksyylimetyylikarbamaatti
006-055-00-7	Ksilyylikarbi
006-056-00-2	Metolikarbi
006-057-00-8	Nitrapyriini; 2-kloori-6-trikloorimetyyliipyridiini
006-058-00-3	Noruroni
006-059-00-9	Oksamyyli
006-060-00-4	Oksikarboksiini; 5,6-dihydro-2-metyyli-1,4-oksati-iini-3-karboksanilidi-4,4-dioksidei
006-061-00-X	Protiokarbihydrokloridi
006-062-00-5	Metyyli-3,4-dikloorifenyylikarbamaatti
006-063-00-0	Tiobenkarbi
006-064-00-6	Tiofanoksi
006-065-00-1	3-Kloori-6-syaani-bisyklo(2,2,1)heptaani-2-oni-O-(N-metyylikarbamyyli)oksimi
006-066-00-7	Vernolaatti
006-067-00-2	3,5-Ksilyylimetyylikarbamaatti
006-068-00-8	Diatsonmetaani
006-069-00-3	Tiofanaatti-metyyli; 1,2-Di(3-metoksikarbonyyli-2-tioureidi)bentseeni
006-070-00-9	Furmesykloksi; N-sykloheksyyli-N-metoksi-2,5-dimetyyli-3-furamidi
006-071-00-4	Syklo-okt-4-en-1-yyliimetyylikarbonaatti
006-072-00-X	Prosulfokarbi; S-bentsyyli-N,N-dipropyliitiokarbamaatti;*
006-073-00-5	3-(Dimetyyliamino)propyyliurea
006-074-00-0	2-(3-(1-Propeeni-2-yyli)fenyli)-2-propyyli-isosyanaatti
006-076-00-1	Mankotsebi
006-077-00-7	Manebi
006-078-00-2	Zinebi
006-079-00-8	Disulfiraami; tetraetyyliuraamidisulfidi
006-080-00-3	Tetrametyyliuraamimonosulfidi
006-081-00-9	Sinkkibis(dibutyyliditiokarbamaatti)
006-082-00-4	Sinkkibis(dietyyliditiokarbamaatti)
006-083-00-X	Butokarboksiini; 3-(metyyli)-2-butanoni-O-[(metyyliamino)karbonyyli]oksiimi
006-084-00-5	2,3-Dihydro-2,2-dimetyyli-7-bentsofuryyli[(dibutyliamino)tio]metyylikarbamaatti; karbosulfaani
006-085-00-0	2-Butyylifenyylimetyylikarbamaatti; fenobukarbi
006-086-00-6	Etyyli[2-(4-fenoksifenoksi)etyylikarbamaatti; fenoksikarbi
006-087-00-1	2,3-Dihydro-2,2-dimetyyli-7-bentsofuryyli-2,4-dimetyyli-6-oksa-5-okso-3-tia-2,4-diatسادekanoaatti; furatiokarbi
006-088-00-7	Benfurakarbi; etyyli-N-[2,3-dihydro-2,2-dimetyyli-bentsofuran-7-yylioksikarbonyyli(metyyli)aminotio]-N-isopropyli-β-alaninaatti
006-089-00-2	Klooridioksidei;*
006-089-01-X	Klooridioksidei . . . %;*
006-090-00-8	2-((3-Jodi-2-propynyli)oksi)etyyli-fenylikarbamaatti
007-001-00-5	Ammoniakkii, vedetön;*
007-001-01-2	Ammoniakkiliuos ... %
007-002-00-0	Tyypidioksidei [1];dityppitetroksidi [2]
007-003-00-6	Kloorimekvattikloridi
007-004-00-1	Typpihappo... %
007-006-00-2	Etyylinitriitti
007-007-00-8	Etyylinitraatti
007-008-00-3	Hydratsiini;*
007-009-00-9	Disykloheksyyliammoniumnitriitti
007-010-00-4	Natriumnitriitti;*
007-011-00-X	Kaliumnitriitti;*
007-012-00-5	N,N-Dimetyylihydratsiini; 1,1-dimetyylihydratsiini
007-013-00-0	1,2-Dimetyylihydratsiini; N,N'-dimetyylihydratsiini;*
007-014-00-6	Hydratsiinin suolat

Indeksinro Nimi

007-015-00-1	O-Etyylihydroksyyliamiini
007-016-00-7	Butyylinitriitti
007-017-00-2	Isobutyylinitriitti;*
007-018-00-8	sek-Butyylinitriitti
007-019-00-3	tert-Butyylinitriitti
007-020-00-9	Pentyylinitriitti [1]; "amyylinitriitti", isomeerien seos [2]
007-021-00-4	Hydratsobentseeni
007-022-00-X	Hydratsiini-bis(3-karboksi-4-hydroksibentseenisulfonaatti)
007-023-00-5	Natrium-3,5-bis(3-(2,4-di-tert-pentyylifenoksi)propyylikarbamyyli)bentseenisulfonaatti
007-024-00-0	2-(Dekyyli)etyyliammoniumkloridi
007-025-00-6	(4-Hydratsiinifenyyli)-N-metyylimetaanisulfonamidihydrokloridi
007-026-00-1	Okso-((2,2,6,6-tetrametyylipiperidin-4-yyli)amino)karbonyyliasetohydratsidi
007-027-00-7	1,6-bis(3,3-bis((1-Metyylipentylideeni-imino)propyyli)ureido)heksaani;*
008-001-00-8	Happi, nesteytetty
008-003-00-9	Vetyperoksidiliuos ... %;*
009-001-00-0	Fluori
009-002-00-6	Fluorivety
009-003-00-1	Fluorivetyhappo... %
009-004-00-7	Natriumfluoridi
009-005-00-2	Kaliumfluoridi
009-006-00-8	Ammoniumfluoridi
009-007-00-3	Natriumbifluoridi; natriumvetydifluoridi
009-008-00-9	Kaliumbifluoridi
009-009-00-4	Ammoniumbifluoridi
009-010-00-X	Fluoriboorihappo... %
009-011-00-5	Fluoripiihappo...%
009-012-00-0	Natrium-[1] kalium-[2] ammonium-[3] fluorisilikaatti
009-013-00-6	Fluorisilikaatti, paitsi muualla luettelossa mainitut
009-014-00-1	Lyijyheksafluorisilikaatti
009-015-00-7	Sulfurylidifluoridi;*
009-016-00-2	Alumiinitrinatriumheksafluoridi; kryoliitti
009-017-00-8	Kalium-μ-fluori-bis(trietyylialumiini)
009-018-00-3	Magnesiumheksafluorisilikaatti
011-001-00-0	Natrium
011-002-00-6	Natriumhydroksidi
011-003-00-1	Natriumperoksidi
011-004-00-7	Natriumatsidi
011-005-00-2	Natriumkarbonaatti
011-006-00-8	Natriumsyanaatti
011-007-00-3	Propoksikarbatsoni-natrium;*
012-001-00-3	Magnesiumjauhe (stabiloimaton)
012-002-00-9	Magnesium, jauhe tai lastut (stabiloitu)
012-003-00-4	Magnesiumalkyyli, hiiliatomien määrä 1-5
013-001-00-6	Alumiinijauhe (stabiloimaton)
013-002-00-1	Alumiinijauhe (stabiloitu)
013-003-00-7	Alumiinikloridi, vedetön
013-004-00-2	Alumiinialkyyli, hiiliatomien määrä 1-5
013-005-00-8	Dietyyli(etyylidimetyylisilanolaatti)alumiini
013-006-00-3	(Etyyli-3-oksobutanoaatti-O'1,O'3)(2-dimetyyliaminoetanolaatti)(1-metoksi-2-propanolaatti) alumiini(III), dimerisoitu
013-007-00-9	Poly(okso(2-butoksietyyli-3-oksobutanoaatti-O'1,O'3)alumiini)
013-008-00-4	di-n-Oktyylialumiinijodidi
013-009-00-X	Natrium((n-butyli)x(etyyli)y-1,5-dihydro)aluminaatti) x = 0,5 y = 1,5;*
014-001-00-9	Trikloorisilaani
014-002-00-4	Piitetrakloridi
014-003-00-X	Dimetyylidikloorisilaani
014-004-00-5	Trikloorimetyylisilaani
014-005-00-0	Tetraetyylisilikaatti
014-006-00-6	bis(4-Fluorifenyyli)metyyli(1,2,4-triatso-4-yylimetyyli)silaanihydrokloridi
014-007-00-1	Trietoksi-isobutyylisilaani
014-008-00-7	(Kloorimetyyli)bis(4-fluorifenyyli)metyylisilaani
014-009-00-2	Isobutyli-isopropyylidimetoksisilaani
014-010-00-8	Dinatriummetasilikaatti
014-011-00-3	Sykloheksyyldimetoksimetyylisilaani
014-012-00-9	bis(3-(Trimetoksilyyli)propyyli)amiini
014-013-00-4	α-Hydroksipoly(metyyli-(3-(2,2,6,6-tetrametyylipiperidiini-4-yylioksi)propyyli)siloksaani)
014-014-00-X	6-(2-Kloorietyyli)-6-(2-metoksietoksi)-2,5,7,10-tetraoksa-6-silaunidekaani; etaselasiili
014-015-00-5	α-Trimetyylisilanyyli-ω-trimetyylisiloksipoly(oksi(metyyli-3-(2-(2-metoksipropoksi)propoksi)propyylisilaanidiyyli)-ko-oksi(dimetyylisilaani))
014-016-00-0	Seos: 1,3-diheks-5-en-1-yyli-1,1,3,3-tetrametyylidisiloksaani; 1,3-diheks-n-en-1-yyli-1,1,3,3-

Indeksinro Nimi

	tetrametyylidisiloksaani
014-017-00-6	Flusilatsoli; bis(4-Fluorifenyyli)(metyyli)(1H-1,2,4-triaatsol-1-yylimetyyli)silaani
014-018-00-1	Oktametyylisyklotetrasiloksaani
014-019-00-7	Seos: 4-[[bis-(4-fluorifenyyli)metyylisilyyli]metyyli]-4H-1,2,4-triaatsoli; 1-[[bis-(4-fluorifenyyli)metyylisilyyli]metyyli]-1H-1,2,4-triaatsoli
014-020-00-2	bis(1,1-Dimetyyli-2-propynylioksi)dimetyylisilaani
014-021-00-8	tris(Isopropenylioksi)fenyylisilaani
014-022-00-3	Reaktiotuote: (2-Hydroksi-4-(3-propenoksi)bentsofenonin ja trietoksisilaanin) sekä piidioksidin ja metyylitrimetoksisilaanin hydrolyysituote
014-023-00-9	α,ω -Dihydroksipoly-(heks-5-en-1-yylimetyylisiloksaani)
014-024-00-4	1-((3-(3-Kloori-4-fluorifenyyli)propyl)dimetyylisilanyyli)-4-etoksibentseeni
014-025-00-X	4-[3-(Dietoksimetyylisilylpropoksi)-2,2,6,6-tetrametyyli]piperidiini
014-026-00-5	Dikloori(3-(3-kloori-4-fluorifenyyli)propyyli)metyylisilaani;*
014-027-00-0	Kloori(3-(3-kloori-4-fluorifenyyli)propyyli)dimetyylisilaani;*
014-028-00-6	α -[3-(1-Oksoprop-2-enyyli)-1-oksi-propyyli]dimetoksisilylioksi-w-[3-(1-okso-prop-2-enyyli)-1-oksi-propyyli]dimetoksisilylipoly(dimetyylisiloksaani);*
014-029-00-1	O,O'-(Etenyylimetyylisilyleeni)di[(4-metyylipentan-2-oni)oksiimi];*
014-030-00-7	[(Dimetyylisilyleeni)bis((1,2,3,3a,7a- η)-1H-inden-1-ylideeni)dimetyyli]hafnium;*
014-031-00-2	bis(1-Metyylietyyli)dimetoksisilaani;*
014-032-00-8	Disyklopentyliidimetoksisilaani;*
015-001-00-1	Fosfori, valkoinen ja keltainen
015-002-00-7	Fosfori, punainen;*
015-003-00-2	Kalsiumfosfidi; Trikalsiumdifosfidi
015-004-00-8	Alumiinifosfidi
015-005-00-3	Magnesiumfosfidi; Trimagnesiumdifosfidi
015-006-00-9	Trisinkkidifosfidi; Sinkkifosfidi
015-007-00-4	Fosforitrikloridi
015-008-00-X	Fosforipentakloridi
015-009-00-5	Fosforioksikloridi
015-010-00-0	Fosforipentoksidi
015-011-00-6	Fosforihappo... %
015-012-00-1	Fosforiseskvisulfidi
015-013-00-7	Trietyylifosfaatti
015-014-00-2	Tributyylifosfaatti;*
015-015-00-8	Trikresyylifosfaatti; tritolyylifosfaatti; o-o-o, o-o-m, o-o-p, o-m-m, o-m-p, o-p-p;*
015-016-00-3	Trikresyylifosfaatti; tritolyylifosfaatti; m-m-m, m-m-p, m-p-p, p-p-p;*
015-019-00-X	Diklorovossi; 2,2-Dikloorivinyliidimetyylifosfaatti
015-020-00-5	Mevinfossi; 2-metoksikarbonyyli-1- metyylivinyliidimetyylifosfaatti;*
015-021-00-0	Triklorfoni; dimetyyli-2,2,2-trikloori-1-hydroksietyylifosfonaatti;*
015-022-00-6	Fosfamidoni; 2-Kloori-2-dietyylikarbamoyyli-1-metyylivinyliidimetyylifosfaatti
015-023-00-1	Pyratsoksoni
015-024-00-7	Triamifossi
015-025-00-2	TEPP; Tetraetyylipyrofosfaatti
015-026-00-8	Sradani
015-027-00-3	Sulfoteppi; O,O,O,O-tetraetyyliditiopyrofosfaatti;*
015-028-00-9	Demetoni-O; O,O-Dietyyli-O-2-etyylietoetyylifosforitioaatti
015-029-00-4	Demetoni-S
015-030-00-X	Demetoni-O-metyyli
015-031-00-5	Demetoni-S-metyyli; S-2-Etyylietoetyylidimetyylifosforitioaatti
015-032-00-0	Protoaatti; O,O-dietyyli-isopropyylikarbamoyylimetyylifosforiditioaatti;*
015-033-00-6	Foraatti; O,O-dietyylietietylietometyylifosforiditioaatti;*
015-034-00-1	Parationi; O,O-dietyyli-O-4-nitrofenyylifosforitioaatti;*
015-035-00-7	Parationi-metyyli; O,O-dimetyyli-O-4-nitrofenyylifosforitioaatti;*
015-036-00-2	O-Etyyli-O-(4-nitrofenyyli) fenyylifosfonotioaatti; EPN
015-037-00-8	Fenkaptoni; S-(2,5-Dikloorifenyyli)etometyyli-O,O-dietyylifosforitioaatti
015-038-00-3	Kumafossi
015-039-00-9	Atsiinifossi-metyyli; atsinfossi-metyyli; O,O-dimetyyli-4-oksobentsotriatsin-3-yyliimetyyliiditiofosfaatti
015-040-00-4	Diatsinoni
015-041-00-X	Malationi; 1,2-bis(etoksikarbonyyli)etyyli-O,O-dimetyylifosforiditioaatti;*
015-042-00-5	Klortioni; O-(3-kloori-4-nitrofenyyli)-O,O-dimetyylifosforitioaatti;*
015-043-00-0	Fosnikloori
015-044-00-6	Karbofenotioni
015-045-00-1	Mekarbami; N-Etoksikarbonyyli-N-metyylikarbamoyylimetyyli-O,O-dietyylifosforiditioaatti
015-046-00-7	Oksidemetoni-metyyli; S-2-(Etyylisulfinyyli)etyyli-O,O-dimetyylifosforitioaatti
015-047-00-2	Etioni; O,O,O',O'-tetraetyyli-S,S'-metyleenidi(fosforiditioaatti);*
015-048-00-8	Fentioni; O,O-dimetyyli-O-(4-metyyliitio-m-tolyyli)tiofosfaatti
015-049-00-3	Endotioni

Indeksinro Nimi

015-050-00-9	Tiometoni
015-051-00-4	Dimetooaatti
015-052-00-X	Fenklorfossi; O,O-dimetyyli-O-2,4,5-trikloorifenyylifosforitioaatti;*
015-053-00-5	Menatsoni
015-054-00-0	Fenitrotioni
015-055-00-6	Naledi; 1,2-dibromi-2,2-dikloorietyyldimetyylifosfaatti;*
015-056-00-1	Atsiinifossi-etyyli; atsinfossi-etyyli; O,O-dietyyli-4-oksobentsotriatsin-3- yylimetyylditiofosfaatti
015-057-00-7	Formotioni
015-058-00-2	Morfotioni; O,O-Dimetyyli-S-(morfoliinikarbonyylimetyyli)fosforiditioaatti
015-059-00-8	Vamidotioni; O,O-Dimetyyli-S-2-(1-metylikarbamoyylietyyli)etyylifosforitioaatti
015-060-00-3	Disulfotoni
015-061-00-9	Dimefoksi
015-062-00-4	Mipafoksi
015-063-00-X	Dioksationi; 1,4-dioksaani-2,3-diyyli-O,O',O'-tetraetyyli(fosforiditioaatti);*
015-064-00-5	Bromofossi-etyyli
015-065-00-0	S-[2-(Etyylisulfinyyli)etyyli]-O,O-dimetyylifosforiditioaatti;*
015-066-00-6	Ometoaaatti; O,O-Dimetyyli-S-metylikarbamoyylimetyylifosforitioaatti
015-067-00-1	Fosaloni; S-(6-Kloori-2-oksobentsoksatsoliini-3-yylimetyyli)-O,O-dietyylifosforiditioaatti
015-068-00-7	Diklofentioni; O-2,4-Dikloorifenyyli-O,O-dietyylifosforitioaatti
015-069-00-2	Metidationi; 2,3-Dihydro-5-metoksi-2-okso-1,3,4-tiadiatsoli-3-yylimetyyli-O,O- dimetyylifosforiditioaatti
015-070-00-8	Syantooaatti
015-071-00-3	Klorfenvinfossi
015-072-00-9	Monokrotofossi; Dimetyyli-1-metyyli-2-(metylikarbamoyyli)vinyylifosfaatti
015-073-00-4	Dikrotofossi; (Z)-2-Dimetylikarbamoyyli-1-metyylivinyyldimetyylifosfaatti
015-074-00-X	Krufomaatti; 4-Tert-butyli-2-kloorifenyyliimetyylimetyylifosforiamidaatti
015-075-00-1	S-[2-(Isopropyylisulfinyyli)etyyli]-O,O-dimetyylifosforitioaatti
015-076-00-0	Potasaani; O,O-dietyyli-O-(4-metyyliumariini-7-yyli)fosforitioaatti;*
015-077-00-6	2,2-Dikloorivinyyli-2-etyylisulfinyyliimetyylifosfaatti
015-078-00-1	Demetoni-S-metyylisulfoni; S-2-etyylisulfonylietyyli-O,O-dimetyylifosforitioaatti;*
015-079-00-7	Asefaatti
015-080-00-2	Amiditioni
015-081-00-8	O,O,O',O'-Tetrapropyyliditiopyrofosfaatti
015-082-00-3	Atsotoaatti
015-083-00-9	Bensulidi; O,O-diisopropyli-2-fenyylisulfonyyliaminoetyylifosforiditioaatti;*
015-084-00-4	Klorpyrifossi; O,O-dietyyli-O-3,5,6-trikloori-2-pyridiylfosforitioaatti;*
015-085-00-X	Klorfoniumikloridi
015-086-00-5	Kumitooaatti
015-087-00-0	Syanofossi; O-4-Syanofenyli-O,O-dimetyylifosforitioaatti
015-088-00-6	Dialifossi;); 2-Kloori-1-ftaali-imidoetyyli-O,O-dietyylifosforiditioaatti
015-089-00-1	Etoaaatti-metyyli
015-090-00-7	Fensulfotioni; O,O-Dietyyli-O-4-metyylisulfinyylienylifosforitioaatti
015-091-00-2	Fonofossi
015-092-00-8	Fosasetimi; O,O-bis(4-Kloorifenyyli)-N-asetimidoyylifosforiamiditioaatti
015-093-00-3	Leptofossi; O-4-Bromi-2,5-dikloorifenyyli-O-metyylienylifosforitioaatti
015-094-00-9	Mefosfolaaani; Dietyyli-4-metyyli-1,3-ditiolani-2-ylideenifosforiamidaatti
015-095-00-4	Metamidofossi; O,S-dimetyylifosforiamidotioaatti;*
015-096-00-X	Oksidisulfotoni; O,O-dietyyli-S-[2-(etyylisulfinyyli)etyyli]fosforiditioaatti;*
015-097-00-5	Fentoaatti; etyyli-2-(dimetoksifosfiinotioyylitio)-2-fenyyliasetaaatti;*
015-098-00-0	Trikloronaatti; O-Etyyli-O,2,4,5-trikloorifenyylietyylifosforitioaatti
015-099-00-6	Pirimifossietyyli; O,O-Dietyyli-O-2-dietyyliamino-6-metyylipyrimidin-4-yylifosforitioaatti
015-100-00-X	Foksiimi; α -(dietoksifosfiinotioyylitio-imino)fenyyliasetonitriili;*
015-101-00-5	Fosmetti; O,O-dimetyyli-ftaali-imidometyyli-S-fosforiditioaatti;*
015-102-00-0	Tris(2-kloorietyyli)fosfaatti
015-103-00-6	Fosforitribromidi
015-104-00-1	Fosforipentasulfidi
015-105-00-7	Trifenyylifosfiitti;*
015-106-00-2	Heksametyylifosforitriamidi; Heksametyylifosforiamidi
015-107-00-8	Etoprofossi; etyyli-S,S-dipropylifosforiditioaatti;*
015-108-00-3	Bromofossi; O-4-bromi-2,5-dikloorifenyyli-O,O-dimetyylifosforitioaatti;*
015-109-00-9	Krotoksifossi; 1-fenyylietyyli-3-(dimetoksifosfiinoylioksi)isokrotonaatti;*
015-110-00-4	Syanofenfossi; O-4-syanofenyli-O-etyylienylifosfonotioaatti;*
015-111-00-X	Fosfolani
015-112-00-5	Tionatsiini

Indeksinro Nimi

015-114-00-6	Klormefossi; S-kloorimetyyli-O,O-dietyylifosforiditioaatti;*
015-115-00-1	Klortiofossi;*
015-116-00-7	Demefioni-O
015-117-00-2	Demefioni-S
015-118-00-8	Demetoni
015-119-00-3	Dimetyyli-4-(metyyli)fenyyliifosfaatti
015-120-00-9	Ditalimfossi
015-121-00-4	Edifenfossi; O-Etyyli-S,S-difenyyliifosforiditioaatti
015-122-00-X	Etrimfossi; O-6-etoksi-2-etyylipirimidin-4-yyli-O,O-dimetyylifosforitioaatti;*
015-123-00-5	Fenamifossi; etyyli-4-metyyli-O-m-tolyyli-isopropyyliifosforiamidaatti;*
015-124-00-0	Fostietaani
015-125-00-6	Glyfosiini
015-126-00-1	Heptenofossi; 7-klooribisyklo[3.2.0]hepta-2,6-dien-6-yylidimetyyliifosfaatti;*
015-127-00-7	Iprobenfossi; S-bentsyyli-O,O-di-isopropyyliifosforitioaatti;*
015-128-00-2	IPSP; S-etyylisulfinyylimetyyli-O,O-di-isopropyyliifosforiditioaatti;*
015-129-00-8	Isofenfossi; O-etyyli-O-2-isopropoksykarbonyylimetyyli-isopropyyliifosforiamiditioaatti;*
015-130-00-3	Isotioaatti
015-131-00-9	Isoksationi; O,O-dietyyli-O-5-fenyyli-isoksatsol-3-yyliifosforitioaatti;*
015-132-00-4	Metyylikarbofenotoni; S-(kloorifenyyli)metyyli-O,O-dimetyylifosforiditioaatti;*
015-133-00-X	Piperofossi; S-2-metyylipiperidiinokarbonyylimetyyli-O,O-dipropyyliifosforiditioaatti;*
015-134-00-5	Pirimifossi-metyyli; O-(2-dietyyliamino-6-metyylipirimidin-4-yyli)-O,O-dimetyylifosforitioaatti;*
015-135-00-0	Profenofossi; O-(4-bromi-2-kloorifenyyli)-O-etyyli-S-propyyliifosforitioaatti;*
015-136-00-6	Propetamfossi; trans-Isopropyyli-3-[[[etyyliamino)metoksifosfiinotioyyl]oksi]krotonaatti; Isopropyyli-3-[[[etyyliamino)metoksifosfiinotioyyl]oksi]isokrotonaatti;*
015-137-00-1	Pyratsofossi; O,O-Dietyyli-O-(6-etoksykarbonyyli-5-metyylipyratsoli[2,3-a]pyrimidin-2-yyli)fosforitioaatti
015-138-00-7	Kinalfossi; O,O-dietyyli-O-kinoksaliin-2-yyliifosforitioaatti;*
015-139-00-4	Terbufossi; S-tert-butyylimetyyli-O,O-dietyylifosforiditioaatti;*
015-140-00-8	Triatsofossi; O,O-dietyyli-O-1-fenyyli-1,2,4-triatso-3-yyliifosfaatti
015-141-00-3	Etyleenidiammonium-O,O-bis(oktyyli)-fosforiditioaatti, isomeerien seos
015-142-00-9	Butyyli(dialkyylioksi(dibutoksyfosforylioksi))titaani(trialkyylioksi)titaanifosfaatti
015-143-00-4	2-Kloorietyyli-klooripropyyli-2-kloorietyyliifosfonaatti, isomeerien seos ja 2-kloorietyyli-klooripropyyli-2-klooripropyyliifosfonaatti, isomeerien seos
015-144-00-X	Pentyyliimetyyliifosfinaatin [1] ja 2-metyyli-butyylimetyyliifosfinaatin [2] seos
015-145-00-5	Kupari(I)-O,O-di-isopropyyliifosforiditioaatin ja kupari(I)-O-isopropyyli-O-(4-metyyli-2-pentyyli)fosforiditioaatin ja kupari(I)-O,O-bis(4-metyyli-2-pentyyli)fosforiditioaatin seos
015-146-00-0	S-(Trisyklo(5.2.1.0'2.6)deka-3-en-8(tai 9)-yyli-O-(isopropyyli tai isobutyli tai 2-etyyliheksyyli)-O-(isopropyyli tai isobutyli tai 2-etyyliheksyyli)fosforiditioaatti
015-147-00-6	C12-14-tert-Alkyyliammoniumdifenyliifosforitioaatin [1] ja dinonyylisulfidin (tai disulfidin) [2] seos
015-148-00-1	2-(Difosfonimetyyli)meripihkahappo
015-149-00-7	Trioktyyliifosfiinioksidin ja triheksyyliifosfiinioksidin ja heksyyli-dioctyylifosfiinioksidin ja diheksyylioktyyliifosfiinioksidin seos
015-150-00-2	(2-(1,3-Dioksolaani-2-yyli)etyyli)trifenyyliifosfoniumbromidi
015-151-00-8	Isopropyyli/tert-butyliifenyli)fosfaatti
015-152-00-3	2-Metoksi-4H-1,3,2-bentsodioksafoforiini-2-sulfidi; dioksabentsofossi
015-153-00-9	O-(5-Kloori-1-isopropyyli-1,2,4-triatso-3-yyli)-O,O-dietyylifosforitioaatti; isatsofossi
015-154-00-4	Etefoni; 2-kloorietyyliifosfoni-happo;*
015-155-00-X	Ammonium-2-amino-4-(hydroksimetyyliifosfynyli)butyraatti; glufosinaatti-ammonium
015-156-00-5	Metyyli-3-[(dimetoksifosfiinotioyyl]oksi]metakrylaatti [1]; Metakrifossi [2]; Metyyli-(E)-3-[(dimetoksifosfiinotioyyl]oksi]metakrylaatti [2]
015-157-00-0	Fosfoni-happo [1]; Fosfori-hapoke [2]
015-158-00-6	(η-Syklopentadienyli)(η-kumenyyli)rauta(1+)-heksafluorofosfaatti(1-)
015-159-00-1	Hydroksifosfonietikkahappo
015-160-00-7	Vanadyyli-pyrosfosfaatti
015-161-00-2	Divanadyyli-pyrosfosfaatti
015-162-00-8	Vanadium(IV)oksidivetyfosfaattihemihydraatti, litium-, sinkki-, molybdeeni-, rauta- ja klooriseostettu
015-163-00-3	bis(2,6-Dimetoksibentsoyyli)-2,4,4-trimetyylipentyyliifosfiinioksidin
015-164-00-9	Kalsium-P,P'-(1-hydroksietyleeni)bis(vetyfosfonaatti)dihydraatti
015-165-00-4	Seos: tiobis(4,1-fenyleeni)-S,S,S',S'-tetrafenyyli-disulfoni-umbisheksafluorofosfaatti; difenyli(4-fenyyli)fenyyli)sulfoni-umbisheksafluorofosfaatti
015-166-00-X	3,9-bis(2,6-di-tert-Butyyli-4-metyyliifenoksi)-2,4,8,10-tetraoksi-3,9-difosfaspiro[5.5]undekaani
015-167-00-5	3-(Hydroksifenyliifosfynyli)propaani-happo
015-168-00-0	Fostiatsaatti;(RS)-S-sek-Butyyli-O-etyyli-2-okso-1,3-tiatsoolidin-3-yyliifosforitioaatti

Indeksinro Nimi

015-169-00-6	Tributyylitetradekyylifosfonium tetrafluoriboraatti
015-170-00-1	Seos: di(1-oktaani-N,N,N-trimetyyliammonium) oktyylifosfaatti; 1-oktaani-N,N,N-trimetyyliammoniumdioktyylifosfaatti; 1-oktaani-N,N,N-trimetyyliammonium oktyylifosfaatti
015-171-00-7	O,O,O-tris(2(tai 4)-C ₉₋₁₀ -Isoalkyyli-fenyyli)fosforotioaatti
015-172-00-2	Seos: bis(isotridekyyliammonium)mono(di(4-metyyli-2-pentyyli)fosforotionyli-isopropyli)fosfaatti; isotridekyyliammoniumbis(di(4-metyyli-2-pentyyli)fosforotionyli-isopropyli)fosfaatti
015-173-00-8	Metyyli-[2-(1,1-dimetyylietyyli)-6-metoksipirimidin-4-yyli]etyylifosfonotioaatti
015-174-00-3	1-Kloori-N,N-dietyyli-1,1-difenyli-1-(fenyylimetyyli)fosforamiini
015-175-00-9	tert-Butyyli-(trifenyliifosforanyylideeni)asetaat
015-176-00-4	P,P',P'-Tetrakis(o-metoksifenyyli)propani-1,3-difosiini
015-177-00-X	((4-Fenylibutyli)hydroksifosforyyli)etikkahappo
015-178-00-5	(R)-α-Fenylietyyliammonium-(-)-(1R, 2S)-(1,2-epoksipropyli)fosfonaatti monohydraatti
015-179-00-0	UVCB kondensointituote: tetrakis-hydroksimetyylifosfoniumkloridi, urea ja tislattu, hydrogenoitu C16-18-talialkyyliamiini ;*
015-180-00-6	[R-(R*,S*)]-[2-Metyyli-1-(1-oksopropoksi)propoksi]-(4-fenylibutyli)fosfynylietikkahappo, (-)-kinkonidiini (1:1)suola;*
015-181-00-1	Fosfiini;*
015-184-00-8	Glyfosaatin suolat, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut;*
015-186-00-9	Klorpyrifossi-metyyli;*
015-187-00-4	Seos: tetranatrium(((2-hydroksietyyli)imino)bis(metyleeni))bisfosfonaatti, N-oksidi;; trinitrium((tetrahydro-2-hydroksi-4H-1,4,2-oksatsafosforin-4-yyli)metyyli)fosfonaatti, N-oksidi, P-oksidi;*
015-189-00-5	Fenylibis(2,4,6-trimetyylibentsoyyl)fosfiinioksidi;*
016-001-00-4	Rikkivety; vetysulfidi;*
016-002-00-X	Bariumsulfidi
016-003-00-5	Bariumpolysulfidit
016-004-00-0	Kalsiumsulfidi
016-005-00-6	Kalsiumpolysulfidit
016-006-00-1	Kaliumsulfidi
016-007-00-7	Kaliumpolysulfidit
016-008-00-2	Ammoniumpolysulfidit;*
016-009-00-8	Natriumsulfidi
016-010-00-3	Natriumpolysulfidit
016-011-00-9	Rikkidioksidi
016-012-00-4	Dirikkidikloridi;*
016-013-00-X	Rikkidikloridi;*
016-014-00-5	Rikkitetrakloridi;*
016-015-00-0	Tionyylikloridi
016-016-00-6	Sulfuryylikloridi
016-017-00-1	Kloorisulfonihappo
016-018-00-7	Fluorisulfonihappo
016-019-00-2	Oleum ... % SO3
016-020-00-8	Rikkihappo... %
016-021-00-3	Metaanitioli; metyylimerkaptaani;*
016-022-00-9	Etaanitioli; etyylimerkaptaani
016-023-00-4	Dimetyylisulfaatti;*
016-024-00-X	Dimeksaani; bis(metoksiitiokarbonyyli)disulfidi
016-025-00-5	Disuli; 2,4-DES
016-026-00-0	Sulfamiinihappo
016-027-00-6	Dietyylisulfaatti
016-028-00-1	Natriumditioniitti
016-029-00-7	p-Tolueenisulfonihappo, joka sisältää >5% rikkihappoa
016-030-00-2	p-Tolueenisulfonihappo, joka sisältää ≤5% rikkihappoa
016-031-00-8	Tetrahydrotiofeeni-1,1-dioksidi; sulfolaani
016-032-00-3	1,3-Propanisultoni
016-033-00-9	Dimetyylisulfamylikloridi
016-034-00-4	Tetranatrium-3,3'-(piperatsiini-1,4-diyylibis((6-kloori-1,3,5-triatsiini-2,4-diyyli)imiini(2-asetamidi)-4,1-fenyleeniatso))bis(naftaleeni-1,5-disulfonaatti)
016-035-00-X	Pentanatrium-5-aniliini-3-(4-(4-(6-kloori-4-(3-sulfonaattianiliini-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)-2,5-dimetyylifenyyliatso)-2,5-disulfonaattifenyyliatso)-4-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonaatti
016-036-00-5	Tetranatrium-5'-(4,6-dikloori-5-syanopyrimidiini-2-yyliamino)-4'-hydroksi-2,3'-atsodinaftaleeni-1,2',5,7'-disulfonaatti
016-037-00-0	Dinatrium-1-amino-4-(4-bentseenisulfonamidi-3-sulfonaattianiliini)antrakini-2-sulfonaatti
016-038-00-6	Dinatrium-6-((4-kloori-6-(N-metyyli)-2-toluidiini)-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)-1-hydroksi-2-(4-metoksi-2-sulfonaattifenyyliatso)naftaleeni-3-sulfonaatti
016-039-00-1	Tetranatrium-2-(6-kloori-4-(4-(2,5-dimetyyli-4-(2,5-disulfonaattifenyyliatso)fenyyliatso)-3-ureidoaniliini)-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)bentseeni-1,4-disulfonaatti

Indeksinro	Nimi
016-040-00-7	Dinatrium-6-(2,4-dihydroksifenyyliatso)-3-(4-(4-(2,4-dihydroksifenyyliatso)-aniliini-3-sulfonaattifenyyliatso)-4-hydroksinaftaleeni-2-sulfonaatin [1] ja dinatrium-6-(2,4-diaminofenyyliatso)-3-(4-(4-(2,4-diaminofenyyliatso)-aniliini)-3-sulfonaattifenyyliatso)-4-hydroksinaftaleeni-2-sulfonaatin [3] seos
016-041-00-2	Kalsium-2,5-dikloori-4-(4-((5-kloori-4-metyyli-2-sulfonaattifenyyli)atso)-5-hydroksi-3-metyyli-pyratsoli-1-yyli)-bentseenisulfonaatti
016-042-00-8	Tetranatrium-5-bentsamidi-3-(5-(4-fluori-6-(1-sulfonaatti-2-naftyyliamiini)-1,3,5-triatsin-2-yyliamiini)-2-sulfonaattifenyyliatso)-4-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonaatti
016-043-00-3	Dilitium-6-asetamidi-4-hydroksi-3-(4-((2-sulfonaattioksi)etyylisulfonyyli)fennyliatso)naftaleeni-2-sulfonaatti
016-044-00-9	Dinatrium-S,S'-heksaani-1,6-diyyliidi(tiosulfaatti)dihydraatti
016-045-00-4	Litiumnatriumvety-4-amino-6-(5-(5-kloori-2,6-difluoripyrimidiini-4-yyliamiino)-2-sulfonaattifenyyliatso)-5-hydroksi-3-(4-(2-(sulfonaattioksi)etyylisulfonyyli)fennyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti
016-046-00-X	Natriumvetysulfaatti
016-047-00-5	Heksanatrium-7-(4-(4-(4-(2,5-disulfonaattianiliini)-6-fluori-1,3,5-triatsin-2-yyliamiino)-2-metyylifenyyliatso)-7-sulfonaattinaftyyliatso)naftaleeni-1,3,5-trisulfonaatti
016-048-00-0	Natrium-3,5-dikloori-2-(5-syano-2,6-bis(3-hydroksipropyliamiino)-4-metyyli-pyridiini-3-yyliatso)-bentseenisulfonaatti
016-049-00-6	Kalsiumoktadekyyliksyleenisulfonaatti
016-050-00-1	Kaliumnatrium-5-(4-kloori-6-(N-(4-(4-kloori-6-(5-hydroksi-2,7-disulfonaatti-6-(2-sulfonaattifenyyliatso)-4-naftyyliamiino)-1,3,5-triatsin-2-yyliamiino)fennyli-N-metyyli)amino)-1,3,5-triatsin-2-yyliamiino)-4-hydroksi-3-(2-sulfonaattifenyyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti
016-051-00-7	Trinatrium-7-(4-(6-fluori-4-(2-(2-vinyylisulfonyylietoksi)etyyliamiino)-1,3,5-triatsin-2-yyliamiino)-2-ureidofenyyliatso)naftaleeni-1,3,6-trisulfonaatti
016-052-00-2	Bentsyyli-tributyliammonium-4-hydroksinaftaleeni-1-sulfonaatti
016-053-00-8	(C16- tai C18-n-alkyyli)(C16- tai C18-n-alkyyli)Ammonium-2-((C16- tai C18-n-alkyyli)(C16- tai C18-n-alkyyli)karbamyyli)-bentseenisulfonaatti
016-054-00-3	Natrium-4-(2,4,4-trimetyyli-pentylikarbonsyoksi)-bentseenisulfonaatti
016-055-00-9	Tetranatrium-4-amino-3,6-bis(5-(6-kloori-4-(2-hydroksietyyliamiino)-1,3,5-triatsin-2-yyliamiino)-sulfonaattifenyyliatso)-5-hydroksinaftaleeni-2,7-sulfonaatti, joka sisältää > 35 % natriumkloridia ja natriumasetaattia
016-056-00-4	Kaliumvetysulfaatti
016-057-00-X	Styreeni-4-sulfonyylikloridi
016-058-00-5	Tionyylikloridi, reaktiotuotteet 1,3,4-tiadiatsoli-2,5-ditioliin, tert-nonaanitioliin ja C12-14-tert-alkyyliamiinin kanssa
016-059-00-0	N,N,N',N'-Tetrametyylditiobis(etyleeni)diamiinidihydrokloridi;*
016-060-00-6	Diammoniumperoksodisulfaatti; ammoniumpersulfaatti
016-061-00-1	Dikaliumperoksodisulfaatti; kaliumpersulfaatti
016-062-00-7	Bensultappi; 1,3-bis(fenyylisulfonyyli)-2-(N,N-dimetyyliamiino)propani
016-063-00-2	Natriummetabisulfiitti
016-064-00-8	Natriumvetysulfiitti ...%; natriumbisulfiitti ...%
016-065-00-3	Natrium-1-amino-4-[2-metyyli-5-(4-metyylifenyyli-sulfonyyliamiino)fennyliamiino]antrakini-2-sulfonaatti
016-066-00-9	Tetranatrium-[5-((4-amino-6-kloori-1,3,5-triatsin-2-yyli)amino)-2-((2-hydroksi-3,5-disulfonaattifenyyliatso)-2-sulfonaattibentsyylideeni-hydratsiini)-bentsoaatti]kupari(II)
016-067-00-4	(4-Metyylifenyyli)mesityleenisulfonaatti
016-068-00-X	Natrium-3,5-bis(tetradekyylioksikarbonyyli)-bentseenisulfonaatti
016-069-00-5	3,5-bis-(Tetradekyylioksikarbonyyli)-bentseenisulfiinihappo
016-070-00-0	4-Bentsyylioksi-4'-(2,3-epoksi-2-metyyli-prop-1-yylioksi)difenyyli-sulfoni
016-071-00-6	Trinatrium-3-amino-6,13-dikloori-10-(3-(4-kloori-6-(2-sulfofenyyliamiino)-1,3,5-triatsin-2-yyli)amino)propyyli)amino)-4,11-trifenoksidikatsiini-disulfonaatti
016-072-00-1	3-Amino-4-hydroksi-N-(2-metoksietyyli)-bentseenisulfonamidi
016-073-00-7	Tetrakis(fenyylimetyyli)tioperoksidi(karbotioamidi)
016-074-00-2	6-Fluori-2-metyyli-3-(4-metyyli-tiobentsyyli)indeeni
016-075-00-8	2,2'-Diallyyli-4,4'-sulfonyyli-difenoli
016-076-00-3	2,3-bis((2-Merkapto-etyyli)tio)-1-propanitioli
016-077-00-9	2-Kloori-p-tolueenisulfokloridi
016-078-00-4	4-Metyyli-N,N-bis(2-(((4-metyylifenyyli)sulfonyyli)amino)etyyli)-bentseenisulfonamidi
016-079-00-X	N,N-bis(2-(p-Tolueenisulfonyylioksi)etyyli)-p-tolueenisulfonamidi
016-080-00-5	Natrium-2-anilino-5-(2-nitro-4-(N-fenyylisulfamoyyli)anilinobentseenisulfonaatti
016-081-00-0	Heksahydrosyklopenta[c]pyrroli-1-(1H)-ammonium-N-etoksikarbonyyli-N-(p-tolyyli-sulfonyyli)atsanidi
016-082-00-6	Etoksisulfuroni; 1-(4,6-Dimetoksi-pyrimidin-2-yyli)-3-(2-etoksisifenoksisulfonyyli)urea
016-083-00-1	Asibentsolaari-S-metyyli; Bentsol[1,2,3]tiadiatsoli-7-karbotiohapon S-metyyli-esteri
016-084-00-7	Prosulfuroni; 1-(4-Metoksi-6-metyyli-1,3,5-triatsin-2-yyli)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropyli)fenyylisulfonyyli]urea
016-085-00-2	Flatsasulfuroni; 1-(4,6-Dimetoksi-pyrimidin-2-yyli)-3-(3-trifluorimetyyli-2-pyridiylisulfonyyli)urea
016-086-00-8	Tetranatrium-10-amino-6,13-dikloori-3-(3-(4-(2,5-disulfonaattoaniliini)-6-fluori-1,3,5-triatsin-2-yyliamiino)prop-3-yyliamiino)-5,12-diksa-7,14-diatsapentaseeni-4,11-disulfonaatti;*
016-087-00-3	Seos: tiobis(4,1-fenyleeni)-S,S,S',S'-tetrafenyylidisulfoniumbisheksafluorifosfaatti;

Indeksinro Nimi

	difenyyli(4-fenyylitiiofenyyli)sulfoniumheksafluorifosfaatti; propyleenikarbonaatti;*
016-088-00-9	4-(bis(4-(Dietyyliamino)fenyyli)metyyli)bentseeni-1,2-dimetaanisulfonihappo;*
016-089-00-4	Estereiden seos: 5,5',6,6',7,7'-heksahydroksi-3,3,3',3'-tetrametyyli-1,1'-spirobi-indaani ja 2-diatso-1,2-dihydro-1-okso-5-sulfonaftaleeni;*
016-090-00-X	4-Metyyli-N-(metyylisulfonyyli)bentseenisulfonamidi;*
016-091-00-5	C12-14-tert-Alkyyl ammonium-1-amino-9,10-dihydro-9,10-diokso-4-(2,4,6-trimetyylianiilino)antraseeni-2-sulfonaatti;*
016-093-00-6	Seos (2:1): 4-(7-hydroksi-2,4,4-trimetyyli-2-kromanyyli)resorsinol-4-yyliitris(6-diatso-5,6-dihydro-5-oksonaftaleeni-1-sulfonaatti; 4-(7-hydroksi-2,4,4-trimetyyli-2-kromanyyli)resorsinolibis(6-diatso-5,6-dihydro-5-oksonaftaleeni-1-sulfonaatti;*
016-095-00-7	Seos: reaktiotuote 4,4'-metyleenibis[2-(4-hydroksibentsyyli)-3,6-dimetyylifenolij] ja 6-diatso-5,6-dihydro-5-okso-naftaleenisulfonaatti (1:2); Reaktiotuote: 4,4'-metyleenibis[2-(4-hydroksibentsyyli)-3,6-dimetyylifenolij] ja 6-diatso-5,6-dihydro-5-okso-naftaleenisulfonaatti (1:3);*
016-096-00-2	Tifensulfuroni-metyyli;*
017-001-00-7	Kloori
017-002-00-2	Kloorivety, vedetön
017-002-01-X	Kloorivetyliuos... %; suolahappo... %
017-003-00-8	Bariumkloraaatti;*
017-004-00-3	Kaliumkloraaatti;*
017-005-00-9	Natriumkloraaatti;*
017-006-00-4	Perkkloorihappo... %
017-007-00-X	Bariumperkloraaatti
017-008-00-5	Kaliumperkloraaatti
017-009-00-0	Ammoniumperkloraaatti
017-010-00-6	Natriumperkloraaatti
017-011-00-1	Natriumhypokloriitti, liuos, aktiivikloorin määrä ...%;*
017-012-00-7	Kalsiumhypokloriitti;*
017-013-00-2	Kalsiumkloridi
017-014-00-8	Ammoniumkloridi
017-015-00-3	(2-(Aminometyyli)fenyyli)asetyylidikloridihydrokloridi;*
017-016-00-9	Metyylitriphenyylifosfoniumkloridi;*
017-017-00-4	(Z)-13-Dokosenyyli-N,N-bis(2-hydroksietyyli)-N-metyyliammoniumkloridi;*
017-018-00-X	N,N,N-Trimetyyli-2,3-bis(stearoyylioksi)propyyliammoniumkloridi;*
017-019-00-5	(R)-1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-dimetoksi-1-veratryyli-isokinoliinihydrokloridi;*
017-020-00-0	Etyylipropoksaluminiumkloridi;*
017-021-00-6	Beheeniamidopropyylidimetyyli(dihydroksipropyyli)ammoniumkloridi;*
019-001-00-2	Kalium
019-002-00-8	Kaliumhydroksidi; kaliilipeä
020-001-00-X	Kalsium
020-002-00-5	Kalsiumsyaniidi
020-003-00-0	Seos: dikalsium(bis(2-hydroksi-5-tetrapropenyylifenyyliimetyyli)metyyliamiini)dihydroksidi; trikalsium(tris(2-hydroksi-5-tetrapropenyylifenyyliimetyyli)metyyliamiini)trihydroksidi; poly[kalsium((2-hydroksi-5-tetrapropenyylifenyyliimetyyli)metyyliamiini)hydroksidi];*
022-001-00-5	Titaanitetrakloridi
022-002-00-0	Titaani(4+)oksalaatti
022-003-00-6	bis(η ⁵ -Syklopentadienyli)bis(2,6-difluori-3-[pyrrol-1-yyli]fenyyli)titanium
023-001-00-8	Vanadiinipentoksidi
024-001-00-0	Kromitrioksidi;*
024-002-00-6	Kaliumdikromaatti;*
024-003-00-1	Ammoniumdikromaatti;*
024-004-00-7	Natriumdikromaatti;*
024-004-01-4	Natriumdikromaatti, dihydraatti;*
024-005-00-2	Kromioksikloridi
024-006-00-8	Kaliumkromaatti
024-007-00-3	Sinkkikromaattit mukaanluettuna sinkkikaliumkromaatti
024-008-00-9	Kalsiumkromaatti
024-009-00-4	Strontiumkromaatti
024-010-00-X	Kromi(III)kromaatti
024-011-00-5	Ammoniumbis(1-(3,5-dinitro-2-oksidifenyyliatso)-3-(N-fenyylkarbamoyyli)-2-naftolaatto)kromaatti(1-);*
024-012-00-0	Trinatriumbis(7-asetamidi-2-(4-nitro-2-oksidifenyyliatso)-3-sulfonaatti-1-naftolaatti)kromaatti(1-)
024-013-00-6	Trinatrium(6-aniliini-2-(5-nitro-2-oksidifenyyliatso)-3-sulfonaatti-1-naftolaatti)(4-sulfonaatti-1,1'-atsodi-2,2'-naftolaatti)kromaatti (1-)
024-014-00-1	Trinatriumbis(2-(5-kloori-4-nitro-2-oksidifenyyliatso)-5-sulfonaatti-1-naftolaatti)kromaatti (1-)
024-015-00-7	Dinatrium(3-metyyli-4-(5-nitro-2-oksidifenyyliatso)-1-fenyylipyratsoliilaatti)(1-(3-nitro-3-oksidi-5-sulfonaattifenyyliatso)-2-naftolaatti)kromaatti(1-)
024-016-00-2	Tetradekyyliammoniumbis(1-(5-kloori-2-oksidifenyyliatso-2-naftolaatti)kromaatti(1-))
024-017-00-8	Kromi(VI)-yhdisteet paitsi bariumkromaatti sekä muualla tässä luettelossa mainitut yhdisteet
024-018-00-3	Natriumkromaatti;*

Indeksinro Nimi

024-019-00-9	Pääasiallinen komponentti: asetetikkahappoaniilidi / 3-amino-1-hydroksibentseeni (ATAN-MAP): trinatrium(6-[(2 tai 3 tai 4)amino(4 tai 5 tai 6)hydroksifenyyliaatto]-5'-(fenyylisulfamoyyli)-3-sulfonaattonaftaleeni-2-atsobentseeni-1,2'-diolaatto)-[6"-[1-(fenylikarbamoyyli)etyyliaatto]-5"- (fenyylisulfamoyyli)-3"-sulfonaattonaftaleeni-2"-atsobentseeni-1",2"-diolaatto]kromaatti(III); sivutuote 1 : asetetikkahappoaniilidi / asetetikkahappoaniilidi (ATAN-ATAN): trinatriumbis(6-[1-(fenylikarbamoyyli)etyyliaatto]-5'-(fenyylisulfonyyli)-3-sulfonaattonaftaleeni-2-atsobentseeni-1,2'-diolaatto]kromaatti(III); sivutuote 2: 3-amino-1-hydroksibentseeni / 3-amino-1-hydroksibentseeni (maP-maP): trinatriumbis(6-[(2 tai 3 tai 4)amino(4 tai 5 tai 6)-hydroksifenyyliaatto]-5'-(fenyylisulfamoyyli)-3-sulfonaattonaftaleeni-2-atsobentseeni-1,2'-diolaatto]kromaatti(III);*
024-020-00-4	Trinatriumbis[(3'-nitro-5'-sulfonaatto(6-amino-2-[4-(2-hydroksi-1-naftyyliatso) fenyylisulfonyyliamino]pyrimidiini-5-atso)bentseeni-2',4'-diolaatto]kromaatti(III);*
025-001-00-3	Mangaanidioksidi
025-002-00-9	Kaliumpermanganaatti
025-003-00-4	Mangaanisulfaatti
025-004-00-X	bis(N,N',N"-Trimetyyli-1,4,7-triatsasyklononaani)-trioksodimangaani(IV)di(heksafluorifosfaatti) monohydraatti
025-005-00-5	Seos: trinatrium[29H, 31H-ftalosyaniini-C,C,C-trisulfonaatto(6-)-N29,N30,N31,N32]manganaatti(3-); tetranatrium[29H,31H-ftalosyaniini-C,C,C,C-tetrasulfonaatto(6-)-N29,N30,N31,N32]manganaatti (3-); pentanatrium[29H,31H-ftalosyaniini-C,C,C,C,C-pentasulfonaatto(6-)-N29,N30,N31,N32]manganaatti (3-);*
026-001-00-6	(η-Kumeeni)-(η-syklopentadienyli)rauta(II)heksafluoriantimonaatti
026-002-00-1	(η-Kumeeni)-(η-syklopentadienyli)rauta(II)trifluorimetäänisulfonaatti
027-001-00-9	Koboltti
027-002-00-4	Kobolttioksidi
027-003-00-X	Kobolttisulfidi
027-004-00-5	Kobolttidikloridi;*
027-005-00-0	Kobolttisulfaatti;*
028-001-00-1	Nikkelitetrakarbonyyli
028-002-00-7	Nikkeli
028-003-00-2	Nikkelimonoksidi
028-004-00-8	Nikkeliidioksidi
028-005-00-3	Dinikkelitrioksidi
028-006-00-9	Nikkelisulfidi
028-007-00-4	Nikkelisubsulfidi; Trinikkelidisulfidi
028-008-00-X	Nikkelidihydroksidi
028-009-00-5	Nikkelisulfaatti
028-010-00-0	Nikkelikarbonaatti
029-001-00-4	Kupari(I)kloridi
029-002-00-X	Dikuparioksidi; kupari(II)oksidi;*
029-003-00-5	Kuparinaftenaatti
029-004-00-0	Kuparisulfaatti
029-005-00-6	(tris(Kloorimetyyli)ftaalisyanaatti)kuparin(II) reaktiotuotteet N-metyylipiperatsiin ja metoksetikkahapon kanssa
029-006-00-1	tris(Oktadek-9-enyyliammonium)(trisulfonaattiftaalisyanaatti)kupari(II)
029-007-00-7	(Trinatrium(2-((3-(6-(2-kloori-5-sulfonaatti)aniiliini)-4-(3-karboksyipyridiini)-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)-2-oksidi-5-sulfonaattifenyyliaatto)fenyyliimetyyliaatto)-4-sulfonaattibentsoaatti)kupari(3-))hydroksidi
029-008-00-2	Kupari(II)metaanisulfonaatti
029-009-00-7	Ftalosyaniini-N-[3-(dietyyliamino)propyyli)sulfonamidi kuparikompleksi
029-010-00-3	Seos: (dodekakis(p-totyyliitio)ftaalisyanaatto)kupari(II):sta (heksadekakis(p-totyyliitio)ftaalisyanaatto)kupari(II):een
029-011-00-9	Natrium-[29H,31H-ftalosyaninaatto-(2-)-N29,N30,N31,N32]-((3-(N-metyyli-N-(2-hydroksietyyli)amino)propyyli)amino)sulfonyylisulfonaatto, kuparikompleksi
029-012-00-4	Natrium((N-(3-trimetyyliammoniopropyyli)sulfamoyyli)metyylisulfonaattoftalosyaninaatto)kupari(II);*
029-013-00-X	Trinatrium-(2-(α-(3-(4-kloori-6-(2-(2-(vinyylisulfonyyli)etoksi)etyyliamino)-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)-2-oksido-5-sulfonaattofenyyliatso)bentsyliideenihydratsiini)-4-sulfonaattobentsoaatti)kupari(II);*
030-001-00-1	Sinkkijauhe, sinkkipöly (stabiloimaton);*
030-002-00-7	Sinkkijauhe, sinkkipöly (stabiloitu);*
030-003-00-2	Sinkkikloridi;*
030-004-00-8	Dimetyylisinkki [1]; dietyylisinkki [2]
030-005-00-3	Diamiinidi-isosyanaattisinkki
030-006-00-9	Sinkkisulfaatti (kidevedellinen) (mono-, heksa- ja heptahydraatti)[1]; sinkkisulfaatti (vedetön) [2];*
030-007-00-4	bis(3,5-Di-tert-butyylisalisylaatti-O1,O2)sinkki
030-008-00-X	Hydroksi(2-(bentseenisulfonamidi)bentsoaatti)sinkki(II)
030-011-00-6	Trisinkkibis(ortofosfaatti);*
030-013-00-7	Sinkkioksidi;*
033-001-00-X	Arseeni;*
033-002-00-5	Arseenin yhdisteet paitsi muualla tässä luettelossa mainitut;*
033-003-00-0	Arseenitrioksidi

Indeksinro Nimi

033-004-00-6	Arseenipentoksidi
033-005-00-1	Arseenihappo ja sen suolat
033-006-00-7	Arsiini; arseenivety
033-007-00-2	tert-Butyyliarsiini
034-001-00-2	Seleeni
034-002-00-8	Seleenyhdisteet paitsi kadmiumsulfoselenidi
034-003-00-3	Natriumseleniitti;*
035-001-00-5	Bromi
035-002-00-0	Bromivety
035-002-01-8	Bromivetyhappo... %
035-003-00-6	Kaliumbromaatti
035-004-00-1	2-Hydroksietyyliammoniumperbromidi
040-001-00-3	Zirkoniumjauhe (stabiloimaton)
040-002-00-9	Zirkoniumjauhe (stabiloitu)
042-001-00-9	Molybdeenitrioksidi
042-002-00-4	Tetrakis(dimetyylditetradekyyliammonium)heksa- μ -oksoetra- μ 3-oksodi- μ 5-oksotetradekaokso-oktamolybdaatti(4-);*
042-003-00-X	Tetrakis(trimetyyliheksadekyyliammonium)heksa- μ -oksoetra- μ 3-oksodi- μ 5-oksotetradekaokso-oktamolybdaatti(4-)
042-004-00-5	Ammoniummolybdaatti ja C12-C24-dietoksiloiuvalkyyliamiini (1:5-1:3) reaktiuitteita
047-001-00-2	Hopeanitraatti
048-001-00-5	Kadmiumyhdisteet paitsi kadmiumsulfoselenidi (xCdS.yCdSe), kadmiumsulfidin ja sinkkisulfidin seos (xCdS.yZnS), kadmiumsulfidin ja elohopeasulfidin seos (xCdS.yHgS) sekä muualla tässä luettelossa mainitut;*
048-002-00-0	Kadmium (ei-pyroforinen) [1]; Kadmiumoksidi (ei-pyroforinen) [2]
048-003-00-6	Kadmiumformiaatti;*
048-004-00-1	Kadmiumsyaniidi;*
048-005-00-7	Kadmiumfluorisilikaatti;*
048-006-00-2	Kadmiumfluoridi;*
048-007-00-8	Kadmiumjodidi;*
048-008-00-3	Kadmiumkloridi;*
048-009-00-9	Kadmiumsulfaatti;*
048-010-00-4	Kadmiumsulfidi;*
048-011-00-X	Kadmium (pyroforinen)
050-001-00-5	Stannikloridi; tinatetrakloridi;*
050-002-00-0	Syheksatiini; trisykloheksyyliinahydrosidi
050-003-00-6	Fentina-asetaatti; Trifenyyliitina-asetaatti
050-004-00-1	Fentina-hydrosidi; Trifenyyliinahydrosidi
050-005-00-7	Trimetyyliitinan yhdisteet paitsi muualla tässä luettelossa mainitut;*
050-006-00-2	Trietyyliitinan yhdisteet paitsi muualla tässä luettelossa mainitut;*
050-007-00-8	Tripropyyliitinan yhdisteet paitsi muualla tässä luettelossa mainitut;*
050-008-00-3	Tributyliitinan yhdisteet paitsi muualla tässä luettelossa mainitut;*
050-009-00-9	Fluoritripentyylistannaani [1]; heksapentyyliidistannoksaani [2];*
050-010-00-4	Fluoritriheksyylistannaani;*
050-011-00-X	Trifenyyliitinan yhdisteet paitsi muualla tässä luettelossa mainitut;*
050-012-00-5	Tetrasykloheksyylistannaani [1]; klooritrisykloheksyylistannaani [2]; butyyliitrisykloheksyylistannaani [3];*
050-013-00-0	Trioktyyliitinan yhdisteet paitsi muualla tässä luettelossa mainitut;*
050-017-00-2	Fenbutatina-oksidi; bis(tris(2-metyyli-2-fenyylipropyyli)tina)oksidi
050-018-00-8	Tina(II)metaanisulfonaatti
050-019-00-3	1-(Trisykloheksyylistannyyli)-1H-1,2,4-triatsooli; atsosyklotiini
050-020-00-9	Trioktyyliitina
051-001-00-8	Antimonitrikloridi
051-002-00-3	Antimonipentakloridi;*
051-003-00-9	Antimoniyhdisteet, paitsi -tetroksidi (Sb ₂ O ₄), -pentoksidi (Sb ₂ O ₅), -trisulfidi (Sb ₂ S ₃), -pentasulfidi (Sb ₂ S ₅) ja muualla tässä luettelossa mainitut;*
051-004-00-4	Antimonitrifluoridi
051-005-00-X	Antimonitrioksidi
051-006-00-5	Difenyyli(4-fenyyliiofenyyli)sulfoniheksafluoriantimonaatti
051-007-00-0	bis(4-Dodekyylifenyyli)jodiheksafluoriantimonaatti
053-001-00-3	Jodi
053-002-00-9	Jodivety, vedetön
053-002-01-6	Jodivetyhappo... %
053-003-00-4	Jodyyliibentseeni
053-004-00-X	Kalsiumjodyyliibentsoaatti
053-005-00-5	(4-(1-Metyylietyyli)fenyyli)-(4-metyylietyyli)jodoniumtetrakis(pentafluorifenyyli)boraatti (1-);*
056-001-00-1	Bariumperoksidi
056-002-00-7	Bariumsuolat, paitsi bariumsulfaatti ja muualla luettelossa mainitut
056-003-00-2	Bariumkarbonaatti
056-004-00-8	Bariumkloridi

Indeksinro Nimi

072-001-00-4	Hafniumtetra-n-butoksidi
074-001-00-X	Heksanatriumdivetydodekavolframaatti
074-002-00-5	Reaktiotuotteet: Volframiheksakloridi ja 2-metyylipropan-2-oli, nonyylifenoli ja pentaani-2,4-dioni
076-001-00-5	Osmiumtetraoksidi
078-001-00-0	Tetraklooriplatinaatit, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut
078-002-00-6	Diammoniumtetraklooriplatinaatti
078-003-00-1	Dinatriumtetraklooriplatinaatti
078-004-00-7	Dikaliiumtetraklooriplatinaatti
078-005-00-2	Heksaklooriplatinaatit, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut
078-006-00-8	Dinatriumheksaklooriplatinaatti
078-007-00-3	Dikaliiumheksaklooriplatinaatti
078-008-00-9	Diammoniumheksaklooriplatinaatti
078-009-00-4	Heksaklooriplatinahappo
080-001-00-0	Elohopea
080-002-00-6	Elohopean epäorgaaniset yhdisteet paitsi elohopea(II)sulfidi ja muualla tässä luettelossa mainitut;*
080-003-00-1	Dielohopeadikloridi
080-004-00-7	Elohopean orgaaniset yhdisteet paitsi muualla tässä luettelossa mainitut;*
080-005-00-2	Elohopeafulminaatti
080-006-00-8	Elohopeaoksisyanidi
080-007-00-3	Dimetyylielohopea [1]; dietyylielohopea [2];*
080-008-00-9	Fenyylielohopeanitraatti [1]; fenyylielohopeahydroksidi [2]; fenyylielohopeanitraatti, emäksinen [3]
080-009-00-4	2-Metoksietyylielohopeakloridi
080-010-00-X	Elohopeadikloridi
080-011-00-5	Fenyylielohopea-asetaatti
081-001-00-3	Tallium
081-002-00-9	Talliumyhdisteet, paitsi muualla luettelossa mainitut
081-003-00-4	Ditalliumsulfaatti; Talliumsulfaatti
082-001-00-6	Lyijy-yhdisteet paitsi muualla tässä luettelossa mainitut;*
082-002-00-1	Lyijyalkyyli;*
082-003-00-7	Lyijyatsidi
082-004-00-2	Lyijykromaatti
082-005-00-8	Lyijydi(asetaatti)
082-006-00-3	Trilyijybis(ortofosfaatti)
082-007-00-9	Lyijyasetaatti, emäksinen
082-008-00-4	Lyijy(II)metaanisulfonaatti
082-009-00-X	Lyijysulfokromaattikeltainen; C.I. Pigment Yellow 34 [Tämä aine esiintyy Colour Index-luettelossa, Colour Index Constitution Number, C.I. 77603.]
082-010-00-5	Lyijykromaattimolybdaattisulfaattipunainen; C.I. Pigment Red 104 [Tämä aine esiintyy Colour Index-luettelossa, Colour Index Constitution Number, C.I. 77605.]
082-011-00-0	Lyijyvetysenaatti
092-001-00-8	Uraani
092-002-00-3	Uraaniyhdisteet
601-001-00-4	Metaani
601-002-00-X	Etaani
601-003-00-5	Propaani
601-004-00-0	Butaani [1], isobutaani [2]
601-004-01-8	Butaani (joka sisältää ≥ 0.1 % butadieenia (203-450-8)) [1]; Isobutaani (joka sisältää ≥ 0.1 % butadieenia (203-450-8)) [2]
601-005-00-6	2,2-Dimetyylipropaani; Neopentaani
601-006-00-1	Pentaani [1]; isopentaani [2]; 2-metyyliibutaani [2]
601-007-00-7	Heksaani, isomeerien seos (joka sisältää vähemmän kuin 5% n-heksaania (203-777-6))
601-008-00-2	Heptaani [ja isomeerit]
601-009-00-8	Oktaani [ja isomeerit]
601-010-00-3	Etyleeni;*
601-011-00-9	Propeeni; propyleeni
601-012-00-4	But-1-eeni [1]; buteeni seos: 1- ja 2-isomeerit [2]; 2-metyylipropeeni [3]; (Z)-but-2-eeni [4]; (E)-but-2-eeni [5]
601-013-00-X	1,3-Butadieeni; Buta-1,3-dieeni
601-014-00-5	Isopreeni (stabiloitu); 2-metyyli-1,3-butadieeni;*
601-015-00-0	Asetyleeni
601-016-00-6	Syklopropaani
601-017-00-1	Sykloheksaani;*
601-018-00-7	Metyylisykloheksaani
601-019-00-2	1,4-Dimetyylisykloheksaani
601-020-00-8	Bentseeni;*
601-021-00-3	Tolueeni;*
601-022-00-9	o-Ksyleeni [1]; p-Ksyleeni [2]; m-Ksyleeni [3]; Ksyleeni [4]
601-023-00-4	Etylibentseeni
601-024-00-X	Kumeeni [1]; propyylibentseeni [2]

Indeksinro Nimi

601-025-00-5	Mesityleeni; 1,3,5-trimetyyliibentseeni;*
601-026-00-0	Styreeni
601-027-00-6	Isopropenylibentseeni; 2-fenyylipropeeni; α -metyyliestyreeni;*
601-028-00-1	o-Metyyliestyreeni; 2-metyyliestyreeni; 2-Vinyylitolueeni;*
601-029-00-7	Dipenteeni [1]; (R)-p-menta-1,8-dieeni [2]; (S)-p-menta-1,8-dieeni [3];trans-1-metyyli-4-(metyylivinyyli)syklohekseni [4];(5)-1-metyyli-4-(1-metyylivinyyli)syklohekseni [5]
601-030-00-2	Syklopentaani
601-031-00-8	2,4,4-Trimetyyli-1-penteeni
601-032-00-3	Bentso[a]pyreeni; bentso[def]kryseeni;*
601-033-00-9	Bentso(a)antraseeni
601-034-00-4	Bentso[e]asefenantryleeni; bentso[b]fluoranteeni
601-035-00-X	Bentso(j)fluoranteeni
601-036-00-5	Bentso(k)fluoranteeni
601-037-00-0	n-Heksaani;*
601-041-00-2	Dibents[a,h]antraseeni;*
601-042-00-8	Bifenyyl; Difenyyl
601-043-00-3	1,2,4-Trimetyyliibentseeni
601-044-00-9	3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-metaani-indeeni
601-045-00-4	1,2,3,4-Tetrahydronaftaleeni
601-046-00-X	7-Metyyliokta-1,6-dieeni
601-047-00-5	m-Menta-1,3(8)-dieeni
601-048-00-0	Kryseeni;*
601-049-00-6	Bentso[e]pyreeni
601-051-00-7	4-Fenyylibut-1-eeni
601-052-00-2	Naftaleeni;*
601-053-00-8	Nonyylifenoli [1]; 4-nonyylifenoli, haaraketjuiset [2];*
601-054-00-3	Isomeerien seos: dibentsyylibentseeni; dibentsyyli(metyyli)bentseeni; dibentsyyli(dimetyyli)bentseeni; dibentsyyli(trimetyyli)bentseeni
601-055-00-9	Isomeerien seos: mono-(2-tetradekyyli)naftaleeni; di(2-tetradekyyli)naftaleeni; tri-(2-tetradekyyli)naftaleeni
601-056-00-4	Isomeerien seos: metyyliidifenyylimetaani; dimetyyliidifenyylimetaani;*
601-057-00-X	N-Dodekyyli[3-(4-(dimetyyliamino)bentsamido)propyyli]dimetyyliammoniumtosylaatti;*
601-058-00-5	Di-L-p-menteeni;*
601-059-00-0	Metyyli-2-bentsylideeni-3-oksobutyyraatti;*
601-060-00-6	1,2-bis[4-Fluori-6-(4-sulfo-5-(2-(4-sulfonafalen-3-yyliatso)-1-hydroksi-3,6-disulfo-8-aminonafalen-7-yyliatso)fenyliamino]-1,3,5-triatsin-2-yyliamino]etaani; x-natrium, y-kaliumsuolat $x = 7,755 \quad y = 0,245$;*
601-061-00-1	(Etyyli-1,2-etaanidiyyli)[-2-[[[(2-hydroksietyyli)metyyliamino]asetyyli]propyyli]- ω -(nonyylifenoksi)poly]oksi(metyyli-1,2-etaanidiyyli);*
601-062-00-7	Seos: haaraketjuinen triakontaani; Haaraketjuinen dotriakontaani; haaraketjuinen tetratriakontaani; haaraketjuinen heksatriakontaani;*
601-063-00-2	Tetrakosaani, haaraketjuinen, isomeerien seos;*
601-064-00-8	Heksatriakontaani, Haaraketjuinen;*
601-065-00-3	Seos: (1' α ,3' α ,6'' α -2,2,3',7',7'-pentametyyliispiro(1,3-dioksaani-5,2'-norkaraani); (1' α ,3' β ,6'' α -2,2,3',7',7'-pentametyyliispiro(1,3-dioksaani-5,2'-norkaraani);*
601-066-00-9	1-(4-(trans-4-Heptyylisykloheksyyli)fenyli)etaani;*
601-067-00-4	Trietyyliarsenaatti;*
601-068-00-X	1,2-Diasetoksibut-3-eeni;*
601-069-00-5	2-Etyyli-1-(2-(1,3-dioksanyyli)etyyli)pyridiniumbromidi;*
601-071-00-6	1-Dimetoksimetyyli-2-nitrobentseeni;*
601-073-00-7	1-Bromi-3,5-difluoribentseeni;*
601-074-00-2	Seos: 4-(2,2,3-trimetyyliispyklopent-3-en-1-yyli)-1-metyyli-2-oksabisyklo[2.2.2]oktaani; 1-(2,2,3-trimetyyliispyklopent-3-en-1-yyli)-5-metyyli-6-oksabisyklo[3.2.1]oktaani; spiro[sykloheks-3-en-1-yyli[(4,5,6,6a-tetrahydro-3,6',6',6'a-tetrametyyli)-1,3'(3'aH)-[2H]-syklopenta[b]furaani]; spiro[sykloheks-3-en-1-yyli[(4,5,6,6a-tetrahydro-4,6',6',6'a-tetrametyyli)-1,3'(3'aH)-[2H]-syklopenta[b]furaani];*
602-001-00-7	Metyylikloridi; kloorimetaani
602-002-00-2	Bromimetaani; metyylibromidi
602-003-00-8	Metyleenidibromidi; dibromimetaani;*
602-004-00-3	Metyleenikloridi
602-005-00-9	Metyylijodidi; jodimetaani
602-006-00-4	Kloroformi
602-007-00-X	Bromoformi
602-008-00-5	Hiilitetrakloridi; tetrakloorimetaani;*
602-009-00-0	Etyylikloridi
602-010-00-6	1,2-Etyleenidibromidi; 1,2-dibromimetaani;*
602-011-00-1	Etylideenidikloridi; 1,1-dikloorimetaani;*
602-012-00-7	1,2-Etyleenidikloridi
602-013-00-2	Metyylikloroformi; 1,1,1-trikloorimetaani
602-014-00-8	1,1,2-Trikloorimetaani;*

Indeksinro	Nimi
602-015-00-3	1,1,2,2-Tetrakloorietaani;*
602-016-00-9	1,1,2,2-Tetrabromietaani;*
602-017-00-4	Pentakloorietaani;*
602-018-00-X	1-Klooripropaani[1]; 2-klooripropaani[2]
602-019-00-5	1-Bromipropaani;*
602-020-00-0	1,2-Diklooripropaani
602-021-00-6	1,2-Dibromi-3-klooripropaani
602-022-00-1	1-Klooripentaani[1]; 2-klooripentaani[2]; 3-klooripentaani[3]
602-023-00-7	Vinyylkloridi
602-024-00-2	Vinyylbromidi
602-025-00-8	1,1-Dikloorietyleni;*
602-026-00-3	1,2-Dikloorietyleni [1]; cis-dikloorietyleni [2]; trans- dikloorietyleni [3]; 1,2-dikloorieteeni [1]; cis- dikloorieteeni [2]; trans-dikloorieteeni [3];*
602-027-00-9	Triklloorietyleni; Triklloorieteeni
602-028-00-4	Tetrakloorietyleni
602-029-00-X	3-Klooripropeeni; allyylkloridi;*
602-030-00-5	1,3-Diklooripropeeni[1]; (Z)-1,3-diklooripropeeni[2]
602-031-00-0	1,1-Diklooripropeeni
602-032-00-6	3-Kloori-2-metyylipropeeni; Metallyylkloridi
602-033-00-1	Klooribentseeni;*
602-034-00-7	1,2-Diklooribentseeni; o-diklooribentseeni;*
602-035-00-2	1,4-Diklooribentseeni; p-diklooribentseeni;*
602-036-00-8	Kloropreeni (stabiloitu); 2-klooributa-1,3-dieeni;*
602-037-00-3	Bentsyylikloridi; α -Klooritolueeni
602-038-00-9	Bentsotrikloridi
602-039-00-4	PCB; polyklooribifenyylit;*
602-040-00-X	2-Klooritolueeni[1]; 3-klooritolueeni[2]; 4-klooritolueeni[3]; klooritolueeni[4]
602-041-00-5	Pentakloorinaftaleeni
602-042-00-0	1,2,3,4,5,6-Heksakloorisykloheksaani
602-043-00-6	Lindaani; γ -HCH; γ -BHC; γ -1,2,3,4,5,6- heksakloorisykloheksaani;*
602-044-00-1	Kamfekloori
602-045-00-7	DDT
602-046-00-2	Heptakloori
602-047-00-8	Kloridaani
602-048-00-3	Aldriini
602-049-00-9	Dieldriini
602-050-00-4	Isodriini
602-051-00-X	Endriini
602-052-00-5	Endosulfaani
602-053-00-0	Isobentsaani; 1,3,4,5,6,7,8,8-Oktakloori-1,3,3a,4,7,7a-heksahydro-4,7-metaani-isobentsosufuraani
602-054-00-6	3-Jodipropeeni; allyyljodidi
602-055-00-1	Bromietaani
602-056-00-7	α,α,α -Trifluoritolueeni; bentsotrifluoridi
602-057-00-2	Bentsyylibromidi
602-058-00-8	Bentsyylidenikloridi; bentsaalikloridi
602-059-00-3	1-Klooributaani
602-060-00-9	Bromibentseeni
602-061-00-4	Heksafluoripropeeni
602-062-00-X	1,2,3-Triklooripropaani;*
602-063-00-5	Heptaklooriepoksidi; 2,3-Epoksi-1,4,5,6,7,8,8-heptakloori-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metaani-indaani
602-064-00-0	1,3-Dikloori-2-propanoli
602-065-00-6	Heksaklooribentseeni
602-066-00-1	Kloraniili
602-067-00-7	1,3-Diklooribentseeni
602-068-00-2	Etyleenibis(triklooriasetaatti)
602-069-00-8	Diklooriasetyleni
602-070-00-3	3-Kloori-4,5, α,α -pentafluoritolueeni
602-071-00-9	Bromibentsyylibromitolueeni, isomeerien seos
602-072-00-4	Dikloori[(dikloorifenyyl)metyyli]metyylibentseeni, isomeerien seos
602-073-00-X	1,4-Diklooribut-2-eeni;*
602-074-00-5	Pentaklooribentseeni
602-075-00-0	4,4,5,5-Tetrakloori-1,3-dioksolan-2-oni
602-076-00-6	2,3,4-Triklooribut-1-eeni
602-077-00-1	Mirex; Dodekaklooripentasyklo[5.2.1.0(2.6).0(3.9).0(5.8)]dekaani
602-078-00-7	Heksakloorisyklopentadieeni
602-079-00-2	2,3-Diklooripropeeni
602-080-00-8	Alkaanit, C10-13, kloori
602-081-00-3	2-Kloori-4,5-difluoribentsoehappo
602-082-00-9	2,2,6,6-Tetrakis(bromimetyyli)-4-oksahaptaani-1,7-dioli
602-083-00-4	Difenyylieetteri, pentabromijohdannainen; pentabromidifenyylieetteri

Indeksinro Nimi

602-084-00-X	1,1-Dikloori-1-fluorietaani
602-085-00-5	2-Bromipropaani
602-086-00-0	Trifluorijodimetaani; trifluorimetyylijodidi
602-087-00-6	1,2,4-Triklooribentseeni
602-088-00-1	2,3-Dibromipropaan-1-oli; 2,3-Dibromi-1-propanoli
602-089-00-7	4-Bromi-2-kloorifluoribentseeni
602-090-00-2	1-Allyyli-3-kloori-4-fluoribentseeni
602-091-00-8	1,3-Dikloori-4-fluoribentseeni
602-092-00-3	1-Bromi-3,4,5-trifluoribentseeni
602-093-00-9	$\alpha,\alpha,\alpha,4$ -Tetraklooritolueeni; p-klooribentsotrikloridi;*
602-094-00-4	Difenyylietterin oktabromijohdannainen;*
602-096-00-5	Malakiitti vihreä, hydrokloridi [1]; malakiitti vihreä, oksalaatti [2];*
602-097-00-0	1-Bromi-9-(4,4,5,5,5-pentafluoripentyylitio)nonaani;*
603-001-00-X	Metanoli
603-002-00-5	Etanoli
603-003-00-0	1-Propanoli [1], propaan-1-oli
603-004-00-6	1-Butanoli; butan-1-oli
603-005-00-1	2-Metyyli-2-propanoli
603-006-00-7	Pentanolin isomeerit, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut;*
603-007-00-2	2-Metyyli-2-butanoli; 2-metyylibutan-2-oli;*
603-008-00-8	4-Metyyli-2-pentanoli
603-009-00-3	Sykloheksanoli
603-010-00-9	2-Metyylisykloheksanoli, isomeerien seos [1]; cis-2-metyylisykloheksanoli [2]; trans-2-metyylisykloheksanoli [3]
603-011-00-4	2-Metoksietanoli
603-012-00-X	2-Etoksietanoli
603-013-00-5	2-Isopropoksietanoli
603-014-00-0	2-Butoksietanoli; etyleeniglykolimonobutyylieetteri; butyyliglykoli
603-015-00-6	2-Propenoli; allyylialkoholi
603-016-00-1	4-Hydroksi-4-metyyli-2-pentanoni
603-018-00-2	Furfuryylialkoholi
603-019-00-8	Dimetyylieetteri
603-020-00-3	Etyylimetyylieetteri
603-021-00-9	Metyylivinyylieetteri
603-022-00-4	Dietyylieetteri; eetteri
603-023-00-X	Etyleenioksidi
603-024-00-5	1,4-Dioksaani
603-025-00-0	Tetrahydrofuraani
603-026-00-6	Epikloorihydrini
603-027-00-1	1,2-Etaanidioli; etyleeniglykoli
603-028-00-7	Etyleenikloorihydrini
603-029-00-2	bis(2-Kloorietyyli)eetteri;*
603-030-00-8	2-Aminoetanoli; etanoliamiini;*
603-031-00-3	1,2-Dimetoksietaani; etyleeniglykolidimetyylieetteri;*
603-032-00-9	Etyleeniglykolidinitraatti
603-033-00-4	Dietyleeniglykolidinitraatti
603-034-00-X	Glyserolitrinitraatti; nitroglyseriini
603-035-00-5	Pentaerytritolitetranitraatti; PETN
603-036-00-0	Mannitoliheksanitraatti; nitromanniitti
603-037-00-6	Selluloosanitraatti, joka sisältää >12.6% typpeä
603-037-01-3	Selluloosanitraatti, joka sisältää enint. 12.6% typpeä
603-038-00-1	Allyyliglysidyylietteri; 1-Allyylioksi-2,3-epoksipropaani
603-039-00-7	Butyyli-2,3-epoksi-propyylietteri; Butyyliglysidyylietteri
603-040-00-2	Natriummetanolaatti; kaliummetanolaatti; litiummetanolaatti
603-041-00-8	Kaliummetanolaatti [1]; natriummetanolaatti [2]
603-042-00-3	Alumiintri-isopropoksidi
603-043-00-9	Triarimoli
603-044-00-4	Dikofoli; 2,2,2-Trikloori-1,1-bis(4-kloorifenyli)etanoli
603-045-00-X	Di-n-propyylietteri [1]; di-isopropylietteri [2]
603-046-00-5	bis-Kloorimetyylieetteri; Oksibis(kloorimetaani)
603-047-00-0	2-Dimetyyliaminoetanoli
603-048-00-6	2-Dietyyliaminoetanoli
603-049-00-1	Klorfenetoli; 1,1-bis(4-Kloorifenyli)etanoli
603-050-00-7	1-(2-Butoksi-propoksi)-2-propanoli
603-051-00-2	2-Etyylibutanoli
603-052-00-8	3-Butoksi-2-propanoli
603-053-00-3	2-Metyyli-2,4-pentaanidioli
603-054-00-9	Dibutyylieetteri;*
603-055-00-4	Propyleenioksidi; 1,2-Epoksi-propaani; Metyylioksiraani

Indeksinro Nimi

603-056-00-X	[(p-Tolylioksi)metyyli]oksiraani [1];[(m-tolylioksi)metyyli]oksiraani [2]; 2,3-epoksi-propyyli- tolyyleetteri [3];[(tolylioksi)metyyli]oksiraani [4];kresyyli-glysidyleetteri [4]
603-057-00-5	Bentsyyli-alkoholi
603-058-00-0	1,3-Propyleenioksidi
603-059-00-6	1-Heksanoli
603-060-00-1	1,2:3,4-Diepoksibutaani
603-061-00-7	Tetrahydro-2-furyylimetanoli
603-062-00-2	Tetrahydrofuraani-2,5-diyylimetanoli
603-063-00-8	Glysidoli; 2,3-epoksi-propan-1-oli;*
603-064-00-3	1-Metoksi-2-propanoli
603-065-00-9	Resorsinolidiglysidyleetteri; 1,3-bis(2,3-Epoksipropoksi)bentseeni
603-066-00-4	Vinyylisykloheksaanidiepoksidi;*
603-067-00-X	Fenyyliglysidyleetteri; 2,3-epoksi-propyyli-fenyyleetteri; 1,2-epoksi-3-fenoksi-propani;*
603-068-00-5	2,3-Etyylisykloheksyyli-glysidyleetteri
603-069-00-0	2,4,6-tris(Dimetyyliaminometyyli)fenoli
603-070-00-6	2-Amino-2-metyyli-propanoli;*
603-071-00-1	Dietanoliamiini
603-072-00-7	1,4-Butaanidolidiglysidyleetteri
603-073-00-2	bis[4-(2,3-Epoksipropoksi)fenyyli]propani
603-074-00-8	Bisfenoli-A-epikloorihydrini, reaktiutuote, epoksihartsi (keskimääräinen molekyylipaino ≤ 700);*
603-075-00-3	Klooridimetyyleetteri
603-076-00-9	2-Butyyni-1,4-dioli; but-2-yyini-1,4-dioli;*
603-077-00-4	Dimepranoli
603-078-00-X	Propargyylialkoholi
603-079-00-5	N-Metyyli-dietanoliamiini
603-080-00-0	N-Metyyli-2-etanoliamiini
603-081-00-6	Tiodiglykoli
603-082-00-1	Isopropanoliamiini
603-083-00-7	Di-isopropanoliamiini
603-084-00-2	Styreenioksidi
603-085-00-8	Bronopoli; 2-Bromi-2-nitropropani-1,3-dioli
603-086-00-3	Etimoli
603-087-00-9	Oktyleeniglykoli
603-088-00-4	2-(Oktyyli)etanoli
603-089-00-X	7,7-Dimetyyli-3-oksaa-6-atsaoktan-1-oli
603-090-00-5	2-(2-Bromietoksi)anisoli
603-091-00-0	ekso-1-Metyyli-4-(1-metyylietyyli)-7-oksabisyklo[2.2.1]heptan-2-oli
603-092-00-6	2-Metyyli-4-fenyylipentanoli
603-093-00-1	Ekso-(+/-)-1-metyyli-4-(1-metyylietyyli)-2-[(2-metyylifenyli)metoksi]-7-oksabisyklo[2.2.1]heptaani
603-094-00-7	1,3-bis(2,3-Epoksipropoksi)-2,2-dimetyyli-propani
603-095-00-2	2-(Propyylioksi)etanoli;*
603-096-00-8	2-(2-Butoksietoksi)etanoli
603-097-00-3	1,1',1"-Nitiiltri-propan-2-oli; tri-isopropanoliamiini
603-098-00-9	2-Fenoksietanoli
603-099-00-4	3-(N-Metyyli-N-(4-metyyliamino-3-nitrofenyyli)amino)propani-1,2-diolihydrokloridi
603-100-00-8	1,2-Dimetoksi-propani
603-101-00-3	Tetrahydro-2-isobutyli-4-metyyli-pyran-4-oli, isomeerien seos (cis- ja trans-)
603-102-00-9	1,2-Epoksibutaani
603-103-00-4	Oksiraani, mono[(C 12-14 -alkyylioksi)metyyli]johdannaiset
603-104-00-X	Fenarimoli; 2,4'-Dikloori- α -(pyrimidin-5-yyli)bentshydryylialkoholi
603-105-00-5	Furaani;*
603-106-00-0	2-Metoksi-propanoli
603-107-00-6	2-(2-Metoksietoksi)etanoli
603-108-00-1	2-Metyyli-propan-1-oli; isobutanoli
603-117-00-0	Propan-2-oli; isopropylialkoholi; isopropanoli
603-118-00-6	6-Dimetyyliaminoheksan-1-oli
603-119-00-1	1,1'-(1,3-Fenyleenidiksi)bis(3-(2-(prop-2-enyyli)fenoksi)propan-2-oli)
603-120-00-7	2-Metyyli-5-fenyylipentanoli
603-121-00-2	4-[4-(1,3-Dihydroksi-prop-2-yyli)fenyyliamino]-1,8-dihydroksi-5-nitroantrakini
603-122-00-8	Natrium-2-etyyliheksanolaatti
603-123-00-3	4-Metyyli-8-metyleenitrisyklo[3.3.1.1 ^{3,7}]dekan-2-oli
603-124-00-9	1,4-bis[2-(Vinylioksi)etoksi]bentseeni
603-125-00-4	2-(2,4-Dikloorifenyyli)-1-(1H-1,2,4-triaatsol-1-yyli)pent-4-en-2-oli
603-126-00-X	2-[(4-Metyyli-2-nitrofenyyli)amino]etanoli
603-127-00-5	Butan-2-oli [1]; 2-butanoli [1]; (S)-butan-2-oli [2]; (R)-butan-2-oli [3]; (±)-butan-2-oli [4]
603-128-00-0	2-(Fenyylimetoksi)naftaleeni
603-129-00-6	1-Tert-butoksi-propan-2-oli
603-130-00-1	Isomeerien seos: α -((dimetyyli)bifenyli)- ω -hydroksipoly(oksietyleeni)

Indeksinro Nimi

603-131-00-7	(3:1)Seos: 1-deoksi-1-[metyyli-(1-oksododekyyli)amino]-D-glusitoli; 1-deoksi-1-[metyyli-(1-oksotetradekyyli)amino]-D-glusitoli
603-132-00-2	2-Hydroksimetyyli-9-metyyli-6-(1-metyylietyyli)-1,4-diokaspiro[4.5]dekaani
603-133-00-8	Seos; 3-[(4-amino-2-kloori-5-nitrofenyyli)amino]propani-1,2-dioli; 3,3'-(2-kloori-5-nitro-1,4-fenyleendi-imino)bis(propaani-1,2-dioli)
603-134-00-3	Substituoitujen dodekyyli-ja/tai tetradekyylidifenyylietereiden seos. Yhdiste tuotetaan käyttäen Friedel Crafts reaktiota. Katalyytti poistetaan reaktiotuotteesta. Difenyylieetteri substuoidaan C1-C10 alkyyliryhmillä. Alkyyliryhmät ovat sitoutuneet satunnaisesti C1:n ja C6:n väliin. Käytetään lineaarisia C12- ja C14-ketjuja suhteessa 50/50.
603-135-00-9	bis[[2,2',2"-Nitrioltris-[etanolaatto]]-1-N,O]bis[2-(2-metoksietoksi)etoksi]titaani
603-136-00-4	3-((4-(bis(2-Hydroksietyyli)amino)-2-nitrofenyyli)amino)-1-propanoli
603-137-00-X	Seos: 1-deoksi-1-[metyyli-(1-oksodekadekyyli)amino]-D-glusitoli; 1-deoksi-1-[metyyli-(1-oksodekadekyyli)amino]-D-glusitoli
603-138-00-5	3-(2,2-Dimetyyli-3-hydroksipropyli)tolueeni
603-139-00-0	bis(2-Metoksietyyli)etteri
603-140-00-6	Dietyleeniglykoli; 2,2'-Oksibisetanoli
603-141-00-1	Seos: dodekyylioksi-1-metyyli-1-[oksipoly(2-hydroksimetyylietanoksi)]pentadekaani; dodekyylioksi-1-metyyli-1-[oksipoly(2-hydroksimetyylietanoksi)]heptadekaani
603-142-00-7	2-(2-(2-Hydroksietoksi)-etyyli)-2-atsa-bisyklo[2.2.1]heptaani
603-143-00-2	R-2,3-Epoksi-1-propanoli
603-144-00-8	Seos: 2,6,9-trimetyyli-2,5,9-syklodekatrien-1-oli; 6,9-dimetyyli-2-metyleeni-5,9-syklodekadien-1-oli
603-145-00-3	2-Isopropyli-2-(1-metyylibutyyli)-1,3-dimetoksipropani
603-146-00-9	2-[(2-[2-(Dimetyliamino)etoksi]etyyli)metyliamino]etanoli
603-147-00-4	(-)-trans-4-(4'-Fluorifenyyli)-3-hydroksimetyyli-N-metylipiperidiini
603-148-00-X	1,4-bis[(Vinyylioksi)metyyli]sykloheksaani
603-149-00-5	Diastereoisomerien seos: 1-(1-hydroksietyyli)-4-(1-metyylietyyli)sykloheksaani
603-150-00-0	(+/-) trans-3,3-Dimetyyli-5-(2,2,3-trimetyylisyklopent-3-en-1-yyli)-pent-4-en-2-oli
603-151-00-6	(+/-)-2-(2,4-Dikloorifenyyli)-3-(1H-1,2,4-triatso-1-yyli)propan-1-oli
603-152-00-1	2-(4-tert-Butyylifenyyli)etanoli
603-153-00-7	3-((2-Nitro-4-(trifluorimetyyli)fenyyli)amino)propani-1,2-dioli
603-154-00-2	1-[(2-tert-Butyylisikloheksyylioksi)-2-butanoli
603-155-00-8	2-(4,6-bis(2,4-Dimetyylifenyyli)-1,3,5-triatso-2-yyli)-5-hydroksifenolin ja ((C ₁₀₋₁₆ , rikastetun C ₁₂₋₁₃ -alkyylioksi)metyyli)oksiraanin reaktiotuotteita
603-156-00-3	2-(2,4-Dikloorifenyyli)-2-(2-propenyli)oksiraani
603-157-00-9	6,9-bis(Heksadekyylioksietyyli)-4,7-dioksanonaani-1,2,9-trioli
603-158-00-4	4 diastereoisomeerien seos: 2,7-Dimetyyli-10-(1-metyylietyyli)-1-oksaspiro[4.5]deka-3,6-dieeni
603-159-00-X	2-Syklodekyylipropan-1-oli
603-160-00-5	1,2-Dietoksipropani
603-161-00-0	1,3-Dietoksipropani
603-162-00-6	α2-[[(2-Hydroksietyyli)metyliamino]asetyyli]amino]propyyli-i-(nonyylifenoksi) poly[okso(metyyli-1,2-etaanidyyli)]
603-163-00-1	2-Fenyyli-1,3-propanidioli
603-164-00-7	2-Butyyli-4-kloori-4,5-dihydro-5-hydroksimetyyli-1-[2'-(2-trifenyylimetyyli-1,2,3,4-2H-tetratsol-5-yyli)-1,1'-bifenyyli-4-metyyli]-1H-imidatsoli
603-165-00-2	Seos: 4-allyyli-2,6-bis(2,3-epoksipropyyli)fenoli; 4-allyyli-6-[3-[6-[3-(4-allyyli-2,6-bis(2,3-epoksipropyyli)fenoksi)-2-hydroksipropyyli]-4-allyyli-2-(2,3-epoksipropyyli)fenoksi]-2-hydroksipropyyli]-4-allyyli-2-(2,3-epoksipropyyli)fenoksi]-2-hydroksipropyyli]-2-(2,3-epoksipropyyli)fenoli; 4-allyyli-6-[3-(4-allyyli-2,6-bis(2,3-epoksipropyyli)fenoksi)-2-hydroksipropyyli]-2-(2,3-epoksipropyyli)fenoli; 4-allyyli-6-[3-[6-[3-(4-allyyli-2,6-bis(2,3-epoksipropyyli)fenoksi)-2-hydroksipropyyli]fenoksi]-2-hydroksipropyyli]-4-allyyli-2-(2,3-epoksipropyyli)fenoksi]-2-hydroksipropyyli]-2-(2,3-epoksipropyyli)fenoli
603-166-00-8	(R)-1-Kloori-2,3-epoksipropani
603-167-00-3	3,3',5,5'-Tetra-tert-butylibifenyyli-2,2'-dioli;*
603-168-00-9	3-(2-Etyyliheksyylioksi)propani-1,2-dioli;*
603-169-00-4	(+/-)-trans-4-(4-Fluorifenyyli)-3-hydroksimetyyli-N-metylipiperidiini;*
603-170-00-X	Seos: 2-metyyli-1-(6-metyyli-bisyklo[2.2.1]hept-5-en-2-yyli)pent-1-en-3-oli; 2-metyyli-1-(1-metyyli-bisyklo[2.2.1]hept-5-en-2-yyli)pent-1-en-3-oli; 2-metyyli-1-(5-metyyli-bisyklo[2.2.1]hept-5-en-2-yyli)pent-1-en-3-oli;*
603-171-00-5	5-Tiatsoylimetanoli;*
603-172-00-0	Mono-2-[2-(4-dibentso[b,f][1,4]tiasepin-11-yyli)piperatsinium-1-yyli]etoksi]etanoli-trans-buteenidioatti;*
603-173-00-6	4,4-Dimetyyli-3,5,8-trioksabisyklo[5.1.0]oktaani;*
603-174-00-1	4-Sykloheksyyli-2-metyyli-2-butanoli;*
603-175-00-7	2-(2-Heksyylioksietoksi)etanoli; 3,6-dioksa-1-dodekanoli; dietyleeniglykolin monoheksyylietteri; DEGhe;heksyylikarbitoli;*
603-176-00-2	1,2-bis(2-Metoksietoksi)etaani; teGDme; trietyleeniglykolin dimetyylieetteri; triglyymi;*
603-177-00-8	1-Etoksiopropan-2-oli; 1-etoksi-2-propanoli; propyleeniglykolin monoetyylieetteri; 2PG1EE [1]; 2-etoksi-1-metyylietyliasetatti; 2PG1EEA [2];*
603-178-00-3	2-Heksyylioksietanoli; etyleeniglykolin monoheksyylietteri; n-heksyyliglykoli;*
603-179-00-9	Ergokalsiferoli; D2-vitamiini;*
603-180-00-4	Kolekalsiferoli; D3-vitamiini;*
603-181-00-X	Metyyli-tert-butylietteri; MTbe; 2-metoksi-2-metylipropani;*

Indeksinro	Nimi
603-183-00-0	2-[2-(2-Butoksietoksi)etoksi]etanoli; teGbe; trietyleeniglykolin monobytyyलिएetteri; butoksitrietyleeniglykoli;*
603-184-00-6	2-(Hydroksimetyyli)-2-[[2-hydroksi-3-(iso-oktadekyylioksi)propoksi]metyyli]-1,3-propanidioli;*
603-185-00-1	2,4-Dikloori-3-etyyli-6-nitrofenoli;*
603-186-00-7	trans-(5RS,6SR)-6-Amino-2,2-dimetyyli-1,3-dioксепан-5-oli;*
603-187-00-2	2-[(4,6-bis(4-(2-(1-Metyyli-pyridinium-4-yyli)vinyyli)fenyliamino)-1,3,5-triatsin-2-yyli)-(2-hydroksietyyli)amino)etanolidikloridi;*
603-189-00-3	Kompleksien seos: titanium, 2,2'-oksidietanoli, ammoniumlaktaatti, nitrilotris(2-propanoli) ja etyleeniglykoli;*
603-191-00-4	2-(4,6-bis(2,4-Dimetyyli-fenyli)-1,3,5-triatsin-2-yyli)-5-(3-((2-etyyliheksyyli)oksi)-2-hydroksipropoksi)fenoli;*
603-195-00-6	2-[4-(4-Metoksifenyyli)-6-fenyli-1,3,5-triatsin-2-yyli]fenoli;*
603-196-00-1	2-(7-Etyyli-1H-indol-3-yyli)etanoli;*
603-197-00-7	1-(4-Kloorifenyyli)-4,4-dimetyyli-3-(1,2,4-triatsol-1-yyli-metyyli)pentan-3-oli;*
603-199-00-8	Etoksatsoli;*
604-001-00-2	Fenoli;*
604-002-00-8	Pentakloorifenoli
604-003-00-3	Pentakloorifenolin suolat; natriumpentakloorifenolaatti [1]; kaliumpentakloorifenolaatti [2]
604-004-00-9	Kresoli m-[1], o-[2], p-[3], seos [4]
604-005-00-4	Hydrokinoni
604-006-00-X	3,4-Ksylenoli [1]; 2,5-ksylenoli [2]; 2,4-ksylenoli [3]; 2,3-ksylenoli [4]; 2,6-ksylenoli [5]; ksylenoli [6]; 2,4(tai 2,5)-ksylenoli [7]
604-007-00-5	2-Naftoli
604-008-00-0	Kloorifenoli [4]; 2-[1], 4-[2], 3-[3]
604-009-00-6	Pyrogalloli; 1,2,3-trihydroksibentseeni;*
604-010-00-1	Resorsinoli; 1,3-bentseenidioli;*
604-011-00-7	2,4-Dikloorifenoli
604-012-00-2	4-Kloori-o-kresoli; 4-kloori-2-metyylifenoli;*
604-013-00-8	2,3,4,6-Tetrakloorifenoli;*
604-014-00-3	4-Kloori-m-kresoli; 4-kloori-3-metyylifenoli;*
604-015-00-9	2,2'-Metyleenibis-(3,4,6-trikloorifenoli); heksaklorofeeni;*
604-016-00-4	Pyrokatekoli
604-017-00-X	2,4,5-Trikloorifenoli;*
604-018-00-5	2,4,6-Trikloorifenoli
604-019-00-0	Diklorofeeni
604-020-00-6	2-Fenyylifenoli; bifenyli-2-oli; 2-hydroksibifenyyli
604-021-00-1	Natrium-2-bifenyli-aatti; 2-Fenyylifenolin natriumsuola
604-022-00-7	2,2-Dimetyyli-1,3-bentsodioksol-4-oli
604-023-00-2	2,4-Dikloori-3-etyylifenoli
604-024-00-8	4,4'-Isobutylietyyliideenidifenoli
604-025-00-3	2,5-bis(1,1-Dimetyyli-butyli)hydrokinoni
604-026-00-9	2,2'-Spirobi(6-hydroksi-4,4,7-trimetyylikromaani)
604-027-00-4	2-Metyyli-5-(1,1,3,3-tetrametyyli-butyli)hydrokinoni
604-028-00-X	4-Amino-3-fluorifenoli
604-029-00-5	1-Naftoli
604-030-00-0	4,4'-Isopropylideenidifenoli; bisfenoli A;*
604-031-00-6	Guajakoli
604-032-00-1	Tymoli
604-033-00-7	Isobutyliibut-3-enoaatti
604-034-00-2	4,4'-Ti-di-o-kresoli
604-035-00-8	4-Nonyylifenoli, reaktiotuotteet formaldehydin ja dodekaani-1-tiolin kanssa
604-036-00-3	4,4'-Oksibis(etyleenitio)difenoli
604-037-00-9	3,5-Ksylenoli; 3,5-dimetyylifenoli
604-038-00-4	4-Kloori-3,5-dimetyylifenoli [1]; Klooriksylenoli [2]
604-039-00-X	Etyyli-2-[4-[(6-klooribentsoksatsoli-2-yyli)oksi]fenoksi]propionaatti; fenoksapropi-etyyli
604-040-00-5	5-[2-Kloori-4-(trifluorimetyyli)fenoksi]-N- (metyylisulfonyyli)-2-nitrobentsamidi; fomesafeeni
604-041-00-0	Atsifluorifeeni [1]; atsifluorifeeninatrium [2]; 5-[2-kloori-4-(trifluorimetyyli)fenoksi]-2-nitrobentsoehappo [1]; natrium-5-[2-kloori-4-(trifluorimetyyli) fenoksi]-2-nitrobentsoaatti [2]
604-042-00-6	4-Nitrosofenoli
604-043-00-1	Monobentsoni; 4-(fenyyli-metoksi)fenoli
604-044-00-7	Mekvinoli; 4-metoksifenoli
604-045-00-2	2,3,5-Trimetyylihydrokinoni
604-046-00-8	4-(4-Isopropoksisfenyylisulfonyyli)fenoli
604-047-00-3	4-(4-Tolyylioksi)bifenyyli
604-048-00-9	4,4',4''-(Etaani-1,1,1-triyyli)trifenoli
604-049-00-4	4,4'-Metyleenibis(oksietyleenitio)difenoli
604-051-00-5	3,5-bis((3,5-di-tert-Butyyli-4-hydroksi)bentsyyli)-2,4,6-trimetyylifenoli
604-052-00-0	2,2'-Metyleenibis(6-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-4-(1,1,3,3-tetrametyyli-butyli)fenoli)
604-053-00-6	2-Metyyli-4-(1,1-dimetyyli-etyyli)-6-(1-metyylipentadekyyli)fenoli

Indeksinro Nimi

604-054-00-1	Seos: 2-metoksi-4-(tetrahydro-4-metyleen-2H-pyran-2-yyli)fenoli; 4-(3,6-dihydro-4-metyyli-2H-pyran-2-yyli)-2-metoksifenoli
604-055-00-7	2,2'-((3,3',5,5'-Tetrametyyli(1,1'-bifenyyli)-4,4'-diyyli)bis(oksimeyleeni))bis-oksiraani
604-056-00-2	2-(2-Hydroksi-3,5-dinitroaniiliini)etanoli
604-057-00-8	Seos: 2-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-4-metyyli-(n)-dodekyyli-isomeerit; 2-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-4-metyyli-(n)-tetrakosyyliifenoli isomeerit; 2-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-4-metyyli-5,6-didodekyyliifenoli, n=5 tai 6, isomeerit
604-058-00-3	1,2-bis(3-Metyyliifenoksi)etaani
604-059-00-9	2-n-Heksadekyylihydrokinoni
604-060-00-4	9,9-bis(4-Hydroksifenyyli)fluoreeni
604-061-00-X	Seos: 2-kloori-5-sek-tetradekyylihydrokinoni, missä sek-tetradekyyli= 1-metyylitridekyyli; 1-eetyylidodekyyli; 1-propyyliundekyyli; 1-butyylidekyyli; 1-pentyliinonyyli; 1-heksyylioktyyli
604-062-00-5	2,4-Dimetyyli-6-(1-metyyli-pentadekyyli)fenoli
604-063-00-0	5,6-Dihydroksi-indoli
604-064-00-6	2-(4,6-Difenyyli-1,3,5-triatin-2-yyli)-5-((heksyyli)oksi)fenoli
604-065-00-1	4,4',4''-(1-Metyylipropaan-1-yyli-3-ylideeni)tris(2-sykloheksyyli-5-metyyliifenoli);*
604-066-00-7	Seos: 6-(1,1-dimetyylietyyli)-4-tetrapropyli-2-[(2-hydroksi-5-tetrapropyliifenyyli)metyyliifenoli (C41-yhdiste) ja 2,2'-bis[6-(1,1-dimetyylietyyli)-1-hydroksi-4-tetrapropyliifenyyli)]metaani (C45-yhdiste); 2,6-bis(1,1-dimetyylietyyli)-4-tetrapropyliifenoli ja 2-(1,1-dimetyylietyyli)-4-tetrapropyliifenoli; 2,6-bis[6-(1,1-dimetyylietyyli)-1-hydroksi-4-tetrapropyliifenyyli)metyyli]-4-(tetrapropyli)fenoli ja 2-[(6-(1,1-dimetyylietyyli)-1-hydroksi-4-tetrapropyliifenyyli)metyyli]-6-[1-hydroksi-4-tetrapropyliifenyyli)metyyli]-4-(tetrapropyli)fenoli;*
604-067-00-2	Seos: 2,2'-[(2-hydroksietyyli)imino]bis(metyleen)bis[4-dodekyyliifenoli]; formaldehydi, oligomeeri, jossa on 4-dodekyyliifenolia ja 2-aminoetanolia (n = 2; formaldehydi, oligomeeri, jossa on 4-dodekyyliifenolia ja 2-aminoetanolia (n = 3, 4 tai suurempi);*
604-068-00-8	(+/-)-4-[2-[[3-(4-Hydroksifenyyli)-1-metyylipropyli]amino]-1-hydroksietyyli]fenolihydrokloridi;*
604-069-00-3	2-(1-Metyylipropyli)-4-tert-butyliifenoli;*
604-070-00-9	Triklosaani; 2,4,4'-trikloori-2'-hydroksidifenyylietteri; 5-kloori-2-(2,4-dikloorifenoksi)fenoli;*
605-001-00-5	Formaldehydi ... %
605-002-00-0	Trioksimetyleen; 1,3,5-trioksaani;*
605-003-00-6	Asetaldehydi
605-004-00-1	Paraldehydi
605-005-00-7	Metaldehydi
605-006-00-2	Butyryaldehydi
605-007-00-8	Dimetyyliasetali
605-008-00-3	Akroleiini; Akryliaaldehydi; Prop-2-enaali
605-009-00-9	Krotonaldehydi [1]; 2-Butenaali [1]; (E)-2-Butenaali [2]; (E)-Krotonaldehydi [2]
605-010-00-4	Furfuraali
605-011-00-X	2-Klooribentsaldehydi
605-012-00-5	Bentsaldehydi
605-013-00-0	Kloralosi
605-014-00-6	Kloraalihydraatti
605-015-00-1	1,1-Dietoksietaani
605-016-00-7	Glyksaali...%; etaani-1,2-dioni...%; etaanidiaali...%;*
605-017-00-2	1,3-Dioksolaani
605-018-00-8	Propanaali
605-019-00-3	Sitraali
605-020-00-9	5-Allyyli-1,3-bentsodioksoli; Safroli;*
605-021-00-4	Formaldehydi, reaktiiviset butyylifenolin kanssa
605-022-00-X	Glutaraldehydi; 1,5-pentaanidiaali;*
605-025-00-6	Klooriasetaldehydi;*
605-026-00-1	2,5,7,7-Tetrametyylioktanaali
605-027-00-7	Seos: 3a,4,5,6,7,7a-heksahydro-4,7-metaano-1H-indeeni-6-karboksialdehydi;3a,4,5,6,7,7a-heksahydro-4,7-metaano-1H-indeeni-5-karboksialdehydi
605-028-00-2	β-Metyyli-3-(1-metyylietyyli)-bentseenipropanaali
605-029-00-8	2-Sykloheksyylipropaani
605-030-00-3	1-(p-Metoksifenyyli)asetaldehydioksimi
605-031-00-9	Seos: 2,2-dimetoksietaani (Tämän komponentin katsotaan olevan vedetön. Kuitenkin 2,2-dimetoksietaani esiintyy hydraattimuodossa. 60%vedetöntä vastaa 70,4% hydraattia); Vesi (vapaa vesi ja 2,2-dimetoksietaanissa hydraattiuovetena oleva vesi mukaan luettuna);*
606-001-00-8	Asetoni
606-002-00-3	Metyylietyliketoni
606-003-00-9	Butylylietyliketoni
606-004-00-4	Metyyli-isobutyliketoni
606-005-00-X	Di-isobutyliketoni
606-006-00-5	Dietyliketoni
606-007-00-0	Metyyli-isopropyliketoni
606-009-00-1	Mesityylioksidi
606-010-00-7	Sykloheksanoni
606-011-00-2	2-Metyylisykloheksanoni
606-012-00-8	Isoforoni
606-013-00-3	Kinoni

Indeksinro Nimi

606-014-00-9	Kloorifasinoni
606-016-00-X	Pindoni; 2-pivaloyyli-indaani-1,3-dioni
606-017-00-5	Diketeni
606-018-00-0	Dikloni; 2,3-dikloori-1,4-naftokinoni
606-019-00-6	Klordekoni; Dekaklooripentasyklo[5,2,1,0 ^{2,6} ,0 ^{3,9} ,0 ^{5,8}]dekan-4-oni
606-020-00-1	5-Metyyli-3-heptanoni
606-021-00-7	N-Metyyli-2-pyrrolidoni
606-022-00-2	1-Fenyli-3-pyratsolidoni
606-023-00-8	4-Metoksi-4-metyyli-2-pentanoni
606-024-00-3	2-Heptanoni
606-025-00-9	Syklopentanoni
606-026-00-4	5-Metyyli-2-heksanoni
606-027-00-X	4-Heptanoni
606-028-00-5	Di-isopropyliketoni
606-029-00-0	2,4-Pentaanidioni
606-030-00-6	Heksaani-2-oni; Butyylimetyyliketoni; Metyyli-n-butyliketoni
606-031-00-1	1,3-Propiolaktioni
606-032-00-7	Heksaklooriasetoni
606-033-00-2	Metatsoli
606-034-00-8	Metributsiini; 4-amino-6-tert-butyli-3-metyyli-1,2,4-triatin-5-oni
606-035-00-3	Klooridatsoni; kloridatsoni; 5-amino-4-kloori-2-fenyliipridatsin-3-oni
606-036-00-9	Kinometionaatti; 6-metyyli-1,3-ditiolo(4,5-b)kinoksalin-2-oni
606-037-00-4	Triadimefoni; 1-(4-kloorifenoksi)-3,3-dimetyyli-1-(1,2,4-triatin-1-yyli)butanoni;*
606-038-00-X	Difasinoni
606-039-00-5	5(tai 6)-tert-Butyyli-2'-kloori-6'-etyyliamino-3',7'-dimetyylispiro(isobentsofuraani-1(1H),9'-ksanteeni)-3-oni
606-040-00-0	(N-Bentsyyli-N-etyyli)amino-3'-hydroksiasetofenonihydrokloridi
606-041-00-6	2-Metyyli-1-(4-metyylitiofenyyli)-2-morfoliinipropaan-1-oni
606-042-00-1	Asetofenoni
606-043-00-7	2,4-Di-tert-butyylisykloheksanoni
606-044-00-2	2,4,6-Trimetyylibentsofenoni
606-045-00-8	3-[2,4-Dikloori-5-(1-metyylietoksi)fenyyli]-5-(1,1-dimetyylietyyli)-1,3,4-oksadiatsoli-2(3H)-oni; Oksadiatsoli
606-046-00-3	Seos: cis- ja trans-sykloheksadek-8-en-1-oni
606-047-00-9	2-Bentsyyli-2-dimetyyliamino-4-morfoliinibutyrofenoni
606-048-00-4	2'-Aniliini-3'-metyyli-6'-dipentyyliaminospiro(isobentsofuraani-1(1H),9'-ksanteeni)-3-oni;*
606-049-00-X	4-(trans-4-Propyyllisykloheksyyli)asetofenoni
606-050-00-5	6-Aniliini-1-bentsoyyli-4-(4-tert-pentyyliifenoksi)nafto[1,2,3-de]kinoliini-2,7-(3H)-dioni
606-051-00-0	4-Pentyyllisykloheksanoni
606-052-00-6	4-(N,N-Dibutyliamino)-2-hydroksi-2'-karboksibentsofenoni
606-053-00-1	Flurtamoni; (RS)-5-Metyyliamino-2-fenyli-4-(α,α,α -trifluori-m-tolyli)furan-3(2H)-oni
606-054-00-7	Isoksaftutoli; 5-Syklopropyyli-1,2-oksatsol-4-yyli- α,α,α -trifluori-2-mesyyli-p-tolyliketoni
606-055-00-2	1-(2,3-Dihydro-1,3,3,6-tetrametyyli-1-(1-metyylietyyli)-1H-inden-5-yyli)etanoni
606-056-00-8	4-Kloori-3',4'-dimetoksibentsofenoni
606-057-00-3	4-Propyyllisykloheksanoni
606-058-00-9	4'-Fluori-2,2-dimetoksiasetofenoni
606-059-00-4	2,4-Difluori- α -(1H-1,2,4-triatin-1-yyli)asetofenonihydrokloridi
606-060-00-X	Seos: trans-2,4-dimetyyli-2-(5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetrametyyliinaftalen-2-yyli)-1,3-dioksolaani; cis-2,4-dimetyyli-2-(5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetrametyyliinaftalen-2-yyli)-1,3-dioksolaani
606-061-00-5	(3-Kloorifenyyli)-(4-metoksi-3-nitrofenyyli)metanoni
606-062-00-0	Tetrahydrotiopyraani-3-karboksialdehydi;*
606-063-00-6	(E)-3-(2-Kloorifenyyli)-2-(4-fluorifenyyli)propenaali;*
606-064-00-1	Pregn-5-eeni-3,20-dionibis(etyleeniketaali);*
606-065-00-7	1-(4-Morfoliinofenyli)butan-1-oni;*
606-066-00-2	(E)-5-[(4-Kloorifenyyli)metyleen]-2,2-dimetyylisyklopentanoni;*
606-067-00-8	Seos: 1-(2,3,6,7,8,9-heksahydro-1,1-dimetyyli-1H-bents(g)inden-4-yyli)etanoni; 1-(2,3,5,6,7,8-heksahydro-1,1-dimetyyli-1H-bents(f)inden-4-yyli)etanoni; 1-(2,3,6,7,8,9-heksahydro-1,1-dimetyyli-1H-bents(g)inden-5-yyli)etanoni; 1-(2,3,6,7,8,9-heksahydro-3,3-dimetyyli-1H-bents(g)inden-5-yyli)etanoni;*
606-068-00-3	2,7,11-Trimetyyli-13-(2,6,6-trimetyylisykloheks-1-en-1-yyli)tridekaheksaen-2,4,6,8,10,12-aali;*
606-069-00-9	Spiro[1,3-dioksolaani-2,5'-(4',4',8',8'-tetrametyyliheksahydro-3',9'-metanonaftaleeni)];*
606-070-00-4	5-(3-Butyyli-2,4,6-trimetyylifenyyli)-2-[1-(etoksi-imino)propyyli]-3-hydroksisykloheks-2-en-1-oni;*
606-071-00-X	17-Spiro(5,5-dimetyyli-1,3-dioksan-2-yyli)androsta-1,4-dien-3-oni;*
606-072-00-5	3-Asetyyli-1-fenyliipyrrolidiini-2,4-dioni;*
606-073-00-0	4,4'-bis(Dimetyyliamino)bentsofenoni; Michlerin ketoni;*
606-075-00-1	1-Bentsyyli-5-etoksi-imidatsolidiini-2,4-dioni;*
606-076-00-7	1-((2-Kinolinyylikarboxyyli)oksi)-2,5-pyrrolidiinidioni;*
606-077-00-2	(3S,4S)-3-Heksyyli-4-[(R)-2-hydroksitridekyli]-2-oksetanoni;*
606-078-00-8	1-Oktyyliatsepin-2-oni;*

Indeksinro Nimi

606-079-00-3	2-n-Butyylibentso[d]isotiatsol-3-oni;*
606-080-00-9	Reaktiotuote: 3-hydroksi-5,7-di-tert-butylibentsofuran-2-oni ja o-ksyleeni;*
606-081-00-4	(3β, 5α, 6β)-3-(Asetyylioksi)-5-bromi-6-hydroksiandrostan-17-oni;*
606-082-00-X	Seos: butan-2-onioksiimi; syn-O,O'-di(butan-2-onioksiimi)dietoksisilaani;*
606-083-00-5	2-Kloori-5-sek-heksadekyylihydrokinoni;*
606-084-00-0	1-(4-Metoksi-5-bentsofuranyyli)-3-fenyyli-1,3-propanidioni;*
606-085-00-6	(1R,4S)-2-Atsabisyκλο[2.2.1]hept-5-en-3-oni;*
606-086-00-1	1-(3,3-Dimetyylisykloheksyyli)pent-4-en-1-oni;*
606-087-00-7	6-Etyyli-5-fluori-4-(3H)-pyrimidoni;*
606-088-00-2	2,4,4,7-Tetrametyyli-6-okten-3-oni;*
606-089-00-8	Seos: 1,4-diamino-2-kloori-3-fenoksiaktrakinoni; 1,4-diamino-2,3-bisfenoksiaktrakinoni;*
606-091-00-9	6-Kloori-5-(2-kloorietyyli)-1,3-dihydroindol-2-oni;*
606-092-00-4	Seos: (E)-oksasykloheksadek-12-en-2-oni; (E)-oksasykloheksadek-13-en-2-oni; a) (Z)-oksasykloheksadek(12)-en-2-oni ja b) (Z)-oksasykloheksadek(13)-en-2-oni;*
607-001-00-0	Muurahaishappo... %
607-002-00-6	Etikkahappo... %
607-003-00-1	Kloorietikkahappo
607-004-00-7	Trikloorietikkahappo;*
607-005-00-2	TCA-natrium; Natriumtriklooriasetaatti
607-006-00-8	Oksaalihappo
607-007-00-3	Oksaalihapon suolat
607-008-00-9	Etikkahappoanhydridi
607-009-00-4	Ftaalihappoanhydridi
607-010-00-X	Propionihappoanhydridi
607-011-00-5	Asetyylikloridi
607-012-00-0	Bentsoylikloridi
607-013-00-6	Dimetyylikarbonaatti
607-014-00-1	Metyyliformaatti
607-015-00-7	Etyyliformaatti
607-016-00-2	Propyyliformaatti [1], isopropyyliformaatti [2]
607-017-00-8	Butyyliformaatti [1]; n-butyliformaatti [1]; tert-butyliformaatti [2];isobutyliformaatti [3]
607-018-00-3	Isopentyyliformaatti [1]; pentyyliformaatti [2]; amyliformaatti [2];2- metyylibutyliformaatti [3]
607-019-00-9	Metyyliklooriformaatti;*
607-020-00-4	Etyyliklooriformaatti
607-021-00-X	Metyyliasettaatti
607-022-00-5	Etyyliasettaatti
607-023-00-0	Vinyyliasettaatti
607-024-00-6	Propyyliasettaatti [1], isopropyyliasettaatti [2]
607-025-00-1	n-Butyyliasettaatti
607-026-00-7	sek-Butyyliasettaatti[1],isobutyliasettaatti[2],tert-butyliasettaatti[3]
607-027-00-2	Metyylipropionaatti
607-028-00-8	Etyylipropionaatti
607-029-00-3	Butyylipropionaatti n-[1], sek-[2], tert-[3], iso-[4]
607-030-00-9	n-Propyylipropionaatti
607-031-00-4	Butyylibutyyraatti
607-032-00-X	Etyyliakrylaatti
607-033-00-5	n-Butyyliimetakrylaatti
607-034-00-0	Metyyliakrylaatti
607-035-00-6	Metyyliimetakrylaatti; Metyyli-2-metyyliprop-2-enoaatti; Metyyli-2-metyylipropenoaatti
607-036-00-1	Metyyliglykoliaasettaatti
607-037-00-7	Etyyliglykoliaasettaatti
607-038-00-2	2-Butoksietyyliasettaatti; butyyliglykoliaasettaatti
607-039-00-8	2,4-D; 2,4-Dikloorifenoksietikahappo
607-040-00-3	2,4-D:n suolat
607-041-00-9	2,4,5-T
607-042-00-4	2,4,5-T:n suolat ja esterit
607-043-00-X	Dikamba; 3,6-Dikloori-2-metoksibentsoehappo; 2,5-Dikloori-6-metoksibentsoehappo
607-044-00-5	3,6-Dikloori-o-anishappo, dimetyyliamiiniyhdiste (1:1) [1]; kalium-3,6-dikloori-o-anisaatti [2]
607-045-00-0	Dikloropropi
607-046-00-6	Dikloropropin suolat
607-047-00-1	Fenopropi
607-048-00-7	Fenopropin suolat
607-049-00-2	Mekopropi [1] ja sen suolat; 2-(4-kloori-o-tolyylioksi)propionihappo; (RS)-2-(4-kloori-o-tolyylioksi)propionihappo [1]; 2-(4-kloori-2-metyylifenoksi)propionihappo [2];*
607-050-00-8	Mekopropin suolat
607-051-00-3	MCPA
607-052-00-9	MCPA:n suolat ja esterit
607-053-00-4	MCPB; 4-(4-kloori-o-tolyylioksi)voihappo;*

Indeksinro Nimi

607-054-00-X	MCPB:n suolat ja esterit
607-055-00-5	Endotaali-Na
607-056-00-0	Warfariini [1]; (S)-4-hydroksi-3-(3-okso-1-fenyylibutyyli)-2-bentsopyroni [2];(R)-4-hydroksi-3-(3-okso-1-fenyylibutyyli)-2-bentsopyroni [3]
607-057-00-6	Kumakloori; 3-[1-(4-kloorifenyyli)-3-oksobutyyli]-4-hydroksikumariini
607-058-00-1	Kumafuryyli; fumariini; 4-hydroksi-3-[3-okso-1-(2-furyyli)butyyli]kumariini
607-059-00-7	Kumatetralyyli
607-060-00-2	Dikumariini
607-061-00-8	Akryylihapo; prop-2-eenihapto;*
607-062-00-3	n-Butyyliakrylaatti
607-063-00-9	Isovoihapto
607-064-00-4	Bentsyylikloroformiaatti;*
607-065-00-X	Bromietikkahapto
607-066-00-5	Dikloorietikkahapto
607-067-00-0	Diklooriasetyylikloridi
607-068-00-6	Jodietikkahapto
607-069-00-1	Etyylibromiasetaatti
607-070-00-7	Etyyliklooriasetaatti
607-071-00-2	Etyylimetakrylaatti
607-072-00-8	2-Hydroksietyyliakrylaatti;*
607-073-00-3	4-CPA
607-074-00-9	Klorfenakki
607-075-00-4	Klorfenproppi-metyyli
607-076-00-X	Dodiini
607-077-00-5	Erboni
607-078-00-0	Fluonetiili
607-079-00-6	Kelevani; etyyli-5-(1,2,3,5,6,7,8,9,10,10-dekakloori-4-hydroksipentasyklo(5,2,1,0 ^{2,6} ,0 ^{3,9} ,0 ^{5,8})dek-4-yyli)-4-oksovaleraatti
607-080-00-1	Klooriasetyylikloridi
607-081-00-7	Fluoretikkahapto
607-082-00-2	Fluoriasetaatit, liukoiset
607-083-00-8	2,4-DB; 4-(2,4-Dikloorifenoksi)voihapto
607-084-00-3	2,4-DB:n suolat
607-085-00-9	Bentsyylibentsoaatti
607-086-00-4	Diallyyliftalaatti;*
607-088-00-5	Metakryylihapto; 2-Metyylipropeenihapto
607-089-00-0	Propionihapto... %
607-090-00-6	Tioglykolihapto
607-091-00-1	Trifluoretikkahapto . . . %;*
607-092-00-7	Metyylilaktaatti [1];metyyli(±)-laktaatti [2];metyyli-(R)-laktaatti [3]; metyyli-(S)-(-)- laktaatti [4]
607-093-00-2	Propionyylikloridi
607-094-00-8	Peretikkahapto . . . %;*
607-095-00-3	Maleiinihapto
607-096-00-9	Maleiiniianhydridi
607-097-00-4	Bentseeni-1,2,4-trikarboksyyliahapon 1,2-anhydridi; trimellitiniianhydridi
607-098-00-X	Pyromellitiniianhydridi
607-099-00-5	1,2,3,6-Tetrahydroftaaliiahaptoanhydridi [1];cis-1,2,3,6-tetrahydroftaaliiahaptoanhydridi [2];3,4,5,6-tetrahydroftaaliiahaptoanhydridi [3];tetrahydroftaaliiahaptoanhydridi [4]
607-100-00-9	Bentsofenoni-3,3',4,4'-tetrakarboksyyliahapodianhydridi
607-101-00-4	Klorendiiniianhydridi
607-102-00-X	Sykloheksaani-1,2-dikarboksyyliahydridi [1];cis-sykloheksaani-1,2-dikarboksyyliahydridi [2]; trans-sykloheksaani-1,2-dikarboksyyliahydridi [3]
607-103-00-5	Meripihkahaptoanhydridi
607-104-00-0	Syklopentaani-1,2,3,4-tetrakarbonihappodianhydridi
607-105-00-6	8,9,10-Trinorborn-5-eeeni-2,3-dikarboksyyliahydridi
607-106-00-1	8,9-Dinorborn-5-eeeni-2,3-dikarbonihappoanhydridi
607-107-00-7	2-Etyyliheksyyliakrylaatti;*
607-108-00-2	Hydroksipropyliakrylaatti [1], 2-Hydroksipropyliakrylaatti [2], Hydroksipropyliakrylaatti seos [3]
607-109-00-8	Heksametyleenidiakrylaatti
607-110-00-3	Pentaerytritoliakrylaatti
607-111-00-9	Trimetylolipropaanitriakrylaatti
607-112-00-4	Neopentyyliglykolidiakrylaatti
607-113-00-X	Isobutyylimetakrylaatti;*
607-114-00-5	Etyleenidimetakrylaatti
607-115-00-0	Isobutyliakrylaatti
607-116-00-6	Sykloheksyyliakrylaatti;*
607-117-00-1	Glysidyyliakrylaatti
607-118-00-7	1-Metyylitrimetyleenidiakrylaatti
607-119-00-2	Tetrametyleenidiakrylaatti
607-120-00-8	Dietyleeniglykolidiakrylaatti

Indeksinro Nimi

607-121-00-3	8,9,10-Trinorborn-2-yyliakrylaatti
607-122-00-9	Pentaerytritolitetra-akrylaatti
607-123-00-4	Glysidyyliakrylaatti
607-124-00-X	2-Hydroksietyyliakrylaatti
607-125-00-5	2-Hydroksipropyylimetakrylaatti [1]; 3-hydroksipropyylimetakrylaatti [2]
607-126-00-0	Trietyleeniglykolidiakrylaatti
607-127-00-6	2-Dietyyliaminoetyylimetakrylaatti
607-128-00-1	2-tert-Butyliaminoetyylimetakrylaatti
607-129-00-7	Etyyliakrylaatti;Etyyli-(S)-2-hydroksipropionaatti; etyyli-(S)-laktaatti
607-130-00-2	Pentyyliasetaatti [1]; isopentyyliasetaatti [2]; 1-metyylibutyyliasetaatti [3]; 2-metyylibutyyliasetaatti [4];2(tai 3)-metyylibutyyliasetaatti [5]
607-131-00-8	Pentyylipropionaatti [2]; isopentyylipropionaatti [1];2-metyylibutyylipropionaatti [3]
607-132-00-3	2-Dimetyyliaminoetyylimetakrylaatti
607-133-00-9	Akrylaatit, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut; akryylihapon monoalkyyli- tai monoaryyli- tai monoalkyyliaryyliesterit, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut;*
607-134-00-4	Metakrylaatit, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut; Metakryylihapon monoalkyyli- tai monoaryyli- tai monoalkyyliaryyliesterit, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut
607-135-00-X	Voihappo
607-136-00-5	Butyryylikloridi
607-137-00-0	Metyyliasetoasetaatti
607-138-00-6	Butyylikloroformiaatti
607-139-00-1	2-Klooripropionihappo
607-140-00-7	Isobutyryylikloridi
607-141-00-2	Oksidietyleenibis(kloroformiaatti)
607-142-00-8	n-Propyylikloroformiaatti
607-143-00-3	Valeriaanahappo; pentaanihappo
607-144-00-9	Adipiinihappo
607-145-00-4	Metaanisulfonihappo
607-146-00-X	Fumaarihappo
607-147-00-5	Dietyylioksalaatti
607-148-00-0	Guanidiinihydrokloridi
607-149-00-6	Uretaani
607-150-00-1	Endotaali
607-151-00-7	Propargiitti; 2-(4-tert-butyylifenoksi)sykloheksyyliprop-2-ynyyli-sulfiitti;*
607-152-00-2	2,3,6-TBA; 2,3,6-triklooribentsoehappo
607-153-00-8	Benatsoliini; 4-kloori-2-oksobentsotiatsoolin-3-yylietikkahappo
607-154-00-3	Bentsoyyliproppi-etyyli
607-155-00-9	Blastisidin-S
607-156-00-4	Klorfenoni; 4-kloorifenyyli-4-klooribentseenisulfonaatti
607-157-00-X	Difenakumi;3-(3-bifenyl-4-yyli-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyyli)-4-hydroksikumariini
607-158-00-5	Natriumklooriasetaatti; kloorietikkahapon natriumsuola
607-159-00-0	Klorobentsilaatti; etyyli-4,4'-diklooribentsilaatti
607-160-00-6	Klofoppi-isobutyli
607-161-00-1	4-CPA:n dietanoliamiinisuoala
607-162-00-7	Dalaponi
607-163-00-2	Etikkahappo, vedetön
607-164-00-8	Natriumdehydroasetaatti
607-165-00-3	Diklofoppi-metyyli
607-166-00-9	Medinoterbiasetaatti
607-167-00-4	Natrium-3-klooriakrylaatti
607-168-00-X	Propyyli-isomi
607-169-00-5	Natriumfluoriasetaatti
607-170-00-0	Tiosyklamioksaalaatti; bis(1,2,3-tritasykloheksyyli-dimetyyliammonium)oksalaatti
607-171-00-6	Daminotsidi
607-172-00-1	Brodifakumi
607-173-00-7	Dimetyyli(3-metyyli-4-(5-nitro-3-etoksikarbonyyli-2-tienyyli)atso)fenylinitriilidipropionaatti
607-174-00-2	Dodekyyli-3-(2,2,4,4-tetrametyyli-21-okso-7-oksa-3,20-diatsadispiro(5,1,11,2)henikosaani-20-yyli)propionaatin [1] ja tetradekyyli-3-(2,2,4,4-tetrametyyli-21-okso-7-oksa-3,20-diatsadispiro(5,1,11,2)henikosaani-20-yyli)propionaatin [2] seos
607-175-00-8	Metyyli-2-(2-nitrobentsylideeni)asetoasetaatti
607-176-00-3	Seos: α-3-(3-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-5-tert-butyli-4-hydroksifenyyli)propionyli-ω-hydroksipoly(oksietyleeni);α-3-(3-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-5-tert-butyli-4-hydroksifenyyli)propionyli-ω-3-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-5-tert-butyli-4-hydroksifenyyli)propionylioksipoly(oksietyleeni)
607-177-00-9	Metyyli-2-(3-(4-metoksi-6-metyyli-1,3,5-triatsoin-2-yyli)3-metyyliureidosulfonyyli)bentsoaatti
607-178-00-4	Metyyli-α-((4,6-dimetoksyrimidiini-2-yyli)ureidosulfonyyli)-o-toluuaatti
607-179-00-X	(Bentsotiatsooli-2-yyli)meripihkahappo
607-180-00-5	Kalium-2-hydroksikarbatsoli-1-karboksilaatti
607-181-00-0	3,5-Dikloori-2,4-difluoribentsoyylifluoridi
607-182-00-6	Metyyli-3-sulfamylyli-2-tenoaatti

Indeksinro Nimi

607-183-00-1	Sinkki-2-hydroksi-5-C13-18-alkyylibentsoaatti
607-184-00-7	S-(3-Trimetoksisilyyli)propyyli-19-isosyanaatti-11-(6-isosyanaattiheksyyli)-10,12-diokso-2,9,11,13-tetra-atsanonadekaanitiaatti
607-185-00-2	Etyyli-trans-3-dimetyyliaminoakrylaatti
607-186-00-8	3,7-Dikloorikinoliini-8-karboksyyliahappo
607-187-00-3	bis(2,2,6,6-Tetrametyyli-4-piperidyli)sukkinaatti
607-188-00-9	Natriumvety-N-karboksylaattoetyyli-N-oktadek-9-enyylimaleamaatti
607-189-00-4	Trimetyleenidiamiinitetraetikkahappo;*
607-190-00-X	Metyyliakryyliamidimetoksiasetaatti, joka sisältää $\geq 0.1\%$ akryyliamidia
607-191-00-5	Isobutyryli-3,4-epoksibutyaatti
607-192-00-0	Dinatrium-N-karboksimeetyyli-N-(2-(2-hydroksietoksi)etyyli)glysinaatti
607-194-00-1	Propyleenikarbonaatti
607-195-00-7	2-Metoksi-1-metyylietyliasettaatti
607-196-00-2	Heptaanihappo
607-197-00-8	Nonaanihappo
607-198-00-3	Propyyli-3,4,5-trihydroksibentsoaatti
607-199-00-9	Oktyyli-3,4,5-trihydroksibentsoaatti
607-200-00-2	Dodekyyli-3,4,5-trihydroksibentsoaatti
607-201-00-8	Tiokarbonylikloridi
607-203-00-9	2-Etyyliheksyyli-3,5-bis(1,1-dimetyylietyyli)-4-hydroksifenyylimetyyliasettaatti
607-204-00-4	(Kloorifenyli)(klooritolyli)metaani, isomeerien seos
607-205-00-X	Metyyliklooriasetaatti
607-206-00-5	Isopropyliklooriasetaatti
607-207-00-0	2-Etoksietyyli-2-(4-(3-kloori-5-trifluorimetyyli-2-pyridyylioksi)fenoksi)propionaatti; Haloksifop-(2-etoksietyyli)
607-208-00-6	4,8,12-Trimetyylitrideka-3,7,11-trieenihiappo, isomeerien seos
607-209-00-1	Seos: O,O-di(1-metyylietyyli)tritiobistioformaatti; O,O-di(1-metyylietyyli)tetratiobistioformaatti; O,O-di(1-metyylietyyli)pentatiobistioformaatti
607-210-00-7	Metyyliakryyliamidiglykolaatti, joka sisältää väh. 0,1 % akryyliamidia
607-211-00-2	Metyyli-3-(3-tert-butyli-4-hydroksi-5-metyylifenyli)propionaatti
607-212-00-8	Poly(oksipropyleenikarbonyli-co-oksi(etyylietyleeni)karbonyyli), joka sisältää 27 % hydroksivaleraattia
607-213-00-3	Etyyli-3,3-bis[(1,1-dimetyylipropyyli)peroksi]butyaatti
607-214-00-9	N,N-Hydratsiinidietikkahappo
607-215-00-4	3-(3-tert-Butyyli-4-hydroksifenyli)propionihappo
607-216-00-X	Glutamiinihappo, reaktiituotteet N-(C12-14-alkyyli)propyleenidiamiinin kanssa
607-217-00-5	2-Etoksietyyli-2-(4-(2,6-dihydro-2,6-diokso-7-fenyli-1,5-dioksaindasen-3-yyli)fenoksi)asettaatti
607-218-00-0	(+)-R-2-(2,4-Dikloorifenoksi)propionihappo
607-219-00-0	bis(2-Etyyliheksyyli)ditioidiasetaatti
607-221-00-7	6-Dokosioksi-1-hydroksi-4-(1-(4-hydroksi-3-metyylifenantren-1-yyli)-3-okso-2-oksafenalen-1-yyli)naftaleeni-2-karboksyyliahappo
607-222-00-2	6-(2,3-Dimetyylimaleimio)heksyylietakrylaatti
607-223-00-8	2,3,5,6-Tetrafluoribentsyyli-trans-2-(2,2-dikloorivinyli)-3,3-dimetyylisyklopropanikarboksylaatti
607-224-00-3	Metyyli-2-(3-nitrobentsylideeni)asetoasettaatti
607-225-00-9	3-Atsidosulfonylibentsoehappo
607-226-00-4	2-Akryylioksietyylivetyisykloheksaani-1,2-dikarboksylaatin ja 2-metakryylioksietyylivetyisykloheksaani-1,2-dikarboksylaatin seos
607-227-00-X	Kalium-2-amino-2-metyylipropionaattioktahydraatti
607-228-00-5	bis(2-Metoksietyyli)ftalaatti
607-229-00-0	Dietyylikarbamyylikloridi
607-230-00-6	2-Etyyliheksaanihappo
607-231-00-1	3,6-Diklooripyridiini-2-karboksyyliahappo; Klopuralidi
607-232-00-7	Pyridaatti; O-(6-Kloori-3-fenyylipyridatsin-4-yyli)-S-oktyyliiokarbonaatti
607-233-00-2	Heksyyliakrylaatti
607-234-00-8	Flurenoli; 9-hydroksi-9H-fluoreeni-9-karboksyyliahappo
607-235-00-3	Mekrilaatti; metyyli-2-syanoakrylaatti
607-236-00-9	Etyyli-2-syanoakrylaatti
607-237-00-4	Bentsyyli-2-kloori-4-(trifluorimetyyli)tiatsoli-5-karboksylaatti; fluratsoli
607-238-00-X	Tau-fluvalinaatti; syano-(3-fenoksisenyli)metyyli-N-[2-kloori-4-(trifluorimetyyli)fenyyli]-D-valinaatti
607-239-00-5	α -Syano-3-fenoksibentsyyli-2,2,3,3-tetrametyylisyklopropanikarboksylaatti; fenpropatriini
607-240-00-0	cis-1,2,3,6-Tetrahydro-4-metyyliptaalianhydridi [1]; 1,2,3,6-tetrahydro-4-metyyliptaalianhydridi [2]; 1,2,3,6-tetrahydro-3-metyyliptaalianhydridi [3]; tetrahydrometyyliptaalianhydridi [4]; 1,2,3,6-tetrahydrometyyliptaalianhydridi [5]; tetrahydro-4-metyyliptaalianhydridi [6]; 2,3,5,6-tetrahydro-2-metyyliptaalianhydridi [7]
607-241-00-6	Heksahydro-4-metyyliptaalianhydridi [1]; heksahydrometyyliptaalianhydridi [2]; heksahydro-1-metyyliptaalianhy-dridi [3]; heksahydro-3-metyyliptaalianhydridi [4]
607-242-00-1	Tetraklooriptaalianhydridi
607-243-00-7	Natrium-3,6-dikloori-o-anisaatti [1]; 3,6-dikloori-o-anishappo, 2,2'-iminodietanoliyhdiste (1:1) [2];

Indeksinro Nimi

	3,6-dikloori-o-anishappo, 2-aminoetanoliyhdiste (1:1) [3]
607-244-00-2	Iso-oktyyliakrylaatti;*
607-245-00-8	tert-Butyyliakrylaatti;*
607-246-00-3	Allyylimetakrylaatti; 2-Metyyli-2-propeenihapon 2-propenyyliesteri
607-247-00-9	Dodekyylimetakrylaatti;*
607-248-00-4	Naptalami-natrium; natrium-2-[(1-naftalenyyliamino)karbonyyli]bentsoaatti
607-249-00-X	(1-Metyyli-1,2-etaanidiyyli)bis[oksi(metyyli-2,1-etaanidiyyli)]diakrylaatti; tripropyleeniglykolidiakrylaatti;*
607-250-00-5	4H-3,1-Bentsoksatsiini-2,4(1H)-dioni
607-251-00-0	2-Metoksipropyyliaasettaatti
607-252-00-6	Lambda-syhalotriini; (Z)-[(1R) ja (1S)]-cis-(α -syano-3-fenoksibentsyyli-3-(2,2-dikloorivinyli)-2,2-dimetyylisyklopropanikarboksylaatti
607-253-00-1	α -Syano-4-fluori-3-fenoksibentsyyli-3-(2,2-dikloorivinyli)-2,2-dimetyylisyklopropanikarboksylaatti; syflutriini
607-254-00-7	α -Syano-4-fluori-3-fenoksibentsyyli-3-(2,2-dikloorivinyli)-2,2-dimetyylisyklopropanikarboksylaatti; β -syflutriini
607-255-00-2	Fluoroksiipyri; 4-amino-3,5-dikloori-6-fluori-2-pyridyylisietikkahappo
607-256-00-X	Atsokisitrobiini
607-257-00-3	Isopropyylipropionaatti
607-258-00-9	Dodekyyli-3-(2-(3-bentsyyli-4-etoksi-2,5-dioksoimidatsolidin-1-yyli)-3-(4-metoksibentsosoyli)asetamido)-4-klooribentsoaatti
607-259-00-4	Metyyli-2R,3S-(-)-3-(4-metoksifenyyli)oksiraanikarboksylaatti
607-260-00-X	Etyyli-2-(3-nitrobentsyliideeni)asetoasettaatti
607-261-00-5	Iso(C10-C14)alkyyli-(3,5-di-tert-butyli-4-hydroksifenyyli)metyyliitioasettaatti
607-262-00-0	7-Kloori-1-syklopropyyli-6-fluori-1,4-dihydro-4-oksokiniini-3-karboksylihappo
607-263-00-6	Kalium/rauta(III)-1,3-propaanidiamiini-N,N,N',N'-tetra-asetatthiemihydraatti
607-264-00-1	2-Kloori-4-(metyylisulfonyyli)bentsoehappo
607-265-00-7	Etyyli-2-kloori-2,2-difenyyliasettaatti
607-266-00-2	Seos: hydroksialuminiumbis[2-hydroksi-3,5-di-tert-butyylibentsoaatti]; 3,5-di-tert-butyylisalisyylihappo
607-267-00-8	Tert-Butyyli-(5S,6R,7R)-3-bromimetyyli-5,8-diokso-7-(2-fenyyliasetamidi)-5-tia-1-atsabisyklo[4.2.0]okt-2-eeni-2-karboksylaatti
607-268-00-3	2-Metyylipropyli-(R)-2-hydroksipropanoaatti
607-269-00-9	(R)-2-(4-Hydroksifenoksi)propanihappo
607-270-00-4	3,9-bis(2-(3-(3-tert-Butyyli-4-hydroksi-5-metyylifenyyli)propionyylioksi-1,1-dimetyylietyyli)-2,4,8,10-tetraoksaaspiro[5.5]undekaani
607-271-00-X	2-Isopropyyli-5-metyylisykloheksyylioksikarbonyylioksi-2-hydroksipropani
607-272-00-5	Fluoroksiipyri-meptyyli [1]; fluoroksiipyri-butometyyli [2]
607-273-00-0	Ammonium-7-(2,6-dimetyyli-8-(2,2-dimetyyli-4-butyryylioksi)-1,2,6,7,8,8a-heksahydro-1-naftyyli)-3,5-dihydroksiheptanoaatti
607-274-00-6	2-(N-Bentsyyli-N-metyyliamino)etyyli-3-amino-2-butenoaatti
607-275-00-1	Natriumbentsosyylioksibentseeni-4-sulfonaatti
607-276-00-7	bis[(1-Metyyli-imidatsoli)-(2-etyyliheksanoaatti)], sinkkikompleksi
607-277-00-2	Seos: 2-(heksyyli)etyyliamiinivetykloridi;natriumpropionaatti
607-278-00-8	Isomeerien seos: natriumfenetyliinaftaleenisulfonaatti;natriumnaftyylietyyliibentseenisulfonaatti
607-279-00-3	Seos: n-oktadekyliaminodietyylibis(vetymaleaatti);n-oktadekyliaminodietyyliivetymaleaattivetyftalaatti
607-280-00-9	Natrium-4-kloori-1-hydroksibutaani-1-sulfonaatti
607-281-00-4	Seos: haaroittuneet ja suoraaketyiset C7-C9-alkyyli-3-[3-(2H-bentsotriazol-2-yyli)-5-(1,1-dimetyylietyyli)-4-hydroksifenyyli]propionaatti (C7+C9 6%, C8 92%)
607-282-00-X	2-Asetoksimetyyli-4-bentsyylioksibut-1-yyliasettaatti
607-283-00-5	E-Etyyli-4-okso-4-fenyylikrotonaatti
607-284-00-0	(9:1)Seos: natrium-3,3'-(1,4-fenyleenibis(karbonyyli-imino-3,1-propaanidiyyli-imino))bis(10-amino-6,13-dikloori)-4,11-trifenodioksatsiinidisulfonaatti;litiium-3,3'-(1,4-fenyleenibis(karbonyyli-imino-3,1-propaanidiyyli-imino))bis(10-amino-6,13-dikloori)-4,11-trifenodioksatsiinidisulfonaatti
607-285-00-6	Seos: 7-(((3-aminofenyyli)sulfonyyli)amino)naftaleeni-1,3-disulfonihappo; natrium-7-(((3-aminofenyyli)sulfonyyli)amino)naftaleeni-1,3-disulfonaatti,kalium-7-(((3-aminofenyyli)sulfonyyli)amino)naftaleeni-1,3-disulfonaatti
607-286-00-1	Seos: natrium/kalium-7-[[[3-[4-((2-hydroksi-naftyyli)atso)fenyyli]atso]fenyyli]sulfonyyli]amino]naftaleeni-1,3-disulfonaatti
607-287-00-7	O'-Metyyli-O-(1-metyyli-2-metakryylioxylioksietyyli)-1,2,3,6-tetrahydroftalaatti
607-288-00-2	Tetranatrium-c-(3-(1-(3-(e-6-dikloori-5-syanopyrimidiini-f-yyli(metyyli)amino)propyyli)-1,6-dihydro-2-hydroksi-4-metyyli-6-oksi-3-pyridyylatso)-4-sulfonaattofenyyliisulfamoyyli)ftalosyaniini-a,b,d-trisulfonaatto(6-))nikkelaatti II, missä a on 1 tai 2 tai 3 tai 4, b on 8 tai 9 tai 10 tai 11, c on 15 tai 16 tai 17 tai 18, d on 22 tai 23 tai 24 tai 25 ja missä e ja f yhdessä ovat 2 ja 4 tai 4 ja 2
607-289-00-8	3-(3-(4-(2,4-bis(1,1-Dimetyylipropyli)fenoksi)butyyliaminokarbonyyli-4-hydroksi-1-naftalenyyli)tio)propanihappo
607-290-00-3	Seos (ainesuhde tuntematon): ammonium-1-C14-C18-alkyylioksikarbonyyli-2-(3-allyylioksi-2-hydroksipropoksikarbonyyli)etaani-1-sulfonaatti; ammonium-2-C14-C18-alkyylioksikarbonyyli-1-(3-allyylioksi-2-hydroksipropoksikarbonyyli)etaani-1-sulfonaatti
607-291-00-9	Dodekyyli- ω -(C5/C6-sykloalkyyli)alkyylikarboksylaatti
607-292-00-4	Seos: [1-(metoksimetyyli)-2-(C12-alkoksi)-etoksi]etikkahappo;[1-(metoksimetyyli)-2-(C14-alkoksi)-

Indeksinro Nimi

	etoksijetikkahappo
607-293-00-X	Seos: N-aminoetyylipiperatsonium-mono-2,4,6-trimetyyliinonylidifenyylietteridisulfonaatti; N-aminoetyylipiperatsonium-di-2,4,6-trimetyyliinonylidifenyylietteridisulfonaatti
607-294-00-5	Natrium-2-bentsoyylloksi-1-hydroksietaanisulfonaatti
607-295-00-0	Seos: tetranatriumfosfonoetaani-1,2-dikarboksylaatti; heksanatriumfosfonobutaani-1,2,3,4-tetrakarboksylaatti
607-296-00-6	Pentaerytrioli tetraesterit heptaanihapon ja 2-etyyliheksaanihapon kanssa, seos
607-297-00-1	(E-E)-3,3'-(1,4-Fenyleenidimetyylideeni)bis(2-oksobornaani-10-sulfonihappo)
607-298-00-7	2-(Trimetyyliammonium)etoksikarboksibentseeni-4-sulfonaatti
607-299-00-2	Metyyli-3-(asetyylitio)-2-metyylipropanaatti
607-300-00-6	Trinatrium-[2-(5-kloori-2,6-difluoripyrimidin-4-yyliamino)-5-(b-sulfamoyyli-c,d-sulfonaattoftalosyanin-a-yyli-K4,N29,N30,N31,N32-sulfonyyliamino)betsoaatto(5-)]kupraatti(II) missä a=1,2,3 tai 4 b=8,9,10 tai 11 c=15,16,17 tai 18 d=22,23,24 tai 25
607-301-00-1	Seos: dodekaanihappo;dodekaanihapon poly(1-7)laktaattiesterit
607-302-00-7	Seos: tetradekaanihappo;tetradekaanihapon poly(1-7)laktaattiesterit
607-303-00-2	1-Syklopropyyli-6,7-difluori-1,4-dihydro-4-oksokoliini-3-karboksyylhappo
607-304-00-8	Fluatsifoppi-butyyl; Butyyli-(RS)-2-[4-(5-trifluorimetyyli-2- pyridyylloksi)fenoksi]propionaatti
607-305-00-3	Fluatsifoppi-P-butyyl; Butyyli-(R)-2-[4-(5-trifluorimetyyli-2- pyridyylloksi)fenoksi]propionaatti
607-306-00-9	Klotsoliinaatti;Etyyli-(RS)-3-(3,5-dikloorifenyyli)-5-metyyli-2,4-dikso-oksatsolidiini-5-karboksylaatti
607-307-00-4	Vinklotsoliini;N-3,5-Dikloorifenyyli-5-metyyli-5-vinyyli-1,3-oksatsolidiini-2,4-dioni
607-308-00-X	2,4-D:n esterit
607-309-00-5	Karfentratsoni-etyyli;Etyyli-(RS)-2-kloori-3-[2-kloori-4-fluori-5-[4-difluorimetyyli-4,5-dihydro-3-metyyli-5-okso-1H-1,2,4-triaatsol-1-yyli]fenyyli]propionaatti
607-310-00-0	Kresoksiimi-metyyli;Metyyli-(E)-2-metoksi-imino[2-(o-tolyylloksimetyyli)fenyyli]asetaat
607-311-00-6	Benatsoliini-etyyli; Etyyli-4-kloori-2-okso-2H-bentsotiatsoli-3-asetaat
607-312-00-1	Metoksietikkahappo
607-313-00-7	Neodekanoyylikloridi
607-314-00-2	Etofumesaatti; (±)-2-Etoksi-2,3-dihydro-3,3-dimetyylibentsofuran-5-yyli metaanisulfonaatti
607-315-00-8	Glyfosaatti; N-(Fosfonimetyyli)glysiini
607-316-00-3	Glyfosaatti-trimesium; Glyfosaatti-trimetyylisulfonium
607-317-00-9	bis(2-Etyyliheksyyli)ftalaatti; Di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti; DEHP
607-318-00-4	Dibutyyliftalaatti; DBP
607-319-00-X	Deltametriini; (S)-α-Syano-3-fenoksibentsyyli-(1R, 3R)-3-(2,2-dibromivinyli)-2,2-dimetyylisyklopropanikarboksylaatti
607-320-00-5	bis[4-(Etenyylloksi)butyyli] 1,3-bentseenidikarboksylaatti
607-321-00-0	(S)-Metyyli-2-klooripropionaatti
607-322-00-6	4-(4,4-Dimetyyli-3-okso-pyratsolidin-1-yyli)bentsoehappo
607-323-00-1	2-(1-(2-Hydroksi-3,5-di-tert-pentyylifenyyli)etyyli)-4,6-di-tert-pentyylifenyyliakrylaatti
607-324-00-7	Seos: N,N-di(hydrogenoituu alkyyl) C14-C18)ftalamihappo; dihydrogenoituu alkyyl(C14-C18)amiini
607-325-00-2	(S)-2-Klooripropionihappo
607-326-00-8	Seos: isobutyylhydrogeeni-2-(α-2,4,6-trimetyyliinon-2-enyyli)sukkinaatti; isobutyylhydrogeeni-2-(β-2,4,6-trimetyyliinon-2-enyyli)sukkinaatti
607-327-00-3	2-(2-Jodietyyli)-1,3-propaanidiolidiasetaatti
607-328-00-9	Metyyli-4-bromimetyyli-3-metoksibentsoaatti
607-329-00-4	Seos: natrium-2-(C ₁₂₋₁₈ -n-alkyyli)amino-1,4-butaanidioaatti; natrium-2-oktadekenyyliamino-1,4-butaanidioaatti
607-330-00-X	(S)-2,3-Dihydro-1H-indoli-2-karboksyylhappo
607-331-00-5	Seos: bis(2,2,6,6-tetrametyyli-1-oktyylloksipiperidin-4-yyli)-1,10-dekaanidioaatti; 1,8-bis[(2,2,6,6-tetrametyyli-4-((2,2,6,6-tetrametyyli-1-oktyylloksipiperidin-4-yyli)-dekaani-1,10-diyyli)piperidin-1-yyli)oksi]oktaani
607-332-00-0	Syklopentyylillooriformaatti
607-333-00-6	Seos: Dodekyli-N-(2,2,6,6-tetrametyylipiperidin-4-yyli)-β-alaniinaatti; Tetradekyyli-N-(2,2,6,6-tetrametyylipiperidin-4-yyli)-β-alaniinaatti
607-334-00-1	Etyyli-(1-etyyli-6,7,8-trifluori-1,4-dihydro-4-oksokoliini)-3-karboksylaatti
607-335-00-7	Metyyli-(R)-2-(4-(3-kloori-5-trifluorimetyyli-2-pyridyylloksi)fenoksi)propionaatti
607-336-00-2	4-Metyyli-8-metyleenitrisyklo[3.3.1.1 ³ .1 ⁵]dek-2-yyliasetaat
607-337-00-8	Di-tert-(C ₁₂₋₁₄)-alkyyliammonium-2-bentsotiatsolyylitiosukkinaatti
607-338-00-3	2-Metyylipropyyli-2-hydroksi-2-metyylibut-3-enoaatti
607-339-00-9	2,3,4,5-Tetraklooribentsoyylilkloridi
607-340-00-4	1,3-bis(4-Bentsoyyli-3-hydroksifenoksi)prop-2-yyliasetaat
607-341-00-X	(9S)-9-Amino-9-deoksierytromysiini
607-342-00-5	4-Klooributyyliveratraatti
607-343-00-0	4,7-Metano-oktahydro-1H-indeeniidyyliidimetyylis(2-karboksibentsoaatti)
607-344-00-6	Seos: 3-(N-(3-dimetyyliaminopropyyli)-(C ₄₋₈)perfluoralkyyliisulfonamido)propionihappo; N-[dimetyyli-3-(C ₄₋₈ -perfluoralkyyliisulfonamido)propyyliammoniumpropionaatti; 3-(N-(3-dimetyyli-propyyliammonium)-(C ₄₋₈)perfluoralkyyliisulfonamido)propionihappopropionaatti
607-345-00-1	Kalium-2-(2,4-dikloorifenoksi)-(R)-propanaatti
607-346-00-7	3-Ikosyl-4-henikosyylideeni-2-oksetanoni
607-347-00-2	Natrium-(R)-2-(2,4-dikloorifenoksi)propionaatti
607-348-00-8	Magnesium-bis-((R)-2-(2,4-dikloorifenoksi)propionaatti)
607-349-00-3	mono-(Tetrapropyyliammonium)hydrogeeni-2,2'-ditiobisbentsoaatti

Indeksinro	Nimi
607-350-00-9	bis(4-(1,2-bis(Etoksikarbonyyli)etyyliamino)-3-metyylisykloheksyyli)metaani
607-351-00-4	Metyyli-O-(4-amino-3,5-dikloori-6-fluoripyridin-2-yylioksi)asetaat
607-352-00-X	4,4'-Oksidiftaalihappoanhydridi
607-353-00-5	Seos: etyyli-ekso-trisyklo[5.2.1.0 ^{2,6}]dekaani-endo-2-karboksylaatti; etyyli-endo-trisyklo[5.2.1.0 ^{2,6}]dekaani-ekso-2-karboksylaatti
607-354-00-0	Etyyli-2-sykloheksyylipropionaatti
607-355-00-6	p-Tolyyli-4-klooribentsoaatti
607-356-00-1	Etyyli-trans-2,2,6-trimetyylisykloheksaanikarboksylaatti
607-357-00-7	Seos: trans-4-asetoksi-4-metyyli-2-propyyli-tetrahydro-2H-pyraani; cis-4-asetoksi-4-metyyli-2-propyyli-tetrahydro-2H-pyraani
607-358-00-2	(1S,3S,5R,6R)-(4-Nitrofenyyli-metyyli)-1-dio-6-fenyyliasetamidipenaami-3-karboksylaatti
607-359-00-8	(1S,4R,6R,7R)-(4-Nitrofenyyli-metyyli)-3-metyleni-1-okso-7-fenyyliasetamidosefaami-4-karboksylaatti
607-360-00-3	Natrium-3-asetoasetyyliamino-4-metoksytolyyli-6-sulfonaatti
607-361-00-9	Metyyli-(R)-2-(4-hydroksifenoksi)propionaatti
607-362-00-4	Seos: (3-metoksi)propyyliammonium/[tris-(2-hydroksietyyli)]ammonium-2-(2-(bis(2-hydroksietyyli)amino)etoksikarbonyylimetyyli)heksadek-4-enoaatti; (3-metoksi)propyyliammonium/[tris-(2-hydroksietyyli)]ammonium-2-(2-(bis(2-hydroksietyyli)amino)etoksikarbonyylimetyyli)heksadek-4-enoaatti; (3-metoksi)propyyliammonium/[tris-(2-hydroksietyyli)]ammonium-2-(3-metoksi)propyylikarbamoyylimetyyli)heksadek-4-enoaatti; (3-metoksi)propyyliammonium/[tris-(2-hydroksietyyli)]ammonium-2-(3-metoksi)propyylikarbamoyylimetyyli)tetradek-4-enoaatti
607-363-00-X	Metyyli-3-metoksiakrylaatti
607-364-00-5	3-Fenyyli-7-[4-(tetrahydrofurfuryyloksi)fenyyli]-1,5-dioksa-s-indakeeni-2,6-dioni
607-365-00-0	2-(2-Amino-1,3-tiatsol-4-yyli)-(Z)-2-metoksi-iminoasetyyliklooridihydrokloridi
607-366-00-6	3,5-Dimetyylibentsoylikloridi
607-367-00-1	Kalium-bis(N-karboksietyyli)-N-metyyliglysinaatto-(2-N,O,O,N)-ferraatti-(1-) monohydraatti
607-368-00-7	1-(N,N-Dimetyyli-karbamoyyli)-3-tert-butyyli-5-karbetsimetyyllitio-1H-1,2,4-triatsoli
607-369-00-2	Seos: trans-(2R)-5-asetoksi-1,3-oksatiolaani-2-karboksyliihappo; cis-(2R)-5-asetoksi-1,3-oksatiolaani-2-karboksyliihappo
607-370-00-8	2-[[2-(Asetyylioksi)-3-(1,1-dimetyylietyyli)-5-metyylifenyyli]metyyli]-6-(1,1-dimetyylietyyli)-4-metyylifenoli
607-371-00-3	3-Etyyli-5-metyyli-4-(2-kloorifenyyli)-1,4-dihydro-2-[2-(1,3-dihydro-1,3-dio-2-(2H)isindol-2-yyli)etoksietyyli]-6-metyyli-3,5-pyridiindikarboksylaatti
607-372-00-9	Etoksiloitu bisfenoli A-di(norborneenikarboksylaatti)
607-373-00-4	(+/-)Tetrahydrofurfuryyli-(R)-2-[4-(6-kloorikinosaliin-2-yylioksi)fenyylioksi]propanaatti
607-374-00-X	5-Amino-2,4,6-tri-jodi-1,3-bentseenidikarbonylidikloridi
607-375-00-5	Seos: cis-4-hydroksi-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluorimetyylibentsyylioksi)fenyyli)-1-naftyyli)kumariini; trans-4-hydroksi-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluorimetyylibentsyylioksi)fenyyli)-1-naftyyli)kumariini
607-376-00-0	Bentsyyli-2,4-dibromibutanoaatti
607-377-00-6	trans-4-Sykloheksyyli-L-proliini monohydrokloridi
607-378-00-1	Ammonium-(Z)-α-metoksi-imino-2-furyliasetaat
607-379-00-7	Seos: 2-[N-(2-hydroksietyyli)stearamido]etyyli-stearaatti; natrium[bis(2-(stearoylioksi)etyyli)amino]metyylisulfonaatti; natrium[bis(2-hydroksietyyli)amino]metyylisulfonaatti; N,N-bis(2-hydroksietyyli)stearamidi;*
607-380-00-2	Seos: ammonium-1,2-bis(heksyylioksikarbonyyli)etaanisulfonaatti; ammonium-1-heksyylioksikarbonyyli-2-oktyylioksikarbonyylietaanisulfonaatti; ammonium-2-heksyylioksikarbonyyli-1-oktyylioksikarbonyylietaanisulfonaatti;*
607-381-00-8	Triesteriseos: 2,2-bis(hydroksimetyyli)butanoli sekä C7-alkaanihapot ja 2-etyyliheksaanihappo;*
607-382-00-3	2-((4-Amino-2-nitrofenyyli)amino)bentsoehappo;*
607-383-00-9	Seos: 2,2,6,6-tetrametyylipiperidin-4-yyliheksadekanaatti; 2,2,6,6-tetrametyylipiperidin-4-yylioktadekanaatti;*
607-384-00-4	Seos: C14-C15-haaraketjuisten alkoholien ja 3,5-di-t-butyyli-4-hydroksifenyylipropionihapon esterit; C15-haaraketjuinen ja suoraketjuinen alkyyli-3,5-bis(1,1-dimetyylietyyli)-4-hydroksibentseenipropanoaatti; C13-haaraketjuinen ja suoraketjuinen alkyyli-3,5-bis(1,1-dimetyylietyyli)-4-hydroksibentseenipropanoaatti;*
607-385-00-X	Osittain 4-(2-(4-formyyliifenyyli)etenyyli)-1-metyylipyridiniummetyylisulfaattilla asetyloitunut vinyylialkoholien ja vinyylasetaatien kopolymeri;*
607-386-00-5	Seos: tetradekaanihappo (42.5-47.5%); tetradekaanihapon poly(1-7)laktatiesterit (52.5-57.5%);*
607-387-00-0	Seos: dodekaanihappo (35-40%); dodekaanihapon poly(1-7)laktatiesterit (60-65%);*
607-388-00-6	4-Etyyliamino-3-nitrobentsoehappo;*
607-389-00-1	Trinatrium-N,N-bis(karboksietyyli)-3-amino-2-hydroksi-propionaatti;*
607-390-00-7	1,2,3,4-Tetrahydro-6-nitrokinosaliini;*
607-391-00-2	Dimetyylisyklopropani-1,1-dikarboksylaatti;*
607-392-00-8	2-Fenoksyetyyli-4-((5-syano-1,6-dihydro-2-hydroksi-1,4-dimetyyli-6-okso-3-pyridinyli)atso)bentsoaatti;*
607-393-00-3	3-(cis-1-Propenyli)-7-amino-8-okso-5-tia-1-atsabisyklo[4.2.0]okt-2-eeni-2-karboksyliihappo;*
607-394-00-9	5-Metyylipyratsiini-2-karboksyliihappo;*
607-395-00-4	Seos: natrium-1-tridekyli-4-allyyli-(2 tai 3)-sulfobutaanidioaatti; Natrium-1-dodekyli-4-allyyli-(2 tai 3)-sulfobutaanidioaatti;*
607-396-00-X	bis(1,2,2,6,6-Pentametyyli-4-piperidinyli)-2-(4-metoksibentsylideeni)malonaatti;*
607-397-00-5	Seos: Ca salisylaattit (haarautuneet C10-14 ja C18-30 alkyloidut); Ca fenaattit (haarautuneet C10-14 ja C18-30 alkyloidut); Ca rikitetyt fenaattit (haarautuneet C10-14 ja C18-30 alkyloidut);*
607-398-00-0	Etyyli-N-(5-kloori-3-(4-(dietyyliamino)-2-metyylifenyyli-imino)-4-metyyli-6-okso-1,4-sykloheksadienyyli)karbamaatti;*

Indeksinro Nimi

607-399-00-6	2,2-Dimetyyli-3-metyyli-3-butenyylipropanoaahti;*
607-400-00-X	Metyyli-3-[[[dibutyliamino]tioksometyyli]tio]propanoaahti;*
607-401-00-5	Etyyli-3-hydroksi-5-okso-3-syklohekseeni-1-karboksylaatti;*
607-402-00-0	Metyyli N-(fenoksikarbonyyli)-L-valinaatti;*
607-403-00-6	Seos: bis(1S,2S,4S)-(1-bentsyyli-4-tert-butoksikarboksamido-2-hydroksi-5-fenyyli) pentyyliammoniumsukkinaatti; isopropyylialkoholi;*
607-404-00-1	Seos: ((Z)-3,7-dimetyyli-2,6-oktadienyyli)oksikarbonylipropaanihappo; di((E)-3,7-dimetyyli-2,6-oktadienyyli)butaanidioaatti; di((Z)-3,7-dimetyyli-2,6-oktadienyyli)butaanidioaatti; (Z)-3,7-dimetyyli-2,6-oktadienyylibutaanidioaatti; ((E)-3,7-dimetyyli-2,6-oktadienyyli) oksikarbonylipropaanihappo;*
607-405-00-7	2-Heksyyliidekyyli-p-hydroksibentsoaatti;*
607-406-00-2	Kalium-2,5-diklooribentsoaatti;*
607-407-00-8	Etyyli-2-karboksi-3-(2-lienyyli)propionaatti;*
607-408-00-3	Kalium-N-(4-fluorifenyyli)glysinaatti;*
607-409-00-9	Seos: (3R)-[1S-(1 α ,2 α ,6 β)-(2S)-2-metyyli-1-oksobutoksi)-8 α - γ]heksahydro-2,6-dimetyyli-1-naftaleeni]-3,5-dihydroksiheptaanihappo; inertti biomassa Aspergillus terreus -sienestä;*
607-410-00-4	Mono[2-(dimetyyliamino)etyyli]monovety-2-(heksadek-2-enyyli)butaanidioaatti ja/tai mono[2-(dimetyyliamino)etyyli]monovety-3-(heksadek-2-enyyli)butaanidioaatti;*
607-411-00-X	4-Metyylibentseenisulfonaatti-(S)-oksiraanimetanoli;*
607-412-00-5	Etyyli-2-(1-syanosykloheksyyli)asetaatii;*
607-413-00-0	trans-4-Fenyyli-L-proliini;*
607-414-00-6	tris(2-Etyyliheksyyli)-4,4',4''-(1,3,5-triaatsiini-2,4,6-triyyli-tri-imino)tribentsoaatti;*
607-415-00-1	Poly(metyylimetakrylaatti)-ko-(butyylimetakrylaatti)-ko-(4-akrylioksisibutyli-isopropenyli- α , α -dimetyylibentsyylikarbamaatti)-ko-(maleiinihappoanhydridi);*
607-416-00-7	4-(2-Karboksimeetyli)etoksi-1-hydroksi-5-isobutylioksikarbonyyliamino-N-(3-dodekylioksisipropyli)-2-naftamidi;*
607-418-00-8	2-Etyyliheksyyli-4-aminobentsoaatti;*
607-419-00-3	(3'-Karboksimeetyli-5-(2-(3-etyyli-3H-bentsotiatsol-2-ylideeni)-1-metyylietyliideeni)-4,4'-diokso-2'-tiokso(2,5')bitiaolidinyliiden-3-yyli)etikahappo;*
607-420-00-9	2,2-bis(Hydroksimeetyli)butaaniihappo;*
607-421-00-4	Sypermetriini cis/trans +/- 40/60; (RS)- α -syano-3-fenoksibentsyyli (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dikloorivinyli)-2,2-dimetyylisyklopropaniikarboksylaatti;*
607-422-00-X	α -Sypermetriini;*
607-423-00-5	Mekopropin ja mekopropi-P:n esterit;*
607-424-00-0	Trifloksistrobiini; metyyli-(E)-metoksi-imino-((E)- α -[1-(α , α -trifluori-m-tolyli) etyliideeniamino-oksi]-o-tolyli]asetaatii;*
607-425-00-6	Metalakyyli; metyyli-N-(2,6-dimetylifenyli)-N-(metoksiasetyyli)-DL-alaninaatti;*
607-426-00-1	1,2-Bentseenidikarboksyyliaapon dipentyyliesteri, haaraketjuinen ja suoraaketjuinen[1]; n-pentyyli-isopentyyliiftalaatti[2]; di-n-pentyyliiftalaatti [3]; di-isopentyyliiftalaatti [4];*
607-427-00-7	Bromoksiiniheptanoaatti; 2,6-dibromi-4-syanofenyyliheptanoaatti;*
607-430-00-3	BBP; bentsyylibutyliiftalaatti;*
607-431-00-9	Pralletriini; etOC; 2-metyyli-4-okso-3-(prop-2-ynyyli)syklopent-2-en-1-yyli-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1-enyyli)syklopropaniikarboksylaatti;*
607-432-00-4	S-Metolakloori; Seos: (S)-2-kloori-N-(2-etyyli-6-metylifenyli)-N-(2-metoksi-1-metyylietyyli) asetamidi (80-100%) [1]; (R)-2-kloori-N-(2-etyyli-6-metylifenyli)-N-(2-metoksi-1-metyylietyyli) asetamidi (0-20) % [2];*
607-433-00-X	Sypermetriini cis/trans +/- 80/20; (RS)- α -syano-3-fenoksibentsyyli(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dikloorivinyli)-2,2-dimetyylisyklopropaniikarboksylaatti;*
607-434-00-5	Mekopropi-P ja sen suolat; (R)-2-(4-kloori-2-metylifenenoksi)propionihappo;*
607-435-00-0	(2S)-Isopropyli-(5R)-metyyli-(1R)-sykloheksyyli-2,2-dihydroksiasetaatti;*
607-436-00-6	2-Hydroksi-3-(2-etyyli-4-metyyli-imidatsoyili)propyylineodekanoaatti;*
607-437-00-1	3-(4-Aminofenyli)-2-syano-2-propeenihappo;*
607-438-00-7	Metyyli-2-[(aminosulfonyli)metyyli]bentsoaatti;*
607-439-00-2	Metyylitetrahydro-2-furaanikarboksylaatti;*
607-440-00-8	Metyyli-2-aminosulfonyli-6-(trifluorimetyyli)pyridiini-3-karboksylaatti;*
607-441-00-3	3-[3-(2-Dodekylioksi-5-metylifenylikarbamoyyli)-4-hydroksi-1-naftyyli]tio]propionihappo;*
607-442-00-9	Bentsyyli[hydroksi-(4-fenyylibutyli)fosfinyli]asetaatii;*
607-443-00-4	bis(2,4-Di-tert-butyli-6-metylifenyli)etyylifosfaatti;*
607-444-00-X	Seos: cis-1,4-dimetyylisykloheksyyliidibentsoaatti; trans-1,4-dimetyylisykloheksyyliidibentsoaatti;*
607-445-00-5	Rauta(III)tris(4-metyylibentseenisulfonaatti);*
607-446-00-0	Metyyli-2-[4-(2-kloori-4-nitrofenyyliatso)-3-(1-oksopropyli)amino]fenyyliaminopropionaatti;*
607-447-00-6	Natrium-4-[4-(4-hydroksifenyliatso)fenyyliamino]-3-nitrobentseenisulfonaatti;*
607-448-00-1	2,3,5,6-Tetrafluoribentsoehappo;*
607-449-00-7	Seos: 4,4',4''-[[[2,4,6-triokso-1,3,5-(2H,4H,6H)-triaatsiini-1,3,5-triyyli]tris[metyyleeni(3,5,5-trimetyyli-3,1-sykloheksaanidyyli)iminokarbonylioksi-2,1-etaanidyyli(etyyli) amino]]trisbentseenidiatsoniumtri[bis(2-metyylipropyli)naftaleenisulfonaatti]; 4,4',4''-[[[5,5'-(karbonylibis[imino(1,5,5-trimetyyli-3,1-sykloheksaanidyyli)metyyleeni]]-2,4,6-triokso-1,3,5-(2H,4H,6H)-triaatsiini-1,1',3,3'-tetrayli]tetrakis[metyyleeni(3,5,5-trimetyyli-3,1-sykloheksaanidyyli)iminokarbonylioksi-2,1-etaanidyyli(etyyli)

Indeksinro Nimi

	amino]]tetrakisbentseenidiatsoniumtetra[bis(2-metyylipropyyli)naftaleenisulfonaatti];*
607-450-00-2	2-Merkaptobentsotiatsoyli-(Z)-(2-aminotiatso-4-yyli)-2-(tert-butoksikarbonyyli)isopropoksi-iminoasettaatti;*
607-451-00-8	4-[4-Amino-5-hydroksi-3-(4-(2-sulfoksietyylisulfonyyli)fenyliatso)-2,7-disulfonaft-6-yyliatso]-6-[3-(4-amino-5-hydroksi-3-(4-(2-sulfoksietyylisulfonyyli)fenyliatso)-2,7-disulfonaft-6-yyliatso)fenylikarbonyyliamino]bentseenisulfonihapon natriumsuola;*
607-453-00-9	4-Bentsyyli-2,6-dihydroksi-4-atsaheptyleenibis(2,2-dimetyylioktanoaatti);*
607-454-00-4	Seos: trans-2-(1-metyylietyyli)-1,3-dioksaani-5-karboksyylihappo;; cis-2-(1-metyylietyyli)-1,3-dioksaani-5-karboksyylihappo;*
607-455-00-X	1-Amino-4-(3-[4-kloori-6-(2,5-disulfofenyliamino)-1,3,5-triatsoin-2-yyliamino]-2,2-dimetyylipropyyliamino)antrakini-2-sulfonihappo, Na/Li-suola;*
607-456-00-5	3-Amino-4-klooribentsoehapon heksadekyyliesteri;*
607-457-00-0	Tetranatriumdivety-1,1"-dihydroksi-8,8"-[p-fenyliibis(imino[6-[4-(2-aminoetyyli)piperatsin-1-yyli]-1,3,5-triatsoin-4,2-diyyli-imino]]bis(2,2'-atsonaftaleeni-1',3,6-trisulfonaatti);*
607-458-00-6	Seos: 2-etyyli[2,6-dibromi-4-[1-[3,5-dibromi-4-(2-hydroksietoksi)fenyli]-1-metyylietyyli]fenoksi]propenoaatti; 2,2'-dietyyli[4,4'-bis(2,6-dibromifenoksi)-1-metyylietyliideeni]dipropenoaatti; 2,2'-[(1-metyylietyliideeni)bis[2,6-dibromi-4,1-fenyleeni]oksi]etanoli];*
607-459-00-1	Isopentyli-4-[2-[5-syano-1,2,3,6-tetrahydro-1-(2-isopropoksietoksikarbonyylimetyyli)-4-metyyli-2,6-dioksi-3-pyridyliideeni]hydratsiino]bentsoaatti;*
607-460-00-7	3-Tridekyylioksiisopropyyliammonium-9-oktadekenoaatti;*
607-461-00-2	Seos: pentanatrium-2-[4-(3-metyyli-4-[6-sulfonaatto-4-(2-sulfonaattofenyyliatso)naftalen-1-yyliatso]fenyyliamino)-6-[3-(2-sulfaattoetaanisulfonyyli)fenyyliamino]-1,3,5-triatsoin-2-yyliamino]bentseeni-1,4-disulfonaatti; pentanatrium-2-[4-(3-metyyli-4-[7-sulfonaatto-4-(2-sulfonaattofenyyliatso)naftalen-1-yyliatso]fenyyliamino)-6-[3-(2-sulfaattoetaanisulfonyyli)fenyyliamino]-1,3,5-triatsoin-2-yyliamino]bentseeni-1,4-disulfonaatti;*
607-462-00-8	Seos: 1-heksyyliasettaatti; 2-metyyli-1-pentyliasettaatti; 3-metyyli-1-pentyliasettaatti; 4-metyyli-1-pentyliasettaatti; muut suora- ja haaraketjuiset C6-alkyyliasettaattiseokset;*
607-463-00-3	3-(Fenotiatsoin-10-yyli)propionihappo;*
607-464-00-9	Seos: 7-kloori-1-etyyli-6-fluori-1,4-dihydro-4-oksokiniini-3-karboksyylihappo; 5-kloori-1-etyyli-6-fluori-1,4-dihydro-4-oksokiniini-3-karboksyylihappo;*
607-465-00-4	tris(2-Hydroksietyyli)ammonium-7-[4-(4-(2-syanoamino-4-hydroksi-6-oksido-2-pyrimidin-5-yyliatso)bentsamido]-2-etoksifenyyliatso]naftaleeni-1,3-disulfonaatti;*
607-466-00-X	Seos: fenyyli-1-(1-[2-kloori-5-(heksadekyylioksikarbonyyli)fenyylikarbamoyyli]-3,3-dimetyyli-2-oksobutyli)-1H-2,3,3a,7a-tetrahydrobentsotriatsoli-5-karboksyylaatti; fenyyli-2-(1-(2-kloori-5-(heksadekyylioksikarbonyyli)fenyylikarbamoyyli)-3,3-dimetyyli-2-oksobutyli)-1H-2,3,3a,7a-tetrahydrobentsotriatsoli-5-karboksyylaatti; fenyyli-3-(1-(2-kloori-5-(heksadekyylioksikarbonyyli)fenyylikarbamoyyli)-3,3-dimetyyli-2-oksobutyli)-1H-2,3,3a,7a-tetrahydrobentsotriatsoli-5-karboksyylaatti;*
607-467-00-5	1,1,3,3-Tetrabutyyli-1,3-ditinaoksidikaprylaatti;*
607-468-00-0	Seos: mononatrium-4-((4-(5-sulfonaatto-2-metoksifenyyliamino)-6-kloori-1,3,5-triatsoin-2-yyli)amino)-2-((1,4-dimetyyli-6-oksido-2-oksido-5-sulfonaattometyyli-1,2-dihydropyridin-3-yyli)atso)bentseenisulfonaatti; dinatrium-4-((4-(5-sulfonaatto-2-metoksifenyyliamino)-6-kloori-1,3,5-triatsoin-2-yyli)amino)-2-((1,4-dimetyyli-6-oksido-2-oksido-5-sulfonaattometyyli-1,2-dihydropyridin-3-yyli)atso)bentseenisulfonaatti; trinatrium-4-((4-(5-sulfonaatto-2-metoksifenyyliamino)-6-kloori-1,3,5-triatsoin-2-yyli)amino)-2-((1,4-dimetyyli-6-oksido-2-oksido-5-sulfonaattometyyli-1,2-dihydropyridin-3-yyli)atso)bentseenisulfonaatti; tetranatrium-4-((4-(5-sulfonaatto-2-metoksifenyyliamino)-6-kloori-1,3,5-triatsoin-2-yyli)amino)-2-((1,4-dimetyyli-6-oksido-2-oksido-5-sulfonaattometyyli-1,2-dihydropyridin-3-yyli)atso)bentseenisulfonaatti;*
607-469-00-6	Dinatrium-7-((4,6-bis(3-dietyliaminopropyyliamino)-1,3,5-triatsoin-2-yyli)amino)-4-hydroksi-3-(4-(4-sulfonaattofenyyliatso)fenyyliatso)-2-naftaleenisulfonaatti;*
607-470-00-1	Kaliumnatrium-6,13-dikloori-3,10-bis(2-[4-(3-hydroksisulfonyylioksietaanisulfonyyli)fenyyliamino]-6-(2,5-disulfonaattofenyyliamino)-1,3,5-triatsoin-2-yyliamino]etyyliamino)bentso[5,6][1,4]oksatsiino[2,3-b]fenoksatsiini-4,11-disulfonaatti;*
607-472-00-2	Ammoniumrauta(III)-trimetyleenidiamiinitetra-asettaattihemihydraatti;*
607-474-00-3	(4-(4-(4-Dimetyyliaminobentsyiden-1-yyli)-3-metyyli-5-oksido-2-pyratsolin-1-yyli)bentsoehappo;*
607-475-00-9	Seos(50:50): tetranatrium-7-(4-[4-kloori-6-[metyyli(3-sulfonaattofenyyli)amino]-1,3,5-triatsoin-2-yyliamino]-2-ureidofenyliatso)naftaleeni-1,3,6-trisulfonaatti; tetranatrium-7-(4-[4-kloori-6-[metyyli(4-sulfonaattofenyyli)amino]-1,3,5-triatsoin-2-yyliamino]-2-ureidofenyliatso)naftaleeni-1,3,6-trisulfonaatti;*
607-476-00-4	Trinatrium-N,N-bis(karboksimetyyli)-β-alaniini;*
607-478-00-5	Tetrametyyliammoniumvetyftalaatti;*
607-479-00-0	Heksadekyyli-4-kloori-3-[2-(5,5-dimetyyli-2,4-dioksi-1,3-oksatsolidin-3-yyli)-4,4-dimetyyli-3-oksopentamido]bentsoaatti;*
607-480-00-6	1,2-Bentseenidikarboksyylihapon C7-11 haarauneet ja suora- ja haaraketjuiset dialkyyliesterit;*
607-487-00-4	Seos: dinatrium-4-(3-etoksikarbonyyli-4-(5-(3-etoksikarbonyyli-5-hydroksi-1-(4-sulfonaattofenyyli)pyratsol-4-yyli)penta-2,4-dienyliideeni)-4,5-dihydro-5-oksopyratsol-1-yyli)bentseenisulfonaatti; trinatrium-4-(3-etoksikarbonyyli-4-(5-(3-etoksikarbonyyli-5-oksido-1-(4-sulfonaattofenyyli)pyratsol-4-yyli)penta-2,4-dienyliideeni)-4,5-dihydro-5-oksopyratsol-1-yyli)bentseenisulfonaatti;*
607-488-00-X	Etyyli(2-asetyyliamino-5-fluori-4-isotiosyanatofenoksi)asettaatti;*
607-489-00-5	Seos: 2-etyyliheksyyliinoleaatti; 2-etyyliheksyyliinoleaatti; 2-etyyliheksyylioleaatti; 2-etyyliheksyyliepoksioleaatti; 2-etyyliheksyyliidiepoksiinoleaatti; 2-etyyliheksyyliitriepoksiliinoleaatti;*
607-490-00-0	N-[2-Hydroksi-3-(C12-16-alkyylioksi)propyyli]-N-metyyliylglysiinaatti;*
607-492-00-1	2-(1-(3',3'-Dimetyyli-1'-sykloheksyyli)etoksi)-2-metyylipropyylipropanoaatti;*

Indeksinro Nimi

607-493-00-7	Metyyli-(3aR,4R,7aR)-2-metyyli-4-(1S,2R,3-triasetoksi-propyyli)-3a,7a-dihydro-4H-pyrano[3,4-d]oksatsoli-6-karboxylaatti;*
607-494-00-2	bis(2-Etyyliheksyyli)oktyylifosfonaatti;*
607-495-00-8	Natrium-4-sulfofenyyli-6-((1-oksononyyli)amino)heksanoaatti;*
607-496-00-3	2,2'-Metyleenibis(4,6-di-tert-butyylifenyyli)-2-etyyliheksyyli-fosfiitti;*
607-497-00-9	Ceriumoksid-i-isostearaatti;*
607-498-00-4	(E)-3,7-Dimetyyli-2,6-oktadienyliheksadekanoaatti;*
607-499-00-X	bis(Dimetyyli(2-hydroksietyyli)ammonium)-1,2-etaanidyylibis(2-heksadekenyyli-sukkinaatti);*
607-500-00-3	Kalsium-2,2-bis(5-tetrapropyleeni-2-hydroksi)fenyylijetanoaatti;*
607-501-00-9	Seos: trifenyylitiofosfaatti ja tert-butyylifenyyli-johdokset;*
607-502-00-4	(N-Bentsyyli-N,N,N-tributyli)ammonium-4-dodekylibentseenisulfonaatti;*
607-503-00-X	2,4,6-Tri-n-propyyli-2,4,6-triokso-1,3,5,2,4,6-trioksatrifosforinaani;*
607-505-00-0	Pentanaatrium-7-(4-(4-(5-amino-4-sulfonaatto-2-(4-((2-sulfonaattoetoksi)sulfonyyli)fenyyliatso)fenyyliamino)-6-kloori-1,3,5-triatsin-2-yyli)amino-2-ureidofenyyliatso)naftaleeni-1,3,6-trisulfonaatti;*
607-506-00-6	Seos: strontium(4-kloori-2-((4,5-dihydro-3-metyyli-5-okso-1-(3-sulfonaattofenyyli)-1H-pyratsol-4-yyli)atso)-5-metyyli)bentseenisulfonaatti; dinatrium(4-kloori-2-((4,5-dihydro-3-metyyli-5-okso-1-(3-sulfonaattofenyyli)-1H-pyratsol-4-yyli)atso)-5-metyyli)bentseenisulfonaatti;*
607-507-00-1	Kaliumnatrium-2,4-diamino-3-[4-(2-sulfonaattoetoksisulfonyyli)fenyyliatso]-5-[4-(2-sulfonaattoetoksisulfonyyli)-2-sulfonaattofenyyliatso]bentseenisulfonaatti;*
607-508-00-7	Dinatrium-3,3'-[iminobis(sulfonyyli-4,1-fenyleeni(5-hydroksi-3-metyylipyraatsoli-1,4-diiyli)atso-4,1-fenyleenisulfonyyli-imino(4-amino-6-hydroksipyrimidiini-2,5-diiyli)atso-4,1-fenyleenisulfonyyli-imino(4-amino-6-hydroksipyrimidiini-2,5-diiyli)atso)]bis(bentseenisulfonaatti)];*
607-512-00-9	Trinatrium-2,4-diamino-3,5-bis[4-(2-sulfonaattoetoksi)sulfonyli]fenyyliatso]bentseenisulfonaatti ;*
607-513-00-4	Seos: Trinatrium-4-bentsoyyliamino-6-(6-eteenisulfonyyli-1-sulfaatonafalen-2-yyliatso)-5-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonaatti; 5-(bentsoyyliamino)-4-hydroksi-3-((1-sulfo-6-((2-sulfoksi)etyyli)sulfonyyli)-2-naftyyli)atso)naftaleeni-2,7-disulfonihapon natriumsuola; 5-(bentsoyyliamino)-4-hydroksi-3-((1-sulfo-6-((2-sulfoksi)etyyli)sulfonyyli)-2-naftyyli)atso)naftaleeni-2,7-disulfonihappo;*
607-515-00-5	Seos: Dinatriumheksyyli-difenyyleetteridisulfonaatti; dinatriumdiheksyyli-difenyyleetteridisulfonaatti;*
607-516-00-0	N,N'-bis(Trifluoriasetyyli)-S,S'-bis-L-homokysteini;*
607-517-00-6	(S)-α-(Asetyyli)io)bentseenipropaanihappo;*
607-526-00-5	Kartappi; 1,3-bis(karbamoyyli)to)-2-(dimetyyliamino)propaani;*
607-527-00-0	Seos: 1-(1'H,1'H,2'H,2'H-tridekafluorioktyyli)-12-(1''H,1''H,2''H,2''H-tridekafluorioktyyli) dodekaanidioaatti; 1-(1'H,1'H,2'H,2'H-tridekafluorioktyyli)-12-(1''H,1''H,2''H,2''H-heptadekafluoridekyyli)dodekaanidioaatti; 1-(1'H,1'H,2'H,2'H-tridekafluorioktyyli)-12-(1''H,1''H,2''H,2''H-tridekafluorioktyyli)-12-(1''H,1''H,2''H,2''H-heptadekafluoridekyyli)dodekaanidioaatti; 1-(1'H,1'H,2'H,2'H-tridekafluorioktyyli)-12-(1''H,1''H,2''H,2''H-pentakosafluoritetradekyyli)dodekaanidioaatti; 1-(1''H,1''H,2''H,2''H-heptadekafluoridekyyli)-12-(1''H,1''H,2''H,2''H-heptadekafluoridekyyli) dodekaanidioaatti; 1-(1'H,1'H,2'H,2'H-heptadekafluoridekyyli)-12-(1''H,1''H,2''H,2''H-heneikosafluoridekyyli)dodekaanidioaatti;*
608-001-00-3	Asetonitrili; Syaanimetaani
608-002-00-9	Triklooriasetonitrili
608-003-00-4	Akryylinitrili;*
608-004-00-X	2-Syanopropaani-2-oli; Asetonisyano-hydrini
608-005-00-5	n-Butyronitrili
608-006-00-0	Bromoksinili ja sen suolat; 3,5-dibromi-4-hydroksibentsonitrili;*
608-007-00-6	Ioksinili ja sen suolat; 4-Hydroksi-3,5-dijodibentsonitrili;*
608-008-00-1	Klooriasetonitrili
608-009-00-7	Malonitrili
608-010-00-2	Metakryylinitrili; 2-metyyli-2-propeenitrili;*
608-011-00-8	Syanogeeni
608-012-00-3	Bentsonitrili
608-013-00-9	2-Klooribentsonitrili
608-014-00-4	Klorotalonili; tetrakloori-isoftaalinitrili;*
608-015-00-X	Diklobenili; 2,6-Diklooribentsonitrili
608-016-00-5	Tetraklooritereftaalinitrili; 1,4-disyano-2,3,5,6-tetraklooribentseeni
608-017-00-0	Bromoksinili-oktanoaatti; 2,6-dibromi-4-syaanifenylioktanoaatti;*
608-018-00-6	Ioksinili-oktanoaatti; 4-syaani-2,6-dijodifenylioktanoaatti;*
608-019-00-1	2,2'-Dimetyyli-2,2'-atsodipropionitrili
608-021-00-2	3-(2-(Diaminometyleeniamino)tiatsol-4-yyli-metyyli)propionitrili;*
608-022-00-8	3,7-Dimetyylioktaaninitrili
608-023-00-3	4-(4-Kloorifenyyli)-2-fenyyli-2-((1H-1,2,4-triatsol-1-yyli)metyyli)butaaninitrili
608-024-00-9	2-(4-(N-Butyyli-N-fenetyyliamino)fenyyli)etyleen-1,1,2-trikarbonitrili
608-025-00-4	2-Nitro-4,5-bis(bentsyylioksi)fenyyliasetonitrili
608-026-00-X	3-Syano-3,5,5-trimetyyli-sykloheksanoni
608-027-00-5	Seos: 3-(4-etyylifenyyli)-2,2-dimetyylipropaaninitrili; 3-(2-etyylifenyyli)-2,2-dimetyylipropaaninitrili; 3-(3-etyylifenyyli)-2,2-dimetyylipropaaninitrili
608-028-00-0	4-(2-Syano-3-fenetyyliamino)akryloylioksi-metyyli-sykloheksyyli-metyyli-2-syano-3-fenetyyliamino)akrylaatti
608-029-00-6	1-Dihydro-6-hydroksi-4-metyyli-1-[3-(1-metyylietoksi)propyyli]-2-okso-3-pyridiini-karbonitrili
608-030-00-1	N-Asetyyli-N-[5-syano-3-(2-dibutyliamino-4-fenyyli)tiatsol-5-yyli-metyleen]-4-metyyli-2,6-dio-ks-

Indeksinro Nimi

	1,2,3,6-tetrahydropyridin-1-yyli]bentsamidi
608-031-00-7	2-Bentsyyli-2-metyyli-3-buteeninitriili;*
608-033-00-8	N-Butyyli-3-(2-kloori-4-nitrofenyylihydratsono)-1-syano-2-metyyliprop-1-eeni-1,3-dikarboksimidi;*
608-034-00-3	Klorfenapyri; 4-bromi-2-(4-kloorifenyyli)-1-etoksimetyyli-5-trifluorimetyylipyrroli-3- karbonitriili;*
608-035-00-9	(+/-)- α -[(2-Asetyyli-5-metyylifenyyli)amino]-2,6-diklooribentseeniasetonitriili;*
608-036-00-4	3-(2-[4-[2-(4-Syanofenyyli)vinyli]fenyyli]vinyli)bentsonitriili;*
608-037-00-X	Seos: (E)-2,12-tridekadikeeninitriili; (E)-3,12-tridekadikeeninitriili; (Z)-3,12-tridekadikeeninitriili;*
608-038-00-5	2,2,4-Trimetyyli-4-fenyyli-butaaninitriili;*
608-039-00-0	2-Fenyyliheksaaninitriili;*
608-040-00-6	4,4'-Ditiobis(5-amino-1-(2,6-dikloori-4-(trifluorimetyyli)fenyyli)-1H-pyratsoli-3-karbonitriili);*
608-041-00-1	4'-[(2-Butyyli-4-okso-1,3-diaatspiro[4.4]non-1-en-3-yyli)metyyli](1,1'-bifenyyli)-2-karbonitriili;*
608-043-00-2	3-(cis-3-Heksenyylioksi)propaninitriili;*
609-001-00-6	1-Nitropropaani
609-002-00-1	2-Nitropropaani
609-003-00-7	Nitrobentseeni
609-004-00-2	Dinitrobentseeni [1]; 1,4-dinitrobentseeni [2]; 1,3-dinitrobentseeni [3]; 1,2-dinitrobentseeni [4]
609-005-00-8	Trinitrobentseeni
609-006-00-3	4-Nitrotolueeni
609-007-00-9	2,4-Dinitrotolueeni [1]; dinitrotolueeni [2]; dinitrotolueeni, tekninen laatu;*
609-008-00-4	2,4,6-Trinitrotolueeni
609-009-00-X	Pikriinihappo
609-010-00-5	Pikriinihapon suolat
609-011-00-0	2,4,6-Trinitroanisoli
609-012-00-6	Trinitrokresoli
609-013-00-1	Trinitroksyleeni
609-015-00-2	4-Nitrofenoli
609-016-00-8	Dinitrofenoli [1]; 2,4(tai 2,6)-Dinitrofenoli [2]
609-018-00-9	Styriinihappo
609-019-00-4	Lyijy-2,4,6-trinitro-m-fenyleenidioksidi; lyijy-2,4,6-trinitroresorsiinioksidi; Lyijystyfaatti
609-020-00-X	DNOC; 4,6-Dinitro-o-kresoli
609-021-00-5	DNOC:n natriumsuola [1]; Natrium-4,6-dinitro-o-kresolaatti [1]; DNOC:n kaliumsuola [2]; Kalium-4,6-dinitro-o-kresolaatti [2]
609-022-00-0	DNOC:n ammoniumsuola; Ammonium-4,6-dinitro-o-tolylioksidi
609-023-00-6	Dinokappi;*
609-024-00-1	Binapakryyli; 2-sek-Butyyli-4,6-dinitrofenyyli-3-metyyli-ketonaatti
609-025-00-7	Dinosebi
609-026-00-2	Dinosebin suolat ja esterit, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut
609-027-00-8	Dinoktoni; isomeerien seos: metyyli-2-oktyyli-4,6-dinitrofenyylikarbonaatti, metyyli-4-oktyyli-2,6-dinitrofenyylikarbonaatti
609-028-00-3	Dineksi; 2-Sykloheksyyli-4,6-dinitrofenoli
609-029-00-9	Dineksin suolat ja esterit
609-030-00-4	Dinoterbi; 2-tert-butyli-4,6-dinitrofenoli
609-031-00-X	Dinoterbin suolat ja esterit
609-032-00-5	Bromofenoksiimi; 3,5-Dibromi-4-hydroksibentsaldehydi-O-(2,4-dinitrofenyyli)oksiimi
609-033-00-0	Dinosami; 2-(1-Metyyli-butyli)-4,6-dinitrofenoli
609-034-00-6	Dinosamin suolat ja esterit
609-035-00-1	Nitroetaani
609-036-00-7	Nitrometaani
609-037-00-2	5-Nitroasenafteni
609-038-00-8	2-Nitronaftaleeni
609-039-00-3	4-Nitrobifenyyli
609-040-00-9	Nitrofeeni; 2,4-dikloorifenyyli-4-nitrofenyyli-etteri
609-041-00-4	2,4-Dinitrofenoli
609-042-00-X	Pendimetaliini; N-(1-Etyyli-propyyli)-2,6-dinitro-3,4-ksyliidiini
609-043-00-5	Kvintotseeni; pentakloorinitrobentseeni;*
609-044-00-0	Teknatseeni; 1,2,4,5-tetrakloori-3-nitrobentseeni
609-045-00-6	Dinoktoni-6; 4,6-Dinitro-2-(3-oktyyli)fenyyli-metyyli-karbonaatin ja 4,6-dinitro-2-(4-oktyyli)fenyyli-metyyli-karbonaatin seos
609-046-00-1	Trifluraliini, joka sisältää < 0.5 ppm NPDA; α - α -Trifluori-2,6-dinitro-N,N-dipropyli-p-toluidiini, joka sisältää < 0.5 ppm NPDA; 2,6-Dinitro-N,N-dipropyli-4-trifluorimetyylianiiliini, joka sisältää < 0.5 ppm NPDA; N,N-Dipropyli-2,6-dinitro-4-trifluorimetyylianiiliini, joka sisältää < 0.5 ppm NPDA
609-047-00-7	2-Nitroanisoli
609-048-00-2	Natrium-3-nitrobentseenisulfonaatti
609-049-00-8	2,6-Dinitrotolueeni;*
609-050-00-3	2,3-Dinitrotolueeni;*
609-051-00-9	3,4-Dinitrotolueeni;*
609-052-00-4	3,5-Dinitrotolueeni;*
609-053-00-X	Hydratsiinitritrometaani
609-054-00-5	2,3-Dinitrofenoli [1]; 2,5-Dinitrofenoli [2]; 2,6-Dinitrofenoli [3]; 3,4-Dinitrofenoli [4];

Indeksinro Nimi

	Dinitrofenolin suolat [5]
609-055-00-0	2,5-Dinitrotolueeni;*
609-056-00-6	2,2-Dibromi-2-nitroetanoli;*
609-057-00-1	3-Kloori-2,4-difluorinitrobenseeni
609-058-00-7	2-Nitro-2-fenyyli-1,3-propaanidoli
609-059-00-2	2-Kloori-6-(etyyliamino)-4-nitrofenoli
609-060-00-8	4-[(3-Hydroksipropyli)amino]-3-nitrofenoli
609-061-00-3	(E,Z)-4-Kloorifenyyli(syklopropyyli)ketoni-O-(4-nitrofenyylimetyyli)oksiimi
609-062-00-9	2-Bromi-2-nitropropanoli
609-063-00-4	2-[(4-Kloori-2-nitrofenyyli)amino]etanoli
609-064-00-X	Mesotriioni; 2-[4-(metyylisulfonyyli)-2-nitrobensoyyli]-1,3- sykloheksaanidioni;*
609-065-00-5	2-Nitrotolueeni
609-066-00-0	Litiumnatrium-3-amino-10-(4-(10-amino-6,13-dikloori-4,11-disulfonaattobentso[5,6][1,4]oksatsiino[2,3-b]fenoksatsin-3-yyliamino)-6-[metyyli-(2-sulfonaattoetyyli)-amino]-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)-6,13-diklooribentso[5,6][1,4]oksatsiino[2,3-b]fenoksatsiini-4,11-disulfonaatti;*
609-067-00-6	Natrium- ja kalium-4-(3-aminopropyliamino)-2,6-bis[3-(4-metoksi-2-sulfofenyyliatso)-4-hydroksi-2-sulfo-7-naftyyliamino]-1,3,5-triatsiini;*
609-068-00-1	Mysikisyleeni; 5-tert-butyli-2,4,6-trinitro-m-ksyleeni;*
609-070-00-2	1,4-Dikloori-2-(1,1,2,3,3,3-heksafluoripropoksi)-5-nitrobenseeni;*
609-071-00-8	Seos: 2-metyylisulfonyyli-4,6-bis(2-hydroksi-4-metoksifenyyli)-1,3,5-triatsiini; 2-(4,6-bismetyylisulfonyyli)-1,3,5-triatsin-2-yyli)-5-metoksifenoli;*
610-001-00-3	Triklloorinitrometaani
610-002-00-9	1,1-Dikloori-1-nitroetaani
610-003-00-4	Klooridinitrobenseeni, kaikki isomeerit
610-004-00-X	2-Kloori-1,3,5-trinitrobenseeni
610-005-00-5	1-Kloori-4-nitrobenseeni;*
610-006-00-0	Kloorinitroaniiliini, paitsi muualla luettelossa mainitut
610-007-00-6	1-Kloori-1-nitropropani
610-008-00-1	2,6-Dikloori-4-nitroanisoli
610-009-00-7	2-Kloori-4-nitroaniiliini
610-010-00-2	2-Bromi-1-(2-furyyli)-2-nitroetyyleeni
611-001-00-6	Atsobentseeni;*
611-002-00-1	Atsoksibentseeni
611-003-00-7	Fenaminosulfi; Natrium-4-dimetyyliaminobentseenidiatsosulfonaatti
611-004-00-2	Metyyliatsoksimeetyliasettaatti
611-005-00-8	CI Direct Brown 95
611-006-00-3	AAT; 4-amino-2',3-dimetyyliatsobentseeni
611-007-00-9	Trisyklatoli
611-008-00-4	4-Aminoatsobentseeni; 4-fenyyliatsoaniiliini
611-009-00-X	Natrium(1-(5-(4-(4-aniliini-3-sulfofenyyliatso)-2-metyyli-5-metyylisulfonamidifenyyliatso)-4-hydroksi-2-oksidi-3-(fenyyliatso)fenyyliatso)-5-nitro-4-sulfonaatti-2-naftalaatti)rauta(II)
611-010-00-5	2'-(2-Syano-4,6-dinitrofenyyliatso)-5'-(N,N-dipropyliamino)propionaniliidi
611-011-00-0	N,N,N',N'-Tetrametyyli-3,3'-(propyleenibis(iminokarbonyyli-4,1-fenyleeniatso)-1,6-dihydro-2-hydroksi-4-metyyli-6-oksopirydiini-3,1-diyyli))di(propyyliammonium)dilaaktaatti
611-012-00-6	2,2-Iminodietanoli-6-metyyli-2-(4-(2,4,6-triaminopirimidin-5-yyliatso)fenyyli)bentsotiatsooli-7-sulfonaatin ja N,N-dietyylipropani-1,3-diamiini-6-metyyli-2-(4-(2,4,6-triaminopirimidin-5-yyliatso)fenyyli)bentsotiatsooli-7-sulfonaatin seos
611-013-00-1	Trilitium-1-hydroksi-7-(3-sulfonaattianiliini)-2-(3-metyyli-4-(2-metoksi-4-(3-sulfonaattifenyyliatso)fenyyliatso)fenyyliatso)naftaleeni-3-sulfonaattitrilitium-4-hydroksi-3-(4-(2-metoksi-4-(3-sulfonaattifenyyliatso)fenyyliatso)-3-metyylifenyyliatso)-6-(3-sulfonaattianiliini)naftaleeni-2-sulfonaatti
611-014-00-7	(Tetranatrium-1-(4-(3-asetamidi-4-(4'-nitro-2,2'-disulfonaattistilben-4-yyliatso)aniliini)-6-(2,5-disulfonaattianiliini)-1,3,5-triatsin-2-yyli)-3-karboksyipyridiini)hydroksidi
611-015-00-2	Tetranatrium-4-amino-5-hydroksi-6-(4-(2-(2-(sulfonaattioksi)etyylisulfonyyli)etyylikarbamyyli)fenyyliatso)-3-(4-(2-(sulfonaattioksi)etyylisulfonyyli)fenyyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti
611-016-00-8	1,1'-(Dihydroksifenyleeni)bis(atso-3,1-fenyleeniatso(1-(3-dimetyyliaminopropyli)-1,2-dihydro-6-hydroksi-4-metyyli-2-oksopirydiini-5,3-diyyli))dipyridiiniidiklorididihydrokloridi, isomeerien seos
611-017-00-3	2-(4-(Dietyyliaminopropylikarbamyli)fenyyliatso)-3-okso-N-(2,3-dihydro-2-oksobentsimidatsoli-5-yyli)butyyriamidi
611-018-00-9	Tetra-ammonium-5-(4-(7-amino-1-hydroksi-3-sulfonaatti-2-naftyyliatso)-6-sulfonaatti-1-naftyyliatso)isofalaatti
611-019-00-4	Tetralitium-6-amino-4-hydroksi-3-(7-sulfonaatti-4-(4-sulfonaattifenyyliatso)-1-naftyyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti
611-020-00-X	Tetrakis(tetrametyyliammonium)-6-amino-4-hydroksi-3-(7-sulfonaatti-4-(4-sulfonaattifenyyliatso)-1-naftyyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti
611-021-00-5	2-(4-(4-Syano-3-metyyli-isotiatso-5-yyliatso)-N-etyyli-3-metyylianiiliini)etyyliasettaatti
611-022-00-0	4-Dimetyyliaminobentseenidiatsonium-3-karboksi-4-hydroksibentseenisulfonaatti
611-023-00-6	Dinatrium-7-(4,6-dikloori-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)-4-hydroksi-3-(4-(2-(sulfonaattioksi)

Indeksinro Nimi

	etyylisulfonyyli)fenyyliaatto)naftaleeni-2-sulfonaatti
611-024-00-1	Bentsidiinipohjaiset atsoväriaineet, 4,4'-diaryyliatso-bifenyyli väriaineet, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut
611-025-00-7	Dinatrium-4-amino-3-[[4'-[(2,4-diaminofenyli)atso][1,1'-bifenyyli]-4-yyli]atso]-5-hydroksi-6-(fenyyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti; C.I. Direct Black 38
611-026-00-2	Tetranatrium-3,3'-[[1,1'-bifenyyli]-4,4'-diyylibis(atso)]bis[5-amino-4-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonaatti]; C.I. Direct Blue 6
611-027-00-8	Dinatrium-3,3'-[[1,1'-bifenyyli]-4,4'-diyylibis(atso)]bis(4-aminonafaleeni-1-sulfonaatti); C.I. Direct Red 28
611-028-00-3	C,C'-atsodi(formamidi)
611-029-00-9	O-Dianisidiinipohjaiset atsoväriaineet; 4,4'-diaryyliatso-3,3'-dimetoksibifenyyli väriaineet paitsi muualla luettelossa mainitut
611-030-00-4	O-Tolidiinipohjaiset väriaineet; 4,4'-diaryyliatso-3,3'-dimetyylibifenyyli väriaineet paitsi muualla luettelossa mainitut
611-031-00-X	4,4'-(4-Iminosykloheksa-2,5-dienylideenimetyleni)dianiliini hydrokloridi; C.I. Basic Red 9
611-032-00-5	1,4,5,8-Tetra-aminoantrakiniini; C.I. Disperse Blue 1
611-033-00-0	Heksanatrium-[4,4'-(atsoksibis(2,2'-disulfonaattostilbeeni-4,4'-diyyliatso))-bis[5'-sulfonaattobentseeni-2,2'-diolaatto-O(2),O(2),N(1)]-kupari(II)]
611-034-00-6	N-(5-(bis(2-Metoksietyyli)amino)-2-((5-nitro-2,1-bentsotiatsol-3-yyli)atso)fenyliasetamidi
611-035-00-1	Tetralitium-6-amino-4-hydroksi-3-[7-sulfonaatti-4-(5-sulfonaatti-2-naftyyliatso)-1-naftyyliatso]naftaleeni-2,7-disulfonaatti
611-036-00-7	2-(4-(5,6(tai 6,7)-Dikloori-1,3-bentsotiatsol-2-yyliatso)-N-metyyli-m-toluidiini)etyyliasetamidi
611-037-00-2	3(tai 5)-(4-(N-Bentsyyli-N-etyyliamino)-2-metyylifenyliatso)-1,4-dimetyyli-1,2,4-triatsoliummetyylisulfaatti
611-038-00-8	Trinatrium-1-hydroksinaftaleeni-2-atso-4'(5',5"-dimetyylibifenyyli)-4"-atso(4"-fenyyliisulfonylioksibentseeni)-2',2",4-trisulfonaatti
611-039-00-3	7-[(4,6-Dikloori-1,3,5-triatsin-2-yyli)amino]-4-hydroksi-3-(4-(2-sulfoksi)etyyli)sulfonyyli(fenyliatso)naftaleeni-2-sulfonihappo
611-040-00-9	3-(5-Asetyyliamino-4-(4-[4,6-bis(3-dietyyliaminopropyyliamino)-1,3,5-triatsin-2-yyliamino]fenyyliatso)-2-(2-metoksietoksi)fenyyliatso)-6-amino-4-hydroksi-2-naftaleenisulfonihappo
611-041-00-4	2-[[4[4,6-bis[[3-(Dietyyliamino)propyyli]amino]-1,3,5-triatsin-2-yyli]amino]fenyyli]atso]-N-(2,3-dihydro-2-okso-1H-bentsimidatsol-5-yyli)-3-oksobutaaniamidi
611-042-00-X	Trinatrium-5-amino-3-[5-(2-bromiakryloyyliamino)-2-sulfonaattifenyliatso]-4-hydroksi-6-(4-vinyylisulfonylifenyyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti
611-043-00-5	(2:1:1)Seos: trinatrium-N(1')-N(2):N(1'')-N(2'')-η-6-[2-amino-4-(tai 6)-hydroksi-(tai 4-amino-2-hydroksi)fenyyliatso]-6''-(1-karbaniloyyli-2-hydroksiprop-1-enyyliatso)-5',5'''-disulfamoyyli-3,3''-disulfonaattobis(naftaleeni-2,1'-atsobentseeni-1,2'-diolaatto-O(1),O(2'))kromaatti;trinatrium-N(1')-N(2):N(1'')-N(2'')-η-6,6''-bis(1-karbaniloyyli-2-hydroksiprop-1-enyyliatso)-5',5'''-disulfamoyyli-3,3''-disulfonaattobis(naftaleeni-2,1'-atsobentseeni-1,2'-diolaatto-O(1),O(2'))kromaatti;trinatrium-N(1')-N(2):N(1'')-N(2'')-η-6,6''-bis[2-amino-4-(tai 6)-hydroksi-(tai 4-amino-2-hydroksi)fenyyliatso]5',5'''-disulfamoyyli-3,3''-disulfonaattobis(naftaleeni-2,1'-atsobentseeni-1,2'-diolaatto-O(1),O(2'))kromaatti
611-044-00-0	Seos: tert-alkyyli(C12-C14)ammoniumbis[1-[(2-hydroksi-5-nitrofenyyli)atso]-2-naftalenolaatto(2-)]kromaatti(1-); tert-alkyyli(C12-C14)ammoniumbis[1-[(2-hydroksi-4-nitrofenyyli)atso]-2-naftalenolaatto(2-)]kromaatti(1-); tert-alkyyli(C12-C14)ammoniumbis[1-[[5-(1,1-dimetyylipropyyli)-2-hydroksi-3-nitrofenyyli]atso]-2-naftalenolaatto(2-)]kromaatti(1-); tert-alkyyli(C12-C14)ammonium[[1-[(2-hydroksi-5-nitrofenyyli)atso]-2-naftalenolaatto(2-)]-1-[(2-hydroksi-5-nitrofenyyli)atso]-2-naftalenolaatto(2-)]kromaatti(1-); tert-alkyyli(C12-C14)ammonium[[1-[[5-(1,1-dimetyylipropyyli)-2-hydroksi-3-nitrofenyyli]atso]-2-naftalenolaatto(2-)]-1-[(2-hydroksi-5-nitrofenyyli)atso]-2-naftalenolaatto(2-)]kromaatti(1-); C12-14-tert-alkyyliammonium((1-(4(tai 5)-nitro-2-oksido-fenyliatso)-2-naftolaatto(1-(3-nitro-2-oksido-5-pentyylifenyliatso)-2-naftolaatto))kromaatti(1-))
611-045-00-6	2-[4-[N-(4-Asetoksibutyli)-N-etyyli]amino-2-metyylifenyliatso]-3-asetyyli-5-nitrotiofeeni
611-046-00-1	4,4'-Diamino-2-metyyliatso-bentseeni
611-047-00-7	(1:1)Seos: 2-[[4-[N-etyyli-N-(2-asetoksietyyli)amino]fenyyli]atso]-5,6-diklooribentsotiatsoli;
611-048-00-2	2-[[4-[N-etyyli-N-(2-asetoksietyyli)amino]fenyyli]atso]-6,7-diklooribentsotiatsoli (1:1)Seos: 2-[[4-[bis(2-asetoksietyyli)amino]fenyyli]atso]-5,6-diklooribentsotiatsoli;
611-049-00-8	2-[[4-[bis(2-asetoksietyyli)amino]fenyyli]atso]-6,7-diklooribentsotiatsoli
611-051-00-9	7-[4-(3-Dietyyliaminopropyyliamino)-6-(3-dietyyliammoniopropyyliamino)-1,3,5-triatsin-2-yyliamino]-4-hydroksi-3-(4-fenyliatso)fenyyliatso-naftaleeni-2-sulfonaatti, etikkahappo, maitohappo(2:1:1)
611-052-00-4	2-(4-(N-Etyyli-N-(2-hydroksi)etyyli)amino-2-metyylifenyliatso)-6-metoksi-3-metyyli-bentsotiatsoliumkloridi
611-052-00-4	Mononatrium-akva-[5-[[2,4-dihydroksi-5-[(2-hydroksi-3,5-dinitrofenyyli)atso]fenyyli]atso]-2-naftaleenisulfonaatti], rautakompleksi
611-053-00-X	2,2'-Atsabis[2-metyylipropionamidiini]dihydrokloridi
611-055-00-0	N-[4-[(2-Hydroksi-5-metyylifenyliatso)fenyli]asetamidi;C.I. Disperse Yellow 3
611-056-00-6	1-Fenyliatso-2-naftoli;C.I. Solvent Yellow 14
611-057-00-1	6-Hydroksi-1-(3-isopropoksi)propyyli-4-metyyli-2-okso-5-[4-(fenyyliatso)fenyliatso]-1,2-dihydro-3-pyridiini-karbonitrili
611-058-00-7	(6-(4-Hydroksi-3-(2-metoksifenyliatso)-2-sulfonaatto-7-naftyyliamino)-1,3,5-triatsiini-2,4-diyyli]bis[(amino-1-metyylietyyli)ammonium]formaatti
611-059-00-2	Oktanatrium 2-(6-(4-kloori-6-(3-(N-metyyli-N-(4-kloori-6-(3,5-disulfonaatto-2-naftyyliatso)-1-hydroksi-6-naftyyliamino)-1,3,5-triatsin-2-yyli)aminometyyli)fenyyliamino)-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)-3,5-disulfonaatto-1-hydroksi-2-naftyyliatso)naftaleeni-1,5-disulfonaatti
611-060-00-8	Seos: natrium-5-[8-[4-[4-[7-(3,5-dikarboksylaatto-fenyliatso)-8-hydroksi-3,6-disulfonaattonaftalen-1-yyliamino]-6-hydroksi-1,3,5-triatsin-2-yyli]-2,5-dimetyylipiperatsin-1-yyli]-6-hydroksi-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)-1-hydroksi-3,6-disulfonaattonaftalen-2-yyliatso]sofalaatti; ammonium- 5-[8-[4-[4-[7-(3,5-dikarboksylaattofenyyliatso)-8-hydroksi-3,6-

Indeksinro Nimi

	disulfonaattonaftalen-1-yyliamino]-6-hydroksi-1,3,5-triatsin-2-yyli]-2,5-dimetyyli-piperatsin-1-yyli]-6-hydroksi-1,3,5-triatsin-2-yyliamino]-1-hydroksi-3,6-disulfonaattonaftalen-2-yyliatso]isoftalaatti; 5-[8-[4-[4-[4-[7-(3,5-dikarboksylaattofenylylatso)-8-hydroksi-3,6-disulfonaattonaftalen-1-yyliamino]-6-hydroksi-1,3,5-triatsin-2-yyli]-2,5-dimetyyli-piperatsin-1-yyli]-6-hydroksi-1,3,5-triatsin-2-yyliamino]-1-hydroksi-3,6-disulfonaattonaftalen-2-yyliatso]isoftaalihappo;*
611-061-00-3	Dinatrium-5-[5-[4-(5-kloori-2,6-difluoripyrimidin-4-yyliamino)]bentsamido]-2-sulfonaattofenylylatso]-1-etyyli-6-hydroksi-4-metyyli-2-okso-3-pyridyylimetyylisulfonaatti
611-062-00-9	Oktanatrium-2-(8-[4-kloori-6-(3-(4-kloori-6-(3,6-disulfonaatto-2-(1,5-disulfonaattonaftalen-2-yyliatso)-1-hydroksinaftalen-8-yyliamino)-1,3,5-triatsin-2-yyli)aminometyyli]fenyyliamino)-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)-3,6-disulfonaatto-1-hydroksinaftaleen-2-yyliatso]naftalen-1,5-disulfonaatti
611-063-00-4	Trinatrium-[4'-(8-asetyyliamino-3,6-disulfonaatto-2-naftyyliatso)-4''-(6-bentsoyyliamino-3-sulfonaatto-2-naftyyliatso)]bifenyyli-1,3',3'',1'''-tetraolaatto-O,O',O'',O'''[kupari(II)];*
611-064-00-X	4-(3,4-Dikloorifenyyliatso)-2,6-di-sek-butyylifenoli
611-065-00-5	4-(4-Nitrofenyyliatso)-2,6-di-sek-butyylifenoli
611-066-00-0	Tetranatrium-5-[4-kloori-6-(N-etyylianiilino)-1,3,5-triatsin-2-yyliamino]-4-hydroksi-3-(1,5-disulfonaattonaftalen-2-yyliatso]naftalen-2,7-disulfonaatti
611-067-00-6	Seos: bis(tris(2-(2-hydroksi(1-metyyli)etoksi)etyyli)ammonium)-7-anilino-4-hydroksi-3-(2-metoksi-5-metyyli-4-(4-sulfonaattofenylylatso)]fenyyliatso]naftaleeni-2-sulfonaatti; bis(tris(2-(2-hydroksi(2-metyyli)etoksi)etyyli)ammonium)-7-anilino-4-hydroksi-3-(2-metoksi-5-metyyli-4-(4-sulfonaattofenylylatso)]fenyyliatso]naftaleeni-2-sulfonaatti
611-068-00-1	Tetranatrium-4-amino-3,6-bis(5-[4-kloori-6-(2-hydroksietyyliamino)-1,3,5-triatsin-2-yyliamino]-2-sulfonaattofenylylatso)-5-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonaatti
611-069-00-7	N,N-Di[poly(oksietyleeni)kopoly(oksipropyleeni)]-4-[(3,5-disyano-4-metyyli-2-tienyyli)atso]-3-metyylianiiliini
611-070-00-2	Seos: dinatrium-(6-(4-anisidino)-3-sulfonaatto-2-(3,5-dinitro-2-oksido-fenylylatso)-1-naftolaatto) (1-(5-kloori-2-oksido-fenylylatso)-2-naftolaatto)kromaatti(1-); trinatriumbis(5-(4-anisidino)-3-sulfonaatto-2-(3,5-dinitro-2-oksido-fenylylatso)-1-naftolaatto)kromaatti(1-)
611-071-00-8	tris(Tetrametyyliammonium)-5-hydroksi-1-(4-sulfonaattofenylyli)-4-(4-sulfonaattofenylylatso)pyratsoli-3-karboksylaatti
611-072-00-3	2,4-bis[2,2'-(2-(N,N-Dimetyyliamino)etyylioksisikarbonyyli]fenyyliatso]-1,3-dihydroksibentseeni, dihydrokloridi
611-073-00-9	Dimetyyli-3,3'-(N-(4-(4-bromi-2,6-disyano-fenylylatso)-3-hydroksifenyyli)imino)dipropionaatti
611-074-00-4	Seos: natrium/kalium-(3-(4-(5-(5-kloori-2,6-difluoripyrimidin-4-yyliamino)-2-metoksi-3-sulfonaattofenylylatso)-2-oksido-fenylylatso)-2,5,7-trisulfonaatto-4-naftolaatto)kupari(II); natrium/kalium-(3-(4-(5-(5-kloori-4,6-difluoripyrimidin-2-yyliamino)-2-metoksi-3-sulfonaattofenylylatso)-2-oksido-fenylylatso)-2,5,7-trisulfonaatto-4-naftolaatto)kupari(II)
611-075-00-X	(2:1)Seos: tris(3,5,5-trimetyyliheksyyliammonium)-4-amino-3-(4-(4-(2-amino-4-hydroksifenyyliatso)aniiliino)-3-sulfonaattofenylylatso)-5,6-dihydro-5-okso-6-fenyylhydratsononaftaleeni-2,7-disulfonaatti; tris(3,5,5-trimetyyliheksyyliammonium)-2-amino-3-(4-(4-(4-amino-2-hydroksifenyyliatso)aniiliino)-3-sulfonaattofenylylatso)-5,6-dihydro-5-okso-6-fenyylhydratsononaftaleeni-2,7-disulfonaatti
611-076-00-5	3-(2,6-Dikloori-4-nitrofenyyliatso)-1-metyyli-2-fenyyli-indoli
611-077-00-0	Dilitiumdinatrium-(5,5'-diamino-(μ-4,4'-dihydroksi-1:2-κ-2,O4,O4',-3,3'-[3,3'-dihydroksi-1:2-κ-2-O3,O3'-bifenyyli-4,4'-yylileenibisatso-1:2-(N3,N4-η:N3',N4'-η)]-dinaftaleeni-2,7-disulfonaatto(8)))dikuparaatti(2-)
611-078-00-6	(2,2'-(3,3'-Dioksidobifenyyli-4,4'-diylidiatso)bis(6-(4-(3-(dietyyliamino)propyyliamino)-6-(3-(dietyyliammonio)propyyliamino)-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)-3-sulfonaatto-1-naftolaatto))dikupari(II)asetaatilaktaatti
611-079-00-1	Dinatrium-7-[4-kloori-6-(N-etyyli-o-toluidiini)-1,3,5-triatsin-2-yyliamino]-4-hydroksi-3-(4-metoksi-2-sulfonaattofenylylatso)-2-naftaleenisulfonaatti
611-080-00-7	Natrium-3-(2-asetamido-4-(4-(2-hydroksibutoksi)fenyyliatso)]fenyyliatso)]bentseenisulfonaatti
611-081-00-2	Tetranatrium[7-(2,5-dihydroksi-KO2-7-sulfonaatto-6-[4-(2,5,6-triklooripyrimidin-4-yyliamino)]fenyyliatso)]-(N1,N7-N)-1-naftyyliatso]-8-hydroksi-KO8-naftaleeni-1,3,5-trisulfonaatto(6-))kuparatti(II)
611-082-00-8	Seos: Pentanatriumbis(1-(3(tai 5)-(4-anilino-3-sulfonaattofenylylatso)-4-hydroksi-2-oksido-fenylylatso)-6-nitro-4-sulfonaatto-2-naftolaatto)ferraatti(1-); pentanatrium-[(1-(3-(4-anilino-3-sulfonaattofenylylatso)-4-hydroksi-2-oksido-fenylylatso)-6-nitro-4-sulfonaatto-2-naftolaatto)-(5-(4-anilino-3-sulfonaattofenylylatso)-4-hydroksi-2-oksido-fenylylatso)-6-nitro-4-sulfonaatto-2-naftolaatto)ferraatti(1-)
611-083-00-3	(1:1)Seos:2-[N-etyyli-4-[(5,6-diklooribentsotiatsol-2-yyli)atso]-m-toludino]etyyliasetaatii; 2-[N-etyyli-4-[(6,7-diklooribentsotiatsol-2-yyli)atso]-m-toludino]etyyliasetaatii
611-084-00-9	Seos: N-(4-Kloorifenyyli)-4-(2,5-dikloori-4-(dimetyylisulfamoyyli)fenyyliatso)-3-hydroksi-2-naftaleenikarboksamidi; N-(4-kloorifenyyli)-4-(2,5-dikloori-4-(metyylisulfamoyyli)fenyyliatso)-3-hydroksi-2-naftaleenikarboksamidi
611-085-00-4	Seos: 3-syano-5-(2-syano-4-nitrofenyyliatso)-2-(2-hydroksietyyliamino)-4-metyyli-6-[3-(2-fenoksi-etoksi)propyyliamino]pyridiini; 3-syano-5-(2-syano-4-nitro-fenyyliatso)-6-(2-hydroksietyyliamino)-4-metyyli-2-[3-(2-fenoksi-etoksi)propyyliamino]pyridiini; 3-syano-5-(2-syano-4-nitrofenyyliatso)-2-amino-4-metyyli-6-[3-(3-hydroksipropoksi)propyyliamino]pyridiini; 3-syano-5-(2-syano-4-nitrofenyyliatso)-6-amino-4-metyyli-2-[3-(3-metoksi-propoksi)propyyliamino]pyridiini
611-086-00-X	Monolitiium-5-[2,4-dihydroksi-5-[(2-hydroksi-3,5-dinitrofenyyli)atso]fenyyli]atso]-2-naftaleenisulfonaatti, rautakompleksi, monohydraatti
611-087-00-5	Seos: 3-((5-syano-1,6-dihydro-1,4-dimetyyli-2-hydroksi-6-okso-3-pyridinyli)atso)-bentsoyylioksi-2-etyylifenoli; 3-((5-syano-1,6-dihydro-1,4-dimetyyli-2-hydroksi-6-okso-3-pyridinyli)atso)-bentsoyylioksi-2-etyylioksi-2-(etyylifenoli)
611-088-00-0	Seos: trilitium-4-amino-3-((4-((4-(2-amino-4-hydroksifenyyli)atso)fenyyli)amino)-3-sulfofenyli)atso)-5-hydroksi-6-(fenyyliatso)-naftaleeni-2,7-disulfonaatti; trilitium-4-amino-3-((4-((4-(4-amino-2-hydroksifenyyli)atso)fenyyli)amino)-3-sulfofenyli)atso)-5-hydroksi-6-(fenyyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti

Indeksinro	Nimi
611-089-00-6	2-((4-(Etyyli-(2-hydroksietyyli)amino)-2-metyylifenyli)atso)-6-metoksi-3-metyyli-bentsotiatso-liumimetyylisulfaatti
611-090-00-1	2,5-Dibutoksi-4-(morfolin-4-yyli)bentseenidiatsonium-4-metyyli-bentseenisulfonaatti
611-091-00-7	Natrium (1.0-1.95)/litium (0.05-1)-5-((5-((5-kloori-6-fluori-pyrimidin-4-yyli)amino)-2-sulfonaattifenyli)atso)-1,2-dihydro-6-hydroksi-1,4-dimetyyli-2-okso-3-pyridiinimetyylisulfonaatti
611-092-00-2	tert-(Dodekyyli/tetradekyyli)-ammonium-bis(3-(4-((5-(1,1-dimetyylipropyli)-2-hydroksi-3-nitrofenyyli)atso)-3-metyyli-5-hydroksi-(1H)pyratsol-1-yyli)bentseenisulfonamidaatti)kromaatti
611-093-00-8	Natrium-2-(4-(4-fluori-6-(2-sulfo-etyyliamino)-[1,3,5]triatsin-2-yyliamino)-2-ureidofenyliatso)-5-(4-sulfofenyyliatso)bentseeni-1-sulfonaatti
611-094-00-3	(50:50)Seos: 2-[2-asetyyliamino-4-[N,N-bis[2-etoksi-karbonyylioksi)etyyli]amino]fenyyliatso]-5,6-dikloori-1,3-bentsotiatso; 2-[2-asetyyliamino-4-[N,N-bis[2-etoksi-karbonyylioksi)etyyli]amino]fenyyliatso]-6,7-dikloori-1,3-bentsotiatso
611-095-00-9	Heksanatrium-1,1'-[1-amino-8-hydroksi-3,6-disulfonaatti-2,7-naftaleenidyyli]bis(atso(4-sulfonaatti-1,3-fenyli)imino[6-[(4-kloori-3-sulfonaattifenyli)amino]-1,3,5-triatsiini-2,4-dyyli]])bis[3-karboksipyridinium]dihydroksidi
611-096-00-4	Metyyli-N-[3-asetyyliamino)-4-(2-syano-4-nitrofenyyli)atso]fenyyli]-N-[[1-(metoksi)asetyyli]glysinaatti
611-097-00-X	Isomeerien seos: rauta (1:2) kompleksit ja seos: isomeerit: 1,3-dihydroksi-4-[[5-fenyliaminosulfonyyli)-2-hydroksi-fenyliatso]-n-(5-amino-sulfonyyli-2-hydroksi-fenyliatso)-bentseeni (n=2,5,6); 1,3-dihydroksi-4-[[5-fenyliaminosulfonyyli)-2-hydroksi-fenyliatso]-n-[4-(4-nitro-2-sulfofenyyliamino)fenyyliatso]-bentseeni (n=2,5,6) -isomeerit
611-098-00-5	Tetrakis(tetrametyyliammonium)-3,3'-(6-(2-hydroksietyyliamino)-1,3,5-triatsiini-2,4-dyyli)-iminobis(2-metyyli-4,1-fenyleeni-atso)]dinaftaleeni-1,5-disulfonaatti
611-099-00-0	(Metyleenibis(4,1-fenyleeni-atso)(1-(3-(dimetyyliamino)propyyli)-1,2-dihydro-6-hydroksi-4-metyyli-2-okso-pyridiini-5,3-dyyli))-1,1'-dipyridiniumdiklorididihydrokloridi;*
611-100-00-4	Kaliumnatrium-3,3'-(3(tai 4)-metyyli-1,2-fenyleeni-bis(imino(6-kloori)-1,3,5-triatsiini-4,2-dyyli-imino(2-asetamido-5-metoksi)-4,1-fenyleeni-atso)]dinaftaleeni-1,5-disulfonaatti)*
611-101-00-X	2'-(4-Kloori-3-syano-5-formyyli-2-tienyyli)atso-5'-dietyyliaminoasetaniliidi;*
611-103-00-0	Trinatrium(1-(3-karboksylaatto-2-oksid-5-sulfonaattofenyliatso)-5-hydroksi-7-sulfonaattonaftaleeni-2-amido)nikkeli(II)*
611-104-00-6	Seos: trinatrium(2,4(tai 2,6 tai 4,6)bis(3,5-dinitro-2-oksidofenyliatso)-5-hydroksifenolaatto)(2(tai 4 tai 6)-(3,5-dinitro-2-oksidofenyliatso)-5-hydroksi-4(tai 2 tai 6)-(4-(4-nitro-2-sulfonaattoaniiliino)fenyyliatso)fenolaatto)ferraatti(1-); trinatriumbis(2,4(tai 2,6 tai 4,6)bis(3,5-dinitro-2-oksidofenyliatso)-5-hydroksifenolaatto)ferraatti(1-); trinatrium(2,4(tai 2,6 tai 4,6)bis(3,5-dinitro-2-oksidofenyliatso)-5-hydroksifenolaatto)(2(tai 4 tai 6)-(3,5-dinitro-2-oksidofenyliatso)-5-hydroksi-4(tai 2 tai 6)-(4-nitro-2-sulfonaattofenyliatso)fenolaatto)ferraatti(1-); trinatrium(2,4(tai 2,6 tai 4,6)bis(3,5-dinitro-2-oksidofenyliatso)-5-hydroksifenolaatto)(2(tai 4 tai 6)-(3-sulfonaattofenyliatso)fenolaatto)ferraatti(1-); dinatrium-3,3'-(2,4-dihydroksi-1,3(tai 1,5 tai 3,5)fenyleeni-diatso)dibentseenisulfonaatti;*
611-105-00-1	Natrium-4-(4-kloori-6-(N-etyylianiiliino)-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)-2-(1-(2-kloorifenyli)-5-hydroksi-3-metyyli-1H-pyratsol-4-yyliatso)bentseenisulfonaatti;*
611-106-00-7	Heksanatrium-4,4'-dihydroksi-3,3'-bis[2-sulfonaatto-4-(4-sulfonaattofenyliatso)fenyyliatso]-7,7'-[p-fenyleeni-bis(imino(6-kloori-1,3,5-triatsiini-4,2-dyyli)imino)]dinaftaleeni-2-sulfonaatti;*
611-107-00-2	Kaliumnatrium-4-(4-kloori-6-(3,6-disulfonaatto-7-(5,8-disulfonaattonaftalen-2-yyliatso)-8-hydroksinaftalen-1-yyliamino)-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)-5-hydroksi-6-(4-(2-sulfaattoetaanisulfonyyli)fenyyliatso)naftaleeni-1,7-disulfonaatti;*
611-108-00-8	Dinatrium-5-((4-(4-kloori-3-sulfonaattofenyli)atso)-1-naftyyli)atso)-8-(fenyyliamino)-1-naftaleenisulfonaatti;*
611-109-00-3	Reaktiotuotteet: kupari(II)sulfaatti ja tetranatrium-2,4-bis[6-(2-metoksi-5-sulfonaattofenyliatso)-5-hydroksi-7-sulfonaatto-2-naftyyliamino]-6-(2-hydroksietyyliamino)-1,3,5-triatsiini (2:1)*
611-110-00-9	Tetranatrium/litium-4,4'-bis(8-amino-3,6-disulfonaatto-1-naftol-2-yyliatso)-3-metyyliatso-bentseeni;*
611-111-00-4	Dinatrium-2-[[4-(2-kloorietyyli-sulfonyyli)fenyyli]-[(2-hydroksi-5-sulfo-3-[2-(2-(sulfoksi)etyylisulfonyyli)etyyliatso]-4-sulfo-bentsoaatto(3-)kupraatti(1-))*
611-112-00-X	Tetranatrium-4-hydroksi-5-[4-{3-(2-sulfaattoetaanisulfonyyli)fenyyliamino]-6-morfolin-4-yyli-[1,3,5]-triatsin-2-yyliamino)-3-(1-sulfonaattonaftalen-2-yyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti;*
611-113-00-5	Litiumnatrium-(2-(((5-((2,5-dikloorifenyli)atso)-2-hydroksifenyli)metyyleeni)amino)bentsoaatto(2-)) (2-(((4,5-dihydro-3-metyyli-5-okso-1-fenyli-1H-pyratsol-4-yyli)atso)-5-sulfo-bentsoaatto(3-))kromaatti(2-))*
611-114-00-0	Litiumnatrium-(4-((5-kloori-2-hydroksifenyli)atso)-2,4-dihydro-5-metyyli-3H-pyratsol-3-onaatto(2-)) (3-(((4,5-dihydro-3-metyyli-1-(4-metyylifenyli)-5-okso-1H-pyratsol-4-yyli)atso)-4-hydroksi-5-nitro-bentseenisulfonaatto(3-)) kromaatti(2-))*
611-115-00-6	Trilitiumbis(4-((4-(dietyyliamino)-2-hydroksifenyli)atso)-3-hydroksi-1-naftaleenisulfonaatto(3-)) kromaatti(3-))*
611-116-00-1	Seos: trinatrium-5-(4-kloori-6-[2-(2,6-dikloori-5-syanopyrimidin-4-yyliamino)propyyliamino]-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)-4-hydroksi-3-(1-sulfonaattonaftalen-2-yyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti; trinatrium-5-(4-kloori-6-[2-(2,6-dikloori-5-syanopyrimidin-4-yyliamino)-1-metyylietyyliamino]-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)-4-hydroksi-3-(1-sulfonaattonaftalen-2-yyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti; trinatrium-5-(4-kloori-6-[2-(4,6-dikloori-5-syanopyrimidin-2-yyliamino)propyyliamino]-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)-4-hydroksi-3-(1-sulfonaattonaftalen-2-yyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti; trinatrium-5-(4-kloori-6-[2-(4,6-dikloori-5-syanopyrimidin-2-yyliamino)-1-metyylietyyliamino]-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)-4-hydroksi-3-(1-sulfonaattonaftalen-2-yyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti;*
611-117-00-7	1,3-bis(6-Fluori-4-[1,5-disulfo-4-(3-aminokarbonyyli-1-etyyli-6-hydroksi-4-metyylipyrid-2-on-5-yyliatso)fenyl-2-yyliamino]-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)propani, litium-, natriumsuola;*
611-118-00-2	1,2-bis[4-[4-(4-Sulfofenyyliatso)-2-sulfofenyyliatso]-2-ureidofenyliamino]-6-fluori-1,3,5-triatsin-2-yyliamino]propani, natriumsuola;*
611-119-00-8	Tetranatrium-4-[4-kloori-6-(4-metyyli-2-sulfofenyyliamino)-[1,3,5]-triatsin-2-yyliamino]-6-(4,5-dimetyyli-2-sulfofenyyliatso)-5-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonaatti;*

Indeksinro	Nimi
611-120-00-3	5-[4-[5-Amino-2-[4-(2-sulfoksietyylisulfonyyli)fenyyliaatto]-4-sulfonyyliamino]-6-kloori-1,3,5-triaatsin-2-yyliamino]-4-hydroksi-3-(1-sulfonaattalen-2-yyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonihapon natriumsuola;*
611-121-00-9	Pääasiallinen komponentti 6 (isomeeri): asymm. 1:2 Cr(III)-kompleksi: A: 3-hydroksi-4-(2-hydroksinaftalen-1-yyliatso)naftaleeni-1-sulfonihappo, Na-suola ja B: 1-[2-hydroksi-5-(4-metoksifenyyliaatto)fenyyliaatto]naftalen-2-oli; pääasiallinen komponentti 8 (isomeeri): asymm. 1:2 Cr-kompleksi: A: 3-hydroksi-4-(2-hydroksinaftalen-1-yyliatso)naftaleeni-1-sulfonihappo, Na-suola ja B: 1-[2-hydroksi-5-(4-metoksifenyyliaatto)fenyyliaatto]naftalen-2-oli;*
611-122-00-4	Heksanatrium(dj[N-(3-(4-[5-(5-amino-3-metyyli-1-fenyylipyratsol-4-yyliatso)-2,4-disulfoaniliini]-6-kloori-1,3,5-triaatsin-2-yyliamino)fenyylisulfamoyyli](disulfo)ftalosyaninaatto)niikkeli;*
611-123-00-X	3-(2,4-bis(4-((5-(4,6-bis(2-Aminopropyyliamino)-1,3,5-triaatsin-2-yyliamino)-4-hydroksi-2,7-disulfonaattalen-3-yyli)atso)fenyliamino)-1,3,5-triaatsin-6-yyliamino)propyylidietyyliammoniumlaktiaatti;*
611-124-00-5	Seos: pentanatrium-5-amino-3-(5-[4-kloori-6-[4-(2-sulfoksietoksisulfonaatto)fenyliamino]-1,3,5-triaatsin-2-yyliamino]-2-sulfonaattofenyyliatso)-6-[5-(2,3-dibromipropionyyliamino)-2-sulfonaattofenyyliatso]-4-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonaatti; pentanatrium-5-amino-6-[5-(2-bromiakryloyyliamino)-2-sulfonaattofenyyliatso]-3-(5-[4-kloori-6-[4-(2-sulfoksietoksisulfonaatto)fenyliamino]-1,3,5-triaatsin-2-yyliamino]-2-sulfonaattofenyyliatso)-4-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonaatti; tetranatrium-5-amino-3-[5-[4-kloori-6-[4-(vinyylisulfonyyli)fenyliamino]-1,3,5-triaatsin-2-yyliamino]-2-sulfonaattofenyyliatso]-6-[5-(2,3-dibromipropionyyliamino)-2-sulfonaattofenyyliatso]-4-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonaatti;*
611-125-00-0	Seos: dinatrium-4-((8-oksido-7-(2-oksido-4-etenyyliisulfonyyli-5-(metoksifenyyliaatto)-6-sulfonaatti)naftalen-2-yyliatso)-5-okso-1-(4-sulfonaattofenyyli)-4,5-dihydro-1H-pyratsoli-3-karboksyliihappo, kupari(II)kompleksi; dinatrium-4-((8-oksido-7-(2-oksido-4-(2-hydroksietyyliisulfonyyli)-5-(metoksifenyyliaatto)-6-sulfonaatto)naftalen-2-yyliatso)-5-okso-1-(4-sulfonaattofenyyli)-4,5-dihydro-1H-pyratsoli-3-karboksyliihappo, kupari(II)kompleksi;*
611-126-00-6	2,6-bis(2-(4-(4-Aminofenyliamino)fenyliatso)-1,3-dimetyyli-3H-imidatsolium)-4-dimetyyliamino-1,3,5-triaatsinidikloridi;*
611-127-00-1	Pentanatrium-4-amino-6-(5-(4-(2-etyylifenyliamino)-6-(2-sulfaattoetaanisulfonyyli)-1,3,5-triaatsin-2-yyliamino)-2-sulfonaattofenyyliatso)-5-hydroksi-3-(4-(2-sulfaattoetaanisulfonyyli)fenyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti;*
611-128-00-7	N,N'-bis(6-Kloori-4-[6-(4-vinyylisulfonyylifenyliatso)-2,7-disulfonihappo-5-hydroksi-naft-4-yyliamino]-1,3,5-triaatsin-2-yyli)-N-(2-hydroksietyyli)etaani-1,2-diamiini, natriumsuola;*
611-129-00-2	Seos: 5-[4-((7-amino-1-hydroksi-3-sulfo-2-naftyyli)atso)-2,5-dietoksifenyli]atso]-2-[(3-fosfonofenyli)atso]bentsoehappo; 5-[4-((7-amino-1-hydroksi-3-sulfo-2-naftyyli)atso)-2,5-dietoksifenyli]atso]-3-[(3-fosfonofenyli)atso]bentsoehappo;*
611-130-00-8	Tetra-ammonium-2-[6-[7-(2-karboksyalaattofenyyliatso)-8-hydroksi-3,6-disulfonaatto-1-naftyyliamino]-4-hydroksi-1,3,5-triaatsin-2-yyliamino]bentsoatti;*
611-131-00-3	2-[2-Hydroksi-3-(2-kloorifenyli)karbamoyyli-1-naftyyliatso]-7-[2-hydroksi-3-(3-metyylifenyli)karbamoyyli-1-naftyyliatso]fluoren-9-oni;*
611-132-00-9	Pentanatriumbis(7-[4-(1-butyli-5-syano-1,2-dihydro-2-hydroksi-4-metyyli-6-okso-3-pyridyyliatso)fenyylisulfonyyliamino]-5'-nitro-3,3'-disulfonaattonaftaleeni-2-atsobentseeni-1,2'-diolaatto)kromaatti (III);*
611-133-00-4	Prosessituote, atsoväriaineiden rautakompleksi, joka on saatu kytkemällä diatsotoidun 2-amino-1-hydroksibentseeni-4-sulfanilidin ja 2-amino-1-hydroksibentseeni-4-sulfonamidin seos resorsiinin kanssa, saatu seos on edelleen kytketty diatsotoidun 3-aminobentseeni-1-sulfonihappo- (metaniilihappo) ja 4'-amino-4-nitro-1,1'-difenyliamiini-2-sulfonihapposeoksen kanssa ja metalloitu rautakloridin kanssa, natriumsuola;*
611-134-00-X	Trinatrium-2-(α-[2-hydroksi-3-[4-kloori-6-[4-(2,3-dibromipropionyyliamino)-2-sulfonaattofenyyliamino]-1,3,5-triaatsin-2-yyliamino]-5-sulfonaattofenyyliatso]bentsylideenihiidratsiini)-4-sulfonaattobentsoatti, kuparikompleksi;*
611-135-00-5	Reaktiotuote: 2-[4-amino-2-ureidofenyliatso]-5-[(2-(sulfoksietyyli)sulfonyyli)]bentseenisulfonihappo ja 2,4,6-trifluoripyrimidiini, osittainen hydrolyysi vastaavaksi vinyylisulfonyylijohtokseksi, kalium/natriumsuolaseos;*
611-136-00-0	2-[4-(2-Ammoniopropyyliamino)-6-[4-hydroksi-3-(5-metyyli-2-metoksi-4-sulfamoyylifenyliatso)-2-sulfonaattonaft-7-yyliamino]-1,3,5-triaatsin-2-yyliamino]-2-aminopropyyliformiaatti;*
611-137-00-6	6-tert-Butyyli-7-kloori-3-tridekyli-7,7a-dihydro-1H-pyratsolo[5,1-c]-1,2,4-triaatsoli;*
611-138-00-1	2-(4-Aminofenyli)-6-tert-butyli-1H-pyratsolo[1,5-b][1,2,4]triaatsoli;*
611-140-00-2	Atsafeniidiini;*
612-001-00-9	Metyyliamiini (mono [1], di [2] ja tri [3])
612-001-01-6	Metyyliamiini (mono-[1], di-[2] ja tri-[3]) %
612-002-00-4	Etyyliamiini
612-003-00-X	Dietyyliamiini
612-004-00-5	Trietyyliamiini
612-005-00-0	Butyyliamiini
612-006-00-6	Etyleenidiamiini
612-007-00-1	Isopropyyliamiini
612-008-00-7	Aniliini;*
612-009-00-2	Aniliinin suolat;*
612-010-00-8	Kloorianiliinit paitsi muualla tässä luettelossa mainitut;*
612-011-00-3	4-Nitrosoaniliini
612-012-00-9	Nitroaniliini, o- [1], m-[2] ja p-[3]
612-013-00-4	Metaniilihappo
612-014-00-X	Sulfaniilihappo
612-015-00-5	N-Metyylianiini
612-016-00-0	N,N-Dimetyylianiini
612-017-00-6	Tetryyli

Indeksinro Nimi

612-018-00-1	bis(2,4,6-Trinitrofenyyli)amiini; heksyyli
612-019-00-7	Ammoniumbis(2,4,6-trinitrofenyyli)amidi
612-020-00-2	1-Naftyliamiini
612-022-00-3	2-Naftyliamiini;*
612-023-00-9	Fenyylihydratsiini [1]; fenyylihydratsiniumkloridi [2]; fenyylihydratsiinihydrokloridi [3]; fenyylihydratsiniumsulfaatti (2:1) [4];*
612-024-00-4	m-Toluidiini; 3-Aminotolueeni
612-025-00-X	Nitrotoluidiini, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut;*
612-026-00-5	Difenyyliamiini
612-027-00-0	Ksyyliidiini, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut; Dimetyylianiiliini, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut
612-028-00-6	p-Fenyleenidiamiini
612-029-00-1	p-Fenyleenidiamiinihydrokloridi; bentseeni-1,4-diamiinihydrokloridi
612-030-00-7	2-Metyyli-p-fenyleenidiamiinisulfaatti
612-031-00-2	N,N-Dimetyylibentseeni-1,3-diamiini[1]; 4-amino-N,N-dimetyylianiiliini[2]
612-032-00-8	N,N,N',N'-Tetrametyyli-p-fenyleenidiamiini
612-033-00-3	2-Aminofenoli
612-034-00-9	2-Amino-4,6-dinitrofenoli; Pikramiinihappo
612-035-00-4	2-Metoksianiiliini; o-Anisiidiini;*
612-036-00-X	3,3'-Dimetoksibentsidiini
612-037-00-5	3,3'-Dimetoksibentsidiinin suolat
612-038-00-0	2-Nitro-p-anisiidiini
612-039-00-6	o-Fenetiidiini; 2-Etoksianiiliini
612-040-00-1	2,4-Dinitroaniiliini
612-041-00-7	3,3'-Dimetyylibentsidiini
612-042-00-2	Bentsidiini; 4,4'-diaminobifenyyli; 1,1'-bifenyyli-4,4'-diamiini; bifenyyli-4,4'-yleenidiamiini;*
612-043-00-8	N,N'-Dimetyylibentsidiini
612-044-00-3	N,N'-Diasetyylibentsidiini
612-046-00-4	Allyyliamiini
612-047-00-X	Bentsyyliamiini
612-048-00-5	Dipropyliamiini
612-049-00-0	Di-n-butyliamiini [1]; di-sek-butyliamiini [2]
612-050-00-6	Sykloheksyyliamiini
612-051-00-1	4,4'-Diaminodifenyyliametaani; 4,4'-metyleenidiamiini;*
612-052-00-7	(S)-sek-Butyliamiini [1]; (R)-sek-butyliamiini [2]; sek-butyliamiini [3]
612-053-00-2	N-Etyylianiiliini
612-054-00-8	N,N-Dietyylianiiliini;*
612-055-00-3	N-Metyyli-o-toluidiini[1]; N-metyyli-m-toluidiini[2]; N-metyyli-p-toluidiini[3]; N,2-dimetyylibentseeniamiini[1]; N,3-dimetyylibentseeniamiini[2]; N,4-dimetyylibentseeniamiini[3]
612-056-00-9	N,N-Dimetyyli-p-toluidiini [1]; N,N-dimetyyli-m-toluidiini [2]; N,N-dimetyyli-o-toluidiini [3];*
612-057-00-4	Piperatsiini
612-058-00-X	Dietyleenitriamiini
612-059-00-5	3,6-Diatsaoktaanietyleenidiamiini; trietyleenitetramiini;*
612-060-00-0	3,6,9-Triatsaundekametyleenidiamiini; tetraetyleenipentamiini;*
612-061-00-6	3-Aminopropyliidimetyyliamiini
612-062-00-1	3-Aminopropyliidimetyyliamiini
612-063-00-7	Dipropyleenitriamiini
612-064-00-2	3,6,9,12-Tetra-atsatetradekametyleenidiamiini; pentaetyleeniheksamiini;*
612-065-00-8	Polyetyleenipolyamiini, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut;*
612-066-00-3	Disykloheksyyliamiini;*
612-067-00-9	Isoforonidiamiini; 3-aminometyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyliamiini;*
612-068-00-4	3,3'-Diklooribentsidiini
612-069-00-X	3,3'-Diklooribentsidiinin suolat; 3,3'-diklooribifenyyli-4,4'-yleenidiamiini
612-070-00-5	Bentsidiinin suolat
612-071-00-0	2-Naftyliamiinin suolat
612-072-00-6	4-Aminobifenyyli
612-073-00-1	4-Aminobifenyylin suolat
612-074-00-7	Bentsyyliidimetyyliamiini
612-075-00-2	2-Dimetyyliaminoetyyliamiini
612-076-00-8	Etyyliidimetyyliamiini
612-077-00-3	Dimetyylinitrosoamiini; N-nitrosodimetyyliamiini;*
612-078-00-9	2,2'-Dikloori-4,4'-metyleenidiamiini; 4,4'-Metyleenibis(2-kloorianiiliini)
612-079-00-4	2,2'-Dikloori-4,4'-metyleenidiamiinin suolat
612-080-00-X	4-Amino-N,N-dietyylianiiliini
612-081-00-5	4,4'-Bi-o-toluidiinin suolat; 3,3'-dimetyylibentsidiinin suolat; o-toluidiinin suolat
612-082-00-0	Tiourea; Tiokarbamidi
612-083-00-6	1-Metyyli-3-nitro-1-nitrosoguanidiini
612-084-00-1	Dapsoni
612-085-00-7	4,4'-Metyleenidi-o-toluidiini
612-086-00-2	Amitratsi; N,N-bis(2,4-ksyyli-iminometyyli)metyyliamiini;*

Indeksinro Nimi

612-087-00-8	Guatsatiini;*
612-088-00-3	Simatsiini; 6-Kloori-N,N'-dietyyli-1,3,5-triatsiini-2,4-diamiini
612-089-00-9	1,5-Naftyleenidiamiini
612-090-00-4	2,2'-(Nitrosoimino)bisetanoli
612-091-00-X	o-Toluidiini
612-092-00-5	N,N'-(2,2-Dimetyylipropyylideeni)heksametyleenidiamiini
612-093-00-0	3,5-Dikloori-4-(1,1,2,2-tetrafluorietoksi)aniliini
612-094-00-6	4-(2-Kloori-4-trifluorimetyyli)fenoksi-2-fluorianiliinihydrokloridi;*
612-095-00-1	Bentsyyli-2-hydroksidodekyylidimetyyliammoniumbentsosaatti
612-096-00-7	Auramiini;4,4'-karbonimidoylibis-N,N-dimetyylianiiliini
612-097-00-2	Auramiinin suolat
612-098-00-8	Nitrosodipropyliamiini
612-099-00-3	4-Metyyli-m-fenyleenidiamiini; 2,4-tolueenidiamiini
612-100-00-7	Propyleenidiamiini
612-101-00-2	Meteeniamiini
612-102-00-8	N,N-bis(3-Aminopropyli)metyyliamiini
612-103-00-3	N,N,N',N'-Tetrametyylietyleenidiamiini
612-104-00-9	Heksametyleenidiamiini
612-105-00-4	2-Piperatsin-1-yylietyyliamiini
612-106-00-X	2,6-Dietyylianiiliini
612-107-00-5	1-Fenylietyyliamiini;DL- α -Metyyliibentsyyliamiini
612-108-00-0	3-Aminopropyliitrietoksisilaani
612-109-00-6	bis(2-Dimetyyliaminoetyyli)(metyyli)amiini
612-110-00-1	2,2'-Dimetyyli-4,4'-metyleenibis(sykloheksyyliamiini)
612-111-00-7	2-Metyyli-m-fenyleenidiamiini; 2,6-tolueenidiamiini
612-112-00-2	Anisidiini
612-113-00-8	6-Metyyli-2,4-bis(metyylitio)fenyleeni-1,3-diamiini
612-114-00-3	R,R-2-Hydroksi-5-(1-hydroksi-2-(4-fenyylibut-2-yyliamino)etyyli)bentsamidivety-2,3-bis(bentsoylioksi)sukkinaatti
612-115-00-9	Dimetyyliidiotadekyyliammoniumvetysulfaatti
612-116-00-4	C8-18-Alkyylibis(2-hydroksietyyli)ammoniumbis(2-etyyliheksyyli)fosfaatti
612-117-00-X	C12-14-tert-Alkyyliamiini, metyyliifosfonihapposuola
612-118-00-5	(1,3-Diokso-2H-bents(de)isokinoliini-2-yylipropyyli)heksadekyyliidimetyyliammonium-4-tolueenisulfonaatti
612-119-00-0	Bentsyyliidimetyylioktadekyyliammonium-3-nitrobentseenisulfonaatti
612-120-00-6	2-Kloori-6-nitro-fenoksisaniiliini; Aklonifeeni
612-121-00-1	Amiinit, polyetyleenipoly-; HEPA;*
612-122-00-7	Hydroksyyliamiini
612-123-00-2	Hydroksyyliammoniumkloridi [1]; bishydroksyyliammoniumsulfaatti [2]; hydroksyyliammoniumvetysulfaatti [3]
612-124-00-8	N,N,N-Trimetyylianiiniumkloridi
612-125-00-3	2-Metyyli-p-fenyleenidiamiini 2-metyyli-1,4-bentseenidiamiini; 2,5-tolueenidiamiini
612-126-00-9	Tolueeni-2,4-diammoniumsulfaatti; 4-metyyli-m-fenyleenidiamiinisulfaatti
612-127-00-4	3-Aminofenoli
612-128-00-X	4-Aminofenoli
612-129-00-5	Di-isopropyliamiini
612-130-00-0	2,6-Diamino-3,5-dietyylitolueeni [1]; 2,4-diamino-3,5-dietyylitolueeni [2]; dietyylimetyyliibentseenidiamiini [3]
612-131-00-6	Didekyyliimetyyliammoniumkloridi
612-132-00-1	N,N'-difenyli-p-fenyleenidiamiini
612-133-00-7	(4-Ammonio-m-tolyli)etyyli(2-hydroksietyyli)ammoniumsulfaatti; 4-(N-etyyli-N-2-hydroksietyyli)-2-metyylifenyleenidiamiinisulfaatti
612-134-00-2	N-(2-(4-Amino-N-etyyli-m-toluidino)etyyli)metaanisulfonamidiseskvisulfaatti; 4-(N-etyyli-N-2-metaanisulfonyliaminoetyyli)-2-metyylifenyleenidiamiiniseskvisulfaattimonohydraatti
612-135-00-8	N-2-Naftylianiiliini
612-136-00-3	N-Isopropyli-N'-fenyyli-p-fenyleenidiamiini;*
612-137-00-9	4-Kloorianiiliini
612-138-00-4	Metyyli-N-(2,6-dimetyylifenyyli)-N-(2-furyylikarbonyyli)-DL-alaninaatti; furalakssyyli
612-139-00-X	2-(Bentsotiatsoli-2-yloksi)-N-metyyli-N-fenyylasetamidi; mefenasetti
612-140-00-5	Kvaternääriset ammoniumyhdisteet, bentsyyli-C 8-18 -alkyyliidimetyylikloridit;(C 8-18)alkyylibentsyyliidimetyyliammoniumkloridi
612-141-00-0	4,4'-Metyleenibis(2-etyylianiiliini)
612-142-00-6	Bifenyli-2-yyliamiini
612-143-00-1	N 5 ,N 5 -Dietyylitolueeni-2,5-diamiinimonohydrokloridi
612-144-00-7	Flumetralliini; N-(2-kloori-6-fluoribentsyyli)-N-etyyli- α,α,α -trifluori-2,6-dinitro-p-toluidiini
612-145-00-2	O-Fenyleenidiamiini
612-146-00-8	O-Fenyleenidiamiinidihydrokloridi
612-147-00-3	m-Fenyleenidiamiini
612-148-00-9	m-Fenyleenidiamiinidihydrokloridi
612-149-00-4	1,3-Difenyyliguanidiini
612-150-00-X	Spiroksamiini
612-151-00-5	Diaminotolueeni; tolueenidiamiini [1]; 4-metyyli-m-fenyleenidiamiini [2]; 2-metyyli-m-fenyleenidiamiini [3]; diaminotolueeni, tekninen laatu, seos [2] ja [3];*

Indeksinro Nimi

612-152-00-0	N,N-Dietyyli-N',N'-dimetyylipropaani-1,3-diyyli-diamiini
612-153-00-6	4-[N-Etyyli-N-(2-hydroksietyyli)amino]-1-(2-hydroksietyyli)amino-2-nitrobentseeni, monohydrokloridi
612-154-00-1	6'-(Isobutylylietyyliamino)-3'-metyyli-2'-fenyylimino-spiro[isobentso-2-oksofuraani-7,9'-[9H]-ksanteeni]
612-155-00-7	2'-Aniliini-6'-((3-etoksipropyli)etyyliamino)-3'-metyylispiro(isobentso-3-oksofuraani)-1-(1H)-9'-ksanteeni
612-156-00-2	Seos: triheksadekyylimetyyliammoniumkloridi; diheksadekyylimetyyliammoniumkloridi
612-157-00-8	(Z)-1-Bentso[b]tien-2-yylietanoni-oksiimihydrokloridi
612-158-00-3	Seos: bis(5-dodekyli-2-hydroksibentsaldoksimaatti)-kupari (II) C12-alkyyliryhmä on haaroittunut; 4-dodekyylisalisyylialdoksiimi
612-159-00-9	Reaktiotuote: Trimetyyliheksametyleenidiamiini (seos 2,2,4-trimetyyli-1,6-heksaanidiamiini ja 2,4,4-trimetyyli-1,6-heksaanidiamiini, mainittu Einecs-luettelossa), Epoksidi 8 (mono(C10-C16-alkyloksi)metyyli)oksiraani-johdannaisia) ja p-tolueenisulfonihappo
612-160-00-4	p-Toluidiini [1]; 4-Aminotolueeni [1]; p-Toluidiniumkloridi [2]; p-Toluidiinisulfaatti (1:1) [3]
612-161-00-X	2,6-Ksilydiini; 2,6-Dimetyylianiiliini
612-162-00-5	Dimetyylioktadekyyliammoniumkloridi; DODMAC
612-163-00-0	Metalaksyli-M; Mefenoksaami; (R)-2-[(2,6-Dimetyylifenyli)-metoksiasetyyliamino]propionihapon metyyliesteri
612-164-00-6	2-Butyyli-2-etyyli-1,5-diaminopentaani
612-165-00-1	N,N'-Difenyli-N,N'-bis(3-metyylifenyli)-(1,1'-difyyli)-4,4'-diamiini
612-166-00-7	Seos: cis-(5-ammonium-1,3,3-trimetyyli)sykloheksaanimetyyliammoniumfosfaatti (1:1); trans-(5-ammonium-1,3,3-trimetyyli)sykloheksaanimetyyliammoniumfosfaatti (1:1)
612-167-00-2	5-Asetyyli-3-amino-10,11-dihydro-5H-dibentso[b,f]atsepiinivetykloridi
612-168-00-8	3,5-Dikloori-2,6-difluoripyridiini-4-amiini
612-170-00-9	4-Kloorifenyylisyklopropyliketoni-O-(4-aminobentsyyli)oksiimi
612-171-00-4	N,N,N',N'-Tetraglysidyyli-4,4'-diamino-3,3'-dietylidifenyylimetaani
612-172-00-X	4,4'-Metyleenibis(N,N'-dimetyylisykloheksaaniamiini)
612-173-00-5	Litium-1-amino-4-(4-tert-butylianiilino)-antrakoni-2-sulfonaatti
612-174-00-0	4,4-Dimetoksibutyliamiini
612-175-00-6	2-(O-Amino-oksi)etyyliamiinidihydrokloridi
612-176-00-1	1,3-Dibromipropaani ja N,N-dietyyli-N',N'-dimetyyli-1,3-propaanidiamiinipolymeeri
612-177-00-7	2-Naftyliamino-6-sulfometyyliamidi
612-178-00-2	1,4,7,10-Tetra-atsasyklododekaanidisulfaatti
612-179-00-8	1-(2-Propenyli)pyridiniumkloridi
612-180-00-3	3-Aminobentsyyliamiini
612-181-00-9	2-Fenyylitioaniiliini
612-182-00-4	1-Etyyli-1-metyylimorfoliniumbromidi
612-183-00-X	1-Etyyli-1-metyliipyrrolidiniumbromidi
612-184-00-5	6'-(Dibutyliamino)-3'-metyyli-2'-(fenyliamino)spiro[isobentsofuraani-1(3H),9-(9H)-ksanten]-3-oni;*
612-185-00-0	1-[3-[4-((Heptadekfluorinonyli)oksi)bentsamido]propyyli]-N,N,N-trimetyyliammoniumjodidi;*
612-186-00-6	bis(N-(7-Hydroksi-8-metyyli-5-fenyliifenatsin-3-ylideeni)dimetyyliammonium)sulfaatti;*
612-187-00-1	2,3,4-Trifluorianiiliini;*
612-188-00-7	4,4'-(9H-Fluoren-9-ylideeni)bis(2-kloorianiiliini);*
612-189-00-2	4-Amino-2-(aminometyyli)fenolidihydrokloridi;*
612-190-00-8	4,4'-Metyleenibis(2-isopropyli-6-metyylianiiliini);*
612-191-00-3	Allyyliamiinidihydrokloridipolymeeri;*
612-192-00-9	2-Isopropyli-4-(N-metyyli)aminometyyliitiatsoli;*
612-193-00-4	3-Metyyliaminometyylifenyliamiini;*
612-194-00-X	2-Hydroksi-3-[(2-hydroksietyyli)-2-(1-oksoetradekyyli)amino]etyyliamino]-N,N,N-trimetyyli-1-propaaniammoniumkloridi;*
612-195-00-5	bis[Tributyli(4-metyylibentsyyli)ammonium]-1,5-naftaleenidisulfonaatti;*
612-196-00-0	4-Kloori-o-toluidiini [1]; 4-kloori-o-toluidiinihydrokloridi [2];*
612-197-00-6	2,4,5-Trimetyylianiiliini [1]; 2,4,5-trimetyylianiiliinihydrokloridi [2];*
612-198-00-1	4,4'-Tidianiiliini ja sen suolat;*
612-199-00-7	4,4'-Oksidianiiliini ja sen suolat; p-aminofenylietteri;*
612-200-00-0	2,4-Diaminoanisoli; 4-metoksi-m-fenyleenidiamiini [1]; 2,4-diaminoanisolisulfaatti [2];*
612-201-00-6	N,N,N',N'-Tetrametyyli-4,4'-metyleenidianiiliini;*
612-202-00-1	3,4-Dikloorianiiliini;*
612-204-00-2	C.I. Basic Violet 3;*
612-205-00-8	C.I. Basic Violet 3, jossa $\geq 0,1$ % Michlerin ketonia (EY-nro 202-027-5);*
612-206-00-3	Famoksadoni; 3-Aniliino-5-metyyli-5-(4-fenoksifenyli)-1,3-oksatsolidiini-2,4-dioni;*
612-207-00-9	p-Fenetidiini; 4-Etoksianiiliini
612-209-00-X	6-Metoksi-m-toluidiini; p-Kresidiini;*
612-210-00-5	5-Nitro-o-toluidiini [1]; 5-nitro-o-toluidiinihydrokloridi [2];*
612-211-00-0	N-[(Bentsotriatsol-1-yyli)metyyli]-4-karboksibentseenisulfonamidi;*
612-212-00-6	2,6-Dikloori-4-trifluorimetyylianiiliini;*
612-213-00-1	Isobutyylideeni(2-(2-isopropyli-4,4-dimetyylioksatsolidin-3-yyli)-1,1-dimetyylietyyli)amiini;*
612-214-00-7	4-(2,2-Difenylietenyyli)-N,N-difenylibentseeniamiini;*
612-215-00-2	3-Kloori-2-(isopropyli)aniiliini;*
612-217-00-3	1-Metoksi-2-propyyliamiini;*
613-001-00-1	Etyleeni-imiini; Atsiridiini
613-002-00-7	Pyridiini
613-003-00-2	1,2,3,4-Tetranitrokarbatsoli

Indeksinro Nimi

613-004-00-8	Krimidiini
613-007-00-4	Desmetryyni
613-008-00-X	Datsometti
613-009-00-5	2,4,6-Trikloori-1,3,5-triatsiini; syanuryylikloridi;*
613-010-00-0	Ametryni
613-011-00-6	Amitroli; 1,2,4-triatsol-3-yyliamiini;*
613-012-00-1	Bentatsoni
613-013-00-7	Syanatsiini
613-014-00-2	Etoksikvini
613-015-00-8	Fenatsoflori
613-016-00-3	Fuberidatsoli; 2-(2-furyyli)bentsimidatsoli
613-017-00-9	bis(8-Hydroksikinoliini)sulfaatti
613-018-00-4	Morfamkvatti; 1,1'-bis-(3,5-dimetyylimorfoliinikarbonyylimetyyli)-4,4'-bipyridiliumioni
613-019-00-X	Tiokinoksi
613-020-00-5	Tridemorfi
613-021-00-0	Ditianoni
613-022-00-6	Pyretriiniit mukaanluettuna sineriiniit
613-023-00-1	Pyretriini I; 2-metyyli-4-okso-3-(penta-2,4-dienyyli)syklopent-2-enyyli[1R-[1 α][S*(Z)],3b]-krysantemaatti
613-024-00-7	Pyretriini II; 2-metyyli-4-okso-3-(penta-2,4-dienyyli)syklopent-2-enyyli[1R-[1 α][S*(Z)](3b)]-3-(3-metoksi-2-metyyli-3-okso-1-enyyli)-2,2-dimetyylisyklopropanikarboksylaatti
613-025-00-2	Sineriini I; 3-(But-2-enyyli)-2-metyyli-4-okso-3-(penta-2,4-dienyyli)syklopent-2-enyyli-2,2-dimetyyli-3-(3-metoksi-2-metyyli)syklopropanikarboksylaatti
613-026-00-8	Sineriini II; 3-(But-2-enyyli)-2-metyyli-4-okso-3-(penta-2,4-dienyyli)syklopent-2-enyyli-2,2-dimetyyli-3-(3-metoksi-2-metyyli)-3-okso-1-enyyli)syklopropanikarboksylaatti
613-027-00-3	Piperidiini
613-028-00-9	Morfoliini
613-029-00-4	Dikloori-isosyanuurihappo
613-030-00-X	Dikloori-isosyanuurihapon kaliumsuola[1], natriumsuola[2]
613-030-01-7	Natriumdikloori-isosyanuraatti, dihydraatti
613-031-00-5	Symkloseeni; trikloori-isosyanuurihappo; trikloori-1,3,5-triatsiinitrioni
613-032-00-0	Metyyli-2,3,5,6-tetrakloori-4-pyridyylisulfoni; 2,3,5,6-tetrakloori-4-(metyylisulfonyyli)pyridiini
613-033-00-6	2-Metyyliatsiriidiini; propyleeni-imiini;*
613-034-00-1	1,2-Dimetyyliimidatsoli
613-035-00-7	1-Metyyliimidatsoli
613-036-00-2	2-Pikoliini
613-037-00-8	4-Pikoliini
613-038-00-3	6-Fenyyli-1,3,5-triatsiini-2,4-diyyliidiamiini; bentsoguanamiini; 6-fenyyli-1,3,5-triatsiini-2,4-diamiini
613-039-00-9	Etyleenitiourea
613-040-00-4	Atsakonatsoli; 1-[[2-(2,4-dikloorifenyyli)-1,3-diokso-2-yyli]metyyli]-1H-1,2,4-triatsoli;*
613-041-00-X	Morfoliini-4-karbonyylikloridi
613-042-00-5	Imatsaliili; 1-[2-(Allyylioksi)-2-(2,4-dikloorifenyyli)etyyli]-1H-imidatsoli
613-043-00-0	Imatsaliilisulfaatti, jauhe; 1-[2-(allyylioksi)etyyli-2-(2,4-dikloorifenyyli)]-1H-imidatsoliumvetysulfaatti [1]; $\pm$ 1-[2-(allyylioksi)etyyli-2-(2,4-dikloorifenyyli)]-1H-imidatsoliumvetysulfaatti [2];*
613-044-00-6	Kaptaani; 1,2,3,6-Tetrahydro-N-(trikloorimetyyli)ftaali-imidi
613-045-00-1	Folpetti; N-(Trikloorimetyyli)ftaali-imidi
613-046-00-7	Kaptafoli
613-047-00-2	Dimetilaani
613-048-00-8	Karbendatsiimi; metyylibentsimidatsol-2-yylikarbamaatti;*
613-049-00-3	Benomyyli; metyyli-1-(butyylikarbamoyyli)bentsimidatsol-2-yylikarbamaatti;*
613-050-00-9	Karbadoksi
613-051-00-4	Molinaatti; S-etyyliperhydroatsepiini-1-karbotioaatti;*
613-052-00-X	Trifenmorfi
613-053-00-5	Anilatsiini
613-054-00-0	Tiabendatsoli; 2-(Tiatsol-4-yyli)bentsimidatsoli
613-056-00-1	Difentsokvatti-metyylisulfaatti
613-057-00-7	Dodemorfi
613-058-00-2	Permetriini; m-fenoksibentsyyli-3-(2,2-dikloorivinyyli)-2,2-dimetyylisyklopropanikarboksylaatti;*
613-059-00-8	Profluraliini
613-060-00-3	Resmetriini
613-061-00-9	Ryania; 6-(1 α ,5 α ,8 α ,9-pentahydroksi-7 β -isopropyyli-2 β ,5 β ,8 β -trimetyyliperhydro-8 β ,9-epoksi-5,8-etaanisyklopenta[1,2-b]indenyyli)pyrroli-2-karboksylaatti
613-062-00-4	Sabadilla
613-063-00-X	Sekbumetoni
613-064-00-5	Sesamex
613-065-00-0	Simetryyni
613-066-00-6	Terbumetoni; 2-tert-butyliamino-4-etyyliamino-6-metoksi-1,3,5-triatsiini
613-067-00-1	Propatsiini

Indeksinro Nimi

613-068-00-7	Atratsiini; 2-Kloori-4-etyyliamiini-6-isopropyliamiini-1,3,5-triatsiini
613-069-00-2	ε-Kaprolaktaami
613-070-00-8	Propyleenitiourea
613-071-00-3	2-Fluori-5-trifluorimetyylipyridiini
613-072-00-9	N,N-bis(2-Etyyliheksyyli)-((1,2,4-triatsoli-1-yyli)metyyli)amiini
613-073-00-4	N,N-Dimetyyli-2-(3-(4-kloorifenyyli)-4,5-dihydropyratsol-1-yyli)fenyylisulfonyyli)etyyliamiini
613-074-00-X	3-(3-Metyylipent-3-yyli)isoksatsoli-5-yyliamiini
613-075-00-5	1,3-Dikloori-5-etyyli-5-metyyli-imidatsolidiini-2,4-dioni;*
613-076-00-0	3-Kloori-5-trifluorimetyyli-2-pyridyyliamiini
613-077-00-6	5-Heptyyli-1,2,4-triatsoli-3-yyliamiinin ja 5-nonyyli-1,2,4-triatsoli-3-yyliamiinin seos
613-078-00-1	N,N',N'',N'''-Tetrakis(4,6-bis(butyli-(N-metyyli-2,2,6,6-tetrametyyli)piiperidin-4-yyli)amino)triatsin-2-yyli)-4,7-diatsadekaani-1,10-diamiini
613-079-00-7	4-(1(tai 4 tai 5 tai 6)-Metyyli-8,9,10-trinorborn-5-eeni-2-yyli)pyridiini, isomeerien seos
613-080-00-2	3-(bis(2-Etyyliheksyyli)aminometyyli)bentsotiatsoli-2(3H)-tioni
613-081-00-8	1-Butyyli-2-metyylipyridiiniibromidi
613-082-00-3	2-Metyyli-1-pentyliipridiiniibromidi
613-083-00-9	2-(4-(3-(4-Kloorifenyyli)-2-pyratsoliini-1-yyli)fenyylisulfonyyli)etyylidimetyyliammoniumformaatti
613-084-00-4	2-(4-(3-(4-Kloorifenyyli)-4,5-dihydropyratsolyli)fenyylisulfonyyli)etyylidimetyyliammoniumvetyfosfonaatti
613-085-00-X	1,1'-(Metyleenibis(4,1-fenyleeni))dipyrroli-2,5-dionin ja N-(4-(4-(2,5-dioksopyrrol-1-yyli)bentsyyli)fenyyli)asetamidin ja 1-(4-(4-(5-okso-2H-2-furylideeniamino)bentsyyli)fenyyli)pyrroli-2,5-dionin seos
613-086-00-5	Kofeiini
613-087-00-0	Tetrahydrotiofeeni
613-088-00-6	1,2-Bentsotiatsol-3(2H)-oni; 1,2-bentsotiatsolin-3-oni;*
613-089-00-1	Dikvattidibromidi [1]; dikvattidikloridi [2]; 6,7-dihydrodiprido[1,2-α:2',1'-c]pyratsiiniidiiyliumdihydroksidi [3]
613-090-00-7	Parakvatti-dikloridi [1]; 1,1-Dimetyyli-4,4'-bipyridiniumdikloridi [1]; Parakvatti-dimetyylisulfaatti [2]; 1,1-Dimetyyli-4,4'-bipyridiniumdimetyylisulfaatti [2]
613-091-00-2	Morfamkvattidikloridi [1]; morfamkvattisulfaatti [2]
613-092-00-8	1,10-Fenantroliini
613-093-00-3	Heksanatrium-6,13-dikloori-3,10-bis((4-(2,5-disulfonaattianiliini)-6-fluori-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)prop-3-yyliamino)-5,12-dioksa-7,14-diatsapentaseeni-4,11-disulfonaatti
613-094-00-9	4-Metoksi-N,6-dimetyyli-1,3,5-triatsin-2-yyliamiini
613-095-00-4	Natrium-3-(2H-bentsotiatsoli-2-yyli)-5-sek-butyli-4-hydroksibentseenisulfonaatti
613-096-00-X	2-Amino-6-etoksi-4-metyyliamino-1,3,5-triatsiini
613-097-00-5	7-Amino-3-((5-karboksimeetyyli-4-metyyli-1,3-tiatsoli-2-yyli)metyyli)8-okso-5-tia-1-atsabisyklo(4.2.0)okt-2-eeni-2-karboksyliihappo
613-098-00-0	1-Oktyyli-2-pyrrolidoni; N-(n-oktyyli)-2-pyrrolidinoni
613-099-00-6	1-Dodekyyli-2-pyrrolidoni
613-100-00-X	2,9-bis(3-(Dietyyliamino)propyyliisulfamoyyli)kino(2,3-b)akridiini-7,14-dioni
613-101-00-5	N-tert-Pentyli-2-bentsotiatsolisulfenamidi
613-102-00-0	4-(3-(4-Kloorifenyyli)-3-(3,4-dimetoksifenyyli)akryloyyli)morfoliini
613-103-00-6	Natrium-5-n-butyliibentsotiatsoli
613-104-00-1	5-tert-Butyyli-3-isoksatsolyliamiinihydrokloridi
613-105-00-7	Heksakis(tetrametyyliammonium)-4,4'-vinyleenibis((3-sulfonaatti-4,1-fenyleeni)imino(6-morfoliini-1,3,5-triatsiini-2,4-diyyli)imino)bis(5-hydroksi-6-fenyyliatsonafaleeni-2,7-disulfonaatti)
613-106-00-2	Tetranatrium-2-(4-(5-(1-(2,5-disulfonaattifenyyli)-3-etoksikarbonyyli-5-hydroksipyratsoli-4-yyli)penta-2,4-dienyildeeni)-3-etoksikarbonyyli-5-okso-2-pyratsolin-1-yyli)bentseeni-1,4-disulfonaatti
613-107-00-8	Heksanatrium-2,2'-vinyleenibis((3-sulfonaatti-4,1-fenyleeni)imino(6-(n-syanoetyyli-N-(2-hydroksipropyli)amino)-1,3,5-triatsiini-2,4-diyyli)imino)dibentseeni-1,4-disulfonaatti
613-108-00-3	Bentsotiatsoli-2-tioli
613-109-00-9	bis(Piperidiinotiokarbonyyli)disulfidi
613-110-00-4	S-(1-Metyyli-1-fenyylietyyli)piperidiini-1-karbotioaatti; Dimepiperaatti
613-111-00-X	1,2,4-Triatsoli
613-112-00-5	2-Oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni;*
613-113-00-0	2-(Morfolinotio)bentsotiatsoli
613-114-00-6	2,2',2''-(Heksahydro-1,3,5-triatsiini-1,3,5-triyyli)trietanoli
613-115-00-1	3-Hydroksi-5-metyyli-isoksatsoli; hymeksatsoli
613-116-00-7	Tolyylifluanidi; Dikloori-N-[(dimetyyliamino)sulfonyyli]fluori-N-(p-tolyli)metaanisulfenamidi
613-117-00-2	Dinikonatsoli; (E)-β-[(2,4-dikloorifenyyli)metyleen]-α-(1,1-dimetyylietyyli)-1H-1,2,4-triatsoli-1-etanoli
613-118-00-8	N-[3-Fenyyli-4,5-bis[(trifluorimetyyli)imino]tiatsolidin-2-yylideeni]aniliini; flubentsimiini
613-119-00-3	(Bentsotiatsoli-2-yyli)metyyliitiosyanaatti; TCMTB
613-120-00-9	Bioesmetriini
613-121-00-4	2-Kloori-N-[[[(4-metoksi-6-metyyli-1,3,5-triatsin-2-yyli)amino]karbonyyli]bentseenisulfonamidi; klorsulfuroni
613-122-00-X	Diklobutratsoli; (R*, R*)-(5)-±-[(2,4-dikloorifenyyli)metyyli]-α-(1,1-dimetyylietyyli)-1H-1,2,4-triatsoli-1-etanoli
613-123-00-5	5,6-Dihydro-3H-imidatso[2,1-c]-1,2,4-ditiatsoli-3-tioni; eteemi
613-124-00-0	Fenpropimorfi; cis-4-[3-(p-tert-butyli)fenyyli]-2-metyylipropyyli]-2,6-dimetyylimorfoliini;*
613-125-00-6	Heksitiatsoksi; trans-5-(4-kloorifenyyli)-N-sykloheksyyli-4-metyyli-2-okso-3-tiatsolidiiniakarboksiamidi

Indeksinro	Nimi
613-126-00-1	Imatsapyyri; 2-[4,5-dihydro-4-metyyli-4-(1-metyylietyyli)-5-okso-1H-imidatsoli-2-yyli]-3-pyridiinikarboksylaatti
613-127-00-7	1,1-Dimetyylipiperidiniumkloridi; mepikvattikloridi
613-128-00-2	N-Propyyli-N-[2-(2,4,6-trikloorifenoksi)etyyli]-1H-imidatsoli-1-karboksamidi; prokloratsi
613-129-00-8	Metamitroni; 4-amino-3-metyyli-6-fenyli-1,2,4-triatsin-5-oni;*
613-130-00-3	Heksakonatsoli; (RS)-2-(2,4-dikloorifenyyli)-1-(1H-1,2,4-triatsol-1-yyli)heksan-2-oli
613-131-00-9	Pyrokviloni; 1,2,5,6-tetrahydropyrol[3,2,1-ij]kinolin-4-oni
613-132-00-4	3-Sykloheksyyli-6-dimetyyliamino-1-metyyli-1,2,3,4-tetrahydro-1,3,5-triatsiini-2,4-dioni; heksatsinoni
613-133-00-X	5-Etoksi-3-trikloorimetyyli-1,2,4-tiadiatsoli; etridiatsoli
613-134-00-5	Myklobutanili; 2-(4-kloorifenyyli)-2-(1H-1,2,4-triatsol-1-yyli)metyyli)heksaaninitriili
613-135-00-0	Di(bentsotiatsol-2-yyli)disulfidi
613-136-00-6	N-Sykloheksyylibentsotiatsoli-2-sulfenamidi
613-137-00-1	Metabentsiatsuroni; 1-(1,3-bentsotiatsol-2-yyli)1,3-dimetyyliurea
613-138-00-7	Kinoksifeeni
613-139-00-2	Metsulfuroni-metyyli; metyyli-2-(4-metoksi-6-metyyli-1,3,5-triatsin-2-yyli)karbamoyylisulfonyyli) bentsoaahti
613-140-00-8	Sykloheksimidi
613-141-00-3	1,4-Diamino-2-(2-butyylitetratsol-5-yyli)-3-syanoantrakiniini
613-142-00-9	trans-N-Metyyli-2-styryyli-[4'-aminometiini-(1-asetyyli-1-(2-metoksifenyyli)asetamido) jpyridiniumasetaahti
613-143-00-4	1-(3-Fenyylipropyli)-2-metyylipyridiniumbromidi
613-144-00-X	Poly(vinyliasetaahti), osittain hydrolysoitunut, reaktiotuotteet (E)-2-(4-formyylistyryyli)-3,4-dimetyyliitiatsolium-metyylisulfaatin kanssa
613-145-00-5	(S)-3-Bentsyylioksikarbonyyli-1,2,3,4-tetrahydro-isokinolinium-4-metyylibentseenisulfonaatti
613-146-00-0	N-Etyyli-N-metyylipiperidiniumjodidi
613-147-00-6	4-[2-(1-Metyyli-2-(4-morfolinyyli)etoksi)etyyli]morfoliini
613-148-00-1	Tetranatrium-1,2-bis(4-fluori-6-[5-(1-amino-2-sulfonaattiantrakiniin-4-yyliamino)-2,4,6-trimetyyli-3-sulfonaattifenyyliamino]-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)etaani
613-149-00-7	2-tert-Butyyli-5-(4-tert-butylibentsyyli)-4-klooripyridatsin-3(2H)oni
613-150-00-2	2,2'-[3,3'-(Piperatsiini-1,4-diyl)]dipropyli]bis(1H-bentsimidatso[2,1-b]bentsol[1,m,n][3,8]fenantrolini-1,3,6-trioni
613-151-00-8	1-(3-Mesylioksi-5-tritylioksi-2-D-treofuryyli)tymiini
613-152-00-3	Fenyli-N-(4,6-dimetoksyrimidin-2-yyli)karbamaatti
613-153-00-9	2,3,5-Triklooripyridiini
613-154-00-4	2-Amino-4-kloori-6-metoksyrimidiini
613-155-00-X	5-Kloori-2,3-difluoripyridiini
613-156-00-5	2-Butyyli-4-kloori-5-formyyli-imidatsoli
613-157-00-0	2,4-Diamino-5-metoksimetyylipyrimidiini
613-158-00-6	2,3-Dikloori-5-trifluorimetyylipyridiini
613-159-00-1	4-[2-[4-(1,1-Dimetyylietyyli)fenyyli]etoksi]kinatsoliini
613-160-00-7	(1S)-2-Metyyli-2,5-diatsohisyylo[2.2.1]heptaanidivetybromidi
613-163-00-3	Atsimulfuroni; 1-(4,6-Dimetoksyrimidin-2-yyli)-3-[1-metyyli-4-(2-metyyli-2H-tetratsol-5-yyli)pyratsol-5-yyliisulfonyyli]urea
613-164-00-9	Flufenasetti; N-(4-Fluorifenyyli)-N-isopropyyli-2-(5-trifluorimetyyli-[1,3,4]tiadiatsol-2-yylioksi)asetamidi
613-165-00-4	Flupyrsulforoni-metyylinatrium; Metyyli 2-[[4,6-dimetoksyrimidin-2-yylikarbamoyyli)sulfamoyyli]-6-trifluorimetyyli]nikotiinaatin mononatriumsuola
613-166-00-X	Flumioksatsiini; N-(7-Fluori-3,4-dihydro-3-okso-4-prop-2-ynyyli-2H-1,4-bentsoksatsin-6-yyli)sykloheks-1-eeni-1,2-dikarboksamidi
613-167-00-5	5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos; 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos;*
613-168-00-0	1-Vinyli-2-pyrrolidoni
613-169-00-6	9-Vinylikarbatsoli
613-170-00-1	2,2-Etyylimetyyliitiatsolidiini
613-171-00-7	(RS)-2-(2,4-Dikloorifenyyli)-1-(1H-1,2,4-triatsol-1-yyli)heksan-2-oli
613-172-00-2	5-Kloori-1,3-dihydro-2H-indol-2-oni
613-173-00-8	3-(2,4-Dikloorifenyyli)-6-fluori-2-(1H-1,2,4-triatsol-1-yyli)kinatsolin-4-(3H)-oni
613-174-00-3	(+/-) 2-(4-Dikloorifenyyli)-3-(1H-1,2,4-triatsol-1-yyli)propyyli-1,1,2,2-tetrafluorietyleetteri
613-175-00-9	Epoksikonatsoli; (2RS,3SR)-3-(2-kloorifenyyli)-2-(4-fluorifenyyli)-[(1H-1,2,4-triatsol-1-yyli)metyyli]oksiraani;*
613-176-00-4	2-Metyyli-2-atsabisyylo[2.2.1]heptaani
613-177-00-X	8-Amino-7-metyylikinoliini
613-178-00-5	4-Etyyli-2-metyyli-2-isopentyli-1,3-oksatsolidiini
613-179-00-0	Litium-3-okso-1,2(2H)-bentsotiatsol-2-idi
613-180-00-6	N-(1,1-Dimetyylietyyli)bis(2-bentsotiatsolisulfeeni)amidi
613-181-00-1	5,5-Dimetyyliperhydropyrimidin-2-oni- α -(4-trifluorimetyylistyryyli)- α -(4-trifluorimetyyli)kinnamylideenihydratsoni;*
613-182-00-7	1-(1-Naftyylimetyyli)kinoliniumkloridi;*
613-183-00-2	Seos: 5-(N-metyyli-perfluorioctyyliisulfonamido)metyyli-3-oktadekyyli-1,3-oksatsolidin-2-oni; 5-(N-metyyli-perfluorihexyyliisulfonamido)metyyli-3-oktadekyyli-1,3-oksatsolidin-2-oni;*
613-184-00-8	Nitrioltrietyleeniammoniopropan-2-oli-2-etyyliheksaanoaatti;*
613-185-00-3	2,3,5,6-Tetrahydro-2-metyyli-2H-syklopenta[d]-1,2-tiatsol-3-oni;*
613-186-00-9	(2R,3R)-3-((R)-1-(tert-Butyylidimetyylisiloksi)etyyli)-4-oksoasetidin-2-yyliasetaahti;*

Indeksinro Nimi

613-188-00-X	1-(3-(4-Fluorifenoksi)propyyli)-3-metoksi-4-piperidinoni;*
613-189-00-5	1,4,7,10-Tetrakis(p-tolueenisulfonyyli)-1,4,7,10-tetra-atsasyklododekaani;*
613-190-00-0	Dinatrium-1-amino-4-(2-(5-kloori-6-fluoripirimidin-4-yyliaminometyyli)-4-metyyli-6-sulfofenyyliamino)-9,10-dikso-9,10-dihydroantraseeni-2-sulfonaatti;*
613-191-00-6	3-Etyyli-2-metyyli-2-(3-metyyliibutyli)-1,3-oksatsolidiini;*
613-193-00-7	Pentakis[3-(dimetyyliammonio)propyyliisulfamoyyli]-[(6-hydroksi-4,4,8,8-tetrametyyli-4,8-diatsoniaundekaani-1,11-diyyliidisulfamoyyli)di]ftalosyaniinikupari(II)]heptalaktaatti;*
613-194-00-2	6,13-Dikloori-3,10-bis[2-(4-fluori-6-(2-sulfofenyyliamino)-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)propyyliamino]bentso[5,6][1,4]oksatsiino[2,3-b]fenoksatsiini-4,11-disulfonihappo, litium-, natriumsuola;*
613-195-00-8	2,2-(1,4-Fenyleeni)bis((4H-3,1-bentsoksatsin-4-oni);*
613-196-00-3	5-[[4-Kloori-6-[[2-[[4-fluori-6-[[5-hydroksi-6-[(4-metoksi-2-sulfofenyyli)atso]-7-sulfo-2-naftalenyli]amino]-1,3,5-triatsin-2-yyli]amino]-1-metyylietyyli]amino]-1,3,5-triatsin-2-yyli]amino]-3-[[4-(etenyyliisulfonyyli)fenyyli]atso]-4-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonihapon natriumsuola;*
613-197-00-9	Seos: 2,4,6-tri(butylikarbamoyyli)-1,3,5-triatsiini; 2,4,6-tri(metylikarbamoyyli)-1,3,5-triatsiini; [(2-butyli-4,6-dimetyyli)trikarbamoyyli]-1,3,5-triatsiini; [(2,4-dibutyli-6-metyyli)trikarbamoyyli]-1,3,5-triatsiini;*
613-199-00-X	Seos: 1,3,5-tris(3-aminometyylifenyyli)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triatsiini-2,4,6-trioni; oligomeerien seos: 3,5-bis(3-aminometyylifenyyli)-1-poly[3,5-bis(3-aminometyylifenyyli)-2,4,6-triokso-1,3,5-(1H,3H,5H)-triatsin-1-yyli]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triatsiini-2,4,6-trioni;*
613-200-00-3	Reaktiotuote: (29H,31H-ftalosyaninaatto(2)-N29,N30,N31,N32)kupari, klooririkihappo ja 3-(2-sulfoksietyyliisulfonyyli)aniiliini, natriumsuolat;*
613-201-00-9	(R)-5-Bromi-3-(1-metyyli-2-pyrrolidinyylimetyyli)-1H-indoli;*
613-202-00-4	Pymetrotsiini; (E)-4-5-dihydro-6-metyyli-4-(3-pyridyylimetyleeniamino)-1,2,4-triatsin-3(2H)-oni;*
613-203-00-X	Pyraflufeeni-etyyli [1]; pyraflufeeni [2];*
613-204-00-5	Oksadiargyyli: 3-[2,4-dikloori-5-(2-propynylioksi)fenyyli]-5-(1,1-dimetyylietyyli)-1,3,4-oksadiatsol-2(3H)-oni; 5-tert-butyli-3-[2,4-dikloori-5-(prop-2-ynylioksi)fenyyli]-1,3,4-oksadiatsol-2(3H)-oni;*
613-205-00-0	Propikonatsoli; (+)-1-[2-(2,4-Dikloorifenyyli)-4-propyyli-1,3-diksoolan-2-yyliimetyyli]-1H-1,2,4-triatsoli;*
613-206-00-6	Fenamidonin; (S)-5-metyyli-2-metyyli-5-fenyyli-3-fenyyliamino-3,5-dihydroimidatsol-4-oni;*
613-207-00-1	Imatsaliisulfaatin vesiliuos;; 1-[2-(allylioksi)etyyli]-2-(2,4-dikloorifenyyli)-1H-imidatsoliumvetysulfaatti [1]; (±)-1-[2-(allylioksi)etyyli]-2-(2,4-dikloorifenyyli)-1H-imidatsoliumvetysulfaatti [2];*
613-208-00-7	Imatsamoksi;*
613-209-00-2	cis-1-(3-Klooripropyyli)-2,6-dimetyylipiperidiinihydrokloridi;*
613-210-00-8	2-(3-Klooripropyyli)-2,5,5-trimetyyli-1,3-dioksaani;*
613-211-00-3	N-Metyyli-4-(p-formylystyryyli)pyridiniummetyylisulfaatti;*
613-212-00-9	4-[4-(2-Etyyliheksyylioksi)fenyyli]-1,4-tiatsinaani-1,1-dioksidi;*
613-213-00-4	cis-1-Bentsoyyli-4-[[4-metyylisulfonyyli]oksi]-L-proliini;*
613-214-00-X	N,N-Di-n-butyli-2-(1,2-dihydro-3-hydroksi-6-isopropyyli-2-kinolydeeni)-1,3-dioksoindaani-5-karboksamidi;*
613-215-00-5	2-Kloorimetyyli-3,4-dimetoksiipyrindiniumkloridi;*
613-216-00-0	6-tert-Butyyli-7-(6-dietyyliamino-2-metyyli-3-pyridyylimino)-3-(3-metyylifenyyli)pyratsolo[3,2-c][1,2,4]triatsoli;*
613-217-00-6	4-[3-(3,5-Di-tert-butyli-4-hydroksifenyyli)propionyylioksi]-1-[2-[3-(3,5-di-tert-butyli-4-hydrofenyyli)propionyylioksi]etyyli]-2,2,6,6-tetrametyylipiperidiini;*
613-218-00-1	6-Hydroksi-indoli;*
613-219-00-7	7a-Etyyli-3,5-bis(1-metyylietyyli)-2,3,4,5-tetrahydro-oksatsolo[3,4-c]-2,3,4,5-tetrahydro-oksatsoli;*
613-220-00-2	trans-(4S,6S)-5,6-Dihydro-6-metyyli-4H-tieno[2,3-b]tiopyran-4-oli-7,7-dioksidi;*
613-221-00-8	2-Kloori-5-metyylipyridiini;*
613-222-00-3	4-(1-Okso-2-propenyli)morfoliini;*
613-223-00-9	N-Isopropyyli-3-(4-fluorifenyyli)-1H-indoli;*
613-224-00-4	2,5-Dimerkaptometyyli-1,4-ditiaani;*
613-225-00-X	Seos:[2-(antraknon-1-yyliamino)-6-[(5-bentsoyyliamino)antraknon-1-yyliamino]-4-fenyyli]-1,3,5-triatsiini; 2,6-bis[(5-bentsoyyliamino)antraknon-1-yyliamino]-4-fenyyli-1,3,5-triatsiini;*
613-226-00-5	1-(2-Etyyli(4-(4-(4-(4-(etyyli(2-pyridiinoetyyli)amino)-2-metyylifenyyliatso)bentsoyyliamino)fenyyliatso)-3-metyylifenyyli)amino)etyylipyridiniumdikloridi;*
613-227-00-0	(+/-)-(R*,R*) ja (R*,S*)]-6-Fluori-3,4-dihydro-2-oksiranyyli-2H-1-bentsopyraani;*
613-228-00-6	(+/-)-(R*,S*)]-6-Fluori-3,4-dihydro-2-oksiranyyli-2H-1-bentsopyraani;*
613-230-00-7	Florasalami; 2',6',8-trifluori-5-metoksi-[1,2,4]-triatsolo[1,5-c] pyrimidiini-2-sulfonaniliidi;*
613-233-00-3	4,4'-(Oksi(bismetyyleeni))bis-1,3-dioksolaani;*
614-001-00-4	Nikotiini; 3-(N-metyyli-2-pyrrolidinyli)pyridiini
614-002-00-X	Nikotiinin suolat
614-003-00-5	Strykniini
614-004-00-0	Strykniinin suolat
614-005-00-6	Kolkisiini
614-006-00-1	Brusiini; 2,3-dimetoksistrykniini
614-007-00-7	Brusiinisulfaatti [1]; brusiininitraatti [2]; stryknidin-10-oni, 2,3-dimetoksi-, mono[(R)-1-metyyliheptyyli-1,2-bentseenidikarboksylaatti] [3]; stryknidin-10-oni, 2,3-dimetoksi-, (S)-mono(1-metyyliheptyyli)-1,2-bentseenidikarboksylaattiyhdiste (1:1) [4]
614-008-00-2	Akonitiini
614-009-00-8	Akonitiinin suolat
614-010-00-3	Atropiini
614-011-00-9	Atropiinin suolat
614-012-00-4	Hyossyamiini
614-013-00-X	Hyossyamiinin suolat

Indeksinro Nimi

614-014-00-5	Hyoskiini
614-015-00-0	Hyoskiinin suolat
614-016-00-6	Pilokarpiini
614-017-00-1	Pilokarpiinin suolat
614-018-00-7	Papaveriini
614-019-00-2	Papaveriinin suolat
614-020-00-8	Fysostigmiini
614-021-00-3	Fysostigmiinin suolat
614-022-00-9	Digitoksini
614-023-00-4	Efedriini
614-024-00-X	Efedriinin suolat
614-025-00-5	Ouabaini
614-026-00-0	k-Strofantini
614-027-00-6	Skillirosidi
614-028-00-1	Seos: 2-etyyliheksyyli-mono-D-glukopyranosidi; 2-etyyliheksyyli-di-D-glukopyranosidi;*
614-029-00-7	Penta-O-allyyli-β-D-fruktofuranosyyli-α-D-glukopyranosidin rakennesomeerit; heksa-O-allyyli-β-D-fruktofuranosyyli-α-D-glukopyranosidin rakennesomeerit; hepta-O-allyyli-β-D-fruktofuranosyyli-α-D-glukopyranosidin rakennesomeerit;*
615-001-00-7	Metyyli-isosyanaatti;*
615-002-00-2	Metyyli-isotiosyanaatti
615-003-00-8	Tiosyaanihappo
615-004-00-3	Tiosyaanihapon suolat;*
615-005-00-9	4,4'-Metyleenidifenyylidi-isosyanaatti [1]; Difenyyli metaani-4,4'-di-isosyanaatti [1]; 2,2'-Metyleenidifenyylidi-isosyanaatti [2]; Difenyyli metaani-2,2'-di-isosyanaatti [2]; o-(p-Isosyanaattibentsyyli)fenyyli-isosyanaatti [3]; Difenyyli metaani-2,4'-di-isosyanaatti [3]; Metyleenidifenyylidi-isosyanaatti [4]
615-006-00-4	2-Metyyli-m-fenyleenidi-isosyanaatti; tolueeni-2,6-di-isosyanaatti [1]; 4-metyyli-m-fenyleenidi-isosyanaatti; tolueeni-2,4-di-isosyanaatti [2]; m-tolyleenidi-isosyanaatti; tolueenidi-isosyanaatti [3];*
615-007-00-X	Naftyleeni-1,5-di-isosyanaatti
615-008-00-5	Isoforonidi-isosyanaatti; 3-isosyanaattometyyli-3,5,5-trimetyyliisokloheksyyli-isosyanaatti;*
615-009-00-0	4,4'-Metyleenidi(sykloheksyyli isosyanaatti)
615-010-00-6	2,2,4-Trimetyyliheksametyyleeni-1,6-di-isosyanaatti [1] 2,4,4-Trimetyyliheksametyyleeni-1,6-di-isosyanaatti [2]
615-011-00-1	Heksametyyleeni-1,6-di-isosyanaatti
615-012-00-7	Tosyyli-isosyanaatti
615-013-00-2	Syanamidi; Karbanonitriili
615-014-00-8	tris(1-Dodekyyli-3-metyyli-2-fenyylibentsimidatsoliini)heksasyaaniferraatti
615-015-00-3	Isobornyyli-tiosyaaniasetaatti; 1,7,7-trimetyyliisoklo[2,2,1]hept-2-yyli-tiosyanaattoasetaatit;*
615-016-00-9	Kaliumsyanaatti
615-017-00-4	Kalsiumsyanamidi
615-018-00-X	2-(2-Butoksietoksi)etyyli-tiosyanaatti
615-019-00-5	Disykloheksyylikarbodi-imidi
615-020-00-0	Metyleeniditiosyanaatti
615-021-00-6	1,3,5-tris(Oksiranyylimetyyli)-1,3,5-triatsiini-2,4,6-(1H,3H,5H)-trioni; TGIC
615-022-00-1	Metyyli-3-isosyanaattosulfonyyli-2-tiofeeni-karboksylaatti
615-023-00-7	2-(Isosyanaattosulfonyylimetyyli)bentsoehapon metyyliesteri
615-024-00-2	2-Fenylietyyli-isosyanaatti
615-025-00-8	4,4'-Etylideenidifenyylidisyanaatti
615-026-00-3	4,4'-Metyleenibis(2,6-dimetyylifenyyliisysyanaatti)
615-028-00-4	Etyyli-2-(isosyanaattosulfonyyli)bentsoaatti
615-029-00-X	2,5-bis-Isosyanaattometyyli-bisyklo[2.2.1]heptaani
615-030-00-5	Tiosyaanihapon alkali-, maa-alkali- ja muut suolat, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut;*
615-031-00-0	Tiosyaanihapon talliumsuola;*
615-032-00-6	Tiosyaanihapon metallisuolat, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut;*
616-001-00-X	N,N-Dimetyyli-formamidi
616-002-00-5	2-Fluoriaasetamidi
616-003-00-0	Akryyliamidi; Prop-2-eeniamidi
616-004-00-6	Allidokloori; N,N-Diallyyliklooriasetamidi
616-005-00-1	Klooritiamidi
616-006-00-7	Diklofluaniidi
616-007-00-2	Difenamidi; N,N-Dimetyyli-2,2-difenyyliasetamidi
616-008-00-8	Propakloori; 2-Kloori-N-isopropyyliasetanilidi; α-Kloori-N-isopropyyliasetanilidi
616-009-00-3	Propaniili; 3',4'-Diklooripropionanilidi
616-010-00-9	Kloramin T (natriumsuola); tosyylidiklooriamidinatrium
616-011-00-4	N,N-Dimetyyliasetamidi
616-012-00-X	N-(Dikloorifluorimetyyli)ftaali-imidi
616-013-00-5	Butyyrialdehydioksiimi
616-014-00-0	2-Butanonioksiimi; Etyylimetyyliketoksiimi; Etyylimetyyliketonioksiimi
616-015-00-6	Alakloori; 2-kloori-2',6'-dietyyli-N-(metoksimeetyyli)asetanilidi;*
616-016-00-1	1-(3,4-Dikloorifenyyli-imino)tiosemikarbatsidi

Indeksinro Nimi

616-017-00-7	Kartap-hydrokloridi
616-018-00-2	N,N-Dietyyli-m-toluamidi
616-019-00-8	Perfluidoni
616-020-00-3	Tebutiuroni; 1-(5-tert-Butyyli-1,3,4-tiadiatsol-2-yyli)-1,3-dimetyyliurea
616-021-00-9	Tiatsfluroni; 1,3-Dimetyyli-1-(5-trifluorimetyyli-1,3,4-tiadiatsol-2-yyli)urea
616-022-00-4	Asetamidi
616-023-00-X	N-Heksadekyyli(tai oktadekyyli)-N-heksadekyyli (tai oktadekyyli)bentsamidi
616-024-00-5	2-(4,4-Dimetyyli-2,5-dioikso-oksatsolidin-1-yyli)-2-kloori-5-(2-(2,4-di-tert-pentyylifenoksi)butyramido)-4,4-dimetyyli-3-oksovaleranilidi,*
616-025-00-0	Valinamidi
616-026-00-6	Tioasetamidi
616-027-00-1	tris(2-(2-Hydroksietoksi)etyyli)ammonium-3-asetoasetamido-4-metoksibentseenisulfonaatti
616-028-00-7	N-(4-(3-(4-Syanofenyli)ureido)-3-hydroksifenyli)-2-(2,4-di-tert-pentyylifenoksi)oktaaniamidi
616-029-00-2	N,N'-Etyleenibis(vinyylisulfonyliasetamidi)
616-030-00-8	1-(5-Etyylisulfonyli-1,3,4-triadiatsoli-2-yyli)-1,3-dimetyyliurea; etidimuroni
616-031-00-3	2-Kloori-N-(2,6-dimetyylifenyli)-N-(2-metoksietyyli)asetamidi; dimetakloori
616-032-00-9	Diflufenikani
616-033-00-4	N-(3-Kloorifenyli)-N-(tetrahydro-2-okso-3-furyyli)syklopropanikarboksamidi; syprofuraami
616-034-00-X	Pyrakarbolidi; 3,4-dihydro-6-metyyli-N-fenyli-2H-pyraani-5-karboksamidi
616-035-00-5	Symoksaniili; 2-syano-N-[(etyyliamino)karbonyyli]-2-(metoksi-imino)asetamidi
616-036-00-0	2-Klooriasetamidi
616-037-00-6	2-Kloori-N-(etoksimetyyli)-N-(2-etyyli-6-metyylifenyli)asetamidi; asetokloori
616-038-00-1	(4-Aminofenyli)-N-metyylimetyleenisulfonamidihydrokloridi
616-039-00-7	3',5'-Dikloori-4'-etyyli-2'-hydroksipalmitiinanilidi
616-040-00-2	Kalium-N-(4-tolueenisulfonyli)-4-tolueenisulfonamidi
616-041-00-8	3',5'-Dikloori-2-(2,4-di-tert-pentyylifenoksi)-4'-etyyli-2'-hydroksiheksaanilidi
616-042-00-3	N-(2-(6-Etyyli-7-(4-metyylifenoksi)-1H-pyratsoli[1,5-b][1,2,4]triatsol-2-yyli)propyyli)-2-oktadekyylioksibentsamidi
616-043-00-9	N-[3-(1-Etyyli-1-metyylipropyyli)-1,2-oksatsol-5-yyli]-2,6-dimetoksibentsamidi
616-044-00-4	N-(3,5-Dikloori-4-etyyli-2-hydroksifenyli)-2-(3-pentadekyyliifenoksi)butaaniamidi
616-045-00-X	2-(4-Kloori-3-syano-5-formyyli-2-lienyliatso)-5'-dietyyliamino-2-metoksiasetanilidi
616-046-00-5	N-(2-(6-Kloori-7-metyylipyratsoli(1,5-b)-1,2,4-triatsol-4-yyli)propyyli)-2-(2,4-di-tert-pentyylifenoksi)oktanamidi
616-047-00-0	Seos: 2,2',2'',2'''-(etyleenidinitrilotetrakis-N,N-di(C18)alkyyliasetamidi; 2,2',2'',2'''-(etyleenidinitrilotetrakis-N,N-di(C18)alkyyliasetamidi
616-048-00-6	3'-Trifluorimetyyli-isobutyranilidi
616-049-00-1	2-(2,4-bis(1,1-Dimetyylietyyli)fenoksi)-N-(3,5-dikloori-4-etyyli-2-hydroksifenyli)heksaaniamidi
616-050-00-7	N-[2,5-Dikloori-4-(1,1,2,3,3,3-heksafluoripropoksi)-fenyyliaminokarbonyli]-2,6-difluoribentsamidi
616-051-00-2	Seos: 2,4-bis(N'-(4-metyylifenyli)ureido)tolueeni; 2,6-bis(N'-(4-metyylifenyli)ureido)tolueeni
616-052-00-8	Formamidi
616-053-00-3	N-Metyyliasetamidi
616-054-00-9	Iprodioni; 3-(3,5-Dikloorifenyli)-2,4-dioikso-N-isopropyyli-imidatsolidiini-1-karboksamidi
616-055-00-4	Propytsamidi; 3,5-Dikloori-N-(1,1-dimetyyliprop-2-ynyyli)bentsamidi
616-056-00-X	N-Metyyliformamidi
616-057-00-5	Seos: N-[3-hydroksi-2-(2-metyyliakryloyyliaminometoksi)propoksimetyyli]-2-metyyliakryyliamidi; N-[2,3-bis(2-metyyliakryloyyliaminometoksi)propoksimetyyli]-2-metyyliakryyliamidi; metakryyliamidi; 2-metyyli-N-(2-metyyliakryloyyliaminometoksimetyyli)akryyliamidi; N-(2,3-dihydroksipropoksimetyyli)-2-metyyliakryyliamidi
616-058-00-0	1,3-bis(3-Metyyli-2,5-dioikso-1H-pyrrolinyylimetyyli)bentseeni
616-059-00-6	4-((4-(Dietyyliamino)-2-etoksifenyli)imino)-1,4-dihydro-1-okso-N-propyyli-2-naftaleenikarboksamidi
616-060-00-1	Kondensaatiotuote: 3-(7-karboksihept-1-yyli)-6-heksyyli-4-syklohekseeni-1,2-dikarboksyylilihappo ja polyamiini (pääosin aminoetyylipiperatsiini ja trietyleenitetramiini)
616-061-00-7	N,N'-1,6-Heksaanidiyylibis(N-(2,2,6,6-tetrametyylipiperidin-4-yyli)formamidi
616-062-00-2	N-[3-[(2-Asetyylioksi)etyyli](fenyyliimetyyli)amino]-4-metoksifenyliasetamidi
616-063-00-8	3-Dodekyyli-(1-(1,2,2,6,6-pentametyyli-4-piperidin)yyli)-2,5-pyrrolidiinidioni
616-064-00-3	N-tert-Butyyli-3-metyylipikoliiniamidi
616-065-00-9	3'-(3-Asetyyli-4-hydroksifenyli)-1,1-dietyyliurea
616-066-00-4	5,6,12,13-Tetraklooriantra(2,1,9-def:6,5,10-d'e'f)-di-isokinoliini-1,3,8,10(2H,9H)tetroni
616-067-00-X	Dodekyyli-3-(2-(3-bentsyyli-4-etoksi-2,5-dioiksoimidatsolidin-1-yyli)-4,4-dimetyyli-3-oksovaleramido)-4-klooribentsoaatti
616-068-00-5	Kalium-4-(11-metakryyliamidoundekaaniamido)bentseenisulfonaatti
616-069-00-0	1-Hydroksi-5-(2-metyylipropyylioksikarbonyyliamino)-N-(3-dodekyylioksiopropyyli)-2-naftoamidi
616-070-00-6	Seos: 3,3'-disykloheksyyli-1,1'-metyleenibis(4,1-fenyleeni)diurea; 3-sykloheksyyli-1-(4-(4-(3-oktadekyyliureido)bentsyyli)fenyyli)urea; 3,3'-dioktadekyyli-1,1'-metyleenibis(4,1-fenyleeni)diurea
616-071-00-1	(1:2:1)Seos: bis(N-sykloheksyyli-N'-fenyleeniureido)metyyleeni; bis(N-oktadekyyli-N'-fenyleeniureido)metyyleeni; bis(N-disykloheksyyli-N'-fenyleeniureido)metyyleeni
616-072-00-7	1-(2-Deoksi-5-O-trityyli-β-D-treopentofuranosyyli)tymiini
616-073-00-2	4'-Etoksi-2-bentsimidatsolianilidi
616-074-00-8	N-Butyyli-2-(4-morfolinylikarbonyli)bentsamidi
616-075-00-3	D,L-(N,N-Dietyyli-2-hydroksi-2-fenyliasetamidi)

Indeksinro	Nimi
616-076-00-9	N-tert-Butyyli-N'-(4-etyylibentsoyyl)-3,5-dimetyylibentsohydraatsidi
616-077-00-4	Seos: 2-(9-metyyli-1,3,8,10-tetraakso-2,3,9,10-tetrahydro-(1H,8H)-antra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']di-isokinolin-2-yylietaanisulfonihappo; kalium-2-(9-metyyli-1,3,8,10-tetraakso-2,3,9,10-tetrahydro-(1H,8H)-antra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']di-isokinolin-2-yylietaanisulfaatti
616-078-00-X	2-[2,4-bis(1,1-Dimetyylietyyli)fenoksi]-N-(2-hydroksi-5-metyylifenyli)heksaaniamidi
616-079-00-5	1,6-Heksaanidiyyli-bis(2-(2-(1-etyylipentyyli)-3-oksato-olidinyyli)etyyli)karbamaatti
616-080-00-0	4-(2-(3-Etyyli-4-metyyli-2-oksopyrrolin-1-yyli)karboksamidi)etyyli)bentseenisulfonamidi)
616-081-00-6	5-Bromi-8-naftolaktami
616-082-00-1	N-(5-Kloori-3-((4-(dietyyliamino)-2-metyylifenyli)imino-4-metyyli-6-okso-1,4-sykloheksadien-1-yyli)bentsamidi
616-083-00-7	[2-[(4-Nitrofenyyli)amino]etyyli]jurea
616-084-00-2	2,4-bis[N'-(4-Metyylifenyli)ureido]tolueeni
616-085-00-8	3-(2,4-Dikloorifenyyli)-6-fluorikinasoliini-2,4-(1H,3H)-dioni
616-086-00-3	2-Asetyyliamino-6-kloori-4-[(4-(dietyyliamino)2-metyylifenyli-imino]-5-metyyli-1-okso-2,5-sykloheksadieeni
616-087-00-9	Seos: 7,9,9-trimetyyli-3,14-dioksa-4,13-dioksa-5,12-diatsaheksadekaani-1,16-diyyliprop-2-eniaatti; 7,7,9-trimetyyli-3,14-dioksa-4,13-dioksa-5,12-diatsaheksadekaani-1,16-diyyliprop-2-eniaatti
616-088-00-4	2-Aminosulfonyyli-N,N-dimetyyliinikotiiniamidi
616-089-00-X	5-(2,4-Diokso-1,2,3,4-tetrahydropyrimidiini)-3- fluori-2-hydroksimetyyli-tetrahydrofuraani
616-090-00-5	1-(1,4-Bentsodioksan-2-yylikarbonyyli)piperatsiinivetykloridi
616-091-00-0	1,3,5-tris-[(2S ja 2R)-2,3-Epoksipropyyli]-1,3,5-triatsiini-2,4,6-(1H,3H,5H)trioni
616-092-00-6	Polymeerireaktiote: bisylo[2.2.1]hepta-2,5-dieeni, eteeni, 1,4-heksadieeni, 1-propeeni ja N,N-di-2-propenyyliformamidi;*
616-093-00-1	Reaktiote: aniliinitereftaalialdehydi-o-toluidiini kondensaatti maleiininhydridin kanssa;*
616-094-00-7	3,3'-Disykloheksyyli-1,1'-metyleenibis(4,1-fenyleeni)diurea;*
616-095-00-2	3,3'-Dioktadekyyli-1,1'-metyleenibis(4,1-fenyleeni)diurea;*
616-096-00-8	N-(3-Heksadekyylioksi-2-hydroksi-prop-1-yyli)-N-(2-hydroksietyyli)palmitamidi;*
616-097-00-3	N,N'-1,4-Fenyleenibis(2-((2-metoksi-4-nitrofenyyli)atso)-3-oksobutaani)amidi;*
616-098-00-9	1-[4-Kloori-3-((2,2,3,3,3-pentafluoripropoksi)metyyli)fenyyli]-5-fenyyli-1H-1,2,4-triatsoli-3-karboksiamidi;*
616-099-00-4	2-[4-[(4-Hydroksifenyli)sulfonyyli]fenoksi]-4,4-dimetyyli-N-[5-[(metyylisulfonyli)amino]-2-[4-(1,1,3,3-tetrametyylibutyyli)fenoksi]fenyyli]-3-oksopentaani)amidi;*
616-100-00-8	1,3-Dimetyyli-1,3-bis(trimetyylisilyyli)jurea;*
616-101-00-3	(S)-N-tert-Butyyli-1,2,3,4-tetrahydro-3-isokinoliinikarboksamidi;*
616-102-00-9	Seos: α-[3-(3-merkaptopropaanioksisikarbonyyliamino)metyylifenyliaminokarbonyyli]-ω-[3-(3-merkaptopropaanioksisikarbonyyliamino)metyylifenyliaminokarbonyylioksi]poly(oksietyleeni-ko-oksipropyleeni); 1,2-(tai 1,3)bis[α-(3-merkaptopropaanioksisikarbonyyliamino)metyylifenyliaminokarbonyyli]-ω-oksipoly(oksietyleeni-ko-oksipropyleeni)]-3-(tai 2)propanoli; 1,2,3-tris[α-(3-merkaptopropaanioksisikarbonyyliamino)metyylifenyliaminokarbonyyli]-ω-oksipoly(oksietyleeni-ko-oksipropyleeni)]propanoli;*
616-103-00-4	(S,S)-trans-4-(Asetyyliamino)-5,6-dihydro-6-metyyli-7,7-dioksa-4H-tieno[2,3-b]tiopyraani-2-sulfonamidi;*
616-104-00-X	Benalaksyyli; metyyli-N-(2,6-dimetyylifenyli)-N-(fenyyliasetyyli)-DL-alaninaatti;*
616-105-00-5	Klorotoluroni; 3-(3-kloori-p-tolyli)-1,1-dimetyyliurea;*
616-106-00-0	Fenmedifaami; metyyli-3-(3-metyylikarbaniloylioksi)karbanilaatti;*
616-108-00-1	Jodisulfuroni-metyyli-natrium;*
616-109-00-7	Sulfosulfuroni; 1-(4,6-dimetoksi-pyrimidin-2-yyli)-3-(2-etyylisulfonyli-imidatso[1,2-a]pyridin-3-yyli)sulfonyliurea;*
616-110-00-2	Syklaniidi; 1-(2,4-dikloorianiliinokarbonyyli)syklopropanikarboksyliihappo;*
616-111-00-8	Fenheksamidi; N-(2,3-dikloori-4-hydroksifenyli)-1-metyylisykloheksaani-karboksamidi;*
616-112-00-3	Oksasulfuroni; Oksetan-3-yyli-2-[(4,6-dimetyylipyrimidin-2-yyli)karbamoyylisulfamoyyli]bentsoaatti;*
616-113-00-9	Desmedifaami; etyyli-3-fenyliikarbamoyylioksifenyliikarbamaatti;*
616-114-00-4	N,N'-(9,9',10,10'-Tetrahydro-9,9',10,10'-tetraakso(1,1'-biantraseeni)-4,4'-diyyli)bisdodekaaniamidi;*
616-115-00-X	N-(3-Asetyyli-2-hydroksifenyli)-4-(4-fenylibutoksi)bentsamidi;*
616-116-00-5	N-(4-Dimetyyliaminopyridinium)-3-metoksi-4-(1-metyyli-5-nitroindol-3-yyli-metyyli)-N-(o-tolyylisulfonyli)bentsamidaatti;*
616-117-00-0	N-[2-(3-Asetyyli-5-nitrotiofen-2-yyliatso)-5-dietyyliaminofenyli]asetamidi;*
616-118-00-6	N-(2',6'-Dimetyylifenyli)-2-piperidiinikarboksamidihydrokloridi;*
616-119-00-1	2-(1-Butyyli-3,5-dioksa-2-fenyli)-(1,2,4)-triatsolidin-4-yyli)-4,4-dimetyyli-3-okso-N-(2-metoksi-5-(2-(dodekyyli-1-sulfonyli))propionyyliamino)fenyyli)pentaaniamidi;*
616-120-00-7	Seos: N-(3-dimetyyliamino-4-metyylifenyli)bentsamidi; N-(3-dimetyyliamino-2-metyylifenyli)bentsamidi; N-(3-dimetyyliamino-3-metyylifenyli)bentsamidi;*
616-121-00-2	2,4-Dihydroksi-N-(2-metoksifenyli)bentsamidi;*
616-123-00-3	N-[3-[4-(Dietyyliamino)-2-metyylifenyli]imino]-6-okso-1,4-sykloheksadienyli]asetamidi;*
616-124-00-9	Litiumbis(trifluorimetyylisulfonyli)imidi;*
616-125-00-4	3-syano-N-(1,1-dimetyylietyyli)androsta-3,5-dieeni-17-β-karboksamidi;*
616-127-00-5	Seos: N,N'-Etaani-1,2-diylibis(dekaaniamidi); 12-hydroksi-N-[2-(1-oksietyyli)amino]etyyli]oktadekaaniamidi; N,N'-etaani-1,2-diylibis(12-hydroksioktadekaaniamidi);*
616-128-00-0	N-(2-(1-Allyyli-4,5-disyano-imidatsol-2-yyliatso)-5-(dipropyliamino)fenyyli)asetamidi;*
616-129-00-6	N,N'-bis(2,2,6,6-Tetrametyyli-4-piperidyyli)isofalalmidi;*
616-130-00-1	N-(3-(2-(4,4-Dimetyyli-2,5-dioksaimidatsolin-1-yyli)-4,4-dimetyyli-3-oksopentanooyliamino)-4-

Indeksinro Nimi

	metoksifenyyli)oktadekaaniamidi;*
616-132-00-2	N-[4-(4-Syano-2-furfurylideeni-2,5-dihydro-5-okso-3-furyyli)fenyyli]butaani-1-sulfonamidi;*
616-133-00-8	N-Sykloheksyyli-S,S-dioksobentso[b]tiofeeni-2-karboksamidi;*
616-134-00-3	3,3'-bis(Dioktylioksisofinoityyli)-N,N'-oksibis(metyleen)dipropionamidi;*
616-135-00-9	(3S,4aS,8aS)-2-[(2R,3S)-3-Amino-2-hydroksi-4-fenyylibutyli]-N-tert-butyylidekahydroisokinoliini-3-karboksamidi;*
616-142-00-7	1,3-bis(Vinylisulfonyliasetamido)propani;*
616-143-00-2	N,N'-Diheksadekyyli-N,N'-bis(2-hydroksietyyli)propanidiami;*
617-001-00-2	Di-tert-butyyliperoksidi
617-002-00-8	Kumeenivetyperoksidi; α,α -dimetylibentsyylihydroperoksidi;*
617-003-00-3	Dilauroyliperoksidi
617-004-00-9	1,2,3,4-Tetrahydro-1-naftyylihydroperoksidi; tetraliinihydroperoksidi;*
617-006-00-X	bis(α,α -Dimetylibentsyyli)peroksidi; dikumyyliperoksidi
617-007-00-5	tert-Butyyli- α,α -dimetylibentsyyli-peroksidi
617-008-00-0	Dibentsoyliperoksidi; bentsoyliperoksidi
617-010-00-1	Sykloheksanoni, peroksidi [4]; 1-hydroperoksisykloheksyyli-1-hydroksisykloheksyyliperoksidi [1]; 1,1'-dioksisisykloheksan-1-oli [2]; sykloheksylideenivetyperoksidi [3]
617-012-00-2	8-p-Mentanyylihydroperoksidi
617-013-00-8	O,O-tert-Butyyli-O-dokosyylimonoperoksioksaatti
617-014-00-3	6-(Nonyliamino)-6-oksoperoksiheksaanihappo
617-015-00-9	bis(4-Metylibentsyyli)peroksidi
617-016-00-4	3-Hydroksi-1,1-dimetylibutyli-2-etyyli-2-metyyliheptaaniperoksoaatti
617-017-00-X	Seos: 2,2'-bis(tert-pentyyliperoksi)-p-diisopropylibentseeni; 2,2'-bis(tert-pentyyliperoksi)-m-di-isopropylibentseeni
617-018-00-5	Seos: 1-metyyli-1-(3-(1-metyylietyyli)fenyyli)etyyli-1-metyyli-1-fenyylietyyliperoksidi, 63% (painoposenttia); 1-metyyli-1-(4-(1-metyylietyyli)fenyyli)etyyli-1-metyyli-1-fenyylietyyliperoksidi, 31% (painoposenttia);*
617-019-00-0	6-(Ftalimido)peroksiheksaanihappo;*
617-020-00-6	1,3-Di(prop-2,2-diyyli)bentseenibis(neodekanoyyliperoksidi);*
647-001-00-8	Glukosidaasi, β -
647-002-00-3	Sellulaasi
647-003-00-9	Sellobiohydraasi, ekso-
647-004-00-4	Sellulaasit paitsi muualla tässä luettelossa mainitut
647-005-00-X	Bromelaiini, mehu
647-006-00-5	Fisiini
647-007-00-0	Papaiini
647-008-00-6	Pepsiini A
647-009-00-1	Renniini
647-010-00-7	Trypsiini
647-011-00-2	Kymotrypsiini
647-012-00-8	Subtilisiini
647-013-00-3	Proteinaasi, neutraali mikrobiperäinen
647-014-00-9	Proteaasit paitsi muualla tässä luettelossa mainitut
647-015-00-4	Amylaasi, α -
647-016-00-X	Amylaasit paitsi muualla tässä luettelossa mainitut
648-001-00-0	Tisleet (kivihiiliterva), bentsolifraktio; Kevytöljy
648-002-00-6	Tervapiköljyt, ruskohiili; Kevytöljy
648-003-00-1	Bentsoliesijuoksuokset, (kivihiili); Kevytöljytisle, matalalla kiehuva
648-004-00-7	Tisleet (kivihiiliterva), bentsolifraktio, BTX rikas; Kevytöljytisle, matalalla kiehuva
648-005-00-2	Aromaattiset hiilivedyt, C6-10, C8-rikas; Kevytöljytisle, matalalla kiehuva
648-006-00-8	Liutinbenssiini (kivihiili), kevyt; Kevytöljytisle, matalalla kiehuva
648-007-00-3	Liutinbenssiini (kivihiili), ksyleeni-styreenijae; Kevytöljytisle, keskialueella kiehuva
648-008-00-9	Liutinbenssiini (kivihiili), sis. kumaronia ja styreeniä; Kevytöljytisle, keskialueella kiehuva
648-009-00-4	Teollisuusbenssiini (kivihiili), tislaujäännökset; Kevytöljytisle, korkealla kiehuva
648-010-00-X	Aromaattiset hiilivedyt, C8; Kevytöljytisle, korkealla kiehuva
648-012-00-0	Aromaattiset hiilivedyt, C8-9, hiilivetyhartsin polymeroinnin sivutuote; Kevytöljytisle, korkealla kiehuva
648-013-00-6	Aromaattiset hiilivedyt, C9-12, bentseenitisle; Kevytöljytisle, korkealla kiehuva
648-014-00-1	Uutejäännökset (kivihiili), alkalinen bentseenifraktio, happouute; Kevytöljyuutejäännökset, matalalla kiehuva
648-015-00-7	Uutejäännös (kivihiiliterva), alkalinen bentseenifraktio, happouute; Kevytöljyuutejäännökset, matalalla kiehuva
648-016-00-2	Uutejäännökset (kivihiili), hapan bentseenifraktio; Kevytöljyuutejäännökset, matalalla kiehuva
648-017-00-8	Uutejäännökset (kivihiili), alkalinen kevytöljy, tislauksen ylimeno; Kevytöljyuutejäännökset, matalalla kiehuva ylimeno
648-018-00-3	Uutejäännökset (kivihiili), kevytöljy alkalinen, happouute, indeenifraktio; Kevytöljyuutejäännökset, keskialueella kiehuva
648-019-00-9	Uutejäännökset (kivihiili), kevytöljy alkalinen, indeenteollisuusbenssiinifraktio; Kevytöljyuutejäännökset, korkealla kiehuva

Indeksinro Nimi

648-020-00-4	Liutotinbenssiini (kivihiili); Kevytöljyuutejäännökset, korkealla kiehuva
648-021-00-X	Tisleet (kivihiiliterva), kevytöljyt, neutraali fraktio; Kevytöljyuutejäännökset, korkealla kiehuva
648-022-00-5	Tisleet (kivihiiliterva), kevytöljyt, happouutteen; Kevytöljyuutejäännökset, korkealla kiehuvat
648-023-00-0	Tisleet (kivihiiliterva), kevytöljyt; Karboliöljy
648-024-00-6	Tervapikiöljyt, kivihiili; Karboliöljy
648-026-00-7	Uutejäännökset (kivihiili), kevytöljy alkalinen, happouute; Karboliöljyuutejäännös
648-027-00-2	Uutejäännökset (kivihiili), tervapikiöljy alkalinen; Karboliöljyuutejäännös
648-028-00-8	Uuteöljyt (kivihiili), Kevytöljy; Happouute
648-029-00-3	Pyridiini, alkyylisijohdannaiset; Raakatervaemäkset
648-030-00-9	Tervaemäkset, kivihiili, pikoliinifraktio; Tisla-emäkset
648-031-00-4	Tervaemäkset, kivihiili, lutidiinifraktio; Tislaus-emäkset
648-032-00-X	Uuteöljyt (kivihiili), tervaemäs, kollidiinifraktio; Tislaus-emäkset
648-033-00-5	Tervaemäkset (kivihiili), kollidiinifraktio; Tisla-emäkset
648-034-00-0	Tervaemäkset, kivihiili, aniliinifraktio; Tisla-emäkset
648-035-00-6	Tervaemäkset kivihiili, toluidiinifraktio; Tislaus-emäkset
648-036-00-1	Tisleet (maaöljy), alkeeni-alkyyni valmistuksen pyrolyysiöljy, sekoitettu korkealämpötilaisen kivihiilitervan kanssa, indeenifraktio; Uudelleentislaukset
648-037-00-7	Tisleet (kivihiili), kivihiilitervan jäännöspyrolyysiöljyt, naftaleeniöljyt; Uudelleentislaukset
648-038-00-2	Uuteöljyt (kivihiili), kivihiilitervan jäännöspyrolyysiöljyt, naftaleeniöljy, tisle; Uudelleentislaukset
648-039-00-8	Uuteöljyt (kivihiili), kivihiilitervan jäännöspyrolyysiöljyt, naftaleeniöljyt; Uudelleentislaukset
648-040-00-3	Uuteöljyt (kivihiili), kivihiilitervan jäännöspyrolyysiöljyt, naftaleeniöljy, tislausjäännökset; Uudelleentislaukset
648-041-00-9	Absorptioöljyt, bisykloaromaattinen ja heterosyklinen hiilivetyfraktio; Pesuöljytisle
648-042-00-4	Tisleet (kivihiiliterva), ylemmät, fluoreenirikas; Pesuöljytisle
648-043-00-X	Kreosoottiöljy, asenaftenifraktio, asenaftenivapaa; pesuöljytisle;*
648-044-00-5	Tisla (kivihiiliterva), raskasöljyt; Raskas antraseeniöljy
648-045-00-0	Tisleet (kivihiiliterva), raskaat; Raskas Antraseeniöljy
648-046-00-6	Antraseeniöljy, happouutettu; Antraseeniöljyuutejäännös
648-047-00-1	Tisleet (kivihiiliterva); Raskas antraseeniöljy
648-048-00-7	Tisleet (kivihiiliterva), piki, raskasöljyt; Raskas antraseeniöljy
648-049-00-2	Tisleet (kivihiiliterva), piki; Raskas Antraseeniöljy
648-050-00-8	Tisleet (kivihiiliterva), raskasöljyt, pyreenifraktio; Raskas antraseeniöljytisle
648-051-00-3	Tisleet (kivihiiliterva), piki, pyreenifraktio; Raskas Antraseeniöljytisle
648-052-00-9	Parafiinivahat (kivihiili), ruskohiilen korkealämpötilainen terva, hiilikäsitelty; Kivihiilitervauute
648-053-00-4	Parafiinivahat (kivihiili), ruskohiilen korkealämpötilainen terva, savikäsitelty; Kivihiilitervauute
648-054-00-X	Piki
648-055-00-5	Piki, kivihiiliterva, korkealämpötilainen; Piki
648-056-00-0	Piki, kivihiiliterva, korkealämpötilainen, lämpökäsitelty; Piki
648-057-00-6	Piki, kivihiiliterva, korkealämpötilainen, sekundäärinen; Pikitisle
648-058-00-1	Jäännökset (kivihiiliterva), pikitisle; Pikitisle
648-059-00-7	Terva, kivihiili, korkealämpötilainen, tislaus- ja syöttöjäännökset; Kivihiilitervan kiinteä jäännös
648-060-00-2	Terva, kivihiili, säilytysjäännökset; Kivihiilitervan kiinteä jäännös
648-061-00-8	Terva, kivihiili, korkealämpötilainen, jäännökset; Kivihiilitervan kiinteä jäännös
648-062-00-3	Terva, kivihiili, korkealämpötilainen, korkea kiintoaineiden pitoisuus; Kivihiilitervan kiinteä jäännös
648-063-00-9	Kiinteät jätteet, kivihiilitervan pikikoksaus; Kivihiilitervan kiinteä jäännös
648-064-00-4	Uutejäännökset (kivihiili), rusko; Kivihiilitervauutteet
648-065-00-X	Parafiinivahat (kivihiili), ruskohiilen korkealämpötilainen terva; Kivihiilitervauutteet
648-066-00-5	Parafiinivahat (kivihiili), ruskohiilen korkealämpötilainen terva, vetykäsitelty; Kivihiilitervauute
648-067-00-0	Parafiinivahat (kivihiili), ruskohiilen korkealämpötilainen terva, piihapolla käsitelty; Kivihiilitervauute
648-068-00-6	Terva, kivihiili, matalalämpötilainen, tislausjäännökset; Tervapikiöljy, keskialueella kiehuva
648-069-00-1	Piki, kivihiiliterva, matalalämpötilainen; Pikijäännös
648-070-00-7	Piki, kivihiiliterva, matalalämpötilainen, hapetettu; Pikijäännös, hapetettu
648-071-00-2	Piki, kivihiiliterva, matalalämpötilainen, lämpökäsitelty; Pikijäännös, lämpökäsitelty
648-072-00-8	Tisleet (kivihiili-maaöljy), kondensoituneet rengasaromaatit; Tisleet
648-073-00-3	Aromaattiset hiilivedyt, C20-28, polysyklinen, sekoitettu kivihiiliterva-pikipolyyleenipolypropyleeni pyrolyysijohdettu; Pyrolyysituotteet
648-074-00-9	Aromaattiset hiilivedyt, C20-28, polysyklinen, sekoitettu kivihiiliterva-pikipolyyleeni pyrolyysijohdannainen; Pyrolyysituotteet
648-075-00-4	Aromaattiset hiilivedyt, C20-28, polysyklinen, sekoitettu kivihiiliterva-pikipolystyreeni pyrolyysijohdannainen; Pyrolyysituotteet
648-076-00-X	Piki, kivihiiliterva-maaöljy; Pikijäännökset
648-077-00-5	Fenantreeni, tislausjäännökset; Raskas antraseeniöljytisle
648-078-00-0	Tisleet (kivihiiliterva), ylemmät, fluoreenivapaa; Pesuöljytisle
648-079-00-6	Antraseeniöljy; Antraseeniöljy
648-080-00-1	Jäännökset (kivihiiliterva), kreosoottiöljytisle; pesuöljytisle;*
648-081-00-7	Terva, kivihiili; Kivihiiliterva
648-082-00-2	Terva, kivihiili, korkealämpötilainen; Kivihiiliterva
648-083-00-8	Terva, kivihiili, matalalämpötilainen; Kivihiiliöljy

Indeksinro Nimi

648-084-00-3	Tisleet (kivihiili), koksiumikevytöljy, naftaleenijae; Naftaleeniöljy
648-085-00-9	Tisleet (kivihiiliterva), naftaleeniöljyt; Naftaleeniöljy
648-086-00-4	Tisleet (kivihiiliterva), naftaleeniöljyt, naftaleenipitoisuus pieni; Naftaleeniöljytisle
648-087-00-X	Tisleet (kivihiiliterva), naftaleeniöljyn kiteytyksen emälius; Naftaleeniöljytisle
648-088-00-5	Uutejäännökset (kivihiili), naftaleeniöljy, alkalinen; Naftaleeniöljyutejäännös
648-089-00-0	Uutejäännökset (kivihiili), naftaleeniöljy, alkalinen, naftaleenipitoisuus pieni; Naftaleeniöljyutejäännös
648-090-00-6	Tisleet (kivihiiliterva), naftaleeniöljyt, naftaleenivapaa, alkaliset uutteen; Naftaleeniöljyutejäännös
648-091-00-1	Uutejäännökset (kivihiili), naftaleeniöljy alkalinen, tislauksen ylimeno; Naftaleeniöljyutejäännös
648-092-00-7	Tisleet (kivihiiliterva), naftaleeniöljyt, metyylnaftaleenifraktio; Metyylnaftaleeniöljy
648-093-00-2	Tisleet (kivihiiliterva), naftaleeniöljyt, indolimetyylnaftaleenifraktio; Metyylnaftaleeniöljy
648-094-00-8	Tisleet (kivihiiliterva), naftaleeniöljyt, happouutteen; Metyylnaftaleeniöljyutejäännös
648-095-00-3	Uutejäännökset (kivihiili), naftaleeniöljy alkalinen, tislusjäännökset; Metyylnaftaleeniöljyutejäännös
648-096-00-9	Uuteöljyt (kivihiili), hapan, tervaemäsvapaa; Metyylnaftaleeniöljyutejäännös
648-097-00-4	Tisleet (kivihiiliterva), bentseenifraktio, tislusjäännökset; Pesuöljy
648-098-00-X	Kreosottöljy, asenafteenifraktio; Pesuöljy;*
648-099-00-5	Kreosottöljy; Pesuöljy;*
648-100-00-9	Kreosottöljy, korkealla kiehuva tisle; Pesuöljy;*
648-101-00-4	Kreosotti; Pesuöljy;*
648-102-00-X	Uutejäännökset (kivihiili), kreosottöljyhappo; Pesuöljyutejäännös;*
648-103-00-5	Antraseeniöljy, antraseeniliisteri; Antraseeniöljyfraktio
648-104-00-0	Antraseeniöljy, antraseenipitoisuus pieni; Antraseeniöljyfraktio
648-105-00-6	Jäännökset (kivihiiliterva), antraseeniöljytisle; Antraseeniöljyfraktio
648-106-00-1	Antraseeniöljy, antraseeniliisteri, antraseenifraktio; Antraseeniöljyfraktio
648-107-00-7	Antraseeniöljy, antraseeniliisteri, karbatsolifraktio; Antraseeniöljyfraktio
648-108-00-2	Antraseeniöljy, antraseeniliisteri, kevyet tisleet; Antraseeniöljyfraktio
648-109-00-8	Tervapikiöljyt, kivihiili, matalalämpötilainen; Tervapikiöljy, korkealla kiehuva
648-110-00-3	Uutejäännökset (kivihiili), matalalämpötilainen kivihiiliterva alkalinen
648-111-00-9	Fenolit, ammoniakkiuusuute; Alkaliuute
648-112-00-4	Tisleet (kivihiiliterva), kevytöljyt, alkaliuutteen; Alkaliuute
648-113-00-X	Uutteen, kivihiilitervaöljy alkalinen; Alkaliuute
648-114-00-5	Tisleet (kivihiiliterva), naftaleeniöljyt, alkaaliuutteen; Alkaliuute
648-115-00-0	Uutejäännökset (kivihiili), tervapikiöljy alkalinen, karbonoitu, kalkittu; Raakafenolit
648-116-00-6	Tervahapot, kivihiili, raaka; Raakafenolit
648-117-00-1	Tervahapot, ruskohiili, raaka; Raakafenolit
648-118-00-7	Tervahapot, ruskohiiliuusuute; Raakafenolit
648-119-00-2	Tervahapot, tislusjäännökset; Tislefenolit
648-120-00-8	Tervahapot, metyyliifenolifraktio; Tislefenolit
648-121-00-3	Tervahapot, polyalkyliifenolifraktio; Tislefenolit
648-122-00-9	Tervahapot, ksylenolifraktio; Tislefenolit
648-123-00-4	Tervahapot, etyyliifenolifraktio; Tislefenolit
648-124-00-X	Tervahapot, 3,5-ksylenolifraktio; Tislefenolit
648-125-00-5	Tervahapot, jäännökset, tisleet, ensimmäinen jae; Tislefenolit
648-126-00-0	Tervahapot, kresoliset, jäännökset; Tislefenolit
648-127-00-6	Fenolit, C9-11; Tislefenolit
648-128-00-1	Tervahapot, kresoliset; Tislefenolit
648-129-00-7	Tervahapot, ruskohiili, C2-alkyyliifenolifraktio; Tislefenolit
648-130-00-2	Uuteöljyt (kivihiili), naftaleeniöljyt; Happouute
648-131-00-8	Tervaemäkset, kinoliinjohdannaiset; Tisle-emäkset
648-132-00-3	Tervaemäkset, kivihiili, kinoliinjohdannaisfraktio; Tisle-emäkset
648-133-00-9	Tervaemäkset, kivihiili, tislusjäännökset; Tisle-emäkset
648-134-00-4	Hiilivetyöljyt, arom., sekoitettu polyetyleenin ja polypropyleenin kanssa, pyrolysoitu, kevytöljyfraktio; Lämpökäsittelytuote
648-135-00-X	Hiilivetyöljyt, arom., sekoitettu polyetyleenin kanssa, pyrolysoitu, kevytöljyfraktio; Lämpökäsittelytuotteet
648-136-00-5	Hiilivetyöljyt, arom., sekoitettu polystyreenin kanssa, pyrolysoitu, kevytöljyfraktio; Lämpökäsittelytuotteet
648-137-00-0	Uutejäännökset (kivihiili), tervapikiöljy alkalinen, naftaleenin tislusjäännökset; Naftaleeniöljyutejäännös
648-138-00-6	Kreosottöljy, matalalla kiehuva tisle; Pesuöljy;*
648-139-00-1	Tervahapot, kresolinen, natriumsuolat, kaustiset liuokset; Alkaliuute
648-140-00-7	Uuteöljyt (kivihiili), tervaemäkset; Happouute
648-141-00-2	Tervaemäkset, kivihiili, raaka; Raakatervaemäkset
648-142-00-8	Jäännökset (kivihiili), nestemäinen liuotinuute
648-143-00-3	Kivihiililasteet, nestemäinen liuotinuute
648-144-00-9	Kivihiililasteet, nestemäinen liuotinuute
648-145-00-4	Terva, ruskohiili

Indeksinro Nimi

648-146-00-X	Terva, ruskohiili, matalalämpötilainen
648-147-00-5	Kevytöljy (kivihili), koksauusuuni; Raakabentseeni
648-148-00-0	Tisleet (kivihili), nestemäiset liutinuutteen, primääriset
648-149-00-6	Tisleet (kivihili), liutinuute vetykrakattu
648-150-00-1	Teollisuusbenssiini (kivihili), liutinuute, vetykrakattu
648-151-00-7	Bensiini, kivihili liutinuute, vetykrakattu teollisuusbenssiini
648-152-00-2	Tisleet (kivihili), liutinuute, vetykrakattu keskijakeet
648-153-00-8	Tisleet (kivihili), liutinuute vetykrakattu hydrattu keski
648-154-00-3	Polttoaineet, suihkulentokone, kivihili liutinuute, vetykrakattu hydrattu
648-155-00-9	Polttoaineet, diesel, kivihili liutinuute, vetykrakattu hydrattu
648-156-00-4	Kevytöljy (kivihili), osakoksausprosessi; Tuoreöljy
649-001-00-3	Uutteet (raakaöljy), kevyt nafteenitisleliuotin;*
649-002-00-9	Uutteet (raakaöljy), raskas parafinitisleliuotin;*
649-003-00-4	Uutteet (raakaöljy), kevyt parafinitisleliuotin;*
649-004-00-X	Uutteet (raakaöljy), raskas nafteenitisleliuotin;*
649-005-00-5	Uutteet (raakaöljy), kevyt tyhjiökaasuöljyliuotin;*
649-006-00-0	Hiilivedyt, C26-55, arom.pitoisuus suuri;*
649-007-00-6	Rasvahapot, mäntyöljy, reaktiotuotteet imidodietanolin ja boorihapon kanssa
649-008-00-1	Jäännökset (maaöljy), atmosfäärinen torni; Raskas polttoöljy
649-009-00-7	Kaasuöljyt (maaöljy), raskas tyhjiö; Raskas polttoöljy
649-010-00-2	Tisleet (maaöljy), raskaat katalyyttisesti krakattut; Raskas polttoöljy
649-011-00-8	Kirkastetut öljyt (maaöljy), katalyyttisesti krakattut; Raskas polttoöljy
649-012-00-3	Jäännökset (maaöljy), vetykrakattu; Raskas polttoöljy
649-013-00-9	Jäännökset (maaöljy), lämpökrakattu; Raskas polttoöljy
649-014-00-4	Tisleet (maaöljy), raskaat lämpökrakattut; Raskas polttoöljy
649-015-00-X	Kaasuöljyt (maaöljy), vetykäsittely tyhjiö; Raskas polttoöljy
649-016-00-5	Jäännökset (maaöljy), rikitön, atmosfäärinen torni; Raskas polttoöljy
649-017-00-0	Kaasuöljyt (maaöljy), rikittömät, raskaat tyhjiö; Raskas polttoöljy
649-018-00-6	Jäännökset (maaöljy), höyrykrakattut; Raskas polttoöljy
649-019-00-1	Jäännökset (maaöljy), atmosfääriset; Raskas polttoöljy
649-020-00-7	Kirkastetut öljyt (maaöljy), rikittömät katalyyttisesti krakattut; Raskas polttoöljy
649-021-00-2	Tisleet (maaöljy), rikki poistettu vedyllä keskimääräisissä olosuhteissa, katalyyttisesti krakattut; Raskas polttoöljy
649-022-00-8	Tisleet (maaöljy), rikittömät, raskaat, katalyyttisesti krakattut; Raskas polttoöljy
649-023-00-3	Polttoöljy, jäännökset suoratisleet kaasuöljyt, korkea rikkipitoisuus; Raskas polttoöljy
649-024-00-4	Polttoöljy, jäännös; Raskas polttoöljy
649-025-00-4	Jäännökset (maaöljy), katalyyttinen reformointiyksikön jakotislauksen jäännöstisle; Raskas polttoöljy
649-026-00-X	Jäännökset (maaöljy), raskas koksauksyksikkökaasuöljy ja tyhjiökaasuöljy; Raskas polttoöljy
649-027-00-5	Jäännökset (maaöljy), raskas koksauksyksikkö ja kevyt tyhjiö; Raskas polttoöljy
649-028-00-0	Jäännökset (maaöljy), kevyt tyhjiö; Raskas polttoöljy
649-029-00-6	Jäännökset (maaöljy), höyrykrakattut kevyet; Raskas polttoöljy
649-030-00-1	Polttoöljy no.6; Raskas polttoöljy
649-031-00-7	Jäännökset (maaöljy), keveiden tisleiden käsittely-yksikkö, matala rikkipitoisuus; Raskas polttoöljy
649-032-00-2	Kaasuöljyt (maaöljy), raskas atmosfäärinen; Raskas polttoöljy
649-033-00-8	Jäännökset (maaöljy), koksauksyksikön pesuri, kondensoituneita rengasaromaatteja sisältävä; Raskas polttoöljy
649-034-00-3	Tisleet (maaöljy), maaöljyjäännökset tyhjiö; Raskas polttoöljy
649-035-00-9	Jäännökset (maaöljy), höyrykrakattu, hartsipitoinen; Raskas polttoöljy
649-036-00-4	Tisleet (maaöljy), keskiraskas tyhjiö; Raskas polttoöljy
649-037-00-X	Tisleet (maaöljy), kevyt tyhjiö; Raskas polttoöljy
649-038-00-5	Tisleet (maaöljy), tyhjiö; Raskas polttoöljy
649-039-00-0	Kaasuöljyt (maaöljy), koksauksyksikön rikitön, raskas tyhjiö; Raskas polttoöljy
649-040-00-6	Jäännökset (maaöljy), höyrykrakattut, tisleet; Raskas polttoöljy
649-041-00-1	Jäännökset (maaöljy), tyhjiö, kevyt; Raskas polttoöljy
649-042-00-7	Polttoöljy, raskas, korkea rikkipitoisuus; Raskas polttoöljy
649-043-00-2	Jäännökset (maaöljy), katalyyttinen krakkaus; Raskas polttoöljy
649-044-00-8	Tisleet (maaöljy), keskimääräisissä olosuhteissa katalyyttisesti krakattut, lämmöllä pilkotut; Raskas polttoöljy
649-045-00-3	Jäännösöljyt (maaöljy); Raskas polttoöljy
649-046-00-9	Jäännökset, höyrykrakattu, lämmöllä käsitelty; Raskas polttoöljy
649-047-00-4	Tisleet (maaöljy), rikitön laaja tislalausalue keski; Raskas polttoöljy
649-048-00-X	Jäännökset (maaöljy), katalyyttisen reformointiyksikön jakotislaukolonni; Raskas polttoöljy
649-049-00-5	Maaöljy; Maaöljy
649-050-00-0	Tisleet (maaöljy), kevyet parafiiniset; Jalostamaton tai vähän jalostettu perusöljy
649-051-00-6	Tisleet (maaöljy), raskaat parafiiniset; Jalostamaton tai vähän jalostettu perusöljy
649-052-00-1	Tisleet (maaöljy), kevyet nafteeniset; Jalostamaton tai vähän jalostettu perusöljy
649-053-00-7	Tisleet (maaöljy), raskaat nafteeniset; Jalostamaton tai vähän jalostettu perusöljy
649-054-00-2	Tisleet (maaöljy), happokäsittellyt raskaat nafteeniset; Jalostamaton tai vähän jalostettu perusöljy

Indeksinro Nimi

649-055-00-8	Tisleet (maaöljy), happokäsittelyt kevyet nafteeniset; Jalostamaton tai vähän jalostettu perusöljy
649-056-00-3	Tisleet (maaöljy), happokäsittelyt raskaat parafiiniset; Jalostamaton tai vähän jalostettu perusöljy
649-057-00-9	Tisleet (maaöljy), happokäsittelyt kevyet parafiiniset; Jalostamaton tai vähän jalostettu perusöljy
649-058-00-4	Tisleet (maaöljy), kemiallisesti neutraloidut raskaat parafiiniset; Jalostamaton tai vähän jalostettu perusöljy
649-059-00-X	Tisleet (maaöljy), kemiallisesti neutraloidut kevyet parafiiniset; Jalostamaton tai vähän jalostettu perusöljy
649-060-00-5	Tisleet (maaöljy), kemiallisesti neutraloidut raskaat nafteeniset; Jalostamaton tai vähän jalostettu perusöljy
649-061-00-0	Tisleet (maaöljy), kemiallisesti neutraloidut kevyet nafteeniset; Jalostamaton tai vähän jalostettu perusöljy
649-062-00-6	Kaasut (maaöljy), katalyyttisesti krakaton teollisuusbensiniin propaaninpoistoyksikön ylimeno, C3-rikas happovapaa; Maaöljykaasu;*
649-063-00-1	Kaasut (maaöljy), katalyyttinen krakkausyksikkö; maaöljykaasu;*
649-064-00-7	Kaasut (maaöljy), katalyyttinen krakkausyksikkö, C1-5-rikas; Maaöljykaasu;*
649-065-00-2	Kaasut (maaöljy), katalyyttisesti polymeroidun teollisuusbensiniin stabilointiyksikön ylimeno, C2-4-rikas; Maaöljykaasu;*
649-066-00-8	Kaasut (maaöljy) katalyyttinen reformointiyksikkö, C1-4-rikas; Maaöljykaasu;*
649-067-00-3	Kaasut (maaöljy), C3-5 olefiininen parafiininen alkylointisyöte; Maaöljykaasu;*
649-068-00-9	Kaasut (maaöljy), C4-rikas; Maaöljykaasu;*
649-069-00-4	Kaasut (maaöljy), etaaninpoistoyksikön ylimeno;*
649-070-00-X	Kaasu (maaöljy), isobutaaninpoistotornin ylimeno; Maaöljykaasu;*
649-071-00-5	Kaasut (maaöljy), propaaninpoistoyksikkö kuiva, propeen-rikas; Maaöljykaasu;*
649-072-00-0	Kaasut (maaöljy), propaaninpoistoyksikön ylimeno; Maaöljykaasu;*
649-073-00-6	Kaasut (maaöljy), kaasun talteenottolaitoksen propaaninpoistoyksikön ylimeno; Maaöljykaasu;*
649-074-00-1	Kaasut (maaöljy), Girbatoliyksikön syöte; Maaöljykaasu;*
649-075-00-7	Kaasut (maaöljy), isomeroidun teollisuusbensiniin jakotisluslaitte, C4-rikas, rikkivetyvapaa; Maaöljykaasu;*
649-076-00-2	Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttisesti krakaton kirkastetun öljyn ja lämpökrakaton tyhjäjäännöksen jakotislauksen kokoamissäiliö; Maaöljykaasu;*
649-077-00-8	Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttisesti krakaton kirkastetun öljyn ja lämpökrakaton tyhjäjäännöksen jakotislauksen kokoamissäiliö; Maaöljykaasu;*
649-078-00-3	Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttinen krakkausyksikkö, katalyyttisen reformointiyksikön ja rikin poiston vedyllä yhdistetty jakotisluslaitte; Maaöljykaasu;*
649-079-00-9	Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttisesti reformoidun teollisuusbensiniin jakotislusstabilointiyksikkö; Maaöljykaasu;*
649-080-00-4	Jäännöskaasu (maaöljy), alkaanikaasulaitoksen sekoitettu virta, C4-rikas; Maaöljykaasu;*
649-081-00-X	Jäännöskaasu (maaöljy), alkaanikaasun talteenottolaitos, C1-2-rikas; Maaöljykaasu;*
649-082-00-5	Jäännöskaasu (maaöljy), tyhjäjäännökset lämpökrakkausyksikkö; Maaöljykaasu;*
649-083-00-0	Hiilivedyt, C3-4-rikas, maaöljytisle; Maaöljykaasu;*
649-084-00-6	Kaasut (maaöljy), laajan tislusalueen suoratislausteollisuusbensiniin heksaaninpoistoyksikön poisto; Maaöljykaasu;*
649-085-00-1	Kaasut (maaöljy), vetykrakkauksen propaaninpoistoyksikön poisto, hiilivetyrikas; Maaöljykaasu;*
649-086-00-7	Kaasut (maaöljy), kevyen suoratislausteollisuusbensiniin stabilointiyksikön poisto; Maaöljykaasu;*
649-087-00-2	Jäännökset (maaöljy), alkylointijakotisluskolonni, C4-rikas; Maaöljykaasu;*
649-088-00-8	Hiilivedyt, C1-4; Maaöljykaasu;*
649-089-00-3	Hiilivedyt, C1-C4, makeutettu; Maaöljykaasu;*
649-090-00-9	Hiilivedyt, C1-3; Maaöljykaasu;*
649-091-00-4	Hiilivedyt, C1-4, debutanoitu fraktio; Maaöljykaasu;*
649-092-00-X	Kaasut (maaöljy), C1-5, märkä; Maaöljykaasu;*
649-093-00-5	Hiilivedyt, C2-4; Maaöljykaasu;*
649-094-00-0	Hiilivedyt, C3; Maaöljykaasu;*
649-095-00-6	Kaasut (maaöljy), alkylointisyöte; Maaöljykaasu;*
649-096-00-1	Kaasut (maaöljy), propaaninpoistoyksikön pohjat jakotisluspoisto; Maaöljykaasu;*
649-097-00-7	Kaasut (maaöljy), jalostesekeitus; Maaöljykaasu;*
649-098-00-2	Kaasut (maaöljy), katalyyttinen krakkaus; Maaöljykaasu;*
649-099-00-8	Kaasut (maaöljy), C2-4, makeutettu; Maaöljykaasu;*
649-100-00-1	Kaasut (maaöljy), raakaöljyn jakotisluspoisto; Maaöljykaasu;*
649-101-00-7	Kaasut (maaöljy), heksaaninpoistoyksikön poisto; Maaöljykaasu;*
649-102-00-2	Kaasut (maaöljy), kevyt suoratislausbensiinin jakotislusstabilointiyksikön poisto; Maaöljykaasu;*
649-103-00-8	Kaasut (maaöljy), teollisuusbensiniin yhdistäjän rikinpoistotrippausyksikön poisto; Maaöljykaasu;*
649-104-00-3	Kaasut (maaöljy), suoratislausteollisuusbensiniin katalyyttisen reformoinnin poisto; Maaöljykaasu;*
649-105-00-9	Kaasut (maaöljy), leijukatalyyttisen krakkausyksikön jakotisluskolonnin ylimeno; Maaöljykaasu;*
649-106-00-4	Kaasut (maaöljy), suoratislausstabilointiyksikön poisto; Maaöljykaasu;*
649-107-00-X	Kaasut (maaöljy), katalyyttisesti krakaton teollisuusbensiniin butaaninpoistoyksikkö; Maaöljy;*
649-108-00-5	Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttisesti krakaton tisleen ja teollisuusbensiniin stabilointiyksikkö; Maaöljykaasu;*
649-109-00-0	Jäännöskaasu (maaöljy), lämpökrakattu tisle, kaasuöljyn ja teollisuusbensiniin absorbointiyksikkö; Maaöljykaasu;*
649-110-00-6	Jäännöskaasu (maaöljy), lämpökrakaton hiilivedyn jakotislusstabilointiyksikkö, maaöljyoksaus; Maaöljykaasu;*
649-111-00-1	Kaasut (maaöljy), kevyet höyrykrakatut, butadienikonsentraatti; Maaöljy;*
649-112-00-7	Kaasut (maaöljy), suoratislausteollisuusbensiniin katalyyttisen reformointiyksikön stabilointikolonnin ylimeno; Maaöljykaasu;*
649-113-00-2	Hiilivedyt, C4; Maaöljykaasu;*
649-114-00-8	Alkaanit, C1-4, C3-rikas; Maaöljykaasu;*
649-115-00-3	Kaasut (maaöljy), höyrykrakkausyksikkö C3-rikas; Maaöljykaasu;*
649-116-00-9	Hiilivedyt, C4, höyrykrakkausyksikkötisla; Maaöljykaasu;*
649-117-00-4	Maaöljykaasut, nesteytetty, makeutettu, C4-fraktio; Maaöljykaasu;*

Indeksinro Nimi

649-118-00-X	Hiilivedyt, C4, 1,3-butadieeni ja isobuteenivapaa; Maaöljykaasu
649-119-00-5	Jalosteet (maaöljy), höyrykrakattu C4-fraktio kupariammoniumasetattiute, C3-5 ja C3-5-tyydyttymätön, butadieenivapaa; Maaöljykaasu;*
649-120-00-0	Kaasut (maaöljy), amiinisysteemin syöte;Jalostuskaasu;*
649-121-00-6	Kaasut (maaöljy), bentseeniysikön rikinpoistoyksikön poisto;Jalostuskaasu;*
649-122-00-1	Kaasut (maaöljy), bentseeniysikön kiertö, vetyrikas; Jalostuskaasu;*
649-123-00-7	Kaasut (maaöljy), sekoiteöljy, vety-typpi-rikas; Jalostuskaasu;*
649-124-00-2	Kaasut (maaöljy), katalyyttisen reformointiysikön strippausyksikön ylimeno;Jalostuskaasu;*
649-125-00-8	Kaasut (maaöljy), C6-8 katalyyttisen reformointiysikön kiertö, vetyrikas; kiertö;Jalostuskaasu;*
649-126-00-3	Kaasut (maaöljy), C6-8 katalyyttinen reformointiysikkö; Jalostuskaasu;*
649-127-00-9	Kaasut (maaöljy), C6-8 katalyyttisen reformointiysikön kiertö, vetyrikas; Jalostuskaasu;*
649-128-00-4	Kaasut (maaöljy), C2-palautusvirta;Jalostuskaasu;*
649-129-00-X	Kaasut (maaöljy), kuiva hapan, kaasunkonsentrintiysikön poistot;Jalostuskaasu;*
649-130-00-5	Kaasut (maaöljy), kaasukonsentraatio uudelleenabsorberitisle;Jalostuskaasu;*
649-131-00-0	Kaasut (maaöljy), vetyabsorbointiysikön poisto; Jalostuskaasu;*
649-132-00-6	Kaasut (maaöljy), vetyrikas;Jalostuskaasu;*
649-133-00-1	Kaasut (maaöljy), vedynpoistoyksikön kiertosekoiteöljy, vety- ja typpirikas;Jalostuskaasu;*
649-134-00-7	Kaasut (maaöljy), kiertö, vety-rikas;Jalostuskaasu;*
649-135-00-2	Kaasut (maaöljy), reformointiysikön korvaus, vetyrikas; Jalostuskaasu;*
649-136-00-8	Kaasut (maaöljy), reformoiva vedynpoistoyksikkö; Jalostuskaasu;*
649-137-00-3	Kaasut (maaöljy), reformoiva vedynpoistoyksikkö, vety- ja metaanirikas;Jalostuskaasu;*
649-138-00-9	Kaasut (maaöljy), reformoivan vedynpoistoyksikön tuorevety;Jalostuskaasu;*
649-139-00-4	Kaasut (maaöljy), lämpökrakkaustisle;Jalostuskaasu;*
649-140-00-X	Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttisen krakkausyksikön jakotislauksabsorbointiysikkö;Jalostuskaasu;*
649-141-00-5	Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttisesti reformoidun teollisuusbensiniin erotussäiliö; Jalostuskaasu;*
649-142-00-0	Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttisesti reformoidun teollisuusbensiniin erotussäiliö; Jalostuskaasu;*
649-143-00-6	Jäännöskaasu (maaöljy), krakaton tisleen vedynpoistoyksikön erotussäiliö;Jalostuskaasu;*
649-144-00-1	Jäännöskaasu (maaöljy), rikittömän suoratislausteollisuusbensiniin erotussäiliö;Jalostuskaasu;*
649-145-00-7	Kaasut (maaöljy), katalyyttisesti reformoidun suoratislausteollisuusbensiniin stabilointiysikön ylimeno; Jalostuskaasu;*
649-146-00-2	Kaasut (maaöljy), reformointiysikön sivuvirran korkeapaineisen erotussäiliön poisto;Jalostuskaasu;*
649-147-00-8	Kaasut (maaöljy), reformointiysikön sivuvirran korkeapaineisen erotussäiliön poisto;Jalostuskaasu;*
649-148-00-3	Kaasut (maaöljy), öljynjalostuskaasutisleen poisto; Jalostuskaasu;*
649-149-00-9	Kaasut (maaöljy), bentseeniysikön vedynpoistoyksikön pentaaninpoistoyksikön ylimeno;Jalostuskaasu;*
649-150-00-4	Kaasut (maaöljy), sekundaarisen absorbointiysikön poisto, leijukatalyyttisen krakkausyksikön jakotislauksolonnin ylimeno;Jalostuskaasu;*
649-151-00-X	Maaöljytuotteet, jalostuskaasut;Jalostuskaasu;*
649-152-00-5	Kaasut (maaöljy), vetykrakkaava matalapaineinen erotussäiliö;Jalostuskaasu;*
649-153-00-0	Kaasut (maaöljy), jalostus;Jalostuskaasu;*
649-154-00-6	Kaasut (maaöljy), bensiinin reformointiysikön tuotteiden erotussäiliön poisto;Jalostuskaasu;*
649-155-00-1	Kaasut (maaöljy), vedyllä käsitellyn happaman kerosiinin pentaaninpoistoyksikkö stabilointiysikön poisto; Jalostuskaasu;*
649-156-00-7	Kaasut (maaöljy), vetykäsitellyn happaman kerosiinin erotussäiliö;Jalostuskaasu;*
649-157-00-2	Kaasut (maaöljy), tisleen yhdistäjän rikinpoistotrippausyksikön poisto;Jalostuskaasu;*
649-158-00-8	Kaasut (maaöljy), leijukatalyyttisen krakkausyksikköjakotislauksen poisto;Jalostuskaasu;*
649-159-00-3	Kaasut (maaöljy), leijukatalyyttinen krakkausyksikkö pesee sekundaarisen absorbointiysikön pois;Jalostuskaasu;*
649-160-00-9	Kaasut (maaöljy), raskaan tisleen vedynpoistoyksikön rikinpoistotrippausyksikön poisto;Jalostuskaasu;*
649-161-00-4	Kaasut (maaöljy), bensiinin reformointiysikköstabilointiysikön poisto, kevyiden loppujakeiden jakotislauks;Jalostuskaasu;*
649-162-00-X	Kaasut (maaöljy), esileimahdustomin poisto, raakatisle;*
649-163-00-5	Kaasut (maaöljy), tervastrippausyksikön poisto; Jalostuskaasu;*
649-164-00-0	Kaasut (maaöljy), yhdistäjästrippausyksikön poisto; Jalostuskaasu;*
649-165-00-6	Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttisesti desulfuroidun teollisuusbensiniin erotussäiliö;Jalostuskaasu;*
649-166-00-1	Jäännöskaasu (maaöljy), suoratislauks teollisuusbensiniin rikinpoistoyksikkö;Jalostuskaasu;*
649-167-00-7	Kaasut (maaöljy), imeytysabsorbointiysikön poisto, leijukatalyyttisen krakkausyksikön ja kaasuöljyn rikinpoiston jakotislauksen ylimeno;Jalostuskaasu;*
649-168-00-2	Kaasut (maaöljy), raakatisle ja katalyyttinen krakkaus; Jalostuskaasu;*
649-169-00-8	Kaasut (maaöljy), kaasuöljydietanoliamiiniskrubberin poisto;Jalostuskaasu;*
649-170-00-3	Kaasut (maaöljy), kaasuöljyn rikinpoiston sivuvirta;*
649-171-00-9	Kaasut (maaöljy), kaasuöljyn rikinpoiston ulospuhallus; Jalostuskaasu;*
649-172-00-4	Kaasut (maaöljy), hydraajan sivuvirran erotussäiliön poisto;Jalostuskaasu;*
649-173-00-X	Kaasut (maaöljy), teollisuusbensiniin höyrykrakkauksen korkeapaineinen jäännös;Jalostuskaasu;*
649-174-00-5	Kaasut (maaöljy), jäännöksen viskositeetinvähennyksen poisto;Jalostuskaasu;*
649-175-00-0	Parafiiniöljy (maaöljy), happokäsitelty; Parafiiniöljy
649-176-00-6	Parafiiniöljy (maaöljy), savikäsitelty; Parafiiniöljy
649-177-00-1	Kaasut (maaöljy), C3-4;Maaöljykaasu;*
649-178-00-7	Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttisesti krakattu tisle ja katalyyttisesti krakaton teollisuusbensiniin jakotislauksabsorbointiysikkö;Maaöljykaasu;*
649-179-00-2	Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttisesti polymeroidun teollisuusbensiniinjakotislauksen stabilointiysikkö; Maaöljykaasu;*
649-180-00-8	Jäännöskaasu (maaöljy), katalyyttisesti reformoidun teollisuusbensiniinjakotislauksen stabilointiysikkö, rikkivetyvapaa;Maaöljykaasu;*
649-181-00-3	Jäännöskaasu (maaöljy), krakaton tisleen vedynpoistoyksikön strippausyksikkö;Maaöljykaasu;*

Indeksinro Nimi

649-182-00-9	Jäännöskaasu (maaöljy), suoratisleen rikinpoistoyksikkö, rikkivetyvapaa;Maaöljykaasu;*
649-183-00-4	Jäännöskaasu (maaöljy), kaasuöljyn katalyyttinen krakkausabsorbointiyksikkö;Maaöljykaasu;*
649-184-00-X	Jäännöskaasu (maaöljy), kaasun talteenottolaitos; Maaöljykaasu;*
649-185-00-5	Jäännöskaasu (maaöljy), kaasun talteenottolaitoksen etaaninpoistoyksikkö;Maaöljykaasu;*
649-186-00-0	Jäännöskaasu (maaöljy), rikitön tisleen ja teollisuusbensiniin jakotislauskolonni, happovapaa; Maaöljykaasu;*
649-187-00-6	Jäännöskaasu (maaöljy), tyhjökaasun öljystrippausyksikkö, rikitön;Maaöljykaasu;*
649-188-00-1	Jäännöskaasu (maaöljy), kevyen suoratislausteollisuusbensiniin stabilointiyksikkö, rikkivetyvapaa;Maaöljykaasu;*
649-189-00-7	Jäännöskaasu (maaöljy), propaani-propyleeni alkylointisyöte valmistelemaan etaaninpoistoyksikköön; Maaöljykaasu;*
649-190-00-2	Jäännöskaasu (maaöljy), tyhjökaasuöljyn rikinpoistoyksikkö, rikkivetyvapaa;Maaöljykaasu;*
649-191-00-8	Kaasut (maaöljy), katalyyttisesti krakattu ylimeno; Maaöljykaasu;*
649-193-00-9	Alkaanit, C1-2; maaöljykaasu;*
649-194-00-4	Alkaanit, C2-3; maaöljykaasu;*
649-195-00-X	Alkaanit, C3-4; maaöljykaasu;*
649-196-00-5	Alkaanit, C4-5; maaöljykaasu;*
649-197-00-0	Polttokaasut;Maaöljykaasu;*
649-198-00-6	Polttokaasut, raakaöljytisleet;Maaöljykaasu;*
649-199-00-1	Hiilivedyt, C3-4; maaöljykaasu;*
649-200-00-5	Hiilivedyt, C4-5; maaöljykaasu;*
649-201-00-0	Hiilivedyt, C2-4, C3-rikas; maaöljykaasu;*
649-202-00-6	Maaöljykaasut, nesteytetyt;Maaöljykaasu;*
649-203-00-1	Maaöljykaasut, nesteytetyt, makeutetut;Maaöljykaasu;*
649-204-00-7	Kaasut (maaöljy), C3-4, isobutaanirikas;Maaöljykaasu;*
649-205-00-2	Tisleet (maaöljy), C3-6, piperyleenirikas;Maaöljykaasu;*
649-206-00-8	Kaasut (maaöljy), butaanin jakotislauskolonnin ylimeno; Maaöljykaasu;*
649-207-00-3	Kaasut (maaöljy), C2-3;Maaöljykaasu;*
649-208-00-9	Kaasut (maaöljy), katalyyttisesti krakatun kaasuoöljyn propaaninpoistoyksikön pohjat, C4-rikas happovapaa; Maaöljykaasu;*
649-209-00-4	Kaasut (maaöljy), katalyyttisesti krakatun teollisuusbensiniin butaaninpoistoyksikön pohjat, C3-5-rikas;Maaöljykaasu;*
649-210-00-X	Jäännöskaasu (maaöljy), isomeroituneen teollisuusbensiniin jakotislausstabilointiyksikkö;Maaöljykaasu;*
649-211-00-5	Parafiiniöljy (maaöljy), hiilikäsitelty; Parafiiniöljy
649-212-00-0	Tisleet (maaöljy), makeutettu keskijae; Kaasuöljy - täsmentämätön
649-213-00-6	Kaasuöljyt (maaöljy), liuotinjalostetut; Kaasuöljy - täsmentämätön
649-214-00-1	Tisleet (maaöljy), liuotinjalostettu keskijae; Kaasuöljy - täsmentämätön
649-215-00-7	Kaasuöljyt (maaöljy), happokäsiteltyt; Kaasuöljy - täsmentämätön
649-216-00-2	Tisleet (maaöljy), happokäsitelty keskijae; Kaasuöljy - täsmentämätön
649-217-00-8	Tisleet (maaöljy), happokäsitelty kevein jae; Kaasuöljy - täsmentämätön
649-218-00-3	Kaasuöljyt (maaöljy), kemiallisesti neutraloitu; Kaasuöljy - täsmentämätön
649-219-00-9	Tisleet (maaöljy), kemiallisesti neutraloitu keskijae; Kaasuöljy - täsmentämätön
649-220-00-4	Tisleet (maaöljy), savikäsitelty keskijae; Kaasuöljy - täsmentämätön
649-221-00-X	Tisleet (maaöljy), vetykäsitelty keskijae; Kaasuöljy - täsmentämätön
649-222-00-5	Kaasuöljyt (maaöljy), rikitön; Kaasuöljy - täsmentämätön
649-223-00-0	Tisleet (maaöljy), rikitön keskijae; Kaasuöljy - täsmentämätön
649-224-00-6	Polttoaineet, diesel;Kaasuöljy - täsmentämätön;*
649-225-00-1	Polttoöljy no.2; Kaasuöljy - täsmentämätön
649-226-00-7	Polttoöljy no.4; Kaasuöljy - täsmentämätön
649-227-00-2	Polttoaineet, diesel no.2; Kaasuöljy - täsmentämätön
649-228-00-8	Tisleet (maaöljy), katalyyttisen reformointiyksikön jakotislausksen jäännös, korkealla kiehuva; Kaasuöljy - täsmentämätön
649-229-00-3	Tisleet (maaöljy), katalyyttisen reformointiyksikön jakotislausksen jäännös, keskialueella kiehuva;; Kaasuöljy - täsmentämätön
649-230-00-9	Tisleet (maaöljy), katalyyttisen reformointiyksikön jakotislausksen jäännös, matalalla kiehuva; Kaasuöljy - täsmentämätön
649-231-00-4	Tisleet (maaöljy), korkeasti jalostettu keskijae; Kaasuöljy - täsmentämätön
649-232-00-X	Tisleet (maaöljy), katalyyttinen reformointiyksikkö, raskaat arom.konsentraatit; Kaasuöljy - täsmentämätön
649-233-00-5	Kaasuöljyt, parafiininen; Kaasuöljy - täsmentämätön
649-234-00-0	Teollisuusbensini (maaöljy), liuotinjalostettu rikitön raskas; Kaasuöljy - täsmentämätön
649-235-00-6	Hiilivedyt, C16-20, vetykäsitelty keskisile, kevyet jakeet; Kaasuöljy - täsmentämätön
649-236-00-1	Hiilivedyt, C12-20, vetykäsitelty parafiininen, kevyet jakeet; Kaasuöljy - täsmentämätön
649-237-00-7	Hiilivedyt, C11-17, liuotinuutettu kevyt nafteeninen; Kaasuöljy - täsmentämätön
649-238-00-2	Kaasuöljyt, vetykäsitelty; Kaasuöljy - täsmentämätön
649-239-00-8	Tisleet (maaöljy), hiilikäsiteltyt kevyet parafiiniset; Kaasuöljy - täsmentämätön
649-240-00-3	Tisleet (maaöljy), keskiraskaat parafiiniset, hiilikäsiteltyt; Kaasuöljy - täsmentämätön
649-241-00-9	Tisleet (maaöljy), keskiraskaat parafiiniset, savikäsiteltyt; Kaasuöljy - täsmentämätön
649-242-00-4	Alkaanit, C12-26-haaraketjuiset ja lineaariset
649-243-00-X	Voitelurasvat; Rasva
649-244-00-5	Raakaparafiini (maaöljy); Raakaparafiini
649-245-00-0	Raakaparafiini (maaöljy), happokäsitelty; Raakaparafiini
649-246-00-6	Raakaparafiini (maaöljy), savikäsitelty; Raakaparafiini
649-247-00-1	Raakaparafiini (maaöljy), vetykäsitelty; Raakaparafiini
649-248-00-7	Raakaparafiini (maaöljy), matalassa lämpötilassa sulava; Raakaparafiini

Indeksinro Nimi

649-249-00-2	Raakaparafiini (maaöljy), matalassa lämpötilassa sulava, vetykäsitelty; Raakaparafiini
649-250-00-8	Raakaparafiini(maaöljy), matalassa lämpötilassa sulava, hiilikäsitelty; Raakaparafiini
649-251-00-3	Raakaparafiini (maaöljy), matalassa lämpötilassa sulava, savikäsitelty; Raakaparafiini
649-252-00-9	Raakaparafiini (maaöljy), matalassa lämpötilassa sulava, piihappokäsitelty; Raakaparafiini
649-253-00-4	Raakaparafiini (maaöljy), hiilikäsitelty; Raakaparafiini
649-254-00-X	Vaseliini; Vaseliini
649-255-00-5	Vaseliini (maaöljy), hapetettu; Vaseliini
649-256-00-0	Vaseliini (maaöljy), alumiinikäsitelty; Vaseliini
649-257-00-6	Vaseliini (maaöljy), vetykäsitelty; Vaseliini
649-258-00-1	Vaseliini (maaöljy), hiilikäsitelty; Vaseliini
649-259-00-7	Vaseliini (maaöljy), piihappokäsitelty; Vaseliini
649-260-00-2	Vaseliini (maaöljy), savikäsitelty; Vaseliini
649-261-00-8	Bensiini, luonnon; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini
649-262-00-3	Teollisuusbensiini; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini
649-263-00-9	Ligroiini; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini
649-264-00-4	Teollisuusbensiini (maaöljy), raskas suoratisle; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini
649-265-00-X	Teollisuusbensiini (maaöljy), laajan tislausalueen suoratisle; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini
649-266-00-5	Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt suoratisle; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini
649-267-00-0	Liutotinbensiini (maaöljy), kevyt alifaattinen; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini
649-268-00-6	Tisleet (maaöljy), suoratisleet kevyet jakeet; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini
649-269-00-1	Bensiini, höyryn talteenotto; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini
649-270-00-3	Bensiini, suoratisle, keveiden jakeiden käsittely-yksikkö; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini
649-271-00-2	Teollisuusbensiini (maaöljy), makeuttamaton; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini
649-272-00-8	Tisleet (maaöljy), kevyen suoratislauksen jakotislauksenstabilointiyksikön ylimeno; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini
649-273-00-3	Teollisuusbensiini (maaöljy), raskas suoratisle, sis. aromaatteja; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini
649-274-00-9	Teollisuusbensiini (maaöljy), laajan tislausalueen alkylaatti; Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensiini
649-275-00-4	Teollisuusbensiini (maaöljy), raskas alkylaatti; Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensiini
649-276-00-X	Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt alkylaatti; Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensiini
649-277-00-5	Teollisuusbensiini (maaöljy), isomerisointi; Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensiini
649-278-00-0	Teollisuusbensiini (maaöljy), liuotinjalostettu kevyt; Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensiini
649-279-00-6	Teollisuusbensiini (maaöljy), liuotinjalostettu raskas; Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensiini
649-280-00-1	Teollisuusbensiini (maaöljy), katalyyttinen reformoija etyleeniglykoli-vesi vastavirtauutteen; Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensiini
649-281-00-7	Jalosteet (maaöljy), reformointiyksikkö, Lurgiyskissä erotettu; Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensiini
649-282-00-2	Teollisuusbensiini (maaöljy), laajan tislausalueen alkylaatti, butania sisältävä; Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensiini
649-283-00-8	Tisleet (maaöljy), teollisuusbensiini höyrykrakkausjohdettu, liuotinjalostetut kevyet vetykäsitelty; Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensiini
649-284-00-3	Teollisuusbensiini (maaöljy), C4-12-butaanialkylaatti, iso-oktaanirikas; Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensiini
649-285-00-9	Hiilivedyt, vedyllä käsitellyt kevyet teollisuusbensiinitisleet, liuotinjalostettu; Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensiini
649-286-00-4	Teollisuusbensiini (maaöljy), isomerisointi, C6-fraktio; Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensiini
649-287-00-X	Hiilivedyt, C6-7, teollisuusbensiinikrakkaukset, liuotinjalostettu; Matalalla kiehuvat modifioitu teollisuusbensiini
649-288-00-5	Hiilivedyt, C6-rikas, vedyllä käsitellyt kevyet teollisuusbensiinitisleet, liuotinjalostettu; Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensiini
649-289-00-0	Teollisuusbensiini (maaöljy), raskas katalyyttisesti krakattu; Matalalla kiehuva katalyyttisesti krakattu teollisuusbensiini
649-290-00-6	Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt katalyyttisesti krakattu; Matalalla kiehuva katalyyttisesti krakattu teollisuusbensiini
649-291-00-1	Hiilivedyt, C3-11, katalyyttisen krakkausyksikön tisleet; Matalalla kiehuva katalyyttisesti krakattu teollisuusbensiini
649-292-00-7	Teollisuusbensiini (maaöljy), katalyyttisesti krakattu kevyt tisle; Matalalla kiehuva katalyyttisesti krakattu teollisuusbensiini
649-293-00-2	Tisleet (maaöljy), teollisuusbensiinistä höyrykrakkausjohdettu, vetykäsitelty kevyet aromaatti; Matalalla kiehuva katalyyttisesti krakattu teollisuusbensiini
649-294-00-8	Teollisuusbensiini (maaöljy), raskas katalyyttisesti krakattu, makeutettu; Matalalla kiehuva katalyyttisesti krakattu teollisuusbensiini
649-295-00-3	Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt katalyyttisesti krakattu makeutettu; Matalalla kiehuva katalyyttisesti krakattu teollisuusbensiini
649-296-00-9	Hiilivedyt, C8-12, katalyyttinen krakkaus, kemiallisesti neutraloitu; Matalalla kiehuva katalyyttisesti krakattu teollisuusbensiini
649-297-00-4	Hiilivedyt, C8-12, katalyyttisen krakkausyksikön tisleet; Matalalla kiehuva katalyyttisesti krakattu teollisuusbensiini
649-298-00-X	Hiilivedyt, C8-12, katalyyttinen krakkaus, kemiallisesti neutraloidut, makeutetut; Matalalla kiehuva katalyyttisesti krakattu teollisuusbensiini
649-299-00-5	Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt katalyyttisesti reformoitu; Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensiini
649-300-00-9	Teollisuusbensiini (maaöljy), raskas katalyyttisesti reformoitu; Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensiini
649-301-00-4	Tisleet (maaöljy), katalyyttisesti reformoitu pentaaninpoistoyksikkö; Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensiini
649-302-00-X	Hiilivedyt, C2-6, C6-8, katalyyttinen reformointiyksikkö; Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensiini
649-303-00-3	Jäännökset (maaöljy), C6-8, katalyyttinen reformointiyksikkö; Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensiini
649-304-00-0	Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt katalyyttisesti reformoitu, aromaattivapaa; Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensiini
649-305-00-6	Tisleet (maaöljy), katalyyttisesti reformoidun suoratislausteollisuusbensiinin ylimeno; Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensiini
649-306-00-1	Maaöljytuotteet, vetyviimeistys-käsittely-yksikkö reformaatit; Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensiini

Indeksinro Nimi

649-307-00-7	Teollisuusbenssiini (maaöljy), laaja tislausalue reformoitu; Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbenssiini
649-308-00-2	Teollisuusbenssiini (maaöljy), katalyyttisesti reformoitu; Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbenssiini
649-309-00-8	Tisleet (maaöljy), katalyyttisesti reformoidut vetykäsittelyt kevyet, C8-12-aromaattifraktio; Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbenssiini
649-310-00-3	Aromaattiset hiilivedyt, C8, katalyyttisellä reformoinnilla johdettu; Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbenssiini
649-311-00-9	Aromaattiset hiilivedyt, C7-12, C8-rikas; Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbenssiini
649-312-00-4	Bensiini, C5-11, korkeakantaaninen stabiloitu reformoitu; Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbenssiini
649-313-00-X	Hiilivedyt, C7-12, C>9-aromaattirikas, reformoiva raskas fraktio; Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbenssiini
649-314-00-5	Hiilivedyt, C5-11, ei-aromaattirikas, reformoiva kevyt fraktio; Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbenssiini
649-315-00-0	Parafiiniöljy (maaöljy), piihappokäsittely; Parafiiniöljy
649-316-00-6	Teollisuusbenssiini (maaöljy), kevyt lämpökrakattu; Matalalla kiehuva lämpökrakattu teollisuusbenssiini
649-317-00-1	Teollisuusbenssiini (maaöljy), raskas lämpökrakattu; Matalalla kiehuva lämpökrakattu teollisuusbenssiini
649-318-00-7	Tisleet (maaöljy), raskaat aromaattiset; Matalalla kiehuva lämpökrakattu teollisuusbenssiini
649-319-00-2	Tisleet (maaöljy), kevyet aromaattiset; Matalalla kiehuva lämpökrakattu teollisuusbenssiini
649-320-00-8	Tisleet (maaöljy), teollisuusbenssiinjaloste pyrolysaattijohdettu, benssiinisekoitus; Matalalla kiehuva lämpökrakattu teollisuusbenssiini
649-321-00-3	Aromaattiset hiilivedyt, C6-8, teollisuusbenssiinjaloste pyrolysaattijohdettu; Matalalla kiehuva lämpökrakattu teollisuusbenssiini
649-322-00-9	Tisleet (maaöljy), lämpökrakattu teollisuusbenssiini ja kaasuoily; Matalalla kiehuva lämpökrakattu teollisuusbenssiini
649-323-00-4	Tisleet (maaöljy), lämpökrakattu teollisuusbenssiini ja kaasuoily, C5-dimeerejä sisältävä; Matalalla kiehuva lämpökrakattu teollisuusbenssiini
649-324-00-X	Tisleet (maaöljy), lämpökrakattu teollisuusbenssiini ja kaasuoily, uute; Matalalla kiehuva lämpökrakattu teollisuusbenssiini
649-325-00-5	Tisleet (maaöljy), kevyet lämpökrakattut, butaani poistettu aromaattinen; Matalalla kiehuva lämpökrakattu teollisuusbenssiini
649-326-00-0	Teollisuusbenssiini (maaöljy), kevyt lämpökrakattu, makeutettu; Matalalla kiehuva lämpökrakattu teollisuusbenssiini
649-327-00-6	Teollisuusbenssiini (maaöljy), vetykäsittely raskas; Matalalla kiehuva vetykäsittely teollisuusbenssiini
649-328-00-1	Teollisuusbenssiini (maaöljy), vetykäsittely kevyt; Matalalla kiehuva vetykäsittely teollisuusbenssiini
649-329-00-7	Teollisuusbenssiini (maaöljy), rikiton kevyt; Matalalla kiehuva vetykäsittely teollisuusbenssiini
649-330-00-2	Teollisuusbenssiini (maaöljy), rikiton, raskas; Matalalla kiehuva vetykäsittely teollisuusbenssiini
649-331-00-8	Tisleet (maaöljy), vetykäsittelyt keski, keskialueella kiehuvat; Matalalla kiehuva vetykäsittely teollisuusbenssiini
649-332-00-3	Tisleet (maaöljy), kevyen tisleen vetykäsittelyprosessi, matalalla kiehuvat; Matalalla kiehuva vetykäsittely teollisuusbenssiini
649-333-00-9	Tisleet (maaöljy), vetykäsittely raskas teollisuusbenssiini, isoheksaaninpoistoyksikön kevein jae; Matalalla kiehuva vetykäsittely teollisuusbenssiini
649-334-00-4	Liutotinbenssiini (maaöljy), kevyt aromaattinen, vetykäsittely; Matalalla kiehuva vetykäsittely teollisuusbenssiini
649-335-00-X	Teollisuusbenssiini (maaöljy), rikiton lämpökrakattu kevyt; Matalalla kiehuva vetykäsittely teollisuusbenssiini
649-336-00-5	Teollisuusbenssiini (maaöljy), vetykäsittely kevyt, sykloalkaaneja sisältävä; Matalalla kiehuva vetykäsittely teollisuusbenssiini
649-337-00-0	Teollisuusbenssiini (maaöljy), raskas höyrykrakattu, hydrattu; Matalalla kiehuva vedyllä käsitelty teollisuusbenssiini
649-338-00-6	Teollisuusbenssiini (maaöljy), rikiton, laajan tislausalueen; Matalalla kiehuva vetykäsittely teollisuusbenssiini
649-339-00-1	Teollisuusbenssiini (maaöljy), vetykäsittely kevyt höyrykrakattu; Matalalla kiehuva vetykäsittely teollisuusbenssiini
649-340-00-7	Hiilivedyt, C4-12, teollisuusbenssiinikrakkaukset, vetykäsittely; Matalalla kiehuva vedyllä käsitelty teollisuusbenssiini
649-341-00-2	Liutotinbenssiini (maaöljy), vetykäsittely kevyt nafteeninen; Matalalla kiehuva vetykäsittely teollisuusbenssiini
649-342-00-8	Teollisuusbenssiini (maaöljy), kevyt höyrykrakattu, hydrattu; Matalalla kiehuva vetykäsittely teollisuusbenssiini
649-343-00-3	Hiilivedyt, C6-11, vetykäsittely, aromaattit poistettu; Matalalla kiehuva vetykäsittely teollisuusbenssiini
649-344-00-9	Hiilivedyt, C9-12, vetykäsittely, aromaattit poistettu; Matalalla kiehuva vetykäsittely teollisuusbenssiini
649-345-00-4	Stoddardliutotin; Matalassa lämpötilassa kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön
649-346-00-X	Luonnonkaasukondensaattit (maaöljy); Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön
649-347-00-5	Luonnonkaasu (maaöljy), raaka nestemäinen seos; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön
649-348-00-0	Teollisuusbenssiini (maaöljy), kevyt vetykrakattu; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön
649-349-00-6	Teollisuusbenssiini (maaöljy), raskas vetykrakattu; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön
649-350-00-1	Teollisuusbenssiini (maaöljy), makeutettu; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön
649-351-00-7	Teollisuusbenssiini (maaöljy), happokäsittely; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön
649-352-00-2	Teollisuusbenssiini (maaöljy), kemiallisesti neutraloitu raskas; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön
649-353-00-8	Teollisuusbenssiini (maaöljy), kemiallisesti neutraloitu kevyt; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön
649-354-00-3	Teollisuusbenssiini (maaöljy), katalyyttinen vahat poistettu; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön
649-355-00-9	Teollisuusbenssiini (maaöljy), kevyt höyrykrakattu; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön
649-356-00-4	Liutotinbenssiini (maaöljy), kevyt aromaattinen; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön
649-357-00-X	Aromaattiset hiilivedyt, C6-10, happokäsittely, neutraloitu; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön
649-358-00-5	Tisleet (maaöljy), C3-5, 2-metyyli-2-buteenirikas; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön
649-359-00-0	Tisleet (maaöljy), polymeroidut höyrykrakattut maaöljytisleet, C5-12-fraktio; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini täsmentämätön
649-360-00-6	Tisleet (maaöljy), höyrykrakattut, C5-12-fraktio; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön
649-361-00-1	Tisleet (maaöljy), höyrykrakattut, C5-10-fraktio, sekoitettu kevyen höyrykrakattun teollisuusbenssiinin C5-fraktion kanssa; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön
649-362-00-7	Uutteet (maaöljy), kylmä happo, C4-6; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön
649-363-00-2	Tisleet (maaöljy), pentaaninpoistoyksikön ylimeno; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön
649-364-00-8	Jäännökset (maaöljy), butaanin jakotislaukolonnin pohjat; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön
649-365-00-3	Jäännösöljyt (maaöljy), isobutaaninpoistotorini; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön
649-366-00-9	Teollisuusbenssiini (maaöljy), laajan tislausalueen koksauksyksikkö; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön

Indeksinro	Nimi
649-367-00-4	Teollisuusbenssiini (maaöljy), höyrykrakattu keski aromaattinen; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön
649-368-00-X	Teollisuusbenssiini (maaöljy), savikäsitelty laajan tislausalueen suoratisle; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön
649-369-00-5	Teollisuusbenssiini (maaöljy), savikäsitelty kevyt suoratisle; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön
649-370-00-0	Teollisuusbenssiini (maaöljy), kevyt höyrykrakattu aromaattinen; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön
649-371-00-6	Teollisuusbenssiini (maaöljy), kevyt höyrykrakattu, bentseeni poistettu; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön
649-372-00-1	Teollisuusbenssiini (maaöljy), aromaatteja sisältävä; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön
649-373-00-7	Bensiini, pyrolyysi, butaaninpoistoyksikön pohjat; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön
649-374-00-2	Teollisuusbenssiini (maaöljy), kevyt, makeutettu; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön
649-375-00-8	Luonnonkaasukondensaatti; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön
649-376-00-3	Tisleet (maaöljy), teollisuusbenssiinin yhdistäjästrippausyksikkö; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön
649-377-00-9	Teollisuusbenssiini (maaöljy), katalyyttisesti reformoitu kevyt, aromaattivapaa fraktio; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön
649-378-00-4	Bensiini; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön
649-379-00-X	Aromaattiset hiilivedyt, C7-8, dealkyloitut tuotteet, tislauksjännökset; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön
649-380-00-5	Hiilivedyt, C4-6, pentaaninpoistoyksikön kevyet aineet, aromaattinen vedynpoistoyksikkö; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön
649-381-00-0	Tisleet (maaöljy), vakioämpökäsitelty höyrykrakattu teollisuusbenssiini, C5-rikas; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön
649-382-00-6	Uutteet (maaöljy), katalyyttisesti reformoitu kevyt teollisuusbenssiiniliuotin; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön
649-383-00-1	Teollisuusbenssiini (maaöljy), rikitön kevyt, aromaattit poistettu; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön
649-384-00-7	Teollisuusbenssiini (maaöljy), kevyt, C5-rikas, makeutettu; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön
649-385-00-2	Hiilivedyt, C8-11, teollisuusbenssiinikrakkkaus, toluenijae; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön
649-386-00-8	Hiilivedyt, C4-11, teollisuusbenssiinikrakkkaus, aromaattivapaa; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön
649-387-00-3	Teollisuusbenssiini (maaöljy), kevyt vakioämpökäsitelty, höyrykrakattu; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön
649-388-00-9	Tisleet (maaöljy), C6-rikas; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön
649-389-00-4	Bensiini, pyrolyysi, hydrattu; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön
649-390-00-X	Tisleet (maaöljy), höyrykrakatut, C8-12-fraktio, polymeroitu, tislauksen kevyet osat; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön
649-391-00-5	Uutteet (maaöljy), raskas teollisuusbenssiiniliuotin, savikäsitelty; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön
649-392-00-0	Teollisuusbenssiini (maaöljy), kevyt höyrykrakattu, bentseeni poistettu, lämpökäsitelty; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön
649-393-00-6	Teollisuusbenssiini (maaöljy), kevyt höyrykrakattu, lämmöllä käsitelty; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön
649-394-00-1	Tisleet (maaöljy), C7-9, C8-rikas, rikitön aromaattit poistettu; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön
649-395-00-7	Hiilivedyt, C6-8, hydrattu sorptiodearomatisoitu, toluenijaloste; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön
649-396-00-2	Teollisuusbenssiini (maaöljy), rikitön, laajan tislausalueen koksauksyksikkö; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön
649-397-00-8	Teollisuusbenssiini (maaöljy), makeutettu kevyt; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön
649-398-00-3	Hiilivedyt, C3-6, C5-rikas, höyrykrakattu teollisuusbenssiini; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön
649-399-00-9	Hiilivedyt, C5-rikas, disyklopentadieenia sisältävä; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön
649-400-00-2	Jännökset (maaöljy), höyrykrakatut kevyet, aromaattiset; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön
649-401-00-8	Hiilivedyt C≥5, C5-6-rikas; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön
649-402-00-3	Hiilivedyt, C5-rikas; Matalalla kiehuva teollisuusbenssiini - täsmentämätön
649-403-00-9	Aromaattiset hiilivedyt, C8-10; Kevytöljytisle, korkealla kiehuva
649-404-00-4	Kerosiini (maaöljy); Suoratislaukskerosiini
649-405-00-X	Liutinbenssiini (maaöljy), keskiraskas alifaattinen; Suoratislaukskerosiini
649-406-00-8	Liutinbenssiini (maaöljy), raskas alifaattinen; Suoratislekerosiini
649-407-00-0	Kerosiini (maaöljy), suoratislauksen laaja jae; Suoratislaukskerosiini
649-408-00-6	Tisleet (maaöljy), höyrykrakatut; Krakattu kerosiini
649-409-00-1	Tisleet (maaöljy), krakatut stripatut höyrykrakatut maaöljytisleet, C8-10-fraktio; Krakattu kerosiini
649-410-00-7	Tisleet (maaöljy), krakatut stripatut höyrykrakatut maaöljytisleet, C10-12-fraktio; Krakattu kerosiini
649-411-00-2	Tisleet (maaöljy), höyrykrakatut, C8-12-fraktio; Krakattu kerosiini
649-412-00-8	Kerosiini (maaöljy), rikitön, lämpökrakattu; Krakattu kerosiini
649-413-00-3	Aromaattiset hiilivedyt C≥10, höyrykrakkkaus, vetykäsitelty; Krakattu kerosiini
649-414-00-9	Teollisuusbenssiini (maaöljy), höyrykrakattu, vetykäsitelty, C9-10-aromaattirikas; Krakattu kerosiini
649-415-00-4	Tisleet (maaöljy), lämpökrakatut, alkyyliaromaattinen hiilivetyrikas; Krakattu kerosiini
649-416-00-X	Tisleet (maaöljy), katalyyttisesti krakatun raskaan tervan kevyt osa; Krakattu kerosiini
649-417-00-5	Liutinbenssiini (maaöljy), vetykrakattu raskas aromaattinen; Krakattu kerosiini
649-418-00-0	Tisleet (maaöljy), höyrykrakatun raskaan tervan kevyt osa; Krakattu kerosiini
649-419-00-6	Tisleet (maaöljy), alkylaatti; Kerosiini - täsmentämätön
649-420-00-1	Uutteet (maaöljy), raskas teollisuusbenssiiniliuotin; Kerosiini - täsmentämätön
649-421-00-7	Tisleet (maaöljy), kemiallisesti neutraloidut kevyet; Kerosiini - täsmentämätön
649-422-00-2	Tisleet (maaöljy), vetykäsitelty kevyet; Kerosiini - täsmentämätön
649-423-00-8	Kerosiini (maaöljy), rikitön; Kerosiini - täsmentämätön
649-424-00-3	Liutinbenssiini (maaöljy), raskas aromaattinen; Kerosiini - täsmentämätön
649-425-00-9	Teollisuusbenssiini (maaöljy), raskas koksauksyksikkö; Kerosiini - täsmentämätön
649-426-00-4	Teollisuusbenssiini (maaöljy), katalyyttisesti reformoitu, rikitön, raskas, aromaattifraktio; Kerosiini - täsmentämätön

Indeksinro Nimi

649-427-00-X	Kerosiini (maaöljy), makeutettu; Kerosiini - täsmentämätön
649-428-00-5	Kerosiini (maaöljy), liuotinjalostettu makeutettu; Kerosiini - täsmentämätön
649-429-00-0	Hiilivedyt, C9-16, vetykäsitelty, aromaattit poistettu; Kerosiini - täsmentämätön
649-430-00-6	Kerosiini (maaöljy), liuotinjalostettu rikitön; Kerosiini - täsmentämätön
649-431-00-1	Tisleet (maaöljy), rikitön laajan tislaualueen keskikoksausyksikkö; Kerosiini - täsmentämätön
649-432-00-7	Liuotinbensiini (maaöljy), rikitön raskas aromaattinen; Kerosiini - täsmentämätön
649-433-00-2	Liuotinbensiini (maaöljy), rikitön keskiraskas; Kerosiini - täsmentämätön
649-434-00-8	Kerosiini (maaöljy), vetykäsitelty; Kerosiini - täsmentämätön
649-435-00-3	Tisleet (maaöljy), kevyet katalyyttisesti krakutat; Krakattu kaasuoily
649-436-00-9	Tisleet (maaöljy), keskimääräisissä olosuhteissa katalyyttisesti krakutat; Krakattu kaasuoily
649-437-00-4	Tisleet (maaöljy), kevyet vetykrakutat; Krakattu kaasuoily
649-438-00-X	Tisleet (maaöljy), kevyet lämpökrakutat; Krakattu kaasuoily
649-439-00-5	Tisleet (maaöljy), rikitömät kevyet katalyyttisesti krakutat; Krakattu kaasuoily
649-440-00-0	Tisleet (maaöljy), kevyt höyrykrakattu teollisuusbensiini; Krakattu kaasuoily
649-441-00-6	Tisleet (maaöljy), krakutat höyrykrakutat maaöljytisleet; Krakattu kaasuoily
649-442-00-1	Kaasuöljyt (maaöljy), höyrykrakutat; Krakattu kaasuoily
649-443-00-7	Tisleet (maaöljy), rikitömät lämpökrakutat keskijakeet; Krakattu kaasuoily
649-444-00-2	Kaasuöljyt (maaöljy), lämpökrakutat, rikitömät; Krakattu kaasuoily
649-445-00-8	Jäännökset (maaöljy), hydrattu höyrykrakattu teollisuusbensiini; Krakattu kaasuoily
649-446-00-3	Jäännökset (maaöljy), höyrykrakattu teollisuusbensiinitisleet; Krakattu kaasuoily
649-447-00-9	Tisleet (maaöljy), kevyet katalyyttisesti krakutat, lämpöpilkotut; Krakattu kaasuoily
649-448-00-4	Jäännökset (maaöljy), höyrykrakattu vakioämpökäsitelty teollisuusbensiini; Krakattu kaasuoily
649-449-00-X	Hiilivedyt, C16-20, vahaton vetykrakattu parafiininen tislaujäännös; Krakattu kaasuoily
649-450-00-5	Kaasuöljyt (maaöljy), kevyet tyhjöt, lämpökrakutat rikitömät; Krakattu kaasuoily
649-451-00-0	Tisleet (maaöljy), rikitömät keskikoksausyksikkö; Krakattu kaasuoily
649-452-00-6	Tisleet (maaöljy), raskaat höyrykrakutat; Krakattu kaasuoily
649-453-00-1	Tisleet (maaöljy), raskaat vetykrakutat; Perusöljy - täsmentämätön
649-454-00-7	Tisleet (maaöljy), liuotinjalostetut raskaat parafiiniset; Perusöljy - täsmentämätön
649-455-00-2	Tisleet (maaöljy), liuotinjalostetut kevyet parafiiniset; Perusöljy
649-456-00-8	Jäännösöljyt (maaöljy), asfalteenit poistettu liuottimella; Perusöljy - täsmentämätön
649-457-00-3	Tisleet (maaöljy), liuotinjalostetut raskaat nafteniset; Perusöljy - täsmentämätön
649-458-00-9	Tisleet (maaöljy), liuotinjalostetut kevyet nafteniset; Perusöljy - täsmentämätön
649-459-00-4	Jäännösöljyt (maaöljy), liuotinjalostettu; Perusöljy - täsmentämätön
649-460-00-X	Tisleet (maaöljy), savikäsitellyt parafiiniset; Perusöljy - täsmentämätön
649-461-00-5	Tisleet (maaöljy), savikäsitellyt kevyet parafiiniset; Perusöljy - täsmentämätön
649-462-00-0	Jäännösöljyt (maaöljy), savikäsitellyt; Perusöljy - täsmentämätön
649-463-00-6	Tisleet (maaöljy), savikäsitellyt raskaat nafteniset; Perusöljy - täsmentämätön
649-464-00-1	Tisleet (maaöljy), savikäsitellyt kevyet nafteniset; Perusöljy - täsmentämätön
649-465-00-7	Tisleet (maaöljy), vetykäsitellyt raskaat nafteniset; Perusöljy - täsmentämätön
649-466-00-2	Tisleet (maaöljy), vetykäsitellyt kevyet nafteniset; Perusöljy - täsmentämätön
649-467-00-8	Tisleet (maaöljy), vetykäsitellyt raskaat parafiiniset; Perusöljy - täsmentämätön
649-468-00-3	Tisleet (maaöljy), vetykäsitellyt kevyet parafiiniset; Perusöljy - täsmentämätön
649-469-00-9	Tisleet (maaöljy), vahat poistettu liuottimella kevyet parafiiniset; Perusöljy - täsmentämätön
649-470-00-4	Jäännösöljyt (maaöljy), vetykäsitellyt; Perusöljy - täsmentämätön
649-471-00-X	Jäännösöljyt (maaöljy), vahat poistettu liuottimella; Perusöljy - täsmentämätön
649-472-00-5	Tisleet (maaöljy), vahat poistettu liuottimella raskaat nafteniset; Perusöljy - täsmentämätön
649-473-00-0	Tisleet (maaöljy), vahat poistettu liuottimella kevyet nafteniset; Perusöljy - täsmentämätön
649-474-00-6	Tisleet (maaöljy), vahat poistettu liuottimella raskaat parafiiniset; Perusöljy - täsmentämätön
649-475-00-1	Nafteniöljyt (maaöljy), katalyyttinen vahat poistettu raskaat; Perusöljy - täsmentämätön
649-476-00-7	Nafteniöljyt (maaöljy), katalyyttinen vahat poistettu kevyet; Perusöljy - täsmentämätön
649-477-00-2	Parafiiniöljyt (maaöljy), katalyyttinen vahat poistettu raskaat; Perusöljy - täsmentämätön
649-478-00-8	Parafiiniöljyt (maaöljy), katalyyttinen vahat poistettu kevyet; Perusöljy - täsmentämätön
649-479-00-3	Nafteniöljyt (maaöljy), monimutkainen vahat poistettu raskaat; Perusöljy - täsmentämätön
649-480-00-9	Nafteniöljyt (maaöljy), monimutkainen vahat poistettu kevyet; Perusöljy - täsmentämätön
649-481-00-4	Voiteluöljyt (maaöljy), C20-50, vetykäsitelty neutraali öljypohjainen, korkea viskositeetti; Perusöljy - täsmentämätön
649-482-00-X	Voiteluöljyt (maaöljy), C15-30, vetykäsitelty neutraali öljypohjainen; Perusöljy - täsmentämätön
649-483-00-5	Voiteluöljyt (maaöljy), C20-50, vetykäsitelty neutraali öljypohjainen; Perusöljy - täsmentämätön
649-484-00-0	Voiteluöljyt; Perusöljy - täsmentämätön
649-485-00-6	Tisleet (maaöljy), monimutkainen vahat poistettu raskas parafiininen; Perusöljy - täsmentämätön
649-486-00-1	Tisleet (maaöljy), monimutkainen vahat poistettu kevyt parafiininen; Perusöljy - täsmentämätön
649-487-00-7	Tisleet (maaöljy), vahat poistettu liuottimella raskaat parafiiniset, savikäsitellyt; Perusöljy - täsmentämätön
649-488-00-2	Hiilivedyt, C20-50, vahat poistettu liuottimella raskaat parafiiniset, vetykäsitellyt; Perusöljy - täsmentämätön
649-489-00-8	Tisleet (maaöljy), vahat poistettu liuottimella kevyet parafiiniset, savikäsitellyt; Perusöljy - täsmentämätön
649-490-00-3	Tisleet (maaöljy), vahat poistettu liuottimella kevyet parafiiniset, vetykäsitellyt; Perusöljy - täsmentämätön
649-491-00-9	Jäännösöljyt (maaöljy), vetykäsitellyt vahat poistettu liuottimella; Perusöljy - täsmentämätön

Indeksinro Nimi

649-492-00-4	Jäännösöljyt (maaöljy), katalyyttisesti vahat poistettu; Perusöljy - täsmentämätön
649-493-00-X	Tisleet (maaöljy), vahat poistettu raskaat parafiiniset, vetykäsittelyt; Perusöljy - täsmentämätön
649-494-00-5	Tisleet (maaöljy), vahat poistettu kevyet parafiiniset, vetykäsittelyt; Perusöljy - täsmentämätön
649-495-00-0	Tisleet (maaöljy), vetykrakatut liuotinjalostetut, vahat poistettu; Perusöljy - täsmentämätön
649-496-00-6	Tisleet (maaöljy), liuotinjalostetut kevyet nafteeniset, vetykäsittelyt; Perusöljy - täsmentämätön
649-497-00-1	Voiteluöljyt (maaöljy), C17-35, liuotinuutettu, vahat poistettu, vetykäsittelyt; Perusöljy - täsmentämätön
649-498-00-7	Voiteluöljyt (maaöljy), vetykrakattu ei-aromaattinen parafiini poistettu liuotimella; Perusöljy - täsmentämätön
649-499-00-2	Jäännösöljyt (maaöljy), vetykrakattu happokäsittely vahat poistettu liuotimella; Perusöljy - täsmentämätön
649-500-00-6	Parafiiniöljyt (maaöljy), liuotinjalostettu vahat poistettu raskas; Perusöljy - täsmentämätön
649-501-00-1	Voiteluöljyt (maaöljy), perusöljyt, parafiininen; Perusöljy - täsmentämätön
649-502-00-7	Hiilivedyt, vetykrakatut parafiiniset tislusjäännökset, vahat poistettu liuotimella; Perusöljy - täsmentämätön
649-503-00-2	Hiilivedyt, C20-50, jäännösöljyn hydraustyhjötisle; Perusöljy - täsmentämätön
649-504-00-8	Tisleet (maaöljy), liuotinjalostetut vetykäsittelyt raskaat, hydrattut; Perusöljy - täsmentämätön
649-505-00-3	Tisleet (maaöljy), liuotinjalostetut vetykrakatut kevyet; Perusöljy - täsmentämätön
649-506-00-9	Voiteluöljyt (maaöljy), C18-40, vahat poistettu liuotimella vetykrakattu tislepohjainen; Perusöljy - täsmentämätön
649-507-00-4	Voiteluöljyt (maaöljy), C18-40, vahat poistettu liuotimella hydrattu jalostepohjainen; Perusöljy - täsmentämätön
649-508-00-X	Hiilivedyt, C13-30, aromaattirikas, liuotinuutettu nafteeninen tisle; Perusöljy - täsmentämätön
649-509-00-5	Hiilivedyt, C16-32, aromaattirikas, liuotinuutettu nafteeninen tisle; Perusöljy - täsmentämätön
649-510-00-0	Hiilivedyt, C37-68, vahat poistettu asfalteenit poistettu vedyllä käsiteltyt tyhjötslauksen jäännökset; Perusöljy - täsmentämätön
649-511-00-6	Hiilivedyt, C37-65, vedyllä käsiteltyt asfalteenit poistettu tyhjötslauksen jäännökset; Perusöljy - täsmentämätön
649-512-00-1	Tisleet (maaöljy), vetykrakatut liuotinjalostetut kevyet; Perusöljy - täsmentämätön
649-513-00-7	Tisleet (maaöljy), liuotinjalostetut hydrattut raskaat; Perusöljy - täsmentämätön
649-514-00-2	Voiteluöljyt (maaöljy), C18-27, vetykrakattu vahat poistettu liuotimella; Perusöljy - täsmentämätön
649-515-00-8	Hiilivedyt, C17-30, vetykäsittely asfalteenit poistettu liuotimella atmosfäärinen tislusjäännös, tislauksen kevyet osat; Perusöljy - täsmentämätön
649-516-00-3	Hiilivedyt, C17-40, vetykäsittely asfalteenit poistettu liuotimella tislusjäännös, tyhjötslauksen kevyet osat; Perusöljy - täsmentämätön
649-517-00-9	Hiilivedyt, C13-27, liuotinuutettu kevyt nafteeninen; Perusöljy - täsmentämätön
649-518-00-4	Hiilivedyt, C14-29, liuotinuutettu kevyt nafteeninen; Perusöljy - täsmentämätön
649-519-00-X	Hiilivedyt, C27-42, aromaattit poistettu; Perusöljy - täsmentämätön
649-520-00-5	Hiilivedyt, C17-30, vedyllä käsiteltyt tisleet, kevyet tisleet; Perusöljy - täsmentämätön
649-521-00-0	Hiilivedyt, C27-45, nafteeninen tyhjötsle; Perusöljy - täsmentämätön
649-522-00-6	Hiilivedyt, C27-45, aromaattit poistettu; Perusöljy - täsmentämätön
649-523-00-1	Hiilivedyt, C20-58, vetykäsittelyt; Perusöljy - täsmentämätön
649-524-00-7	Hiilivedyt, C27-42, nafteeninen; Perusöljy - täsmentämätön
649-525-00-2	Jäännösöljyt (maaöljy), hiilikäsittelyt vahat poistettu liuotimella; Perusöljy - täsmentämätön
649-526-00-8	Jäännösöljyt (maaöljy), savikäsittelyt vahat poistettu liuotimella; Perusöljy - täsmentämätön
649-527-00-3	Voiteluöljyt (maaöljy), C>25, liuotinuutettu, asfalteenit poistettu, vahat poistettu, hydrattu; Perusöljy - täsmentämätön
649-528-00-9	Voiteluöljyt (maaöljy), C17-32, liuotinuutettu, vahat poistettu, hydrattu; Perusöljy - täsmentämätön
649-529-00-4	Voiteluöljyt (maaöljy), C20-35, liuotinuutettu, vahat poistettu, hydrattu; Perusöljy - täsmentämätön
649-530-00-X	Voiteluöljyt (maaöljy), C24-50, liuotinuutettu, vahat poistettu, hydrattu; Perusöljy - täsmentämätön
649-531-00-5	Utteet (maaöljy), raskas nafteeninen tisleliuotin, aromaattipitoinen; Tislauksen aromaattinen uute (käsittely)
649-532-00-0	Utteet (maaöljy), liuotinjalostettu raskas parafiininen tisleliuotin; Tislauksen aromaattinen uute (käsittely)
649-533-00-6	Utteet (maaöljy), raskaat parafiiniset tisleet, asfalteenit poistettu liuotimella; Tislauksen aromaattinen uute (käsittely)
649-534-00-1	Utteet (maaöljy), raskas nafteeninen tisleliuotin, vetykäsittelyt; Tislauksen aromaattinen uute (käsittely)
649-535-00-7	Utteet (maaöljy), raskas parafiininen tisleliuotin, vetykäsittelyt; Tislauksen aromaattinen uute (käsittely)
649-536-00-2	Utteet (maaöljy), kevyt parafiininen tisleliuotin, vetykäsittelyt; Tislauksen aromaattinen uute (käsittely)
649-537-00-8	Utteet (maaöljy), vetykäsittelyt kevyt parafiininen tisleliuotin; Tislauksen aromaattinen uute (käsittely)
649-538-00-3	Utteet (maaöljy), kevyt nafteeninen tisleliuotin, rikitön; Tislauksen aromaattinen uute (käsittely)

Indeksinro Nimi

649-539-00-9	Uutteet (maaöljy), kevyt parafiininen tisleliuotin, happokäsitelty; Tislauksen aromaattinen uute (käsitelty)
649-540-00-4	Uutteet (maaöljy), kevyt parafiininen tisleliuotin, rikkittömät; Tislauksen aromaattinen uute (käsitelty)
649-541-00-X	Uutteet (maaöljy), kevyt tyhjökaasuöljyliuotin, vetykäsitelty; Tislauksen aromaattinen uute (käsitelty)
649-542-00-5	Uutteet (maaöljy), raskas parafiininen tisleliuotin, savikäsitelty; Tislauksen aromaattinen uute (käsitelty)
649-543-00-0	Uutteet (maaöljy), raskas nafteeninen tisleliuotin, rikkittömät; Tislauksen aromaattinen uute (käsitelty)
649-544-00-6	Uutteet (maaöljy), vahat poistettu liuottimella raskas parafiininen tisleliuotin, rikkittömät; Tislauksen aromaattinen uute (käsitelty)
649-545-00-1	Uutteet (maaöljy), kevyt parafiininen tisleliuotin, hiilikäsitelty; Tislauksen aromaattinen uute (käsitelty)
649-546-00-7	Uutteet (maaöljy), kevyt parafiininen tisleliuotin, savikäsitelty; Tislauksen aromaattinen uute (käsitelty)
649-547-00-2	Uutteet (maaöljy), kevyt tyhjö-, kaasuöljyliuotin, hiilikäsitelty; Tislauksen aromaattinen uute (käsitelty)
649-548-00-8	Uutteet (maaöljy), kevyt tyhjökaasuöljyliuotin, savikäsitelty; Tislauksen aromaattinen uute (käsitelty)
649-549-00-3	Parafiiniöljy (maaöljy); Parafiiniöljy
649-550-00-9	Parafiiniöljy (maaöljy), vetykäsitelty; Parafiiniöljy
650-002-00-6	Tärpähti, öljy
650-003-00-1	Fensoni
650-004-00-7	Norbormidi
650-005-00-2	Rotenoni
650-006-00-8	Benkinoksi
650-007-00-3	Klordinimeformi; N ² -(4-kloori-o-tolyyli)- N ¹ , N ¹ -dimetyyliformamidiini
650-008-00-9	Dratsoksoloni; 4-(2-kloorifenyylihydratsoni)-3-metyyli-5-isoksatsoloni
650-009-00-4	Klordinimeformihydrokloridi; N ² -(4-kloori-o-tolyyli)-N,N-dimetyyliformamidiinimonohydrokloridi; N ² -(4-kloori-o-tolyyli)-N ¹ ,N ¹ -dimetyyliformamidiinihydrokloridi
650-010-00-X	Benzyl Violet 4B
650-012-00-0	Erioniitti
650-013-00-6	Asbesti
650-014-00-1	Dietyyli-2,4-dihydroksisyklodisiloksaani-2,4-diyylibis(trimetyleeni)difosfonaatti, tetranatriumsuola, reaktiotuotteet dinatriummetasilikaatin kanssa
650-015-00-7	Kolofoni
650-016-00-2	Mineraalivillat, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut
650-017-00-8	Keraamiset kuidut; kuidut erityistarkoituksiin, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut
650-018-00-3	Asetofenonin, formaldehydin, sykloheksyyliamiinin, metanolin ja etikkahapon reaktiotuote
650-031-00-4	Bis(4-Hydroksi-N-metyylianiilinium)sulfaatti
650-032-00-X	Syprokonatsoli; (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-kloorifenyyli)-3-syklopropyyli-1-(1H-1,2,4-triatsol-1-yyli) butan-2-oli
650-033-00-5	Esfenvaleraatti; (S)-α-syano-3-fenoksibentsyyli-(S)-2-(4-kloorifenyyli)-3-metyylibutyraatti
650-041-00-9	Triasulfuroni; 1-[2-(2-kloorietoksi)fenyylisulfonyyli]-3-(4-metoksi-6-metyyli-1,3,5-triatsin-2-yyli)urea
650-042-00-4	Reaktiotuote: polyetyleenipolyamiini-(C16-C18)-alkyyliamidit ja monotio-(C2)-alkyylifosfonaatit;*
650-043-00-X	Reaktiotuote: 3,5-bis-tert-butyylisalisyylihappo ja aluminiumsulfaatti;*
650-044-00-5	Etoksiloituidet suoraketjuiset ja haaraketjuiset C14-15-alkoholit, reaktiotuote epikloorihydrinoin kanssa;*
650-045-00-0	Reaktiotuote: 2-hydroksi-1,2,3-propanitrikarboksylihapon dietyyliesteri, 1-propanoli ja zirkoniumtetra-n-propanolaatti;*
650-046-00-6	Di(tetrametyyliammonium)(29H,31H-ftalosaani-N29,N30,N31,N32) disulfonamididisulfonaattikupraatti(2-)-kompleksi, johdokset;*
650-047-00-1	Dibentsyylifenyylisulfoniumheksafluoriantimonaatti;*
650-048-00-7	Reaktiotuote: booraksi, vetyperoksidi, etikkahappoanhydridi ja etikkahappo;*
650-049-00-2	2-Alkoylioksietyylivetymaleaatti, jossa alkoyyliosa on painoprosentteina 70-85 % tyydyttymätöntä oktadekoyyliä, 0,5-10 % tyydyttynyttä oktadekoyyliä ja 2-18 % tyydyttynyttä heksadekoyyliä;*
650-050-00-8	Seos: 1-metyyli-3-hydroksipropyyli-3,5-[1,1-dimetyylietyyli]-4-hydroksidihydrokinnamaatti ja/tai 3-hydroksibutyli-3,5-[1,1-dimetyylietyyli]-4-hydroksidihydrokinnamaatti; 1,3-butaanidilolibi[3-(3'-(1,1-dimetyylietyyli)-4'-hydroksifenyli)propionaatti]-isomeerit; 1,3-butaanidilolibi[3-(3',5'-(1,1-dimetyylietyyli)-4'-hydroksifenyli)propionaatti]-isomeerit;*
650-055-00-5	Hopeanatriumzirkoniumvetyfosfaatti;*

Aineen nimen perässä oleva * -merkki tarkoittaa uutta nimikettä tai muutosta edelliseen aineluetteloon.

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ

N:o 509, 61 ½ arkkia

EDITA PRIMA OY, HELSINKI 2005

EDITA PUBLISHING OY, PÄÄTOIMITTAJA JARI LINHALA

ISSN 1237-3419