

Tabell 2.

Art	Grobarhet (% av de rena fröna)	Härda frön högst (% av de rena fröna)	Renhet (% av vikten)	Frön av andra arter högst (% av vikten)					Maximalt antal frön av andra arter i ett prov med en vikt som fastställs i bilaga 4 (kolumn 4)				
				Totalt	Enskild art	<i>Elymus repens</i>	<i>Al- opecu- rus myosu- roides</i>	<i>Meli- lotus spp.</i>	<i>Raphanus raphanist- rum</i>	<i>Sinapis arvensis</i>	<i>Avena fatua, Avena sterilis</i>	<i>Cuscuta spp.</i>	<i>Rumex spp. utöver Rumex acetosella och Rumex na- ritimus</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Gräsväxter:													
Rödven	75 (a)		90	2.0	1.0	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	2 (n)
Brunven	75 (a)		90	2.0	1.0	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	2 (n)
Storven	80 (a)		90	2.0	1.0	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	2 (n)
Kryppen	75 (a)		90	2.0	1.0	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	2 (n)
Ångskavle	70 (a)		75	2.5	1.0 (f)	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)
Knylhavre	75 (a)		90	3.0	1.0 (f)	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)
Plattfösta	75 (a)		97	1.5	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	10 (n)
Ålskagras	75 (a)		97	1.5	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	10 (n)
Bermudagras	70 (a)		90	2.0	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	2
Hundäxing	80 (a)		90	1.5	1.0	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)
Rörsvingel	80 (a)		95	1.5	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)
Färsvingel	75 (a)		85	2.0	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)
Färsvingel	75 (a)		85	2.0	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)
Ångsvingel	80 (a)		95	1.5	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)
x Festulolum	75 (a)		96	1.5	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)
Rödsvingel	75 (a)		90	1.5	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)
Härdsvingel	75 (a)		85	2.0	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)
Italiensk rajgräs	75 (a)		96	1.5	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)
Engelsk rajgräs	80 (a)		96	1.5	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)
Hybridrajgräs	75 (a)		96	1.5	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)
<i>Phalaris aquatica</i>	75 (a)		96	1.5	1.0	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	5
Vildtimotej	80 (a)		96	1.5	1.0	0.3	0.3				0	0 (k)	5
Timotej	80 (a)		96	1.5	1.0	0.3	0.3				0	0 (k)	5
Vitgröe	75 (a)		85	2.0 (c)	1.0 (c)	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)
Lundgröe	75 (a)		85	2.0 (c)	1.0 (c)	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	2 (n)
Sengröe	75 (a)		85	2.0 (c)	1.0 (c)	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	2 (n)
Ånggröe	75 (a)		85	2.0 (c)	1.0 (c)	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	2 (n)
Karrgröe	75 (a)		85	2.0 (c)	1.0 (c)	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	2 (n)
Parkgröe	75 (a)		85	2.0 (c)	1.0 (c)	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)
Nordgröe	75 (a)		85	2.0 (c)	1.0 (c)	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)
Fjällgröe	75 (a)		85	2.0 (c)	1.0 (c)	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)
Gullhavre	70 (a)		75	3.0	1.0 (f)	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	2 (n)

Art	Grobarhet		Härda frön högst (% av de rena fröna)	Renhet (% av vikten)	Frön av andra arter högst (% av vikten)						Maximalt antal frön av andra arter i ett prov med en vikt som fastställs i bilaga 4 (kolumn 4) Grobarhet minst (% av de rena fröna)							
	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Balväxter: Sågväppling Fodergetruta Tuppklöver Rödval Käringtand Vitlupin (*) Blålupin (*) Gullupin (*) Piggulusem Skivulusem Matlusem Humlelusem Klortulusem Tagglusem Blålusem Rynklusem Snäcklusem Tornlusem Mellanlusem Esparsen Gulseradella Serradella Ärt Alexandrinklöver Smulttronklöver Glandeklöver Rosenklöver Alsikeklöver Blocklöver Salklöver Sumpklöver Rödklöver Vitklöver Luktklöver	70	(a) (b)	40	98	0.5							0	0 (j) (k)	10				
	60	(a) (b)	30	97	2.0	1.5			0.3			0	0 (l) (m)	10 (n)				
	75	(a) (b)		95	2.5	1.0			0.3			0	0 (k)	5				
	80			95	1	0.5			0.3			0	0 (j) (k)	20				
	75	(a) (b)	40	95	1.8 (d)	1.0 (d)			0.3			0	0 (l) (m)	10				
	80	(a) (b)	20	98	0.5 (e)	0.3 (e)			0.3			0	0 (j)	5 (n)				
	75	(a) (b)	20	98	0.5 (e)	0.3 (e)			0.3			0	0 (j)	5 (n)				
	80	(a) (b)	20	98	0.5 (e)	0.3 (e)			0.3			0	0 (j)	5 (n)				
	70			98	2							0	0 (j)	10				
	70	(a) (b)	20	98	2							0	0 (j) (k)	10				
	70			98	2							0	0 (j) (k)	10				
	80	(a) (b)	20	97	1.5	1.0			0.3			0	0 (l) (m)	10				
	70	(b)	30	98	2							0	0 (j) (k)	10				
	70	(b)	30	98	2							0	0 (j) (k)	10				
	80	(a) (b)	40	97	1.5	1.0			0.3			0	0 (l) (m)	10				
	70	(b)	20	98	2							0	0 (j) (k)	10				
	70			98	2							0	0 (j) (k)	10				
	70	(b)	20	98	2							0	0 (j) (k)	10				
	80	(a) (b)	40	97	1.5	1.0			0.3			0	0 (l) (m)	10				
	75	(a) (b)	20	95	2.5	1.0			0.3			0	0 (j)	5				
	75			90	1							0	0 (j) (k)	10				
	75			90	1							0	0 (j) (k)	10				
	80	(a)		98	0.5	0.3			0.3			0	0 (j) (k)	5 (m)				
	80	(a) (b)	20	97	1.5	1.0			0.3			0	0 (l) (m)	10				
	70			98	1							0	0 (j) (k)	10				
	70	(b)	30	98	1							0	0 (j) (k)	10				
	80	(a) (b)	20	97	1.5	1.0			0.3			0	0 (l) (m)	10				
	75	(a) (b)	20	97	1.5	1.0			0.3			0	0 (l) (m)	10				
70			98	1							0	0 (j) (k)	10					
80	(a) (b)	20	97	1.5	1.0			0.3			0	0 (l) (m)	10					
75	(a) (b)	20	97	1.5	1.0			0.3			0	0 (l) (m)	10					
75	(b)	30	98	1							0	0 (j) (k)	10					
80	(a) (b)	20	97	1.5	1.0			0.3			0	0 (l) (m)	10					
80	(a) (b)	40	97	1.5	1.0			0.3			0	0 (l) (m)	10					
80	(a) (b)	20	97	1.5	1.0			0.3			0	0 (l) (m)	10					

Art	Grobarhet		Renhet		Frön av andra arter högst (% av vikten)							Maximalt antal frön av andra arter i ett prov med en vikt som fastställs i bilaga 4 (kolumn 4)			
	Grobarhet minst (% av de rena fröna)	Grobarhet minst (% av de rena fröna)	Renhet (% av vikten)	Totalt	En-sikld art	Elymus repens	Al-ope-urus myosu-roides	Meli-lotus spp.	Raphan-us raphan-istrum	Sinapis arvensis	Avena fatua, Avena sterilis	Cuscuta spp.	Rumex spp. utöver Rumex acetosella och Rumex maritimus		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Spärrklöver	75 (b)	20	97	1.5				0.3			0	0 (l) (m)	10		
Gräsklöver	80 (b)	40	97	0.5							0	0 (l) (k)	10		
Pilbladklöver	70		98	1							0	0 (l) (k)	10		
Bockhornsklöver	80 (a)		95	1.0	0.5			0.3			0	0 (l)	5		
Purpurvicker	80 (b)	20	97 (e)	1							0	0 (l) (k)	10		
Bondböna	80 (a) (b)	5	98	0.5	0.3			0.3			0	0 (l)	5 (n)		
Ungersk vicker	85 (a) (b)	20	98	1.0 (e)	0.5 (e)			0.3			0	0 (l)	5 (n)		
Fodervicker	85 (a) (b)	20	98	1.0 (e)	0.5 (e)			0.3			0	0 (l)	5 (n)		
Luddvicker	85 (a) (b)	20	98	1.0 (e)	0.5 (e)			0.3			0	0 (l)	5 (n)		
Övriga arter:															
Kålrot	80 (a)		98	1.0	0.5				0.3	0.3	0	0 (l) (k)	5		
Foderkål, fodermärkal	75 (a)		98	1.0	0.5				0.3	0.3	0	0 (l) (k)	10		
Honungsfacelia	80 (a)		96	1.0	0.5				0.3	0.3	0	0 (l) (k)	10		
Svartkämpar	75		85	1.5							0	0 (l) (k)	10		
Öljertitika	80 (a)		97	1.0	0.5				0.3	0.3	0	0 (l)	5		
Foderfosta	75 (a)		97	1.5	1.0	0.5		0.3			0	0 (l) (k)	10 (n)		
Rörflen	75 (a)		96	1.5	1.0	0.3		0.3			0	0 (l) (k)	5		
Vit sötväppling	60 (a)		97	1.5	1.0	0.5		0.3			0	0 (l) (k)			
Bovete	80 (a)		97	1.5	1.0	0.5					0	0 (l) (k)			