

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Julkaistu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 2026

651/2026

Valtioneuvoston asetus

huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen (543/2008) liitteet I, III ja IV, sellaisina kuin ne ovat, liitteet I ja IV asetuksessa 1119/2025 ja liite III asetuksessa 244/2024, seuraavasti:

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä heinäkuuta 2026.

Helsingissä 25.6.2026

Sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen

Sosiaalineuvos Elina Kotovirta

Vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen listoihin I–IV kuuluvat seuraavat aineet ja valmisteet:

Vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen lista I

AH-7921 (3,4-dikloori-*N*-{[1-(dimetyyliamino)sykloheksyyli]metyyli}bentsamidi)
 Akryloyylifentanyyli (akryylifentanyyli) (*N*-fenyli-*N*-[1-(2-fenylylietyyli)piperidin-4-yyli]prop-2-enamidi)
Alfa-asetyylimetadoli (α -3-asetoksi-6-dimetyyliamino-4,4-difenyliheptaani)
 Alfameprodiini (α -3-etyyli-1-metyyli-4-fenyli-4-propionioksipiperidiini)
 Alfametadoli (α -6-dimetyyliamino-4,4-difenyli-3-heptanoli)
Alfa-metyylifentanyyli (*N*-[1-(α -metyylifenetyyli)-4-piperidyli]propionianilidi)
Alfa-metyyllitiofentanyyli (*N*-[1-[1-metyyli-2-(2-tienyyli)etyyli]-4-piperidyli]propionianilidi)
 Alfaprodiini (α -1,3-dimetyyli-4-fenyli-4-propionioksipiperidiini)
 Alfentaniili (*N*-[1-[2-(4-etyyli-4,5-dihydro-5-okso-1*H*-tetraatsol-1-yyli)etyyli]-4-(metoksimetyyli)-4-piperidinyli]-*N*-fenyylipropaaniamidi)
 Allyyliproduini (3-allyyli-1-metyyli-4-fenyli-4-propionioksipiperidiini)
 Anileridiini (1-*p*-aminofenetyyli-4-fenyylipiperidiini-4-karboksylihapon etyyliesteri)
 Asetorfiini (3-*O*-asetyylitetrahydro-7- α -(1-hydroksi-1-metyylibutyli)-6,14-endo-eteno-oripaviini)
 Asetyyli-*alfa*-metyylifentanyyli (*N*-[1-(α -metyylifenetyyli)-4-piperidyli]asetanilidi)
 Asetyylifentanyyli (*N*-fenyli-*N*-[1-(2-fenylylietyyli)-4-piperidinyli]asetamidi)
 Asetyylimetadoli (3-asetoksi-6-dimetyyliamino-4,4-difenyliheptaani)
Beeta-asetyylimetadoli (β -3-asetoksi-6-dimetyyliamino-4,4-difenyliheptaani)
Beeta-hydroksifentanyyli (*N*-[1-(β -hydroksifenetyyli)-4-piperidyli]propionianilidi)
Beeta-hydroksi-3-metyylifentanyyli (*N*-[1-(β -hydroksifenetyyli)-3-metyyli-4-piperidyli]propionianilidi)
 Beetameprodiini (β -3-etyyli-1-metyyli-4-fenyli-4-propionioksipiperidiini)
 Beetametadoli (β -6-dimetyyliamino-4,4-difenyli-3-heptanoli)
 Beetaprodiini (β -1,3-dimetyyli-4-fenyli-4-propionioksipiperidiini)
 Bentsetidiini (1-(2-bentsyylionsietyyli)-4-fenyylipiperidiini-4-karboksylihapon etyyliesteri)
 Bentsyylimorfiini (3-bentsyylimorfiini)
 Betsitramidi (1-(3-syano-3,3-difenyylipropyli)-4-(2-okso-3-propionyyli-1-bentsimidatsolinyli)-piperidiini)
 Brorfiini (1-[1-[1-(4-bromifenyli)etyyli]-4-piperidinyli]-1,3-dihydro-2*H*-bentsimidatsol-2-oni)
 Butonitatseeni (2-[(4-butoksifenetyli)metyyli]-*N,N*-dietyyli-5-nitro-1*H*-bentsimidatsoli-1-etaaniamiini)
 Butyryfentanyyli (*N*-fenyli-*N*-[1-(2-fenylylietyyli)piperidin-4-yyli]-butaaniamidi)
 Dekstromoramidi ((+)-4-[2-metyyli-4-okso-3,3-difenyli-4-(1-pyrrolidinyli)-butyyli]-morfoliini)
 Desomorfiini (dihydrodesoksimorfiini)
 Diampromidi (*N*-[2-(metyylifenetyyliamino)propyyli]propionianilidi)
 Dietyylitambuteeni (3-dietyyliamino-1,1-di-(2"-tienyyli)-1-buteeni)
 Difenoksiini (1-(3-syano-3,3-difenyylipropyli)-4-fenyli-isonipekoottihappo)
 Difenoksylaatti (1-(3-syano-3,3-difenyylipropyli)-4-fenyylipiperidiini-4-karboksylihapon etyyliesteri)

Dihydroetorfiini (7,8-dihydro-7- α -[1-(R)-hydroksi-1-metyyli-1-butyli]-6,14-endo-
 etanotetrahydro-*oripaviini*)
 Dihydromorfiini
 Dimefeptanoli (6-dimetyyliamino-4,4-difenyli-3-heptanoli)
 Dimenoksadoli (2-dimetyyliaminoetyli-1-etoksi-1,1-difenyliasettaatti)
 Dimetyylitiambuteeni (3-dimetyyliamino-1,1-di(2"-tienyly)-1-buteeni)
 Dioksafetyyli-1-butyraatti (etyyli-4-morfolino-2,2-difenyli-1-butyraatti)
 Dipipanoni (4,4-difenyli-6-piperidiini-3-heptanoni)
 Drotebanoli (3,4-dimetoksi-17-metyylimorfinaani-6 β ,14-dioli)
 Etatseeni (2-[(4-etoksifenyli)metyyli]-*N,N*-dietyli-1*H*-bentsimidatsoli-1-etaaniamiini)
 Ekgoniini, sen esterit ja johdannaiset, joista voidaan valmistaa ekgoniinia ja kokaiinia
 Etokseridiini (1-[2-(2-hydroksietoksi)-etyyli]-4-fenyli-1-piperidiini-4-karboksyli-*hapon*
 etyyliesteri)
 Etonitatseeni (1-dietyyliaminoetyli-2-p-etoksibentsylyli-5-nitrobentsimidatsoli)
 Etonitatsepipne (2-[(4-etoksifenyli)metyyli]-5-nitro-1-(2-piperidin-1-yylietyyli)-1*H*-
 bensimidatsoli)
 Etonitatsepyyni (2-(4-etoksibentsylyli)-5-nitro-1-(2-(pyrrolidin-1-yyli)etyyli)-1*H*-
 bensimidatsoli)
 Etorfiini (tetrahydro-7 α -(1-hydroksi-1-metyyli-1-butyli)-6,14-endo-eten-*oripaviini*)
 Etyylimetyylitiambuteeni (3-etyylimetyyliamino-1,1-di(2"-tienyly)-1-buteeni)
 Fenadoksoni (6-morfolino-4,4-difenyli-3-heptanoni)
 Fenampromidi (*N*-(1-metyyli-2-piperidinoetyli)propionianilidi)
 Fenatsosiini (2"-hydroksi-5,9-dimetyyli-2-fenetyyli-6,7-bentsomorfaani)
 Fenomorfaani (3-hydroksi-*N*-fenetyylimorfinaani)
 Fenoperidiini (1-(3-hydroksi-3-fenyli-1-propylyli)-4-fenyli-1-piperidiini-4-
 karboksyli-*hapon* etyyliesteri)
 Fentanyl (1-fenetyyli-4-*N*-propionyyli-*anilinopiperidiini*)
 4-Fluori-isobutyrylfentanyl (4-FIBF, pFIBF) ((*N*-(4-fluorifenyli)-2-metyyli-*N*-[1-(2-
 fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]-propanamidi)
 Furanyylifentanyl (*N*-fenylyli-*N*-[1-(2-fenylietyyli)piperidin-4-yyli]-furaani-2-
 karboksamidi)
 Furetidini (1-(2-tetrahydrofurfurylioksietyyli)-4-fenyli-1-piperidiini-4-karboksyli-*hapon*
 etyyliesteri)
 Heroiini (diasetyylimorfiini)
 Hydrokodoni (dihydrokodeinoni)
 Hydroksipetidiini (4-*m*-hydroksifenyli-1-metyyli-1-piperidiini-4-karboksyli-*hapon*
 etyyliesteri)
 Hydromorfinoli (14-hydroksidihydromorfiini)
 Hydromorfon (dihydromorfinoni)
 Isometadoni (6-dimetyyliamino-5-metyyli-4,4-difenyli-3-heksanoni)
 Isotonitatseeni (*N,N*-dietyli-2-[[4-(1-metyylietoksi)fenylyli]metyyli]-5-nitro-1*H*-
 bensimidatsoli-1-etaaniamiini)
 Isotonitatsepyyni (2-[(4-isopropoksifenyli)metyyli]-5-nitro-1-(2-pyrrolidin-1-
 yylietyyli)-1*H*-bentsimidatsoli)
 Kannabis, kannabishartsit sekä kannabisuutteet ja -tinktuurat
 Karfentaniili (metyyli 1-(2-fenylietyyli)-4-[fenylyli(propionyyli)amino]piperidiini-4-
 karboksylaatti)
 Ketobemidoni (4-*m*-hydroksifenyli-1-metyyli-4-propionyyli-1-piperidiini)
 Klomitaseeni (2-(*p*-klooribentsylyli)-1-dietyyliaminoetyli-5-nitrobentsimidatsoli)
 Kodoksiimi (dihydrokodeinoni-6-karboksimetyylioksiimi)
 Kokaiini (bentsoyliekgoniinin metyyliesteri)
 Kokanlehti

Krotonyylifentanyyli ((2E)-*N*-fennyli-*N*-[1-(2-fennylietyyli)piperidin-4-yyli]but-2-
 eeniamidi)
 Levofenasyylimorfaani ((-)-3-hydroksi-*N*-fenasyylimorfinaani)
 Levometorfaani* ((-)-3-metoksi-*N*-metyylimorfinaani)
 Levomoramidi ((-)-4-[2-metyyli-4-okso-3,3-difennyli-4-(1-
 pyrrolidinyyli)butyyli]morfoliini)
 Levorfanoli* ((-)-3-hydroksi-*N*-metyylimorfinaani)
 Metadoni (6-dimetyyliamino-4,4-difennyli-3-heptanoni)
 Metadoni-välituote (4-syano-2-dimetyyliamino-4,4-difenylibutaani)
 Metatsosiini (2"-hydroksi-2,5,9-trimetyyli-6,7-bentsomorfaani)
 Metonitatseeni (*N,N*-dietyyli-2-[2-[(4-metoksifennyli)metyyli]-5-nitrobentsimidatsol-1-
 yyli]etaaniamiini)
 Metonititsepyyni (2-[(4-metoksifennyli)metyyli]-5-nitro-1-(2-(pyrrolidin-1-yyli)etyyli)-
 1*H*-bentsimidatsoli)
 Metoponi (5-metyylidihydromorfinoni)
 Metoksiasetyylifentanyyli (2-metoksi-*N*-fennyli-*N*-[1-(2-fennylietyyli)piperidin-4-
 yyli]asetamidi)
 2-Metyyli-AP-237 (1-[2-metyyli-4-(3-fenyyliprop-2-en-1-yyli)piperatsin-1-yyli]butan-1-
 oni)
 Metyylidesorfiini (6-metyyli-*A*-6-desoksimorfiini)
 Metyylidihydromorfiini (6-metyylidihydromorfiini)
 3-Metyylifentanyyli (*N*-(3-metyyli-1-fenetyyli-4-piperidyli)propionianilidi)
 3-Metyylitiofentanyyli (*N*-[3-metyyli-1-[2-(2-tienyyli)etyyli]-4-
 piperidyli]propionianilidi)
 Moramidi-välituote (2-metyyli-3-morfolino-1,1-difenyylipropaanikarboksylihappo)
 Morferidiini (1-(2-morfolinoetyyli)-4-fenyylipiperidiini-4-karboksylihapon etyyliesteri)
 Morfiini
 Morfiinimetyylibromidi ja muut viidenarvoista tyyppiä sisältävät morfiinijohdokset
 mukaan lukien erityisesti morfiini-*N*-oksidijohdokset, joista yksi on kodeiini-*N*-oksidi
 Morfiini-*N*-oksidi
 MPPP (1-metyyli-4-fennyli-4-piperidinolipropionaatti (esteri))
 MT-45 (1-sykloheksyyli-4-(1,2-difennylietyyli)-piperatsiini)
 Myrofiini (myristyylibentsyylimorfiini)
N-desetyylietionitatseeni (2-[(4-etoksifennyli)metyyli]-*N*-etyyli-5-nitro-1*H*-
 bentsimidatsol-1-yyli]-1-etaaniamiini)
N-desetyyli-isotonitatseeni (*N*-etyyli-2-[2-[(4-isopropoksifennyli)metyyli]-5-nitro-1*H*-
 bentsimidatsol-1-yyli]-1-etaaniamiini)
 Nikomorfiini (3,6-dinikotinyylimorfiini)
 Norasymetadoli ((±)- α -3-asetoksi-6-metyyliamino-4,4-difenyyliheptaani)
 Norlevorfanoli ((-)-3-hydroksimorfinaani)
 Normetadoni (6-dimetyyliamino-4,4-difennyli-3-heksanoni)
 Normorfiini (demetyylimorfiini)
 Norpipanoni (4,4-difennyli-6-piperidino-3-heksanoni)
 Okfentaniili (*N*-(2-fluorofennyli)-2-metoksi-*N*-[1-(2-fennylietyyli)piperidin-4-
 yyli]asetamidi)
 Oksikodoni (14-hydroksidihydrokodeinoni)
 Oksimorfoni (14-hydroksidihydromorfinoni)
 Oopium
 Oripaviini
orto-Fluorifentanyyli (*N*-(2-fluorifennyli)-*N*-[1-(2-fennylietyyli)piperidin-4-
 yyli]propanamidi)

para-Fluoributyryfentanyyli (*N*-(4-fluorifenyyli)-*N*-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]butaaniamidi)
para-Fluorifentanyyli (4"-fluori-*N*-(1-fenetyyli-4-piperidyli)propionianilidi)
 PEPAP (1-fenetyyli-4-fenyyli-4-piperidinoliasetaatti (esteri))
 Petidiini (1-metyyli-4-fenyylipiperidiini-4-karboksylihapon etyyliesteri)
 Petidiini-välituote-A (4-syano-1-metyyli-4-fenyylipiperidiini)
 Petidiini-välituote-B (4-fenyylipiperidiini-4-karboksylihapon etyyliesteri)
 Petidiini-välituote-C (1-metyyli-4-fenyylipiperidiini-4-karboksylihappo)
 Piminodiini (4-fenyyli-1-(3-fenyyliaminopropyli)piperidiini-4-karboksylihapon etyyliesteri)
 Piritramidi (1-(3-syano-3,3-difenyylipropyyli)-4-(1-piperidino)piperidiini-4-karboksylihappoamidi)
 Proheptatsiini (1,3-dimetyyli-4-fenyyli-4-propionioksiatsasykloheptaani)
 Properidiini (1-metyyli-4-fenyylipiperidiini-4-karboksylihapon isopropyliesteri)
 Protonitaseeni (*N,N*-dietyyli-5-nitro-2-[(4-propoksifenyyli)metyyli]-1*H*-bentsimidatsoli-1-etaaniamiini)
 Protonitasepyyini (2-[(4-propoksifenyyli)metyyli]-5-nitro-1-(2-pyrrolidin-1-yylietyyli)bentsimidatsoli)
 Rasemotorfaani ((±)-3 -metoksi-*N*-metyylimorfinaani)
 Rasemoramidi ((±)-4-[2-metyyli-4-okso-3,3-difenyyli-4-(1-pyrrolidinyli)butyyli]-morfoliini)
 Rasemorfaani ((±)-3-hydroksi-*N*-metyylimorfinaani)
 Remifentaniili (1-(2-metoksikarbonylietyyli)-4-(fenyylipropionyyliamino)piperidiini-4-karboksylihapon metyyliesteri)
 Sufentaniili (*N*-[4-(metoksिमetyyli)-1-[2-(2-tienyyli)-etyyli]-4-piperidyli]propionianilidi)
 Syklopropyylifentanyyli (*N*-fenyyli-*N*-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]syklopropaanikarboksamidi)
 Tebaiini
 Tebakoni (asetyylihydrokodeinoni)
 Tetrahydrofuranylifentanyyli (THF-F) (*N*-fenyyli-*N*-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]oksolaani-2-karboksamidi)
 Tilidiini ((±)-etyyli-*trans*-2-(dimetyyliamino)-1-fenyyli-3-syklohekseni-1-karboksylaatti)
 Tiofentanyyli (*N*-[1-[2-(2-tienyyli)etyyli]-4-piperidyli]-propionianilidi)
 Trimeperidiini (1,2,5-trimetyyli-4-fenyyli-4-propionioksipiperidiini)
 U-47700 (3,4-dikloori-*N*-(2-dimetyyliaminosykloheksyyli)-*N*-metyylibentsamidi)
 Unikkouute, väkevöity (valmiste saadaan, kun unikko lukuun ottamatta siemeniä (poppy straw), on saatettu sen alkaloidien väkevöimisprosessin alaiseksi)
 Valeryylifentanyyli (*N*-fenyyli-*N*-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]pentaaniamidi); ja

tämän luettelon aineiden isomeerit, paitsi erityisesti poisjätetyt, jos sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;

tämän luettelon aineiden esterit ja eetterit, paitsi jossakin muussa luettelossa olevat, jos sellaisten olemassaolo on mahdollista;

tämän luettelon aineiden suolat mukaan luettuna edellä mainittujen esterien, eetterien ja isomeerien suolat, jos sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä

tässä luettelossa mainittuja aineita sisältävät valmisteet lukuun ottamatta luettelossa III mainittuja valmisteita.

* Isomeerit Dekstrometorfaani ((+)-3-metoksi-*N*-metyylimorfinaani) ja dekstrorfaani ((+)-3-hydroksi-*N*-metyylimorfinaani) on erityisesti jätetty pois tästä luettelosta.

Vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen lista II

Asetyylidihydrokodeiini
 Dekstropropoksifeeni (α -(+)-4-dimetyyliamino-1,2-difenyyli-3-metyyli-2-butanolipropionaatti)
 Dihydrokodeiini
 Etyylimorfiini (3-etyylimorfiini)
 Folkodiini (morfolinyylietyylimorfiini)
 Kodeiini (3-metyylimorfiini)
 Nikodikodiini (6-nikotinyylidihydrokodeiini)
 Nikokodiini (6-nikotinylikodeiini)
 Norkodeiini (*N*-demetyylikodeiini)
 Propiraami (*N*-(1-metyyli-2-piperidinoetyyli)-*N*-2-pyridyylipropioniamidi); ja

tämän luettelon aineiden isomeerit, paitsi erityisesti poisjätetyt, jos sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;

tämän luettelon aineiden suolat, mukaan luettuna edellä mainittujen isomeerien suolat, jos sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä

tässä luettelossa mainittuja aineita sisältävät valmisteet lukuun ottamatta luettelossa III mainittuja valmisteita.

Vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen lista III

1. Asetyylidihydrokodeiini-
 Dihydrokodeiini-
 Etyylimorfiini-
 Folkodiini-
 Kodeiini-
 Nikodikodiini-
 Nikokodiini- ja
 Norkodeinivalmisteet,

kun mainitut huumausaineet on sekoitettu yhden tai useamman aineen kanssa eivätkä sisällä enempää kuin 100 milligrammaa huumausainetta annostusyksikköä kohti eikä niiden pitoisuus ole enempää kuin 2,5 prosenttia jakelematonta valmistetta kohti.

2. Kokaiinivalmisteet, jotka eivät sisällä enempää kuin 0,1 prosenttia kokaiinia emäkseksi laskettuna, ja oopiumi- tai morfiinivalmisteet, jotka eivät sisällä morfiinia enempää kuin 0,2 prosenttia vedettömäksi emäkseksi laskettuna ja jotka on sekoitettu yhden tai useamman aineen kanssa siten, että huumausainetta ei voida saada takaisin helposti käytettävissä olevilla keinoilla tai pitoisuutena, joka voi aiheuttaa vaaraa yleiselle terveydelle.

3. Difenoksylaattivalmisteet, jotka annostusyksikköä kohti eivät sisällä enempää kuin 2,5 milligrammaa difenoksylaattia emäkseksi laskettuna, ja joissa on atropiinisulfaattia vähintään 1 prosentti difenoksylaatin määrästä.

4. Difenoksiinivalmisteet, jotka annostusyksikköä kohti eivät sisällä enempää kuin 0,5 milligrammaa difenoksiinia, ja joissa on atropiinisulfaattia vähintään 5 prosenttia difenoksiinin määrästä.
5. Propiraamivalmisteet, jotka eivät sisällä enempää kuin 100 milligrammaa propiraamia annostusyksikköä kohti sekoitettuna vähintään samaan määrään metyyliiselluloosaa.
6. Pulvis *ippecacuanhae et opii compositus*
 10 prosenttia oopiumia jauheena
 10 prosenttia oksetusjuurta (*Radix ippecacuanhae*) jauheena hyvin sekoitettuna
 80 prosenttiin mitä tahansa jauhennettua ainesosaa, joka ei sisällä huumausainetta.
7. Suun kautta annettavat dekstropropoksifeenivalmisteet, jotka eivät sisällä enempää kuin 135 milligrammaa dekstropropoksifeenia emäkseksi laskettuna annostusyksikköä kohti tai joiden pitoisuus ei ole enempää kuin 2,5 prosenttia jakelematonta valmistetta kohti edellyttäen, että nämä valmisteet eivät sisällä psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen alaisia aineita.
8. Valmisteet, jotka ovat vastaavia tässä luettelossa mainittujen koostumusten kanssa, ja näiden valmisteiden sekoitukset ainesosien kanssa, jotka eivät sisällä huumausainetta.

Vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen lista IV

Alfa-metyylifentanyyli (*N*-[1-(*α*-metyylifenetyyli)-4-piperidyli]-propionianilidi)
Alfa-metyylietiofentanyyli (*N*-[1-[1-metyyli-2-(2-tienyyli)etyyli]-4-piperidyli]propionianilidi)
 Asetorfiini (3-*O*-asetyyli-tetrahydro-7-*α*-(1-hydroksi-1-metyyli-butyli)-6,14-*endo*-eteno-oripaviini)
 Asetyyli-*alfa*-metyylifentanyyli (*N*-[1-(*α*-metyylifenetyyli)-4-piperidyli]asetanilidi)
 Asetyyli-fentanyyli (*N*-fenyli-*N*-[1-(2-fenylietyyli)-4-piperidinyli]asetamidi)
Beeta-hydroksifentanyyli (*N*-[1-(*β*-hydroksifenetyyli)-4-piperidyli]propionianilidi)
Beeta-hydroksi-3-metyyli-fentanyyli (*N*-[1-(*β*-hydroksifenetyyli)-3-metyyli-4-piperidyli]propionianilidi)
 Desomorfiini (dihydrodesoksimorfiini)
 Etorfiini (tetrahydro-7-*α*-(1-hydroksi-1-metyyli-butyli)-6,14-*endo*-eteno-oripaviini)
 Heroiini (diasetyylimorfiini)
 Karfentaniili (metyyli 1-(2-fenylietyyli)-4-[fenyyli(propionyyli)amino]piperidiini-4-karboksylaatti)
 Ketobemidoni (4-*m*-hydroksifenyyli-1-metyyli-4-propionyyli-piperidiini)
 3-Metyyli-fentanyyli (*N*-(3-metyyli-1-fenetyyli-4-piperidyli)propionianilidi)
 3-Metyylietiofentanyyli (*N*-[3-metyyli-1-[2-(2-tienyyli)etyyli]-4-piperidyli]propionianilidi)
 MPPP (1-metyyli-4-fenyli-4-piperidinolipropionaatti (esteri))
Para-fluorofentanyyli (4'-fluoro-*N*-(1-fenetyyli-4-piperidyli)propionianilidi)
 PEPAP (1-fenetyyli-4-fenyli-4-piperidinoliasetaatti (esteri))
 Tiofentanyyli (*N*-[1-[2-(2-tienyyli)etyyli]-4-piperidyli]propionianilidi); sekä

tämän luettelon aineiden suolat, jos sellaisten suolojen muodostaminen on mahdollista.

Seuraavat aineet, joiden sisällyttämisestä huumausaineen määritelmään on päätetty laitto-
man huumausainekaupan rikostunnusmerkistöjä ja seuraamuksia koskevien vähimmäis-
sääntöjen vahvistamisesta tehdyllä neuvoston puitepäätöksellä 2004/757/YOS, sellaisena
kuin se on muutettuna neuvoston puitepäätöksen 2004/757/YOS muuttamisesta uusien
psykoaktiivisten aineiden sisällyttämiseksi huumausaineen määritelmään ja neuvoston
päätöksen 2005/387/YOS kumoamisesta annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivillä (EU) 2017/2103:

2C-I (2,5-dimetoksi-4-jodifenetyyliamiini)
2C-T-2 (2,5-dimetoksi-4-etyylitiofenetyyliamiini)
2C-T-7 (2,5-dimetoksi-4-(*n*)-propyylitiofenetyyliamiini)
4-Bromimetkatinoni (4-BMC, brefedroni) (1-(4-bromifenyyli)-2-(metyyliamino)propan-
1-oni)
3-Kloorimetkatinoni (3-CMC) (1-(3-kloorifenyyli)-2-(metyyliamino)propan-1-oni)
4F-MDMB-BICA (metyyli 2-{{1-(4-fluorobutyyli)-1*H*-indoli-3-karbonyyli}amino}-3,3-
dimetyylibutanoaatti)
4-Metyyliamfetamiini
2-Metyylimetkatinoni (2-MMC) (2-(metyyliamino)-1-(2-metyylifenyyli)propan-1-oni)
N-etyylinorpentedroni (NEP) (2-(etyyliamino)-1-fenyylipentan-1-oni)
5-IT (5-(2-aminopropyli)indoli)
TMA-2 (2,4,5-trimetoksiamfetamiini)

Seuraavat aineet:

1-(3-Kloorifenylyli)piperatsiini (mCPP)
 25H-NBOMe (2-(2,5-dimetoksifenylyli)-*N*-(2-metoksibentsylyli)etaaniamiini)
 5-(2-Aminopropylyli)bentsofuraani (5-APB) (1-(1-bentsofuran-5-yyli)propani-2-amiini)
 6-(2-Aminopropylyli)bentsofuraani (6-APB) (1-(1-bentsofuran-6-yyli)propani-2-amiini)
 Adinatsolaami (1-(8-kloori-6-fenylyli-4*H*-[1,2,4]triatso[4,5-*a*][1,4]bentsodiatsepin-1-yyli)-*N,N*-dimetyylimetaaniamiini)
 α -Metyylitryptamiini (AMT) (1-(1*H*-indol-3-yyli)-1-metyylietyyliamiini)
 α -Pyrrolidiinipentiofenoni (α -PVT) (2-(pyrrolidin-1-yyli)-1-(tiofen-2-yyli)pentan-1-oni)
 Bentsodioksolifentanyyli (*N*-fenylyli-*N*-[1-(2-fenylylietyyli)piperidin-4-yyli]-2*H*-1,3-bentsodioksoli-5-karboksamidi)
 Bentsoyylifentanyyli (*N*-fenylyli-*N*-[1-(2-fenylylietyyli)piperidin-4-yyli]-bentsamidi)
 Bromatsolaami (8-bromo-1-metyyli-6-fenylyli-4*H*-[1,2,4]triatso[4,3-*a*][1,4]bentsodiatsepiini)
 Bromo-Dragonfly (1-(8-bromibentso[1,2-*b*;4,5-*b'*]difuran-4-yyli)-2-aminopropaani)
 Deskloorietitsolaami (2-etyyli-9-metyyli-4-fenylyli-6*H*-tieno[3,2-*f*][1,2,4]triatso[4,3-*a*][1,4]diatsepiini)
 Desoksiipiradoli (2-DPMP) (2-difenyylimetyylipiperidiini)
 3,4-Dikloorimetyylifenidaatti (3,4-CTMP)
 Etometatseeni (2-[(4-etoksifenylyli)metyyli]-*N,N*-dietyyli-5-metyyli-1*H*-bentsimidatsoli-1-etaaniamiini)
 Etyleenioksinitatseeni (2-{2-[(2,3-dihydro-1-bentsofuran-5-yyli)metyyli]-5-nitro-1*H*-bentsimidatsol-1-yyli}-*N,N*-dietyyli-1-etaaniamiini)
 3-Fenyylipropionyyli-fentanyyli (*N*-fenylyli-*N*-[1-(2-fenylylietyyli)piperidin-4-yyli]-3-fenyylipropaaniamidi)
 Flubromatsepaami (7-bromo-5-(2-fluorifenylyli)-1,3-dihydro-2*H*-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)
 Fluetonitatseeni (*N,N*-dietyyli-2-[2-[(4-(2-fluorietoksi)fenylyli)metyyli]-5-nitro-1*H*-bentsimidatsol-1-yyli]-1-etaaniamiini)
 Fluetonitatsepyyni (2-[(4-fluorietoksifenylyli)metyyli]-5-nitro-1-(2-(pyrrolidin-1-yyli)etyyli)-1*H*-bentsimidatsoli)
 Fluklotitsolaami (2-kloori-4-(2-fluorifenylyli)-9-metyyli-6*H*-tieno[3,2-*f*][1,2,4]triatso[4,3-*a*][1,4]diatsepiini)
 Flunitatseeni (*N,N*-dietyyli-2-{2-[(4-fluorifenylyli)metyyli]-5-nitro-1*H*-bentsimidatsol-1-yyli}etaani-1-amiini)
 Flunitratsolaami (6-(2-fluorifenylyli)-1-metyyli-8-nitro-4*H*-[1,2,4]triatso[4,3-*a*][1,4]bentsodiatsepiini)
 2-Fluoriamfetamiini (2-FA) (*o*-fluori- α -metyylifenetyyliamiini)
 3-Fluoriamfetamiini (3-FA) (*m*-fluori- α -metyylifenetyyliamiini)
 3-Fluorifentanyyli (*N*-(3-fluorifenylyli)-*N*-[1-(2-fenylylietyyli)piperidin-4-yyli]propanamidi)
 2-Fluorimetamfetamiini (2-FMA) (2-fluori-*N*, α -dimetyylifenetyyliamiini)
 3-Fluorimetamfetamiini (3-FMA) (3-fluori-*N*, α -dimetyylifenetyyliamiini)
 4-Fluorimetamfetamiini (4-FMA) (4-fluori-*N*, α -dimetyylifenetyyliamiini)
 4-Fluori- α -pyrrolidiinivalerofenoni (4F- α -PVP) (1-(4-fluorifenylyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli)pentan-1-oni)
 Gidatsepaami (2-(7-bromo-2-okso-5-fenylyli-2,3-dihydro-1*H*-1,4-bentsodiatsepin-1-yyli)asetohydratsidi)

4-Hydroksibutyryfentanyyli (4-HO-BF) (*N*-(4-hydroksifenylyli)-*N*-[1-(2-fenylylietyyli)-4-piperidinyli]butaaniamidi)

3-Hydroksifenatsepaami (7-bromi-5-(2-kloorifenylyli)-3-hydroksi-1,3-dihydro-2*H*-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Isobutonitatseeni (*N,N*-dietyyli-2-[2-[(4-isobutoksifenylyli)metyyli]-5-nitro-1*H*-bentsimidatsol-1-yyli]-1-etaaniamiini)

Klobromatsolaami (8-bromi-6-(2-kloorifenylyli)-1-metyyli-4*H*-s-triatsolo[4,3-*a*][1,4]bentsodiatsepiini)

4-Kloori-isobutyryfentanyyli (4Cl-iBF) (*N*-(4-kloorifenylyli)-2-metyyli-*N*-[1-(2-fenylylietyyli)piperidin-4-yyli]propanamidi)

JWH-073 (1-butyli-3-(1-naftoyyli)indoli)

JWH-081 (1-pentyli-3-(4-metoksi-1-naftoyyli)indoli)

Lisdeksamfetamiini

MAM-2201 ([1-(5-fluoripentyli)-1*H*-indoli-3-yyli](4-metyyli-1-naftalen-1-yyli)metanoni)

MDPHP (1-(1,3-bentsodioks-5-yyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli)heksan-1-oni)

Meklonatsepaami ((*S*)-5-(2-kloorifenylyli)-3-metyyli-7-nitro-1,3-dihydro-2*H*-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

5-MeO-DMT (5-metoksidimetyylitryptamiini, 2-(5-metoksi-1*H*-indol-3-yyli)-*N,N*-dimetyylietaaniamiini)

Metitsolaami (4-(2-kloorifenylyli)-2-etyyli-6*H*-tieno[3,2-*f*][1,2,4]triatsolo[4,3-*a*][1,4]diatsepiini)

Metodesnitatseeni (*N,N*-dietyyli-2-[2-[(4-metoksifenylyli)metyyli]bentsimidatsol-1-yyli]etaaniamiini)

4-Metoksibutyryfentanyyli (4-MeO-BF) (*N*-(4-metoksifenylyli)-*N*-[1-(2-fenylylietyyli)-4-piperidinyli]butaaniamidi)

2-Metoksifensyklidiini (2-MeO-PCP) (1-[1-(2-metoksifenylyli)sykloheksyyli]piperidiini)

4-Metoksifensyklidiini (4-MeO-PCP) (1-[1-(4-metoksifenylyli)sykloheksyyli]piperidiini)

3-Metylikrotonyylifentanyyli (*N*-fenylyli-*N*-[1-(2-fenylylietyyli)-4-piperidinyli]-3-metylibut-2-eeniamidi)

Nifoksipaami (5-(2-fluorifenylyli)-3-hydroksi-7-nitro-1*H*-bentso[e][1,4]diatsepin-2(3*H*)-oni)

Nitratsolaami (1-metyyli-8-nitro-6-fenylyli-4*H*-[1,2,4]triatsolo[4,3-*a*][1,4]bentsodiatsepiini)

Norfludiatsepaami (7-kloori-5-(2-fluorifenylyli)-1,3-dihydro-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Protodesnitatseeni (*N,N*-dietyyli-2-[4-propoksifenylyli)metyyli]-1*H*-bentsimidatsoli-1-etaaniamiini)

Pyratsolaami (8-bromi-1-metyyli-6-(pyridin-2-yyli)-4*H*-[1,2,4]triatsolo[4,3-*a*][1,4]bentsodiatsepiini)

Remimatsolaami (metyyli 3-[(4*S*)-8-bromo-1-metyyli-6-pyridin-2-yyli-4*H*-imidatso[1,2-*a*][1,4]bentsodiatsepin-4-yyli]propanoaatti)

Syklorfiini (3-(3-{1-[1-(4-kloorifenylyli)etyyli]piperidin-4-yyli}-2-okso-2,3-dihydro-1*H*-1,3-bentsimidatsol-1-yyli)propaninitriili)

Syklopentyylifentanyyli (*N*-fenylyli-*N*-[1-(2-fenylylietyyli)piperidin-4-yyli]syklopentaanikarboksamidi)

Tetrametyylisyklopropanifentanyyli (*N*-fenylyli-*N*-[1-(2-fenylylietyyli)piperidin-4-yyli]-2,2,3,3-tetrametyylisyklopropani-1-karboksamidi)

Tiofeenifentanyyli (*N*-(1-fenylylietyylipiperidin-4-yyli)-*N*-fenyylitiofeeni-2-karboksamidi)

Tsuranoloni (Zuranoloni) (1-[2-[(3*R*,5*R*,8*R*,9*R*,10*S*,13*S*,14*S*,17*S*)-3-hydroksi-3,13-dimetyyli-2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-tetra-deka-hydro-1*H*-syklopenta[*a*]fenantren-17-yyli]-2-oksoetyyli]pyratsoli-4-karbonitriili)

ja tämän luettelon aineiden stereoisomeerit, paitsi erityisesti poisjätetyt, jos sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista; sekä

tämän luettelon aineiden suolat, mukaan luettuna edellä mainittujen isomeerien suolat, jos sellaisen suolan muodostaminen on mahdollista.

Tapentadoli (3-[(1R,2R)-3-(dimetyyliamino)-1-etyyli-2-metyylipropyyli]fenoli, ja sen isomeerit, jos sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista; sen esterit ja eetterit, paitsi jossakin muussa luettelossa olevat, jos sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä sen suolat mukaan luettuna edellä mainittujen esterien, eetterien ja isomeerien suolat, jos sellaisten suolojen olemassaolo on mahdollista; sekä tässä liitteessä mainittuja aineita sisältävät valmisteet.

Seuraavat kasvit:

kat-kasvi (*Catha edulis*)

meskaliinia sisältävät kaktuskasvit

Psilocybe-sienet

huumaantumistarkoituksessa käytettävät kasvijauheet, -rouheet ja -valmisteet, jotka sisältävät dimetyylitryptamiinia