

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Utgiven i Helsingfors den 20 mars 2020

132/2020

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 § i och bilagan till social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut
ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer (149/2017) 2 §
3 mom. och bilagan till förordningen, sådan den lyder i förordning 179/2018, som följer:

2 §

Riktade vaccinationer

Personer som på grund av egen sjukdom löper en ökad risk att insjukna i en allvarlig pneumokocksjukdom ska ges pneumokockvaccination. Personer som på grund av egen sjukdom löper en ökad risk att insjukna i en allvarlig meningokocksjukdom ska ges meningokockvaccinationer. Institutet för hälsa och välfärd fastställer vilka vacciner som används och indikationerna för vaccination.

Denna förordning träder i kraft den 23 mars 2020.

Kommunen ska från och med den 1 augusti 2020 ordna meningokockvaccinationerna och de HPV-vaccinationer som avses i bilagan. HPV-vaccinationerna ska läsåren 2020–2021 och 2021–2022 ordnas också för pojkar i årskurserna 7–9 i den grundläggande utbildningen eller pojkar i motsvarande ålder. En elev som är berättigad till dessa vaccinationer kan komplettera ett bristfälligt HPV-vaccinationsskydd senare.

Helsingfors den 16 mars 2020

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru

Regeringsråd Liisa Katajamäki

Vacciner som används i det nationella vaccinationsprogrammet*Förkortning Vaccin*

BCG	tuberkulosvaccin (Bacillus Calmette-Guerin)
Rotavirus	rotavirusvaccin
DTaP-IPV-Hib	difteri- (diphtheria = D), stelkramps- (tetanus = T), acellulärt kikhost- (acellular pertussis = aP), polio- (IP) och Haemophilus influenzae typ b-vaccin (Hib)
DTaP-IPV	difteri- (D), stelkramps- (T), acellulärt kikhost- (aP) och poliovaccin (IP)
dtap	difteri- (d), stelkramps- (t)- och acellulärt kikhostvaccin (ap), lägre antigenmängd
dT	difteri- (d) och stelkrampsvaccin (T)
Hib	Haemophilus influenzae typ b-vaccin (Hib)
IPV	inaktiverat poliovaccin
MPR	vaccin mot mässling (morbilli = M), påssjuka (parotitis = P) och röda hund (rubella = R)
MPRV	vaccin mot mässling (morbilli = M), påssjuka (parotitis = P), röda hund (rubella = R) och vattkoppor (varicella = V)
HAV	hepatit A-vaccin
HBV	hepatit B-vaccin
HAV-HBV	hepatit A- och hepatit B-vaccin
HPV	vaccin mot humant papillomavirus
influenza	influensavaccin
TBE	vaccin mot fästingburen encefalit (Tick-borne encephalitis)
PCV	konjugatvaccin mot pneumokockinfektioner
PPV	polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner
Men	meningokockvaccin
vattkoppor	vaccin mot vattkoppor

Vaccination av barn och unga

<i>Vaccin</i>	<i>Ålder då vaccination eller vaccinationsserie rekommenderas</i>
Rotavirus	från 6 veckors ålder enligt en tidtabell som Institutet för hälsa och välfärd gör upp
DTaP-IPV-Hib+PCV	3 mån.
DTaP-IPV-Hib+PCV	5 mån.
DTaP-IPV-Hib+PCV	12 mån.
MPR	12–18 mån.
vattkoppor	18 mån.
DTaP-IPV	4 år

MPR + vattkoppor eller 6 år
MPRV

HPV 11–12 år enligt en tidtabell som Institutet för hälsa och välfärd gör upp

dtap 14–15 år

Om vaccinationsprogrammet inte har genomförts enligt rekommenderad tidtabell kompletteras vaccinationsskyddet i fråga om de uteblivna vaccinationsdoserna genom en individuell tillämpning av programmet.

I stället för DTaP-IPV-Hib- och DTaP-IPV-kombinationsvaccin kan också separata vaccin eller andra kombinationsvaccin användas, om det är medicinskt motiverat eller om dessa kombinationsvaccin inte finns att tillgå.

Vaccination av vuxna

Varje vuxen bör ha ett skydd som består av minst tre stelkramps-, difteri- och poliovaccinationer. Dessutom bör varje vuxen ha ett skydd mot mässling, röda hund och påssjuka antingen av genomgången sjukdom eller av två MPR-vaccinationsdoser. Om det konstateras att vaccinationsskyddet hos en vuxen är bristfälligt i fråga om dessa vaccinationer, ska det kompletteras. Efter det fortsätts vaccinationerna enligt de vacciner och indikationer för vaccination som Institutet för hälsa och välfärd fastställer.

Vaccinationer enligt 2 § i förordningen

Följande vaccinationer ges i enlighet med de indikationer för vaccination som fastställs av Institutet för hälsa och välfärd:

<i>Vaccin</i>	<i>Ålder från och med vilken vaccin kan ges</i>
BCG	0 dygn
HBV	0 dygn
HAV	12 mån.
HAV-HBV	12 mån.
Influensa	6 mån.
Men	3 mån.
PCV	2 mån.
PPV	2 år

Vaccinationer enligt 3 § i förordningen

Följande vaccinationer ges i enlighet med de indikationer för vaccination och riskområden som fastställts av Institutet för hälsa och välfärd:

<i>Vaccin</i>	<i>Ålder från och med vilken vaccin kan ges</i>
TBE	12 mån.

Vaccinationer enligt 4 § i förordningen

Följande vaccinationer ges inom försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet:

dT

dtap

Men

Influensa

MPR till personer som har bristfälligt skydd mot mässling, påssjuka eller röda hund

TBE till personer som fullgör sin tjänstgöring i de riskområden som fastställts av Institutet för hälsa och välfärd