

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2024

82/2024

Valtioneuvoston asetus

kanojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan kanojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (673/2010) 10 § ja muutetaan 3:n 4 momentti, 14 ja 15 § sekä liite seuraavasti:

~~lisätään seuraavasti:~~



3 §

Pitopaikan yleiset vaatimukset

Kaksi- tai useampikerroksisen kanojen pitojärjestelmän on oltava sellainen, että jokainen kerros voidaan tarkastaa suoraan ja vaivatta ja että kanat voidaan poistaa kerroksista asianmukaisesti. Päällekkäin sijoitettavat kerrokset on rakennettava ja sijoitettava siten, että kanojen ulosteet eivät putoa alempiin kerroksiin. Kanahäkin oviaukon on oltava kooltaan, rakenteeltaan ja muodoltaan sellainen, että kana voidaan poistaa häkistä ilman, että sille aiheutuu tarpeetonta kärsimystä tai vahingoittumisen vaaraa. Mitä tässä momentissa säädetään päällekkäisten kerrosten rakentamisesta ja sijoittamisesta, ei kuitenkaan sovelleta kananpoikasten kasvattamiseen käytettäviin pitojärjestelmiin.

14 §

Munivien kanojen emot

Emoilla on oltava asianmukaiset tilat munintaa varten. Jokaista alkavaa seitsemän emon ryhmää kohden on oltava vähintään yksi pesätila. Jos kanalassa käytetään yhteispeisiä, pesätilaa on oltava jokaista alkavaa 120 emon ryhmää kohden vähintään neliometri.

15 §

Kananpoikaset

Avokanalassa kananpoikasten kasvatustiheys saa olla enintään 21 elopainokiloa käytettävissä olevan alan kutakin neliometriä kohti.

Avokanalassa on oltava kananpoikasten juottoon käytettäviä vesinippoja tai -kuppeja siten, että kunkin kananpoikasen ulottuvilla on vähintään kaksi nippaa tai kuppia.

Avokanalassa on oltava koko kasvatuskauden ajan tarkoituksenmukaisia orsia, jotka ovat koko ryhmän käytössä ja jotka on sijoitettu tasaisesti koko tilaan. Orsien on oltava kananpoikasille sopivasta materiaalista valmistettuja ja sellaisia, että kananpoikaset voivat käyttää niitä vaikeuksitta, eikä niissä saa olla teräviä kulmia.

Avokanalassa, jossa kasvatetaan kananpoikasia, vähintään yhden neljäsosan lattian pinta-alasta on oltava varustettu pehkulla.

82/2024

Sellaisessa avokanalaassa, jossa kananpoikaset voivat liikkua vapaasti eri tasojen välillä, saa tasoja olla enintään neljä.

Kananpoikasten pitopaikan tilojen sekä juotto- ja ruokintalaitteiden on oltava liitteen mukaisia.

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä helmikuuta 2024.

Tämän asetuksen voimaan tullessa toiminnassa olleeseen kanalaan sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä seuraavan uuden poikasryhmän kasvatuksen alkamiseen saakka, kuitenkin korkeintaan kuusi kuukautta asetuksen voimaantulosta.

Helsingissä 15.2.2024

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah

Erityisasiantuntija Susanna Ahlström

Vaatimukset häkissä kasvatettavien kananpoikasten tilalle sekä juotto- ja ruokintalaitteelle

Poikasten ikä	Poikasten enimmäislukumäärä/m ²	Häkin vähimmäiskorkeus (cm)	Ruokintakourun reunan vähimmäispituus (cm) poikasta kohden	Poikasten enimmäislukumäärä vesinippaa kohden
Enintään 6 viikkoa	85	25	2	15
Yli 6 mutta enintään 12 viikkoa	50	25	3	10
Yli 12 mutta enintään 18 viikkoa	30	38	5	8

Vaatimukset avokanalassa kasvatettavien kananpoikasten juotto- ja ruokintalaitteille

Poikasten ikä	Ruokintakourun reunan vähimmäispituus poikasta kohden (cm)	Vesikourun reunan vähimmäispituus poikasta kohden (cm)	Poikasten enimmäislukumäärä pyöreätä vesiastiaa kohden	Poikasten enimmäislukumäärä vesinippaa kohden
Enintään 6 viikkoa	2	0,5	150	30
Yli 6 mutta enintään 15 viikkoa	4	0,65	100	30
Yli 15 mutta enintään 18 viikkoa	4	0,65	100	20