

# FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Utgiven i Helsingfors den 2 november 2016

---

**900/2016**

## **Statsrådets förordning**

**om ändring av statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika**

I enlighet med statsrådets beslut

*ändras* bilagorna I–IV till statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika (543/2008), av dem bilagor I–III sådana de lyder i förordning 1128/2015 och bilaga IV sådan den lyder i förordning 165/2016, som följer:

\_\_\_\_\_

Denna förordning träder i kraft den 14 november 2016.

Helsingfors den 27 oktober 2016

Familje- och omsorgsminister Juha Rehula

Konsultativ tjänsteman Elina Kotovirta

Ämnen och preparat som hör till förteckningar I–IV i 1961 års allmänna narkotikakonvention

Förteckning I i 1961 års allmänna narkotikakonvention

Acetorfin (3-*O*-acetyltetrahydro-7- $\alpha$ -(1-hydroxi-1-metylbutyl)-6,14-*endo-eteno*oripavin)  
 Acetyl-*alfa*-metylfentanyl (*N*-[1-( $\alpha$ -metylfenetyl)-4-piperidyl]acetanilid)  
 Acetylfentanyl (*N*-fenyl-*N*-[1-(2-fenyletyl)-4-piperidiny]acetamid)  
 Acetylmetadol (3-acetoxi-6-dimetylamino-4,4-difenylheptan)  
 AH-7921 (3,4-diklor-*N*-[[1-(dimetylamino)cyklohexyl]metyl]bensamid)  
 Alfacylmetadol ( $\alpha$ -3-acetoxi-6-dimetylamino-4,4-difenylheptan)  
 Alfameprodin ( $\alpha$ -3-etyl-1-metyl-4-fenyl-4-propionoxipiperidin)  
 Alfametadol ( $\alpha$ -6-dimetylamino-4,4-difenyl-3-heptanol)  
 Alfametylfentanyl (*N*-[1-( $\alpha$ -metylfenetyl)-4-piperidyl]propionanilid)  
 Alfametyltiofentanyl (*N*-[1-[1-metyl-2-(2-tienyl)etyl]-4-piperidyl]propionanilid)  
 Alfaprodin ( $\alpha$ -1,3-dimetyl-4-fenyl-4-propionoxipiperidin)  
 Alfentanil (*N*-[1-[2-(4-etyl-4,5-dihydro-5-oxo-1*H*-tetrazol-1-yl)etyl]-4-(metoximetyl)-4-piperidiny]-*N*-fenylpropanamid)  
 Allylprodin (3-allyl-1-metyl-4-fenyl-4-propionoxipiperidin)  
 Anileridin (1-*p*-aminofenetyl-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyraetyler)  
 Bensetidid (1-(2-bensyloxyetyl)-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyraetyler)  
 Bensylmorfin (3-bensylmorfin)  
 Betacylmetadol ( $\beta$ -3-acetoxi-6-dimetylamino-4,4-difenylheptan)  
 Beta-hydroxifentanyl (*N*-[1-( $\beta$ -hydroxifenetyl)-4-piperidyl] propionanilid)  
 Beta-hydroxi-3-metylfentanyl (*N*-[1-( $\beta$ -hydroxifenetyl)-3-metyl-4-piperidyl] propionanilid)  
 Betameprodin ( $\beta$ -3-etyl-1-metyl-4-fenyl-4-propionoxipiperidin)  
 Betametadol ( $\beta$ -6-dimetylamino-4,4-difenyl-3-heptanol)  
 Betaprodin ( $\beta$ -1,3-dimetyl-4-fenyl-4-propionoxipiperidin)  
 Betcitramid (1-(3-cyano-3,3-difenylpropyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1-bensimidazoliny]piperidin)  
 Cannabis (indisk hampa), cannabisharts samt extrakter och tinkturer av cannabis  
 Desomorfin (dihydrodesoximorfin)  
 Dextromoramid ((+)-4-[2-metyl-4-oxo-3,3-difenyl-4-(1-pyrrolidiny]butyl]morfolin)  
 Diampromid (*N*-[2-(metylfenetylamino)propyl]propionanilid)  
 Dietyltiambuten (3-dietylamino-1,1-di(2"-tienyl)-1-buten)  
 Difenoxin (1-(3-cyano-3,3-difenylpropyl)-4-fenylisonipekotinsyra)  
 Difenoxylat (1-(3-cyano-3,3-difenylpropyl)-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyraetyler)  
 Dihydroetorfin (7,8-dihydro-7- $\alpha$ -[1-(*R*)-hydroxi-1-metylbutyl]-6,14-*endo-etanotetrahydro*oripavin)  
 Dihydromorfin  
 Dimefeptanol (6-dimetylamino-4,4-difenyl-3-heptanol)  
 Dimenoxadol (2-dimetylaminoetyl-1-etoxi-1,1-difenylacetat)  
 Dimetyltiambuten (3-dimetylamino-1,1-di(2"-tienyl)-1-buten)  
 Dioxafetylbutyrat (etyl-4-morfolino-2,2-difenylbutyrat)  
 Dipipanon (4,4-difenyl-6-piperidin-3-heptanon)  
 Drotebanol (3,4-dimetoxi-17-metylmorfinan-6 $\beta$ ,14-diol)  
 Ekgonin, dess estrar och derivat, som kan överföras till ekgonin och kokain  
 Etonitazen (1-dietylaminoetyl-2-*p*-etoxibensyl-5-nitrobensimidazol)  
 Etorfin (tetrahydro-7- $\alpha$ -(1-hydroxi-1-metylbutyl)-6,14-*endo-eteno*oripavin )

Etoxeridin (1-[2-(2-hydroxi-etoxy)etyl]-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyraetyler)  
 Etylmetyltiambuten (3-etylmetylamino-1,1-di(2"-tienyl)-1-buten)  
 Fenadoxon (6-morfolino-4,4-difenyl-3-heptanon)  
 Fenampromid (*N*-(1-metyl-2-piperidinoetyl)-propionanilid)  
 Fenazocin (2"-hydroxi-5,9-dimetyl-2-fenetyl-6,7-bensomorfan)  
 Fenomorfan (3-hydroxi-*N*-fenetylmorfinan)  
 Fenoperidin (1-(3-hydroxi-3-fenylpropyl)-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyraetyler)  
 Fentanyl (1-fenetyl-4-*N*-propionylanilinopiperidin)  
 Furetidin (1-(2-tetrahydrofurfuryloxietyl)-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyraetyler)  
 Heroin (diacetylmorfin)  
 Hydrokodon (dihydrokodeinon)  
 Hydromorfinol (14-hydroxidihydromorfin)  
 Hydromorfon (dihydromorfinon)  
 Hydroxipetidin (4-*m*-hydroxifenyl-1-metylpiperidin-4-karboxylsyraetyler)  
 Isometadon (6-dimetylamino-5-metyl-4,4-difenyl-3-hexanon)  
 Ketobemidon (4-*m*-hydroxifenyl-1-metyl-4-propionylpiperidin)  
 Klonitazen (2-(*p*-klorbensyl)-1-dietylaminoetyl-5-nitrobensimidazol)  
 Kodoxim (dihydrokodeinon-6-karboximetyloxim)  
 Kokain (bensoylekgoninmetyler)  
 Kokablad  
 Koncentrat av vallmohalm (den produkt som erhålls när vallmohalm, fröna undantaget (poppy straw), undergått behandling för koncentration av alkaloiderna)  
 Levofenacylmorfan ((-)-3-hydroxi-*N*-fenacylmorfinan)  
 Levometorfan\*) ((-)-3-metoxi-*N*-metylmorfinan)  
 Levomoramid ((-)-4-[2-metyl-4-oxo-3,3-difenyl-4-(1-pyrrolidiny)butyl]morfolin)  
 Levorfanol\*) ((-)-3-hydroxi-*N*-metylmorfinan)  
 Metadon (6-dimetylamino-4,4-difenyl-3-heptanon)  
 Metadonintermediat (4-cyano-2-dimetylamino-4,4-difenylbutan)  
 Metazocin (2"-hydroxi-2,5,9-trimetyl-6,7-bensomorfan)  
 Metopon (5-metyldihydromorfinon)  
 Metyldesorfin (6-metyl- $\Delta^6$ -desoximorfin)  
 Metyldihydromorfin (6-metyldihydromorfin)  
 3-Metylfentanyl (*N*-(3-metyl-1-fenetyl-4-piperidyl)propionanilid)  
 3-Metyltiofentanyl (*N*-[3-metyl-1-[2-(2-tienyl)etyl]-4-piperidyl]propionanilid)  
 Moramidintermediat (2-metyl-3-morfolino-1,1-difenylpropankarboxylsyra)  
 Morferidin (1-(2-morfolinoetyl)-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyraetyler)  
 Morfin  
 Morfinmetylbromid och andra morfinderivat med femvärdigt kväve vari särskilt ingår morfin-*N*-oxidderivat varav ett är kodein-*N*-oxid  
 Morfin-*N*-oxid  
 MPPP (1-metyl-4-fenyl-4-piperidinolpropionat (ester))  
 MT-45 (1-cyklohexyl-4-(1,2-difenyletyl)-piperazin)  
 Myrofin (myristylbensylmorfin)  
 Nikomorfin (3,6-dinikotinylmorfin)  
 Noracymetadol (( $\pm$ )- $\alpha$ -3-acetoxi-6-metylamino-4,4-difenylheptan)  
 Norlevorfanol ((-)-3-hydroximorfinan)  
 Normetadon (6-dimetylamino-4,4-difenyl-3-hexanon)  
 Normorfin (demetylmorfin)  
 Norpipanon (4,4-difenyl-6-piperidino-3-hexanon)  
 Opium  
 Oripavin  
 Oxikodon (14-hydroxidihydrokodeinon)

Oximorfon (14-hydroxidihydromorfinon)  
*Para*-fluorofentanyl (4"-fluoro-*N*-(1-fenetyl-4-piperidyl)propionanilid)  
 PEPAP (1-fenetyl-4-fenyl-4-piperidinolacetat (ester))  
 Petidin (1-metyl-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyraetyler)  
 Petidinintermediat-A (4-cyano-1-metyl-4-fenylpiperidin)  
 Petidinintermediat-B (4-fenylpiperidin-4-karboxylsyraetyler)  
 Petidinintermediat-C (1-metyl-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyra)  
 Piminodin (4-fenyl-1-(3-fenylaminopropyl)piperidin-4-karboxylsyraetyler)  
 Piritramid (1-(3-cyano-3,3-difenylpropyl)-4-(1-piperidino)piperidin-4-karboxylsyra-  
 amid)  
 Proheptazin (1,3-dimetyl-4-fenyl-4-propionoxiazacykloheptan)  
 Properidin (1-metyl-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyraisopropylester)  
 Racemotorfan ((±)-3-metoxi-*N*-metylmorfinan)  
 Racemoramid ((±)-4-[2-metyl-4-oxo-3,3-difenyl-4-(1-pyrrolidiny)]butyl]morfolin)  
 Racemorfan ((±)-3-hydroxi-*N*-metylmorfinan)  
 Remifentanyl (1-(2-metoxycarbonyletyl)-4-(fenylpropionylamino)piperidin-4-  
 carboxylsyrametyler)  
 Sufentanyl (*N*-[4-(metoximetyl)-1-[2-(2-tienyl)etyl]-4-piperidyl]propionanilid)  
 Tebain  
 Tebakon (asetyldihydrokodeinon)  
 Tilidin ((±)-etyl-trans-2-(dimetylamino)-1-fenyl-3-cyklohexen-1-karboxylat)  
 Tiofentanyl (*N*-[1-[2-(2-tienyl)etyl]-4-piperidyl]propionanilid)  
 Trimeperidin (1,2,5-trimetyl-4-fenyl-4-propionoxipiperidin); och

isomerer av ämnen i denna förteckning, förutom sådana som uttryckligen utelämnats, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma,

estrar och etrar av ämnen i denna förteckning, förutom sådana som ingår i någon annan förteckning, om sådana estrar eller etrar kan förekomma,

salter av ämnen i denna förteckning, inklusive salter av ovan nämnda estrar, etrar och isomerer, om sådana salter kan förekomma, samt

beredningar som innehåller i denna förteckning nämnda ämnen förutom de beredningar som nämns i förteckning III.

\*) Isomerer Dextrometorfan ((+)-3-metoxi-*N*-metylmorfinan) och dextrorfan ((+)-3-hydroxi-*N*-metylmorfinan) är med avsikt utelämnade ur denna grupp.

Förteckning II i 1961 års allmänna narkotikakonvention

Acetyldihydrokodein  
 Dextropropoksifen ( $\alpha$ -(+)-4-dimetylamino-1,2-difenyl-3-metyl-2-butanolpropionat)  
 Dihydrokodein  
 Etylmorfin (3-etylmorfin)  
 Folkodin (morfolinyletylmorfin)  
 Kodein (3-metylmorfin)  
 Nikodikodin (6-nikotinyldihydrokodein)  
 Nikokodin (6-nikotinylkodein)  
 Norkodein (*N*-demetylkodein)  
 Propiram (*N*-(1-metyl-2-piperidinoetyl)-*N*-2-pyridylpropionamid); och

isomerer av ämnen i denna förteckning, förutom sådana som uttryckligen utelämnats, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma,

salter av ämnen i denna förteckning inklusive salter av ovan nämnda isomerer, om sådana salter kan förekomma, samt

beredningar som innehåller i denna förteckning nämnda ämnen förutom de beredningar som nämns i förteckning III.

#### Förteckning III i 1961 års allmänna narkotikakonvention

1. Beredningar av  
Acetyldihydrokodein  
Dihydrokodein  
Etylmorfin  
Folkodin  
Kodein  
Nikodikodin  
Nikokodin och  
Norkodein,

när nämnda narkotika är blandade med ett eller flera andra ämnen och de inte innehåller mera än 100 milligram narkotikum per varje doseringsenhet och koncentrationen i dem inte är större än 2,5 % per odispenserad beredning.

2. Beredningar av kokain, vilka inte innehåller mera än 0,1 % kokain, beräknat som kokainbas, och beredningar av opium eller morfin, vilka inte innehåller mera än 0,2 % morfin, beräknat som vattenfri morfinbas, och vilka är blandade med ett eller flera andra ämnen så, att det narkotiska ämnet inte kan återvinnas med enkla medel eller i en koncentration som kan medföra fara för det allmänna hälsotillståndet.

3. Beredningar av difenoxylat, vilka per varje doseringsenhet inte innehåller mera än 2,5 milligram difenoxylat, beräknat som bas, och innehåller atropinsulfat inte mindre än 1 procent av mängden av difenoxylat.

4. Difenoxinberedningar, vilka per varje doseringsenhet inte innehåller mera än 0,5 milligram difenoxin, och innehåller atropinsulfat inte mindre än 5 procent av mängden av difenoxin.

5. Propiramberedningar, vilka inte innehåller mer än 100 milligram propiram per varje doseringsenhet och vilka blandats med minst samma mängd metylcellulosa.

6. Pulvis ipecacuanhae et opii compositus  
10 % pulveriserat opium  
10 % pulveriserad ipekakuanarot (Radix ipecacuanhae) väl blandade med  
80 % av vilket som helst annat pulveriserat ämne som inte innehåller något narkotiskt ämne.

7. Perorala dextropropoxifen beredningar vilka inte innehåller mera än 135 milligram dextropropoxifen, beräknat som bas, per doseringsenhet och i vilka koncentrationen inte överstiger 2,5 % per odispenserad beredning, under förutsättning att dessa beredningar inte innehåller ämnen, som omfattas av konventionen angående psykotropiska ämnen.

8. Beredningar som motsvarar ämnen i denna förteckning samt blandningar av sådana beredningar med ämnen som inte innehåller något narkotiskt ämne.

Förteckning IV i 1961 års allmänna narkotikakonvention

Acetorfin (3-*O*-acetyltetrahydro-7- $\alpha$ -(1-hydroxi-1-metylbutyl)-6,14-endo-etenooripavin)  
 Acetyl-*alfa*-metylfentanyl (*N*-[1-( $\alpha$ -metylfenetyl)-4-piperidyl]acetanilid)  
 Acetylfentanyl (*N*-fenyl-*N*-[1-(2-fenyletyl)-4-piperidinyl]acetamid)  
 Alfametylfentanyl (*N*-[1-( $\alpha$ -metylfenetyl)-4-piperidyl]propionanilid)  
 Alfametyltiofentanyl (*N*-[1-[1-metyl-2-(2-tienyl)etyl]-4-piperidyl]propionanilid)  
*Beta*-hydroxifentanyl (*N*-[1-( $\beta$ -hydroxifenetyl)-4-piperidyl]propionanilid)  
*Beta*-hydroxi-3-metylfentanyl (*N*-[1-( $\beta$ -hydroxifenetyl)-3-metyl-4-piperidyl]propionanilid)  
 Cannabis (indisk hampa) och cannabisharts  
 Desomorfin (dihydrodesoximorfin)  
 Etorfin (tetrahydro-7- $\alpha$ -(1-hydroxi-1-metylbutyl)-6,14-endo-etenooripavin )  
 Heroin (diacetylmorfin)  
 Ketobemidon (4-*m*-hydroxifenyl-1-metyl-4-propionylpiperidin)  
 3-Metylfentanyl (*N*-(3-metyl-1-fenetyl-4-piperidyl)propionanilid)  
 3-Metyltiofentanyl (*N*-[3-metyl-1-[2-(2-tienyl)etyl]-4-piperidyl]propionanilid)  
 MPPP (1-metyl-4-fenyl-4-piperidinolpropionat (ester))  
*Para*-fluorofentanyl (4"-fluoro-*N*-(1-fenetyl-4-piperidyl)propionanilid)  
 PEPAP (1-fenetyl-4-fenyl-4-piperidinolacetat (ester))  
 Tiofentanyl (*N*-[1-[2-(2-tienyl)etyl]-4-piperidyl] propionanilid); samt

salter av ämnen i denna förteckning, om sådana salter kan förekomma.

Ämnen och preparat som hör till förteckningar I–IV i 1971 års konvention om psykotropa ämnen

Förteckning I i konventionen om psykotropa ämnen

25B-NBOMe (2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)-*N*-(2-metoxibensyl)etanamin)  
 25C-NBOMe (2-(4-kloro-2,5-dimetoxifenyl)-*N*-(2-metoxibensyl)etanamin)  
 25I-NBOMe (2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)-*N*-(2-metoxibensyl)etanamin)  
 Brolamfetamin, dimetoxibromamfetamin (DOB)((±)-4-bromo-2,5-dimetoxi- $\alpha$ -metylfenetylamin)  
 Dietyltryptamin (DET) (3-[2-(dietylamino)etyl]indol)  
 Dimetoxiamfetamin (DMA) ((±)-2,5-dimetoxi- $\alpha$ -metylfenetylamin)  
 Dimetoxietylamfetamin (DOET) ((±)-4-etyl-2,5-dimetoxi- $\alpha$ -metylfenetylamin)  
 DMHP (3-(1,2-dimetylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-6*H*-dibenso[*b,d*]pyran-1-ol)  
 Dimetyltryptamin (DMT) (3-[2-(dimetylamino)etyl]indol)  
 Eticyclidin (PCE) (*N*-etyl-1-fenylcyklohexylamin)  
 Etryptamin (3-(2-aminobutyl)indol)  
 Katinon ((-)-(*S*)-2-aminopropiofenon)  
 (+)-Lysergid(LSD, LSD-25) (9,10-didehydro-*N,N*-dietyl-6-metylergolin-8 $\beta$ -karboxamid)  
 MDE, *N*-etyl MDA ((±)-*N*-etyl- $\alpha$ -metyl-3,4-(metylendioxi)fenetylamin)  
 Meskalin (3,4,5-trimetoxifenetylamin)  
 Metkatinon (2-(metylamino)-1-fenylpropan-1-on)  
 Metoximetylendioxiamfetamin(MMDA) (5-metoxi- $\alpha$ -metyl-3,4-(metylendioxi)fenetylamin  
 4-Metylaminorex ((±)-*cis*-2-amino-4-metyl-5-fenyl-2-oxazolin)  
 4-MTA ( $\alpha$ -metyl-4-metyltiofenetylamin)  
 Metylendioximetamfetamin(MDMA) ((±)-*N*, $\alpha$ -dimetyl-3,4-(metylendioxi)fenetylamin)  
*N*-hydroxiMDA ((±)-*N*[ $\alpha$ -metyl-3,4-metylendioxifenetyl]hydroxylamin)  
 Parahexyl (3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-6*H*-dibenso[*b,d*]pyran-1-ol)  
 Parametoxiamfetamin(PMA) (*p*-metoxi- $\alpha$ -metylfenyletylamin)  
*para*-Metoksietylamfetamin (PMMA) (1-(4-metoxifenyl)-*N*-metylpropan-2-amin)  
 Psilosin, psilozin (3-[2-(dimetylamino)etyl]indol-4-ol)  
 Psilosybin (3-[2-(dimetylamino)etyl]indol-4-yldivätefosfat)  
 Rolicyklidin(PHP, PCPY) (1-(1-fenylcyklohexyl)pyrrolidin)  
 STP, DOM (2,5-dimetoxi- $\alpha$ ,4-dimetylfenetylamin)  
 Tenamfetamin, metylendioxiamfetamin(MDA) ( $\alpha$ -metyl-3,4-metylendioxifenetylamin)  
 Tenocyklidin ((TCP) (1-[1-(2-tienyl)cyklohexyl]piperidin)  
 Tetrahydrokannabinol, följande isomerer och stereokemiska varianter av dessa:  
 7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6*H*-dibenso[*b,d*]pyran-1-ol  
 (9*R*,10*aR*)-8,9,10,10*a*-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6*H*-dibenso[*b,d*]pyran-1-ol  
 (6*aR*,9*R*,10*aR*)-6*a*,9,10,10*a*-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6*H*-dibenso[*b,d*]pyran-1-ol  
 (6*aR*,10*aR*)-6*a*,7,10,10*a*-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6*H*-dibenso[*b,d*]pyran-1-ol  
 6*a*,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6*H*-dibenso[*b,d*]pyran-1-ol  
 (6*aR*,10*aR*)-6*a*,7,8,9,10,10*a*-hexahydro-6,6-dimetyl-9-metylen-3-pentyl-6*H*-dibenso[*b,d*]pyran-1-ol  
 Trimetoxiamfetamin(TMA) ((±)-3,4,5-trimetoxi- $\alpha$ -metylfenetylamin);

stereoisomerer av ämnen i denna förteckning, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma,

salter av ämnen i denna förteckning, om sådana salter kan förekomma, samt

beredningar som innehåller i denna förteckning nämnda ämnen.

Förteckning II i konventionen om psykotropa ämnen

$\alpha$ -Pyrrolidinvalerofenon ( $\alpha$ -PVP) (1-fenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanon)  
 AM-2201 ([1-(5-fluoropentyl)-1*H*-indol-3-yl]-(naftalen-1-yl)metanon)  
 Amfetamin (( $\pm$ )- $\alpha$ -metylphenetylamin)  
 Amineptin (7-[(10,11-dihydro-5*H*-dibenso[*a,d*]cyklohepten-5-yl)amino]heptansyra)  
 2C-B (4-bromo-2,5-dimetoxifenetylamin)  
 Delta-9-tetrahydrokannabinol(dronabinol\*) och dess stereokemiska varianter  
 ((6*aR*,10*aR*)-6*a*,7,8,10*a*-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6*H*-dibenso[*b,d*] pyran-1-ol)  
 Dexamfetamin ((+)- $\alpha$ -metylphenetylamin)  
 Fencyklidin (PCP) (1-(1-fenylcyklohexyl)piperidin)  
 Fenetyllin (7-[2-[( $\alpha$ -metylphenetyl)amino]etyl]teofyllin)  
 Fenmetrazin (3-metyl-2-fenylmorfolin)  
 GHB ( $\gamma$ -hydroxismörsyra)  
 JWH-018 (1-pentyl-3-(1-naftoyl)indol)  
 Levamfetamin ((-)-(*R*)- $\alpha$ -metylphenetylamin)  
 Levometamfetamin ((-)-*N*, $\alpha$ -dimetylphenetylamin)  
 Mefedron (4-MMC) (4-metylmetkatinon)  
 Meklokalon (3-(*o*-klorfenyl)-2-metyl-4(3*H*)-kinazolinon)  
 Metakalon (2-metyl-3-*o*-tolyl-4(3*H*)-kinazolinon)  
 Metamfetamin ((+)-(*S*)-*N*, $\alpha$ -dimetylphenetylamin)  
 Metamfetaminracemat (( $\pm$ )-*N*, $\alpha$ -dimetylphenetylamin)  
 Metoxetamin (MXE) (2-(3-metoxifenyl)-2-(etylamino)cyklohexanon)  
 Metylendioxipyrovaleron (MDPV) (1-(3,4-Metylendioxifenyl)-2-pyrrolidinylpentan-1-on)  
 Metylfenidat (metyl  $\alpha$ -fenyl-2-piperidinacetat)  
 Metylon (*bk*-MDMA) (3,4-metylendioximetkatinon)  
*N*-bensylpiperazin (BZP) (1-bensyl-1,4-diazacyklohexan)  
*p*-Metyl-4-metylaminorex (4,4'-DMAR)  
 Sekobarbital (5-allyl-5-(1-metylbutyl)-barbitursyra),  
 Zipeprol ( $\alpha$ -( $\alpha$ -metoxibensyl)-4-( $\beta$ -metoxifenetyl)-1-piperazinetanol;

stereoisomerer av ämnen i denna förteckning, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma,

salter av ämnen i denna förteckning, inklusive salter av ovan nämnda isomerer, om sådana kan förekomma, samt

beredningar som innehåller i denna förteckning nämnda ämnen.

\* Namnet Dronabinol hänvisar endast till den stereokemiska varianten (-)-*trans-delta*-9-tetrahydrokannabinol av *delta*-9-tetrahydrokannabinol.



## Förteckning III i konventionen om psykotropa ämnen

Amobarbital (5-etyl-5-isopentylbarbitursyra)  
 Buprenorfin (21-cyklopropyl-7- $\alpha$ -[(S)-1-hydroxi-1,2,2-trimetylpropyl]-6,14-*endo-etano*-6,7,8,14-tetrahydrooripavin)  
 Butalbital (5-allyl-5-isobutylbarbitursyra)  
 Cyklobarbital (5-(1-cyklohexen-1-yl)-5-etylbarbitursyra)  
 Flunitrazepam (5-(*o*-fluorfenyl)-1,3-dihydro-1-metyl-7-nitro-2*H*-1,4-bensodiazepin-2-on)  
 Glutetimid (2-etyl-2-fenylglutarimid)  
 Katin, (+)-norpseudoefedrin ((+)-(S)- $\alpha$ -[(S)-1-aminoetyl]bensylalkohol)  
 Pentazocin ((2*R*\*,6*R*\*,11*R*\*)-1,2,3,4,5,6-heksahydro-6,11-dimetyl-3-(3-metyl-2-butenyl)-2,6-metano-3-bensazocin-8-ol)  
 Pentobarbital (5-etyl-5-(1-metylbutyl)barbitursyra);

stereoisomerer av ämnen i denna förteckning, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma,

salter av ämnen i denna förteckning, inklusive salter av ovan nämnda isomerer, om sådana kan förekomma, samt

beredningar som innehåller i denna förteckning nämnda ämnen.

## Förteckning IV i konventionen om psykotropa ämnen

Allobarbital (5,5-diallylbarbitursyra)  
 Alprazolam (8-klor-1-metyl-6-fenyl-4*H*-s-triazolo [4,3-*a*][1,4] bensodiazepin)  
 Amfepramon (2-(dietylamino)propiofenon)  
 Aminorex (2-amino-5-fenyl-2-oxazolin)  
 Barbital (5,5-dietylbarbitursyra)  
 Benzfetamin (*N*-bensyl-*N*, $\alpha$ -dimetylfenetylamin)  
 Bromazepam (7-brom-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2*H*-1,4-bensodiazepin-2-on)  
 Brotizolam (2-brom-4-(*o*-klorfenyl)-9-metyl-6*H*-tieno[3,2-*f*]-s-triazolo[4,3-*a*][1,4]diazepin)  
 Butobarbital (5-butyl-5-etylbarbitursyra)  
 Delorazepam (7-klor-5-(*o*-klorfenyl)-1,3-dihydro-2*H*-1,4-bensodiazepin-2-on)  
 Diazepam (7-klor-1,3-dihydro-1-metyl-5-fenyl-2*H*-1,4-bensodiazepin-2-on)  
 Estazolam (8-klor-6-fenyl-4*H*-s-triazolo[4,3-*a*][1,4]bensodiazepin)  
 Etilamfetamin, etylamfetamin (*N*-etyl- $\alpha$ -metylfenetylamin)  
 Etinamat (1-etylnylcyklohexanolkarbamat)  
 Etklorvynol (1-klor-3-etyl-1-penten-4-yn-3-ol)  
 Etylloflazepat (etyl-7-klor-5-(*o*-fluorfenyl)-2,3-dihydro-2-oxo-1*H*-1,4-bensodiazepin-3-karboxylat)  
 Fenazepam (7-bromo-5-(2-klorofenyl)-1,3-dihydro-2*H*-1,4-bensodiazepin-2-on)  
 Fendimetratsin ((+)-2*S*,3*S*)-3,4-dimetyl-2-fenylmorfolin)  
 Fenkamfamin (*N*-etyl-3-fenyl-2-norbornanamin)  
 Fenobarbital (5-etyl-5-fenylbarbitursyra)  
 Fenproporex (( $\pm$ )-3-[( $\alpha$ -metylphenyletyl)amino]propionitril)  
 Fentermin ( $\alpha$ , $\alpha$ -dimetylfenetylamin)  
 Fludiazepam (7-klor-5-(*o*-fluorfenyl)-1,3-dihydro-1-metyl-2*H*-1,4-bensodiazepin-2-on)  
 Flurazepam (7-klor-1-[2-(dietylamino)etyl]-5-(*o*-fluorfenyl)-1,3-dihydro-2*H*-1,4-bensodiazepin-2-on)  
 Halazepam (7-klor-1,3-dihydro-5-fenyl-1-(2,2,2-trifluoretyl)-2*H*-1,4-bensodiazepin-2-on)

Haloxazolam (10-brom-11b-(*o*-fluorfenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro-oxazolo  
 [3,2-*d*][1,4]bensodiazepin-6(5*H*)-on)  
 Kamazepam (7-klor-1,3-dihydro-3-hydroxi-1-metyl-5-fenyl-2*H*-1,4-bensodiazepin-2-on-  
 dimetylkarbamat (ester))  
 Ketazolam (11-klor-8,12b-dihydro-2,8-dimetyl-12b-fenyl-4*H*-[1,3]oxazino-  
 [3,2-*d*][1,4]bensodiazepin-4,7(6*H*)-dion)  
 Klobazam (7-klor-1-metyl-5-fenyl-1*H*-1,5-bensodiazepin-2,4(3*H*,5*H*)-dion)  
 Klonazepam (5-(*o*-klorfenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2*H*-1,4-bensodiazepin-2-on)  
 Klorazepat (7-klor-2,3-dihydro-2-oxo-5-fenyl-1*H*-1,4-bensodiazepin -3-karboxylsyra)  
 Klordiazepoxid (7-klor-2(metylamino)-5-fenyl-3*H*-1,4-bensodiazepin-4-oxid)  
 Klotiazepam (5-(*o*-klorfenyl)-7-etyl-1,3-dihydro-1-metyl-2*H*-tieno[2,3-*e*]-1,4-diazepin-2-on)  
 Kloxazolam (10-klor-11b-(*o*-klorfenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro-oxazolo-[3,2-  
*d*][1,4]bensodiazepin-6(5*H*)-on)  
 Lefetamin, SPA ((-)-*N,N*-dimetyl-1,2-difenyletylamin)  
 Loprazolam (6-(*o*-klorfenyl)-2,4-dihydro-2-[(4-metyl-1-piperazinyl)metylen]-8-nitro-  
 1*H*-imidazo-[1,2-*a*][1,4]-bensodiazepin-1-on)  
 Lorazepam (7-klor-5-(*o*-klorfenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxi-2*H*-1,4-bensodiazepin-2-on)  
 Lormetazepam (7-klor-5-(*o*-klorfenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxi-1-metyl-2*H*-1,4-  
 bensodiazepin-2-on)  
 Mazindol (5-(*p*-klorfenyl)-2,5-dihydro-3*H*-imidazo(2,1-*a*)isoindol-5-ol)  
 Medazepam (7-klor-2,3-dihydro-1-metyl-5-fenyl-1*H*-1,4-bensodiazepin)  
 Mefenorex (*N*-(3-klorpropyl)- $\alpha$ -metylfenetylamin)  
 Meprobamat (2-metyl-2-propyl-1,3-propandioldikarbamat)  
 Mesokarb ((3-( $\alpha$ -metylfenetyl)-*N*-fenylkarbamoyl)sydnonimin)  
 Metylfenobarbital (5-etyl-1-metyl-5-fenylbarbitursyra)  
 Metyprylon (3,3-dietyl-5-metyl-2,4-piperidindion)  
 Midazolam (8-klor-6-(*o*-fluorfenyl)-1-metyl-4*H*-imidazo[1,5-*a*][1,4]bensodiazepin)  
 Nimetazepam (1,3-dihydro-1-metyl-7-nitro-5-fenyl-2*H*-1,4-bensodiazepin-2-on)  
 Nitrazepam (1,3-dihydro-7-nitro-5-fenyl-2*H*-1,4-bensodiazepin-2-on)  
 Nordazepam (7-klor-1,3-dihydro-5-fenyl-2*H*-1,4-bensodiazepin-2-on)  
 Oxazepam (7-klor-1,3-dihydro-3-hydroxi-5-fenyl-2*H*-1,4-bensodiazepin-2-on)  
 Oxazolam (10-klor-2,3,7,11b-tetrahydro-2-metyl-11b-fenylloxazolo[3,2-*d*][1,4]-  
 bensodiazepin-6(5*H*)-on)  
 Pemolin (2-amino-5-fenyl-2-oxazolin-4-on)  
 Pinazepam (7-klor-1,3-dihydro-5-fenyl-1-(2-propynyl)-2*H*-1,4-bensodiazepin-2-on)  
 Pipradrol (1,1-difenyl-1-(2-piperidyl)metanol)  
 Prazepam (7-klor-1-(cyklopropylmetyl)-1,3-dihydro-5-fenyl-2*H*-1,4-bensodiazepin-2-on)  
 Pyrovaleron (4'-metyl-2-(1-pyrrolidiny)valerofenon)  
 Sekbutabarbital (5-*sec*-butyl-5-etylbarbitursyra)  
 Temazepam (7-klor-1,3-dihydro-3-hydroxi-1-metyl-5-fenyl-2*H*-1,4-bensodiazepin-2-on)  
 Tetrazepam (7-klor-5-(1-cyklohexen-1-yl)-1,3-dihydro-1-metyl-2*H*-1,4-bensodiazepin-  
 2-on)  
 Triazolam (8-klor-6-(*o*-klorfenyl)-1-metyl-4*H*-s-triazolo-[4,3-*a*][1,4]bensodiazepin)  
 Vinylbital (5-(1-metylbutyl)-5-vinylbarbitursyra)  
 Zolpidem (*N,N*,6-trimetyl-2-*p*-tolylimidazo[1,2-*a*]pyridin-3-acetamid);

stereoisomerer av ämnen i denna förteckning, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma,

salter av ämnen i denna förteckning, inklusive salter av ovan nämnda isomerer, om sådana kan förekomma, samt

beredningar som innehåller i denna förteckning nämnda ämnen.

Följande ämnen, om vars innefattande i kontrollen har beslutats i enlighet med rådets beslut vilka fattats med stöd av den gemensamma åtgärden om informationsutbyte, riskbedömning och kontroll av syntetiska droger (97/396/RIF) eller rådets beslut 2005/387/RIF om informationsutbyte, riskbedömning och kontroll avseende nya psykoaktiva ämnen

2C-I (2,5-dimetoxi-4-jodfenetylamin)  
2C-T-2 (2,5-dimetoxi-4-etylthiofenetylamin)  
2C-T-7 (2,5-dimetoxi-4-(*n*)-propylthiofenetylamin)  
4-metylamfetamin  
4-MTA (*p*-metyltioamfetamin eller 4-metyltioamfetamin)  
5-IT (5-(2-aminopropyl)indole)  
TMA-2 (2,4,5-trimetoxiamfetamin)

Följande ämnen:

1-(3-Klorfenyl)piperazin (mCPP)  
 25H-NBOMe (2-(2,5-dimetoxifenyl)-*N*-(2-metoxibensyl)etanamin)  
 5-(2-Aminopropyl)bensofuran (5-APB) (1-(1-bensofuran-5-yl)propan-2-amin)  
 6-(2-Aminopropyl)bensofuran (6-APB) (1-(1-bensofuran-6-yl)propan-2-amin)  
 AB-CHMINACA (*N*-[(1*S*)-1-(aminokarbonyl)-2-metylipropyli]-1-(cyklohexylmetyl)-1*H*-indatzol-3-karboxamid)  
 Akryloylfentanyl (*N*-(1-fenetyl)piperidin-4-yl)-*N*-fenylakrylamid)  
 α-Metyltryptamin (AMT) (1-(1*H*-indol-3-yl)-1-metyletylamin)  
 α-Pyrrolidinpentiotiofenon (α-PVT) (2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(tiofen-2-yl)pentan-1-on)  
 Bromo-Dragonfly (1-(8-brombenso [1,2-*b*;4,5-*b'*]difuran-4-yl)-2-aminopropan)  
 Butyrfentanyl (*N*-fenyl-*N*-[1-(2-fenyletyl)-4-piperidinyll]-butanamid)  
 Deskloroetizolam (2-etyl-9-metyl-4-fenyl-6*H*-tieno[3,2-*f*][1,2,4]triazol[4,3-*a*][1,4]diazepin)  
 Desoxipipradrol (2-DPMP) (2-(difenylmetyl)piperidin)  
 Diklazepam (7-kloro-5-(2-klorofenyl)-1-metyl-1,3-dihydro-2*H*-1,4-bensodiazepin-2-on)  
 3,4-diklorometylfenidat (3,4-CTMP)  
 Etizolam (4-(2-klorofenyl)-2-etyl-9-metyl-6*H*-tieno[3,2-*f*][1,2,4]triazolo[4,3-*a*][1,4]diazepin)  
 Etylfenidat (etyl-2-fenyl-2-(piperidin-2-yl)asetat)  
 Flubromazepam (7-bromo-5-(2-fluorofenyl)-1,3-dihydro-2*H*-1,4-bensodiazepin-2-on)  
 Flubromazolam (8-bromo-6-(2-fluorofenyl)-1-metyl-4*H*-[1,2,4]triazolo-  
 [4,3*a*][1,4]bensodiazepin)  
 2-Fluoroamfetamin (2-FA) (*o*-fluoro-α-metylfenetylamin)  
 3-Fluoroamfetamin (3-FA) (*m*-fluoro-α-metylfenetylamin)  
 4-Fluoroamfetamin (4-FA) (*p*-fluoro-α-metylfenetylamin)  
 4-Fluorobutyrfentanyl (*N*-(4-fluorofenyl)-*N*-[(1-(2-fenyletyl)-4-piperidinyll]butanamid)  
 2-Fluorometamfetamin (2-FMA) (2-fluoro-*N*,α-dimetylfenetylamin)  
 3-Fluorometamfetamin (3-FMA) (3-fluoro-*N*,α-dimetylfenetylamin)  
 4-Fluorometamfetamin (4-FMA) (4-fluoro-*N*,α-dimetylfenetylamin)  
 4-Fluoro-α-pyrrolidinovalerofenon (4F-α-PVP) (1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on)  
 Furanylfentanyl (*N*-fenyl-*N*-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-furan-2-karboxamid)  
 JWH-073 (1-butyl-3-(1-naftoyl)indol)  
 JWH-081 (1-pentyl-3-(4-metoxi-1-naftoyl)indol)  
 Klonazolam (6-(2-klorofenyl)-1-metyl-8-nitro-4*H*-[1,2,4]triazolo[4,3-*a*][1,4]bensodiazepin)  
 Lisdexamfetamin  
 MAM-2201 ([1-(5-fluoropentyl)-1*H*-indol-3-yl](4-metyl-1-naftalen-1-yl)metanon)  
 MDMB-CHMICA (metyl-*N*-{[1-(cyklohexylmetyl)-1*H*-indol-3-yl]karbonyl}-3-metylvivalinat)  
 Meklonazepam ((*S*)-5-(2-klorofenyl)-3-metyl-7-nitro-1,3-dihydro-2*H*-1,4-bensodiazepin-2-on)  
 Metiopropamin (MPA) (*N*-metyl-1-(tiofen-2-yl)propan-2-amin)  
 2-Metoxifencyklidin (2-MeO-PCP) (1-[1-(2-metoxifenyl)cyklohexyl]piperidin)  
 3-Metoxifencyklidin (3-MeO-PCP) (1-[1-(3-metoxifenyl)cyklohexyl]piperidin)  
 4-Metoxifencyklidin (4-MeO-PCP) (1-[1-(4-metoxifenyl)cyklohexyl]piperidin)  
 Nifoxipam (5-(2-fluorofenyl)-3-hydroxi-7-nitro-1*H*-benso[e][1,4]diazepin-2(3*H*)-on)  
 Ocfentanyl (*N*-(2-fluorofenyl)-2-metoxi-*N*-[1-(2-fenylylietyl)piperidin-4-yl]acetamid)

Pyrazolam (8-bromo-1-metyl-6-fenyl-4*H*-[1,2,4]triazolo[4,3*a*][1,4]bensodiazepin)  
U-47700 (3,4-dikloro-*N*-[2-(dimetylamino)cyklohexyl]-*N*-metylbensamid)

och stereoisomerer av ämnen i denna förteckning, förutom sådana som uttryckligen utelämnats, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma, samt

salter av ämnen i denna förteckning inklusive salter av ovan nämnda isomerer, om sådana salter kan förekomma.

Tapentadol (3-[(1*R*,2*R*)-3-(dimetylamino)-1-etyl-2-metylpropyl]fenol; och isomerer av den, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma,  
estrar och etrar av den, förutom sådana som ingår i någon annan förteckning, om sådana estrar eller etrar kan förekomma, samt  
salter av den, inklusive salter av ovan nämnda estrar, etrar och isomerer, om sådana salter kan förekomma, samt  
beredningar som innehåller i denna förteckning nämnda ämnen.

Följande växter:

kat (*Catha edulis*)  
kaktusväxter innehållande meskalin  
*Psilocybes*vampar