

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2025

1119/2025

Valtioneuvoston asetus

huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen (543/2008) liitteet I, II ja IV, sellaisina kuin ne ovat, liite I asetuksessa 244/2024 ja liitteet II ja IV asetuksessa 153/2025, seuraavasti:

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä joulukuuta 2025.

Helsingissä 4.12.2025

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen

Johtaja Elina Kotovirta

Vuoden 1961 huumaussaineyleissopimuksen listoihin I–IV kuuluvat seuraavat aineet ja valmisteet:

Vuoden 1961 huumaussaineyleissopimuksen lista I

AH-7921 (3,4-dikloori-*N*-{[1-(dimetyyliamino)sykloheksyyli]metyyli}bentsamidi)
 Akryloyylifentanyyli (akryylifentanyyli) (*N*-fenyli-*N*-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]prop-2-enamidi)
Alfa-asetyylimetadoli (α -3-asetoksi-6-dimetyyliamino-4,4-difenyliheptaani)
 Alfameprodiini (α -3-etyyli-1-metyyli-4-fenyli-4-propionioksipiperidiini)
 Alfametadoli (α -6-dimetyyliamino-4,4-difenyli-3-heptanoli)
Alfa-metyylifentanyyli (*N*-[1-(α -metyylifenetyyli)-4-piperidyyli]propionianilidi)
Alfa-metyylitiofentanyyli (*N*-[1-[1-metyyli-2-(2-tienyyli)etyyli]-4-piperidyyli]propionianilidi)
 Alfaprodiini (α -1,3-dimetyyli-4-fenyli-4-propionioksipiperidiini)
 Alfentaniili (*N*-[1-[2-(4-etyyli-4,5-dihydro-5-okso-1*H*-tetratsol-1-yyli)etyyli]-4-(metoksimetyyli)-4-piperidinyyli]-*N*-fenyylipropaaniamidi)
 Allyyliproduini (3-allyyli-1-metyyli-4-fenyli-4-propionioksipiperidiini)
 Anileridiini (1-*p*-aminofenetyyli-4-fenyylipiperidiini-4-karboksylihapon etyyliesteri)
 Asetorfiini (3-*O*-asetyylitetrahydro-7- α -(1-hydroksi-1-metyylibutyli)-6,14-endo-eteno-
 oripaviini)
 Asetyyli-*alfa*-metyylifentanyyli (*N*-[1-(α -metyylifenetyyli)-4-piperidyyli]asetanilidi)
 Asetyyllifentanyyli (*N*-fenyli-*N*-[1-(2-fenyylietyyli)-4-piperidinyyli]asetamidi)
 Asetyylimetadoli (3-asetoksi-6-dimetyyliamino-4,4-difenyliheptaani)
Beeta-asetyylimetadoli (β -3-asetoksi-6-dimetyyliamino-4,4-difenyliheptaani)
Beeta-hydroksifentanyyli (*N*-[1-(β -hydroksifenetyyli)-4-piperidyyli]propionianilidi)
Beeta-hydroksi-3-metyylifentanyyli (*N*-[1-(β -hydroksifenetyyli)-3-metyyli-4-piperidyyli]propionianilidi)
 Beetameprodiini (β -3-etyyli-1-metyyli-4-fenyli-4-propionioksipiperidiini)
 Beetametadoli (β -6-dimetyyliamino-4,4-difenyli-3-heptanoli)
 Beetaprodiini (β -1,3-dimetyyli-4-fenyli-4-propionioksipiperidiini)
 Bentsetidiini (1-(2-bentsylioksietyyli)-4-fenyylipiperidiini-4-karboksylihapon etyyliesteri)
 Bentsyylimorfiini (3-bentsyylimorfiini)
 Betsitramidi (1-(3-syano-3,3-difenyylipropyli)-4-(2-okso-3-propionyli-1-bentsimidat-solinyli)-piperidiini)
 Brorfiini (1-[1-[1-(4-bromifenyli)etyyli]-4-piperidinyyli]-1,3-dihydro-2*H*-bentsimidat-sol-2-oni)
 Butonitatseeni (2-[(4-butoksifenyli)metyyli]-*N,N*-dietyyli-5-nitro-1*H*-bentsimidatsoli-1-etaaniamiini)
 Butyryfentanyyli (*N*-fenyli-*N*-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]-butaaniamidi)
 Dekstromoramidi ((+)-4-[2-metyyli-4-okso-3,3-difenyli-4-(1-pyrrolidinyli)-butyyli]-morfoliini)
 Desomorfiini (dihydrodesoksimorfiini)
 Diampromidi (*N*-[2-(metyylifenetyyliamino)propyyli]propionianilidi)
 Dietyylitambuteeni (3-dietyyliamino-1,1-di-(2"-tienyyli)-1-buteeni)
 Difenoksiini (1-(3-syano-3,3-difenyylipropyli)-4-fenyli-isonipekoottihappo)
 Difenoksylaatti (1-(3-syano-3,3-difenyylipropyli)-4-fenyylipiperidiini-4-karboksylihapon etyyliesteri)
 Dihydroetorfiini (7,8-dihydro-7- α -[1-(*R*)-hydroksi-1-metyylibutyli]-6,14-endo-etano-tetrahydro-oripaviini)
 Dihydromorfiini

Dimefeptanoli (6-dimetyyliamino-4,4-difenyli-3-heptanoli)
 Dimenoksadoli (2-dimetyyliaminoetyyli-1-etoksi-1,1-difenyliasettaatti)
 Dimetyyllitiambuteeni (3-dimetyyliamino-1,1-di(2"-tienyyli)-1-buteeni)
 Dioksafetyylibutyraatti (etyyli-4-morfolino-2,2-difenylibutyraatti)
 Dipipanoni (4,4-difenyli-6-piperidiini-3-heptanoni)
 Drotebanoli (3,4-dimetoksi-17-metyylimorfinaani-6 β ,14-dioli)
 Etatseeni (2-[(4-etoksifenyli)metyyli]-*N,N*-dietyyli-1*H*-bentsimidatsoli-1-etaaniamiini)
 Ekgoniini, sen esterit ja johdannaiset, joista voidaan valmistaa ekgoniinia ja kokaiinia
 Etokseridiini (1-[2-(2-hydroksietoksi)-etyyli]-4-fenyylipiperidiini-4-karboksylihapon etyyliesteri)
 Etonitatseeni (1-dietyyliaminoetyyli-2-p-etoksibentsyyli-5-nitrobentsimidatsoli)
 Etonitasepipne (2-[(4-etoksifenyli)metyyli]-5-nitro-1-(2-piperidin-1-yylietyyli)-1*H*-bentsimidatsoli)
 Etonitasepyyni (2-(4-etoksibentsyyli)-5-nitro-1-(2-(pyrrolidin-1-yyli)etyyli)-1*H*-bentsimidatsoli)
 Etorfiini (tetrahydro-7 α -(1-hydroksi-1-metylibutyyli)-6,14-endo-etenoripaviini)
 Etyylimetyyllitiambuteeni (3-etyylimetyyliamino-1,1-di(2"-tienyyli)-1-buteeni)
 Fenadoksoni (6-morfolino-4,4-difenyli-3-heptanoni)
 Fenampromidi (*N*-(1-metyyli-2-piperidinoetyyli)propionianilidi)
 Fenatsosiini (2"-hydroksi-5,9-dimetyyli-2-fenetyyli-6,7-bentsomorfaani)
 Fenomorfaani (3-hydroksi-*N*-fenetyylimorfinaani)
 Fenoperidiini (1-(3-hydroksi-3-fenyylipropyli)-4-fenyylipiperidiini-4-karboksylihapon etyyliesteri)
 Fentanyl (1-fenetyyli-4-*N*-propionyyli-anilinopiperidiini)
 4-Fluori-isobutyrylfentanyl (4-FIBF, pFIBF) ((*N*-(4-fluorifenyli)-2-metyyli-*N*-[1-(2-fenylietyyli)piperidin-4-yyli]-propanamidi)
 Furanyylifentanyl (*N*-fenyyli-*N*-[1-(2-fenylietyyli)piperidin-4-yyli]-furaani-2-karboksamidi)
 Furetidini (1-(2-tetrahydrofurfurylioksietyyli)-4-fenyylipiperidiini-4-karboksylihapon etyyliesteri)
 Heroiini (diasetyylimorfiini)
 Hydrokodoni (dihydrokodeinoni)
 Hydroksipetidiini (4-*m*-hydroksifenyli-1-metyylipiperidiini-4-karboksylihapon etyyliesteri)
 Hydromorfinoli (14-hydroksidihydromorfiini)
 Hydromorfon (dihydromorfinoni)
 Isometadoni (6-dimetyyliamino-5-metyyli-4,4-difenyli-3-heksanoni)
 Isotonitatseeni (*N,N*-dietyyli-2-[[4-(1-metyylietoksi)fenyyli]metyyli]-5-nitro-1*H*-bentsimidatsoli-1-etaaniamiini)
 Kannabis, kannabishartsit sekä kannabisuutteet ja -tinktuurat
 Karfentaniili (metyyli 1-(2-fenylietyyli)-4-[fenyyli(propionyyli)amino]piperidiini-4-karboksylaatti)
 Ketobemidoni (4-*m*-hydroksifenyli-1-metyyli-4-propionyylipiperidiini)
 Klonitatseeni (2-(*p*-klooribentsyyli)-1-dietyyliaminoetyyli-5-nitrobentsimidatsoli)
 Kodoksiimi (dihydrokodeinoni-6-karboksimetyylioksiimi)
 Kokaiini (bentsoyliekgoniinin metyyliesteri)
 Kokanlehti
 Krotonyylifentanyl ((2*E*)-*N*-fenyyli-*N*-[1-(2-fenylietyyli)piperidin-4-yyli]but-2-eeniamidi)
 Levofenasyylimorfaani ((-)-3-hydroksi-*N*-fenasyylimorfinaani)
 Levometorfaani* ((-)-3-metoksi-*N*-metyylimorfinaani)

Levomoramidi ((-)-4-[2-metyyli-4-okso-3,3-difenyli-4-(1-pyrrolidinyli)butyyli]morfo-
 liini)
 Levorfanoli* ((-)-3-hydroksi-*N*-metyylimorfinaani)
 Metadoni (6-dimetyyliamino-4,4-difenyli-3-heptanoni)
 Metadoni-välituote (4-syano-2-dimetyyliamino-4,4-difenylibutaani)
 Metatsosiini (2"-hydroksi-2,5,9-trimetyyli-6,7-bentsomorfaani)
 Metonitatseeni (*N,N*-dietyyli-2-[2-[(4-metoksifenyli)metyyli]-5-nitrobentsimidatsol-1-
 yyli]etaaniamiini)
 Metonitatsepyyni (2-[(4-metoksifenyli)metyyli]-5-nitro-1-(2-(pyrrolidin-1-yyli)etyyli)-
 1*H*-bentsimidatsoli)
 Metoponi (5-metyylidihydromorfinoni)
 Metoksiasetyylifentanyyli (2-metoksi-*N*-fenyyli-*N*-[1-(2-fenylylietyyli)piperidin-4-yy-
 li]asetamidi)
 2-Metyyli-AP-237 (1-[2-metyyli-4-(3-fenyyliprop-2-en-1-yyli)piperatsin-1-yyli]butan-1-
 oni)
 Metyylidesorfiini (6-metyyli-*A*-6-desoksimorfiini)
 Metyylidihydromorfiini (6-metyylidihydromorfiini)
 3-Metyylifentanyyli (*N*-(3-metyyli-1-fenetyyli-4-piperidyyli)propionianilidi)
 3-Metyylitiofentanyyli (*N*-[3-metyyli-1-[2-(2-tienyyli)etyyli]-4-piperidyyli]propioniani-
 lidi)
 Moramidi-välituote (2-metyyli-3-morfolino-1,1-difenyylipropaanikarboksylihappo)
 Morferidiini (1-(2-morfolinoetyyli)-4-fenyylipiperidiini-4-karboksylihapon etyyliesteri)
 Morfiini
 Morfiinimetyylibromidi ja muut viidenarvoista tyyppiä sisältävät morfiinijohdokset mu-
 kaan lukien erityisesti morfiini-*N*-oksidijohdokset, joista yksi on kodeiini-*N*-oksidi
 Morfiini-*N*-oksidi
 MPPP (1-metyyli-4-fenyli-4-piperidinolipropionaatti (esteri))
 MT-45 (1-sykloheksyyli-4-(1,2-difenylylietyyli)-piperatsiini)
 Myrofiini (myristyylibentsyylimorfiini)
N-desetyyli-isotonitatseeni (*N*-etyyli-2-[2-[(4-isopropoksifenyli)metyyli]-5-nitro-1*H*-
 bentsimidatsol-1-yyli]-1-etaaniamiini)
 Nikomorfiini (3,6-dinikotinyylimorfiini)
 Norasymetadoli ((±)- α -3-asetoksi-6-metyyliamino-4,4-difenyyliheptaani)
 Norlevorfanoli ((-)-3-hydroksimorfinaani)
 Normetadoni (6-dimetyyliamino-4,4-difenyli-3-heksanoni)
 Normorfiini (demetyylimorfiini)
 Norpipanoni (4,4-difenyli-6-piperidino-3-heksanoni)
 Okfentaniili (*N*-(2-fluorofenyli)-2-metoksi-*N*-[1-(2-fenylylietyyli)piperidin-4-yyli]aset-
 amidi)
 Oksikodoni (14-hydroksidihydrokodeinoni)
 Oksimorfoni (14-hydroksidihydromorfinoni)
 Oopium
 Oripaviini
orto-Fluorifentanyyli (*N*-(2-fluorifenyli)-*N*-[1-(2-fenylylietyyli)piperidin-4-yyli]propa-
 namidi)
para-Fluoributyryfentanyyli (*N*-(4-fluorifenyli)-*N*-[1-(2-fenylylietyyli)piperidin-4-yy-
 li]butaaniamidi)
para-Fluorifentanyyli (4"-fluori-*N*-(1-fenetyyli-4-piperidyyli)propionianilidi)
 PEPAP (1-fenetyyli-4-fenyli-4-piperidinoliasetaatti (esteri))
 Petidiini (1-metyyli-4-fenyylipiperidiini-4-karboksylihapon etyyliesteri)
 Petidiini-välituote-A (4-syano-1-metyyli-4-fenyylipiperidiini)
 Petidiini-välituote-B (4-fenyylipiperidiini-4-karboksylihapon etyyliesteri)

Petidiini-välituote-C (1-metyyli-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihappo)
Piminodiini (4-fenyyl-1-(3-fenyylaminopropyyli)piperidiini-4-karboksyylihapon etyyli-
esteri)
Piritramidi (1-(3-syano-3,3-difenyylipropyyli)-4-(1-piperidino)piperidiini-4-karboksyyli-
happoamidi)
Proheptatsiini (1,3-dimetyyli-4-fenyyl-4-propionioksiatsasykloheptaani)
Properidiini (1-metyyli-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon isopropyyliesteri)
Protonitatseeni (*N,N*-dietyyli-5-nitro-2-[(4-propoksifenyyl)metyyli]-1*H*-bentsimidatsoli-
1-etaaniamiini)
Protonitasepyyni (2-[(4-propoksifenyyl)metyyli]-5-nitro-1-(2-pyrrolidin-1-yylietyy-
li)bentsimidatsoli)
Rasemotorfaani ((±)-3 -metoksi-*N*-metyylimorfinaani)
Rasemoramidi ((±)-4-[2-metyyli-4-okso-3,3-difenyyl-4-(1-pyrrolidinyli)butyyli]-mor-
foliini)
Rasemorfaani ((±)-3-hydroksi-*N*-metyylimorfinaani)
Remifentaniili (1-(2-metoksikarbonylietyyli)-4-(fenyylipropionyyliamino)piperidiini-4-
karboksyylihapon metyyliesteri)
Sufentaniili (*N*-[4-(metoksimetyyli)-1-[2-(2-tienyyli)-etyyli]-4-piperidyli]propionianili-
di)
Syklopropyylifentanyyli (*N*-fenyyli-*N*-[1-(2-fenylylietyyli)piperidin-4-yyli]syklopropaa-
nikarboksamidi)
Tebaiini
Tebakoni (asetyylihydrokodeinoni)
Tetrahydrofuranyylifentanyyli (THF-F) (*N*-fenyyli-*N*-[1-(2-fenylylietyyli)piperidin-4-yy-
li]oksolaani-2-karboksamidi)
Tilidiini ((±)-etyyli-*trans*-2-(dimetyyliamino)-1-fenyyl-3-syklohekseeni-1-karbok-
sylaatti)
Tiofentanyyli (*N*-[1-[2-(2-tienyyli)etyyli]-4-piperidyli]-propionianilidi)
Trimeperidiini (1,2,5-trimetyyli-4-fenyyl-4-propionioksipiperidiini)
U-47700 (3,4-dikloori-*N*-(2-dimetyyliaminosykloheksyyli)-*N*-metyylibentsamidi)
Unikkouute, väkevöity (valmiste saadaan, kun unikko lukuun ottamatta siemeniä (poppy
straw), on saatettu sen alkaloidien väkevöimisprosessin alaiseksi)
Valeryylifentanyyli (*N*-fenyyli-*N*-[1-(2-fenylylietyyli)piperidin-4-yyli]pentaaniamidi); ja
tämän luettelon aineiden isomeerit, paitsi erityisesti poisjätetyt, jos sellaisten isomeerien
olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;
tämän luettelon aineiden esterit ja eetterit, paitsi jossakin muussa luettelossa olevat, jos
sellaisten olemassaolo on mahdollista;
tämän luettelon aineiden suolat mukaan luettuna edellä mainittujen esterien, eetterien ja
isomeerien suolat, jos sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä
tässä luettelossa mainittuja aineita sisältävät valmisteet lukuun ottamatta luettelossa III
mainittuja valmisteita.
* Isomeerit Dekstromotorfaani ((+)-3-metoksi-*N*-metyylimorfinaani) ja dekstrorfaani
((+)-3-hydroksi-*N*-metyylimorfinaani) on erityisesti jätetty pois tästä luettelosta.

Vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen lista II

Asetyylihydrokodeiini
Dekstropropoksifeeni (α -(+)-4-dimetyyliamino-1,2-difenyyl-3-metyyli-2-butanolipropi-
onaatti)
Dihydrokodeiini

Etyylimorfiini (3-etyylimorfiini)
 Folkodiini (morfolinyylietyylimorfiini)
 Kodeiini (3-metyylimorfiini)
 Nikodikodiini (6-nikotinyylidihydrokodiini)
 Nikokodiini (6-nikotinylikodiini)
 Norkodiini (*N*-demetyylikodiini)
 Propiraami (*N*-(1-metyyli-2-piperidinoetyyli)-*N*-2-pyridyylipropioniamidi); ja

tämän luettelon aineiden isomeerit, paitsi erityisesti poisjätetyt, jos sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;

tämän luettelon aineiden suolat, mukaan luettuna edellä mainittujen isomeerien suolat, jos sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä

tässä luettelossa mainittuja aineita sisältävät valmisteet lukuun ottamatta luettelossa III mainittuja valmisteita.

Vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen lista III

1. Asetyylidihydrokodiini-
 Dihydrokodiini-
 Etyylimorfiini-
 Folkodiini-
 Kodeiini-
 Nikodikodiini-
 Nikokodiini- ja
 Norkodeinivalmisteet,

kun mainitut huumausaineet on sekoitettu yhden tai useamman aineen kanssa eivätkä sisällä enempää kuin 100 milligrammaa huumausainetta annostusyksikköä kohti eikä niiden pitoisuus ole enempää kuin 2,5 prosenttia jakelematonta valmistetta kohti.

2. Kokaiinivalmisteet, jotka eivät sisällä enempää kuin 0,1 prosenttia kokaiinia emäkseksi laskettuna, ja oopiumi- tai morfiinivalmisteet, jotka eivät sisällä morfiinia enempää kuin 0,2 prosenttia vedettömäksi emäkseksi laskettuna ja jotka on sekoitettu yhden tai useamman aineen kanssa siten, että huumausainetta ei voida saada takaisin helposti käytettävissä olevilla keinoilla tai pitoisuutena, joka voi aiheuttaa vaaraa yleiselle terveydelle.

3. Difenoksyylaattivalmisteet, jotka annostusyksikköä kohti eivät sisällä enempää kuin 2,5 milligrammaa difenoksylaattia emäkseksi laskettuna, ja joissa on atropiinisulfaattia vähintään 1 prosentti difenoksylaatin määrästä.

4. Difenoksiinivalmisteet, jotka annostusyksikköä kohti eivät sisällä enempää kuin 0,5 milligrammaa difenoksiinia, ja joissa on atropiinisulfaattia vähintään 5 prosenttia difenoksiinin määrästä.

5. Propiraamivalmisteet, jotka eivät sisällä enempää kuin 100 milligrammaa propiraamia annostusyksikköä kohti sekoitettuna vähintään samaan määrään metyyliiselluloosaa.

6. Pulvis *ipeacuanhae* et *opii compositus*

10 prosenttia oopiumia jauheena

10 prosenttia oksetusjuurta (*Radix ipeacuanhae*) jauheena hyvin sekoitettuna

80 prosenttiin mitä tahansa jauhennettua ainesosaa, joka ei sisällä huumausainetta.

7. Suun kautta annettavat dekstropropoksifeenivalmisteet, jotka eivät sisällä enempää kuin 135 milligrammaa dekstropropoksifeenia emäkseksi laskettuna annostusyksikköä

kohti tai joiden pitoisuus ei ole enempää kuin 2,5 prosenttia jakelematonta valmistetta kohti edellyttäen, että nämä valmisteet eivät sisällä psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen alaisia aineita.

8. Valmisteet, jotka ovat vastaavia tässä luettelossa mainittujen koostumusten kanssa, ja näiden valmisteiden sekoitukset ainesosien kanssa, jotka eivät sisällä huumausainetta.

Vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen lista IV

Alfa-metyylifentanyyli (*N*-[1-(*α*-metyylifenetyyli)-4-piperidyli]-propionianilidi)
Alfa-metyylitiofentanyyli (*N*-[1-[1-metyyli-2-(2-tienyyli)etyyli]-4-piperidyli]propionianilidi)
 Asetorfiini (3-*O*-asetyylitetrahydro-7-*α*-(1-hydroksi-1-metyylibutyyli)-6,14-*endo-eteno*-oripaviini)
 Asetyyli-*alfa*-metyylifentanyyli (*N*-[1-(*α*-metyylifenetyyli)-4-piperidyli]asetanilidi)
 Asetyylifentanyyli (*N*-fenyli-*N*-[1-(2-fenyylietyyli)-4-piperidinyli]asetamidi)
Beeta-hydroksifentanyyli (*N*-[1-(*β*-hydroksifenetyyli)-4-piperidyli]propionianilidi)
Beeta-hydroksi-3-metyylifentanyyli (*N*-[1-(*β*-hydroksifenetyyli)-3-metyyli-4-piperidyli]propionianilidi)
 Desomorfiini (dihydrodesoksimorfiini)
 Etorfiini (tetrahydro-7-*α*-(1-hydroksi-1-metyylibutyyli)-6,14-*endo-eteno*-oripaviini)
 Heroiini (diasetyylimorfiini)
 Karfentaniili (metyyli 1-(2-fenyylietyyli)-4-[fenyyli(propionyyli)amino]piperidiini-4-karboksylaatti)
 Ketobemidoni (4-*m*-hydroksifenyli-1-metyyli-4-propionyyli-piperidiini)
 3-Metyylifentanyyli (*N*-(3-metyyli-1-fenetyyli-4-piperidyli)propionianilidi)
 3-Metyylitiofentanyyli (*N*-[3-metyyli-1-[2-(2-tienyyli)etyyli]-4-piperidyli]propionianilidi)
 MPPP (1-metyyli-4-fenyli-4-piperidinolipropionaatti (esteri))
Para-fluorofentanyyli (4'-fluoro-*N*-(1-fenetyyli-4-piperidyli)propionianilidi)
 PEPAP (1-fenetyyli-4-fenyli-4-piperidinoliasetaatti (esteri))
 Tiofentanyyli (*N*-[1-[2-(2-tienyyli)etyyli]-4-piperidyli]propionianilidi); sekä
 tämän luettelon aineiden suolat, jos sellaisten suolojen muodostaminen on mahdollista.

Psykotrooppisia aineita koskevan vuoden 1971 yleissopimuksen listoihin I–IV kuuluvat seuraavat aineet ja valmisteet:

Psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen lista I

25B-NBOMe (2-(4-bromi-2,5-dimetoksifenyyli)-*N*-(2-metoksibentsyyli)etaaniamiini)
 25C-NBOMe (2-(4-kloori-2,5-dimetoksifenyyli)-*N*-(2-metoksibentsyyli)etaaniamiini)
 25I-NBOMe (4-jodo-2,5-dimetoksi-*N*-(2-metoksibentsyyli)etaaniamiini)
 Brolamfetamiini, dimetoksibromiamfetamiini (DOB) ((±)-4-bromo-2,5-dimetoksi- α -metyylifenetyyliamiini)
 Dietyylitryptamiini (DET) (3-[2-(dietyyliamino)etyyli]indoli)
 Dimetoksiamfetamiini (DMA) ((±)-2,5-dimetoksi- α -metyylifenetyyliamiini)
 Dimetoksietyyliamfetamiini (DOET) ((±)-4-etyyli-2,5-dimetoksi- α -metyylifenetyyliamiini)
 DMHP (3-(1,2-dimetyyliheptyyli)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-6*H*-dibentso-*[b,d]*-pyran-1-oli)
 Dimetyylitryptamiini (DMT) (3-[2-(dimetyyliamino)etyyli]indoli)
 DOC (1-(4-kloori-2,5-dimetoksifenyyli)propan-2-amiini)
 Etisyklidiini (PCE) (*N*-etyyli-1-fenyylisykloheksyyliamiini)
 Etryptamiini (3-(2-aminobutyli)indoli)
 Katinoni ((-)-(S)-2-aminopropiofenoni)
 (+)-Lysergidi (LSD, LSD-25) (9,10-didehydro-*N,N*-dietyyli-6-metyyliergoliini-8 β -karboksiamidi)
 MDE, *N*-etyyli MDA ((±)-*N*-etyyli- α -metyyli-3,4-(metyleenidioksi)fenetyyliamiini)
 Meskaliini (3,4,5-trimetoksifenetyyliamiini)
 Metkatinoni (2-(metyyliamino)-1-fenyylipropan-1-oni)
 Metoksimetyleenidioksiamfetamiini (MMDA) (5-metoksi- α -metyyli-3,4-metyleenidioksisfenetyyliamiini)
 Metyleenidioksimetamfetamiini (MDMA) ((±)-*N*, α -dimetyyli-3,4-metyleenidioksisfenetyyliamiini)
 4-Metyyliaminoreksi ((±)-*cis*-2-amino-4-metyyli-5-fenyli-2-oksatsoliini)
 4-MTA (α -metyyli-4-metyylitiofenetyyliamiini)
N-hydroksi MDA ((±)-*N*-[α -metyyli-3,4-metyleenidioksisfenetyyli]hydroksyyliamiini)
 Paraheksyyli (3-heksyyli-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-6*H*-dibentso-*[b,d]*-pyran-1-oli)
 Parametoksiamfetamiini (PMA) (*p*-metoksi- α -metyylifenetyyliamiini)
para-Metoksimetyyliamfetamiini (PMMA)(1-(4-metoksifenyyli)-*N*-metyylipropan-2-amiini)
 Psilosiiini, psilotsiini (3-[2-(dimetyyliamino)etyyli]indol-4-oli)
 Psilosybiini (3-[2-(dimetyyliamino)etyyli]indol-4-yylidivetyfosfaatti)
 Rolisyklidiini (PHP, PCPY) (1-(1-fenyylisykloheksyyli)pyrrolidiini)
 STP, DOM (2,5-dimetoksi- α ,4-dimetyylifenetyyliamiini)
 Tenamfetamiini, metyleenidioksiamfetamiini (MDA) (α -metyyli-3,4-metyleenidioksifenetyyliamiini)
 Tenosyklidiini (TCP) (1-[1-(2-tienyyli)sykloheksyyli]piperidiini)
 Tetrahydrokannabinoli, seuraavat isomeerit ja niiden stereokemialliset muunnokset:
 7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-6*H*-dibentso-*[b,d]*pyran-1-oli (*delta*-6a(10a)-THC)
 (9*R*,10*aR*)-8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-6*H*-dibentso-*[b,d]*pyran-1-oli (*delta*-6a(7)-THC)
 (6*aR*,9*R*,10*aR*)-6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-6*H*-dibentso-*[b,d]*pyran-1-oli (*delta*-7-THC)

(6a*R*,10a*R*)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-6*H*-dibentso[*b,d*]pyran-1-oli (*delta*-8-THC)
 6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-6*H*-dibentso[*b,d*]pyran-1-oli (*delta*-10-THC)
 (6a*R*,10a*R*)-6a,7,8,9,10,10a-heksahydro-6,6-dimetyyli-9-metyyleeni-3-pentyyli-6*H*-dibentso[*b,d*]pyran-1-oli (*delta*-9(11)-THC)
 Trimetoksiamfetamiini (TMA) ((±)-3,4,5-trimetoksi- α -metyylifenetyyliamiini);

tämän luettelon aineiden stereoisomeerit, paitsi erityisesti poisjätetyt, jos sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;

tämän luettelon aineiden suolat, jos sellaisen suolan muodostaminen on mahdollista; sekä tässä luettelossa mainittuja aineita sisältävät valmisteet.

Psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen lista II

4-F-MDMB-BINACA (metyyli 2-([1-(4-fluoributyyli)-1*H*-indatsoli-3-karbonyyli]amino)-3,3-dimetyylibutanoaatti)
 5F-AMB-PINACA (5F-AMB, 5F-MMB-PINACA) (metyyli 2-([1-(5-fluoripentyyli)-1*H*-indatsoli-3-karbonyyli]amino)-3-metyylibutanoaatti)
 5F-APINACA (5F-AKB-48) (*N*-(adamantan-1-yyli)-1-(5-fluoripentyyli)-1*H*-indatsoli-3-karboksamidi)
 5F-MDMB-PICA (5F-MDMB-2201) (metyyli 2-([1-(5-fluoripentyyli)-1*H*-indoli-3-karbonyyli]amino)-3,3-dimetyylibutanoaatti)
 5F-MDMB-PINACA (5F-ADB) (metyyli (2*S*)-2-([1-(5-fluoripentyyli)-1*H*-indatsoli-3-karbonyyli]amino)-3,3-dimetyylibutanoaatti)
 5F-PB-22 (kinolin-8-yyli 1-(5-fluoripentyyli)-1*H*-indoli-3-karboksylaatti)
 AB-CHMINACA (*N*-[(2*S*)-1-amino-3-metyyli-1-oksobutan-2-yyli]-1-(sykloheksyylimetyyli)-1*H*-indatsoli-3-karboksamidi)
 AB-FUBINACA (*N*-[1-amino-3-metyyli-1-oksobutan-2-yyli]-1-[(4-fluorifenyyli)metyyli]-1*H*-indatsoli-3-karboksamidi)
 AB-PINACA (*N*-[(2*S*)-1-amino-3-metyyli-1-oksobutan-2-yyli]-1-pentyyli-1*H*-indatsoli-3-karboksamidi)
 ADB-BUTINACA (*N*-(1-amino-3,3-dimetyyli-1-oksobutan-2-yyli)-1-butyli-1*H*-indatsoli-3-karboksamidi)
 ADB-CHMINACA (MAB-CHMINACA) (*N*-[(2*S*)-1-amino-3,3-dimetyyli-1-oksobutan-2-yyli]-1-(sykloheksyylimetyyli)-1*H*-indatsoli-3-karboksamidi)
 ADB-FUBINACA (*N*-[(2*S*)-1-amino-3,3-dimetyyli-1-oksobutan-2-yyli]-1-[(4-fluorifenyyli)metyyli]-1*H*-indatsoli-3-karboksamini)
 α -PHP (1-fenyyli-2-(1-pyrrolidinyyli)heksan-1-oni)
 α -Pyrrolidiini-isoheksafenoni (α -PiHP) (4-metyyli-1-fenyyli-2-(pyrrolidin-1-yyli)pentan-1-oni)
 α -Pyrrolidiinivalerofenoni (α -PVP) (1-fenyyli-2-(1-pyrrolidinyyli)-1-pentanoni)
 AM-2201 ([1-(5-fluoripentyyli)-1*H*-indol-3-yyli]-(naftalen-1-yyli)metanoni)
 Amfetamiini ((±)- α -metyylifenetyyliamiini)
 Amineptiini (7-[(10,11-dihydro-5*H*-dibentso[*a,d*]syklohepten-5-yyli)amino]heptaanihappo)
 2C-B (4-bromo-2,5-dimetoksifenetyyliamiini)
 4-CMC (4-kloorimetkatinoni, klefedroni) (1-(4-kloorifenyyli)-2-(metyyliamino)propan-1-oni)
 CUMYL-4CN-BINACA (1-(4-syanobutyyli)-*N*-(2-fenyylipropan-2-yyli)-1*H*-indatsoli-3-karboksamidi)
 CUMYL-PEGACLONE (5-pentyyli-2-(2-fenyylipropan-2-yyli)pyrido[4,3-*b*]indol-1-oni)

Deksamfetamiini ((+)- α -metyylifenetyyliamiini)
 Delta-9-tetrahydrokannabinoli (dronabinoli*) stereokemiallisine muunnoksineen
 ((6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d] pyran-
 1-oli)
 Difenidiini ((1-(1,2-difenylyietyyli)piperidiini)
 Dipentyloni (1-(1,3-bentsodioksol-5-yyli)-2-(dimetyyliamino)pentan-1-oni)
 Etyloni (1-(2H-1,3-bentsodioksol-5-yyli)-2-(etyyliamino)propan-1-oni)
 Etyylifenidaatti (etyyli-2-fenyli-2-(piperidin-2-yyli)asettaatti)
 Etyloni (1-(1,3-bentsodioksol-5-yyli)-2-(etyyliamino)butan-1-oni)
 Fenetylliini (7-[2-[(α -metyylifenetyyli)amino]etyyli]teofylliini)
 Fenmetratsiini (3-metyyli-2-fenyylimorfoliini)
 Fensyklidiini (PCP) (1-(1-fenyylisykloheksyyli)-piperidiini)
 4-Fluoriamfetamiini (4-FA) (1-(4-fluorifenyli)propan-2-amiini)
 2-Fluoridesklooriketamiini (2-FDCK) (2-(2-fluorifenyli)-2-(metyyliamino)syklohek-
 san-1-oni)
 FUB-AMB (MMB-FUBINACA, AMB-FUBINACA) (metyyli (2S)-2-({1-[(4-fluorife-
 nyli)metyyli]-1H-indatsoli-3-karbonyyli}amino)-3-metyylibutanoaatti)
 GHB (γ -hydroksivoihappo)
 Heksahydrokannabinoli (HHC) (6a,7,8,9,10,10a-heksahydro-6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-
 6 H -dibentso[b,d]pyran-1-oli)
 JWH-018 (1-pentyyli-3-(1-naftoyyli)indoli)
 Levamfetamiini ((-)-(R)- α -metyylifenetyyliamiini)
 Levometamfetamiini ((-)-N, α -dimetyylifenetyyliamiini)
 MDMB-CHMICA (metyyli-2(1-(sykloheksyylimetyyli)-1H-indol-3-yyli]karboksiami-
 do}-3,3-dimetyylibutanoaatti)
 MDMB-4en-PINACA (metyyli 3,3-dimetyyli-2-(1-(pent-4-en-1-yyli)-1H-indatsoli-3-
 karboksiamido)butanoaatti)
 Mefedroni (4-MMC) (4-metyylimetkatinoni)
 Meklokvaloni (3-(o-kloorifenyli)-2-metyyli-4(3H)-kinatsolinoni)
 Metakvaloni (2-metyyli-3-o-tolyli-4(3H)-kinatsolinoni)
 Metamfetamiini ((+)-(S)-N, α -dimetyylifenetyyliamiini)
 Metamfetamiinirasemaatti (($\pm$)-N, α -dimetyylifenetyyliamiini)
 Metiopropamiini (MPA) (N-metyyli-1-(tiofen-2-yyli)propan-2-amiini)
 Metoksetamiini (MXE) 2-(etyyliamino)-2-(3-metoksifenyli)sykloheksanoni)
 3-Metoksifensyklidiini (3-MeO-PCP) (1-[1-(3-metoksifenyli)sykloheksyyli]piperidiini)
 Metyleenidioksipyrovaleroni (MDPV) (1-(3,4-metyleenidioksifenyli)-2-pyrrolidinyyli-
 pentan-1-oni)
 Metyloni (bk-MDMA) (3,4-metyleenidioksimetkatinoni)
 4-Metyylietkatinoni (4-MEC) (2-(etyyliamino-1-(4-metyylifenyli)propan-1-oni)
 3-Metyylimetkatinoni (3-MMC) (2-(metyyliamino)-1-(3-metyylifenyli)propan-1-oni)
 Metyylifenidaatti (metyyli- α -fenyyli-2-piperidiiniasetaatti)
 N-bentsyyli-piperatsiini (BZP) (1-bentsyyli-1,4-diatsasykloheksaani)
 N-etyyliheksedroni (2-(etyyliamino)-1-fenyliheksan-1-oni)
 N-etyylinorpentyloni (efyloni) (1-(2H-1,3-bentsodioksol-5-yyli)-2-(etyyliamino)pentan-
 1-oni)
 p-Metyyli-4-metyyliaminoreksi (4,4'-DMAR) (4-metyyli-5-(4-metyylifenyli)-4,5-di-
 hydro-1,3-oksatsol-2-amiini)
 Pentedroni (2-(metyyliamino)-1-fenyli-pentan-1-oni)
 Sekobarbitaali (5-allyyli-5-(1-metyyli-butyli)barbituurihappo)
 Tsipeproli (α -(α -metoksibentsyyli)-4-(β -metoksifenetyyli)-1-piperatsiini-etanoli)
 UR-144 ((1-pen-tyyli-1H-indol-3-yyli)-(2,2,3,3-tetrametyylisyklo-propyyli)metano-ni)

XLR-11 ((1-(5-fluoripentyyli)-1*H*-indol-3-yyli)(2,2,3,3-tetrametyylisyklopropyyli)metanoni);

tämän luettelon aineiden stereoisomeerit, jos sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;

tämän luettelon aineiden suolat, mukaan luettuna edellä mainittujen isomeerien suolat, jos sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä

tässä luettelossa mainittuja aineita sisältävät valmisteet.

* Nimi Dronabinoli viittaa ainoastaan *delta*-9-tetrahydrokannabinolin stereokemialliseen muunnokseen (-)-*trans*-*delta*-9-tetrahydrokannabinoli.

Psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen lista III

Amobarbitaali (5-etyyli-5-isopentyylibarbituurihappo)

Buprenorfiini (21-syklopropyyli-7- α -[(*S*)-1-hydroksi-1,2,2-trimetyylipropyyli]-6,14-*endo*-etano-6,7,8,14-tetrahydro-oripaviini)

Butalbitaali (5-allyyli-5-isobutyylibarbituurihappo)

Flunitratsepaami (5-(*o*-fluorifenyyli)-1,3-dihydro-1-metyyli-7-nitro-2*H*-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Glutetimidi (2-etyyli-2-fenyyliglutarimidi)

Katiini, (+)-norpseudoefedriini ((+)-(*S*)- α -[(*S*)-1-aminoetyyli]bentsyylialkoholi)

Pentatsosiini ((2*R**,6*R**,11*R**)-1,2,3,4,5,6-heksahydro-6,11-dimetyyli-3-(3-metyyli-2-butenyyli)-2,6-metano-3-bentsatsosin-8-oli)

Pentobarbitaali (5-etyyli-5-(1-metyylibutyli)barbituurihappo)

Syklobarbitaali (5-(1-sykloheksen-1-yyli)-5-etyylibarbituurihappo);

tämän luettelon aineiden stereoisomeerit, jos sellaisten olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;

tämän luettelon aineiden suolat, mukaan luettuna edellä mainittujen isomeerien suolat, jos sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä

tässä luettelossa mainittuja aineita sisältävät valmisteet.

Psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen lista IV

Allobarbitaali (5,5-diallyylibarbituurihappo)

Alpratsolaami (8-kloori-1-metyyli-6-fenyyli-4*H*-s-triatsole[4,3-*a*][1,4]bentsodiatsepiini)

Amfepramoni (2-(dietyyliamino)propiofenoni)

Aminoreksi (2-amino-5-fenyyli-2-oksatsoliini)

Barbitaali (5,5-dietyylibarbituurihappo)

Bentsfetamiini (*N*-bentsyyli-*N*, α -dimetyylifenetyyliamiini)

Bromatsepaami (7-bromi-1,3-dihydro-5-(2-pyridyyli)-2*H*-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Brotitsolaami (2-bromi-4-(*o*-kloorifenyyli)-9-metyyli-6*H*-tieno[3,2-*f*]-s-triatsole[4,3-*a*][1,4]diatsepiini)

Butobarbitaali (5-butyli-5-etyylibarbituurihappo)

Deloratsepaami (7-kloori-5-(*o*-kloorifenyyli)-1,3-dihydro-2*H*-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Diatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-1-metyyli-5-fenyyli-2*H*-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Diklatsepaami (7-kloori-5-(2-klorofenyyli)-1-metyyli-1,3-dihydro-2*H*-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Estatsolaami (8-kloori-6-fenyyli-4*H*-s-triatsole[4,3-*a*][1,4]bentsodiatsepiini)

Etilamfetamiini, etyylamfetamiini (*N*-etyyli- α -metyylifenetyyliamiini)

Etinamaatti (1-etynyylisykloheksanolikarbamaatti)

Etitsolaami (4-(2-kloorifenyli)-2-etyyli-9-metyyli-6*H*-tieno[3,2-*f*][1,2,4]triatso[4,3-*a*][1,4]diatsepiini)

Etklorvynoli (1-kloori-3-etyyli-1-penten-4-yn-3-oli)

Etyylioflatsepaatti (etyyli-7-kloori-5-(*o*-fluorifenyli)-2,3-dihydro-2-okso-1*H*-1,4-bentsodiatsepiini-3-karboksylaatti)

Fenatsepaami (7-bromi-5-(2-kloorifenyli)-1,3-dihydro-2*H*-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Fendimetratsiini ((+)-2*S*,3*S*)-3,4-dimetyyli-2-fenyylimorfoliini)

Fenkamfamiini (*N*-etyyli-3-fenyli-2-norbornaaniamiini)

Fenobarbitaali (5-etyyli-5-fenylibarbituurihappo)

Fenproporeksi ((±)-3-[(α -metyylifenetyyli)amino]-propionitriili)

Fentermiini (α,α -dimetyylifenetyyliamiini)

Flualpratsolaami (8-kloori-6-(2-fluorifenyli)-1-metyyli-4*H*-bentso[*f*][1,2,4]triatso[4,3-*a*][1,4]diatsepiini)

Flubromatsolaami (8-bromo-6-(2-fluorifenyli)-1-metyyli-4*H*-[1,2,4]triatso[4,3-*a*][1,4]bentsodiatsepiini)

Fludiatsepaami (7-kloori-5-(*o*-fluorifenyli)-1,3-dihydro-1-metyyli-2*H*-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Fluratsepaami (7-kloori-1-[2-(dietyyliamino) etyyli]-5-(*o*-fluorifenyli)-1,3-dihydro-2*H*-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Halatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-5-fenyli-1-(2,2,2-trifluorietyyli)-2*H*-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Haloksatsolaami (10-bromi-11*b*-(*o*-fluorifenyli)-2,3,7,11*b*-tetrahydro-oksatsolo [3,2-*d*][1,4]bentsodiatsepin-6(5*H*)-oni)

Kamatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-3-hydroksi-1-metyyli-5-fenyli-2*H*-1,4-bentsodiatsepin-2-onidimetylikarbamaatti (esteri))

Karisoprodoli 2-[(karbamoyloksi)metyyli]-2-metyylipentyli(1-etyylietyyli)karbamaatti

Ketatsolaami (11-kloori-8,12*b*-dihydro-2,8-dimetyyli-12*b*-fenylyli-4*H*-[1,3]-oksatsino[3,2-*d*][1,4] bentsodiatsepin-4,7(6*H*)-dioni)

Klobatsaami (7-kloori-1-metyyli-5-fenyli-1*H*-1,5-bentsodiatsepin-2,4(3*H*,5*H*)-dioni)

Kloksatsolaami (10-kloori-11*b*-(*o*-kloorifenyli)-2,3,7,11*b*-tetrahydro-oksatsolo [3,2-*d*][1,4]bentsodiatsepin-6(5*H*)-oni)

Klonatsepaami (5-(*o*-kloorifenyli)-1,3-dihydro-7-nitro-2*H*-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Klonatsolaami (6-(2-kloorifenyli)-1-metyyli-8-nitro-4*H*-[1,2,4]triatso[4,3-*a*][1,4]bentsodiatsepiini)

Klooridiatsepoksidi (7-kloori-2-(metyyliamino)-5-fenyli-3*H*-1,4-bentsodiatsepiini-4-oksidi)

Kloratsepaatti (7-kloori-2,3-dihydro-2-okso-5-fenyli-1*H*-1,4-bentsodiatsepiini-3-karboksylihappo)

Klotiatsepaami (5-(*o*-kloorifenyli)-7-etyyli-1,3-dihydro-1-metyyli-2*H*-tieno[2,3-*e*]-1,4-diatsepin-2-oni)

Lefetamiini, SPA ((-)-*N,N*-dimetyyli-1,2-difenylietyyliamiini)

Lopratsolaami (6-(*o*-kloorifenyli)-2,4-dihydro-2-[(4-metyyli-1-piperatsinyli)metyleen]-8-nitro-1*H*-imidatso[1,2-*a*][1,4]bentsodiatsepin-1-oni)

Loratsepaami (7-kloori-5-(*o*-kloorifenyli)-1,3-dihydro-3-hydroksi-2*H*-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Lormetatsepaami (7-kloori-5-(*o*-kloorifenyli)-1,3-dihydro-3-hydroksi-1-metyyli-2*H*-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Matsindoli (5-(*p*-kloorifenyli)-2,5-dihydro-3*H*-imidatso[2,1-*a*]isoindol-5-oli)

Medatsepaami (7-kloori-2,3-dihydro-1-metyyli-5-fenyli-1*H*-1,4-bentsodiatsepiini)

Mefenoreksi (*N*-(3-klooripropyli)- α -metyylifenetyyliamiini)

Meprobamaatti (2-metyyli-2-propyyli-1,3-propaanidolidikarbamaatti)

Mesokarbi (3-(α -metyylifenetyyli)-*N*-(fenylikarbamoyyli)sydnoni-imiini)

Metypryloni (3,3-dietyyli-5-metyyli-2,4-piperidiinidioni)
 Metyylifenobarbitaali (5-etyyli-1-metyyli-5-fenyylibarbituurihappo)
 Midatsolaami (8-kloori-6(*o*-fluorifenyyli)-1-metyyli-4*H*-imidatso[1,5-*a*][1,4]bentsodiatsepiini)
 Nimetatsepaami (1,3-dihydro-1-metyyli-7-nitro-5-fenyyli-2*H*-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)
 Nitratsepaami (1,3-dihydro-7-nitro-5-fenyyli-2*H*-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)
 Nordatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-5-fenyyli-2*H*-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)
 Oksatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-3-hydroksi-5-fenyyli-2*H*-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)
 Oksatsolaami (10-kloori-2,3,7,11*b*-tetrahydro-2-metyyli-11*b*-fenyylioksatsolo[3,2-*d*][1,4]bentsodiatsepin-6(5*H*)-oni)
 Pemoliini (2-amino-5-fenyyli-2-oksatsolin-4-oni)
 Pinatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-5-fenyyli-1-(2-propynyli)-2*H*-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)
 Pipradroli (1,1-difenyyli-1-(2-piperidyli)metanoli)
 Pratsepaami (7-kloori-1-(syklopropyylimetyyli)-1,3-dihydro-5-fenyyli-2*H*-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)
 Pyrovaleroni (4'-metyyli-2-(1-pyrrolidinyli)valerofenoni)
 Sekbutabarbitaali (5-*sec*-butyyli-5-etyylibarbituurihappo)
 Tematsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-3-hydroksi-1-metyyli-5-fenyyli-2*H*-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)
 Tetratsepaami (7-kloori-5-(1-sykloheksen-1-yyli)-1,3-dihydro-1-metyyli-2*H*-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)
 Triatsolaami (8-kloori-6(*o*-kloorifenyyli)-1-metyyli-4*H*-*s*-triatsolo[4,3-*a*][1,4]bentsodiatsepiini)
 Tsolpideemi (*N,N*,6-trimetyyli-2-*p*-tolyyli-imidatso[1,2-*a*]pyridiini-3-asetamidi)
 Vinyylibitaali (5-(1-metyylibutyyli)-5-vinyylibarbituurihappo);

tämän luettelon aineiden stereoisomeerit, jos sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;

tämän luettelon aineiden suolat, mukaan luettuna edellä mainittujen isomeerien suolat, jos sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä

tässä luettelossa mainittuja aineita sisältävät valmisteet.

Seuraavat aineet:

1-(3-Kloorifenylyli)piperatsiini (mCPP)
 25H-NBOMe (2-(2,5-dimetoksifenylyli)-*N*-(2-metoksibentsylyli)etaaniamiini)
 5-(2-Aminopropylyli)bentsofuraani (5-APB) (1-(1-bentsofuran-5-yyli)propaani-2-amiini)
 6-(2-Aminopropylyli)bentsofuraani (6-APB) (1-(1-bentsofuran-6-yyli)propaani-2-amiini)
 Adinatsolaami (1-(8-kloori-6-fenylyli-4*H*-[1,2,4]triatsolo[4,5-*a*][1,4]bentsodiatsepin-1-yyli)-*N,N*-dimetyylimetaaniamiini)
 α -Metyylitryptamiini (AMT) (1-(1*H*-indol-3-yyli)-1-metyylietyyliamiini)
 α -Pyrrolidiinipentiotiofenoni (α -PVT) (2-(pyrrolidin-1-yyli)-1-(tiofen-2-yyli)pentan-1-oni)
 Bentsodioksolifentanyyli (*N*-fenylyli-*N*-[1-(2-fenylylietyyli)piperidin-4-yyli]-2*H*-1,3-bentsodioksoli-5-karboksamidi)
 Bentsoyylifentanyyli (*N*-fenylyli-*N*-[1-(2-fenylylietyyli)piperidin-4-yyli]-bentsamidi)
 Bromatsolaami (8-bromo-1-metyyli-6-fenylyli-4*H*-[1,2,4]triatsolo[4,3-*a*][1,4]bentsodiatsepiini)
 Bromo-Dragonfly (1-(8-bromibentso[1,2-*b*;4,5-*b'*]difuran-4-yyli)-2-aminopropaani)
 Deskloorietitsolaami (2-etyyli-9-metyyli-4-fenylyli-6*H*-tieno[3,2-*f*][1,2,4]triatsolo[4,3-*a*][1,4]diatsepiini)
 Desoksipipradroli (2-DPMP) (2-difenyylimetyylipiperidiini)
 3,4-Dikloorimetyylifenidaatti (3,4-CTMP)
 Etometatseeni (2-[(4-etoksifenylyli)metyyli]-*N,N*-dietyyli-5-metyyli-1*H*-bentsimidatsoli-1-etaaniamiini)
 Etyleenioksinitatseeni (2-{2-[(2,3-dihydro-1-bentsofuran-5-yyli)metyyli]-5-nitro-1*H*-bentsimidatsol-1-yyli}-*N,N*-dietyyli-1-etaaniamiini)
 3-Fenyylipropionyylifentanyyli (*N*-fenylyli-*N*-[1-(2-fenylylietyyli)piperidin-4-yyli]-3-fenyylipropaaniamidi)
 Flubromatsepaami (7-bromo-5-(2-fluorifenylyli)-1,3-dihydro-2*H*-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)
 Fluetonitatseeni (*N,N*-dietyyli-2-[2-[[4-(2-fluorietoksi)fenylyli]metyyli]-5-nitro-1*H*-bentsimidatsol-1-yyli]-1-etaaniamiini)
 Fluetonitatsepyyni (2-[(4-fluorietoksifenylyli)metyyli]-5-nitro-1-(2-(pyrrolidin-1-yyli)etyyli)-1*H*-bentsimidatsoli)
 Fluklotitsolaami (2-kloori-4-(2-fluorifenylyli)-9-metyyli-6*H*-tieno[3,2-*f*][1,2,4]triatsolo[4,3-*a*][1,4]diatsepiini)
 Flunitatseeni (*N,N*-dietyyli-2-{2-[(4-fluorifenylyli)metyyli]-5-nitro-1*H*-bentsimidatsol-1-yyli}etaani-1-amiini)
 Flunitratsolaami (6-(2-fluorifenylyli)-1-metyyli-8-nitro-4*H*-[1,2,4]triatsolo[4,3-*a*][1,4]bentsodiatsepiini)
 2-Fluoriamfetamiini (2-FA) (*o*-fluori- α -metyylifenetyyliamiini)
 3-Fluoriamfetamiini (3-FA) (*m*-fluori- α -metyylifenetyyliamiini)
 3-Fluorifentanyyli (*N*-(3-fluorifenylyli)-*N*-[1-(2-fenylylietyyli)piperidin-4-yyli]propanamidi)
 2-Fluorimetamfetamiini (2-FMA) (2-fluori-*N*, α -dimetyylifenetyyliamiini)
 3-Fluorimetamfetamiini (3-FMA) (3-fluori-*N*, α -dimetyylifenetyyliamiini)
 4-Fluorimetamfetamiini (4-FMA) (4-fluori-*N*, α -dimetyylifenetyyliamiini)
 4-Fluori- α -pyrrolidiinivalerofenoni (4F- α -PVP) (1-(4-fluorifenylyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli)pentan-1-oni)
 Gidatsepaami (2-(7-bromo-2-okso-5-fenylyli-2,3-dihydro-1*H*-1,4-bentsodiatsepin-1-yyli)asetohydratsidi)

4-Hydroksibutyryfentanyyli (4-HO-BF) (*N*-(4-hydroksifenyyli)-*N*-[1-(2-fenyylietyyli)-4-piperidinyyli]butaaniamidi)

3-Hydroksifenatsepaami (7-bromi-5-(2-kloorifenyyli)-3-hydroksi-1,3-dihydro-2*H*-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Isobutonitatseeni (*N,N*-dietyyli-2-[2-[(4-isobutoksifenyyli)metyyli]-5-nitro-1*H*-bentsimidatsol-1-yyli]-1-etaaniamiini)

Isotonitatsepyyni 2-[(4-isopropoksifenyyli)metyyli]-5-nitro-1-(2-pyrrolidin-1-yylietyyli)-1*H*-bentsimidatsoli

Klobromatsolaami (8-bromi-6-(2-kloorifenyyli)-1-metyyli-4*H*-s-triatsolo[4,3-*a*][1,4]bentsodiatsepiini)

4-Kloori-isobutyryfentanyyli (4Cl-iBF) (*N*-(4-kloorifenyyli)-2-metyyli-*N*-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]propanamidi)

JWH-073 (1-butyli-3-(1-naftoyyli)indoli)

JWH-081 (1-pentyli-3-(4-metoksi-1-naftoyyli)indoli)

Lisdeksamfetamiini

MAM-2201 ([1-(5-fluoripentyli)-1*H*-indoli-3-yyli](4-metyyli-1-naftalen-1-yyli)metanoni)

MDPHP (1-(1,3-bentsodioks-5-yyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli)heksan-1-oni)

Meklonatsepaami ((*S*)-5-(2-kloorifenyyli)-3-metyyli-7-nitro-1,3-dihydro-2*H*-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

5-MeO-DMT (5-metoksidimetyylitryptamiini, 2-(5-metoksi-1*H*-indol-3-yyli)-*N,N*-dimetyylietaaniamiini)

Metitsolaami (4-(2-kloorifenyyli)-2-etyyli-6*H*-tieno[3,2-*f*][1,2,4]triatsolo[4,3-*a*][1,4]diatsepiini)

Metodesnitatseeni (*N,N*-dietyyli-2-[2-[(4-metoksifenyyli)metyyli]bentsimidatsol-1-yyli]etaaniamiini)

4-Metoksibutyryfentanyyli (4-MeO-BF) (*N*-(4-metoksifenyyli)-*N*-[1-(2-fenyylietyyli)-4-piperidinyyli]butaaniamidi)

2-Metoksifensykliidiini (2-MeO-PCP) (1-[1-(2-metoksifenyyli)sykloheksyyli]piperidiini)

4-Metoksifensykliidiini (4-MeO-PCP) (1-[1-(4-metoksifenyyli)sykloheksyyli]piperidiini)

3-Metyyli-krotonyylifentanyyli (*N*-fenyyli-*N*-[1-(2-fenyylietyyli)-4-piperidinyyli]-3-metyyli-2-*een*iamidi)

N-desetyyli-tonitatseeni (2-[2-[(4-etoksifenyyli)metyyli]-5-nitro-1*H*-bentsimidatsol-1-yyli]-*N*-etyylietaaniamiini)

Nifoksipaami (5-(2-fluorifenyyli)-3-hydroksi-7-nitro-1*H*-bentso[e][1,4]diatsepin-2(3*H*)-oni)

Nitratsolaami (1-metyyli-8-nitro-6-fenyyli-4*H*-[1,2,4]triatsolo[4,3-*a*][1,4]bentsodiatsepiini)

Norfludiatsepaami (7-kloori-5-(2-fluorifenyyli)-1,3-dihydro-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Protodesnitatseeni (*N,N*-dietyyli-2-[(4-propoksifenyyli)metyyli]-1*H*-bentsimidatsoli-1-etaaniamiini)

Pyratsolaami (8-bromi-1-metyyli-6-(pyridin-2-yyli)-4*H*-[1,2,4]triatsolo[4,3-*a*][1,4]bentsodiatsepiini)

Remimatsolaami (metyyli 3-[(4*S*)-8-bromo-1-metyyli-6-pyridin-2-yyli-4*H*-imidatso[1,2-*a*][1,4]bentsodiatsepin-4-yyli]propanoaatti)

Syklorfiini (3-(3-{1-[1-(4-kloorifenyyli)etyyli]piperidin-4-yyli}-2-okso-2,3-dihydro-1*H*-1,3-bentsimidatsol-1-yyli)propaninitriili)

Syklopentyylifentanyyli (*N*-fenyyli-*N*-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]syklopentaanikarboksamidi)

Tetrametyylisyklopropanifentanyyli (*N*-fenyyli-*N*-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]-2,2,3,3-tetrametyylisyklopropani-1-karboksamidi)

Tiofeenifentanyyli (*N*-(1-fenyylietyyilipiperidin-4-yyli)-*N*-fenyyilitiofeeni-2-karboksamidi)

Tsuranoloni (Zuranoloni) (1-[2-[(3*R*,5*R*,8*R*,9*R*,10*S*,13*S*,14*S*,17*S*)-3-hydroksi-3,13-dime-tyyli-2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15, 16,17-tetra-deka-hydro-1*H*-syklopenta[*a*]fenantren-17-yyli]-2-oksoetyyli]pyratsoli-4-karbonitriili)

ja tämän luettelon aineiden stereoisomeerit, paitsi erityisesti poisjätetyt, jos sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista; sekä

tämän luettelon aineiden suolat, mukaan luettuna edellä mainittujen isomeerien suolat, jos sellaisen suolan muodostaminen on mahdollista.

Tapentadoli (3-[(1*R*,2*R*)-3-(dimetyyliamino)-1-etyyli-2-metyylipropyli]fenoli, ja sen isomeerit, jos sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;

sen esterit ja eetterit, paitsi jossakin muussa luettelossa olevat, jos sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä

sen suolat mukaan luettuna edellä mainittujen esterien, eetterien ja isomeerien suolat, jos sellaisten suolojen olemassaolo on mahdollista; sekä
tässä liitteessä mainittuja aineita sisältävät valmisteet.

Seuraavat kasvit:

kat-kasvi (*Catha edulis*)

meskaliinia sisältävät kaktuskasvit

Psilocybe-sienet

huumaantumistarkoituksessa käytettävät kasvijauheet, -rouheet ja -valmisteet, jotka sisältävät dimetyylitryptamiinia