

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

2000

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2000

N:o 378—382

SISÄLLYS

N:o		Sivu
378	Laki Slovakian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä	959
379	Tasavallan presidentin asetus Slovakian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta	960
380	Laki valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 1 ja 8 §:n muuttamisesta	961
381	Tasavallan presidentin asetus arvonimistä	962
382	Valtioneuvoston asetus vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä lääkkeistä, joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta, annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta	966

N:o 378

Laki

Slovakian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1999

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Bratislavassa 15 päivänä helmikuuta 1999 Suomen tasavallan hallituksen ja Slovakian tasavallan hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen määräykset ovat, mikäli ne kuuluvat lainsäädännön alaan, voimassa niin kuin siitä on sovittu.

2 §
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytännönnä annetaan tarvittaessa asetuksella.

3 §
Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri *Sauli Niinistö*

HE 115/1999
VaVM 18/1999
EV 72/1999

N:o 379

Tasavallan presidentin asetus

Slovakian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Annettu Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2000

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä, säädetään:

1 §
Bratislavassa 15 päivänä helmikuuta 1999 Suomen tasavallan hallituksen ja Slovakian tasavallan hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehty, eduskunnan 16 päivänä marraskuuta 1999 hyväksymä ja tasavallan presidentin 26 päivänä marraskuuta 1999 hyväksymä sopimus, jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 6 päivänä huhtikuuta 2000, tulee Suomen osalta kansainvälisesti voimaan 6 päivästä toukokuuta 2000 niin kuin siitä on sovittu.

sinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 26 päivänä marraskuuta 1999 annettu, myös Ahvenanmaan maakunnan osaltaan hyväksymä laki (378/2000) tulee voimaan 6 päivänä toukokuuta 2000.

3 §
Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

2 §
Slovakian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 26 päivänä marraskuuta 1999 annettu, myös Ahvenanmaan maakunnan osaltaan hyväksymä laki (378/2000) tulee voimaan 6 päivästä toukokuuta 2000.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä toukokuuta 2000.

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri Martti Korhonen

HE 115/1999
VaVM 18/1999
EV 72/1999

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 28/2000)

N:o 380

Laki**valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 1 ja 8 §:n muuttamisesta**

Annettu Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2000

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta 18 päivänä kesäkuuta 1998 annetun lain (445/1998) 8 §:n 1 momentin 1 kohta sekä
lisätään 1 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

Tämän lain mukaiseen rahoitustoimintaan voidaan kohdistaa Euroopan yhteisön rakennerahastojen varoja. Mitä tässä laissa säädetään valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta, sovelletaan myös kohdistettaviin rakennerahastojen varoihin, jollei Euroopan yhteisön lainsäädännöstä muuta johdu.

8 §

Valtion sitoumukset

Valtioneuvosto voi antaa määräämillään ehdoilla yhtiölle sitoumuksia siitä, että:

1) valtio maksaa yhtiölle siirrettäväksi edelleen luotonsaajille vuosittain korkotukea, joka myönnetään suuruudeltaan alueellisesti porrastettuna (*alueellinen korkotuki*);

Tämä laki tulee voimaan 27 päivänä huhtikuuta 2000. Lain 8 §:n 1 momentin 1 kohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2000.

Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2000

Tasavallan Presidentti**TARJA HALONEN**Ministeri *Kimmo Sasi*

N:o 381

Tasavallan presidentin asetus arvonimistä

Annettu Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2000

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty pääministerin esittelystä, säädetään julkisen arvonannon osoituksista 23 päivänä joulukuuta 1999 annetun lain (1215/1999) 2 §:n 1 momentin ja 3 §:n 1 momentin nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan niihin arvonimiasioihin, jotka valtioneuvoston ohjesäännön (1522/1995) mukaan kuuluvat valtioneuvoston kanslian toimialaan.

2 §

Arvonimet

Valtioneuvoston kansliasta esiteltävät arvonimet on lueteltu liitteessä 1.

3 §

Yleiset edellytykset ja rajoitukset arvonimen myöntämiselle

Arvonimen saajan tulee olla hyvämaineinen ja nuhteeton. Tämän selvittämiseksi pyydetään rikosrekisterilain (770/1993) 4 a §:n 2 kohdassa tarkoitettua henkilöä koskevat tiedot.

Henkilö ei voi itse esittää itselleen arvonimeä.

Arkkiatrin arvonimi voi olla samanaikaisesti vain yhdellä henkilöllä. Pitäjänneuvoksen arvonimi voi olla kunnassa samanaikaisesti vain yhdellä henkilöllä.

4 §

Esitys arvonimen myöntämisestä

Arvonimeä koskeva hakemus on osoitettava tasavallan presidentille. Esityksen voivat tehdä yksityiset henkilöt tai yhteisöt.

Esitys on tehtävä kirjallisesti. Siihen on liitettävä:

1) arvonimen saajaksi esitettävän henkilön ansioluettelo tai nimikirjanote, josta käy ilmi selvitys virka-, työ- tai muusta palvelussuhteesta;

2) esityksen tekijän antama sitoumus arvonimestä perittävän leimaveron suorittamisesta;

3) yhdistyksen ja yhteisön osalta ote tai oikeaksi todistettu jäljennös esitykseen liittyvistä päätöspöytäkirjoista; sekä

4) esityksen tekijän ja arvonimen saajaksi esitettävän yhteystiedot.

5 §

Arvonimiasioiden käsittely

Valtioneuvoston kanslia pyytää arvonimiesityksestä lausunnon asianomaiselta lääninhallitukselta ja poliisiviranomaiselta, verohallitukselta sekä muilta tarpeelliseksi katsomiltaan viranomaisilta.

Arvonimiasioiden käsittelyä varten valtioneuvoston kansliassa on arvonimilautakunta,

joka antaa arvonimiasiasta lausuntonsa tasavallan presidentille.

Arvonimestä annetaan toimituskirjana tasavallan presidentin avoin kirje, josta peritään leimaveroa siten kuin leimaverolaissa (662/1943) säädetään.

6 §

Arvonimilautakunta

Arvonimilautakunnan puheenjohtajana toimii pääministeri ja lautakuntaan kuuluu seitsemän jäsentä, jotka nimitetään kuudeksi vuodeksi kerrallaan.

Arvonimilautakunnan jäseneksi ei voida nimittää henkilöä, joka toimikauden alkaessa on täyttänyt 66 vuotta. Lautakunnan jäsenten tulee edustaa yhteiskunnallisten asioiden, kulttuurin ja elinkeinoelämän erityisen hyvää asiantuntemusta.

Jos arvonimilautakunnan jäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, nimitetään hänen tilalleen uusi jäsen edellisen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Arvonimilautakunnan jäsenelle voidaan pyynnöstä myöntää ero.

Arvonimilautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

7 §

Uudet arvonimet

Tämän asetuksen 2 §:n estämättä voi 4 §:ssä tarkoitettu esitys koskea myös uutta arvonimeä. Tällöin 4 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettun maksusitoumuksen tulee kattaa arvonimestä perittäväksi tuleva leimavero.

Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2000

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

8 §

Arvonimen peruuttaminen

Arvonimen haltija voi menettää arvonimen, jos hänet tuomitaan yli yhden vuoden vankeusrangaistukseen.

9 §

Presidentin poikkeamisoikeus

Tasavallan presidentti voi poiketa siitä, mitä 4 §:ssä ja 5 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään, lukuun ottamatta mitä 4 §:n 2 momentin 2 kohdassa leimaveron suorittamista koskevasta sitoumuksesta säädetään.

10 §

Siirtymäsäännökset

Edellä 6 §:n 1 momentissa säädetystä poiketen ensimmäisellä kerralla nimitetyistä arvonimilautakunnan jäsenistä kolme tulee erovuoroon kolmen vuoden kuluttua nimityksestä ja heidän tilalleen nimitetään jäsenet täydeksi kuuden vuoden toimikaudeksi.

Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä olevien arvonimihakemusten osalta voidaan poiketa siitä, mitä 4 §:ssä ja 5 §:n 1 momentissa säädetään.

11 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2000.

Pääministerin estyneenä ollessa
Ministeri *Jan-Erik Enestam*

Arvonimet ryhmä 1

valtioneuvos
vuorineuvos

Arvonimet ryhmä 2

energianeuvos
erikoislähettiläs ja täysivaltainen
ministeri
kauppaneuvos
liikenneneuvos
maanviljelysneuvos
matkailuneuvos
merenkulkuneuvos
metsäneuvos
ministeri
teollisuusneuvos
valtiopäiväneuvos
viestintäneuvos
ylipormestari

Arvonimet ryhmä 3

apteekki­neuvos
insinööri­neuvos
vakuutus­neuvos
yrittäjä­neuvos

Arvonimet ryhmä 4

kaupunginjohtaja
kaupunkineuvos

Arvonimet ryhmä 5

arkkiatri
laamanni
maaneuvos
patenttineuvos
rakennusneuvos

Arvonimet ryhmä 6

kanslianeuvos
lehdistö­neuvos
maakuntaneuvos
professori
sairaalaneuvos

Arvonimet ryhmä 7

budjettineuvos
eläinlääkintöneuvos
eräneuvos
hallitusneuvos
kalastusneuvos
kenttäpiispa
kunnallisneuvos
liikuntaneuvos
lääkintöneuvos
maanmittausneuvos
metsätalousneuvos
museoneuvos
poliisineuvos
pääkonsuli
satamaneuvos
verotusneuvos

Arvonimet ryhmä 8

elokuvaneuvos
järjestöneuvos
kalatalousneuvos
kamarineuvos
kaupallinen neuvos
kihlakunnan­neuvos
kiinteistö­neuvos
kirjastoneuvos
kotiseutuneuvos
kotitalousneuvos
koteollisuusneuvos
kouluneuvos
kunnanjohtaja
käsityöneuvos
luotsineuvos
lähetystöneuvos
musiikkineuvos
opetusneuvos
pitäjän­neuvos
pormestari
puutarhaneuvos
revisi­oneuvos
seurakuntaneuvos
sosiaali­neuvos
talousneuvos
teatteri­neuvos
terveyden­huolto­neuvos
uittoneuvos

Arvonimet ryhmä 9

yliagronomi
yliarkkitehti
yli-insinööri
yli-intendentti
ylimetsänhoitaja

Arvonimet ryhmä 10

konsuli
lähetystösihteeri
taloustirehtööri
ylikamreeri
ylirakennusmestari

Arvonimet ryhmä 11

rehtori
varakonsuli

Arvonimet ryhmä 12

yliopettaja

Arvonimet ryhmä 13

asessori
eläinlääkintöasessori
lehtori

Arvonimet ryhmä 14

intendentti
kamreeri
postimestari
rovasti
sotakamreeri

Arvonimet ryhmä 15

lentokapteeni

Arvonimet ryhmä 16

director cantus
director musices

N:o 382

Valtioneuvoston asetus

vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä lääkkeistä, joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta, annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2000

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä

muutetaan vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä lääkkeistä, joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta, 13 päivänä tammikuuta 1994 annetun valtioneuvoston päätöksen (34/1994) 1 ja 2 §,

sellaisina kuin ne ovat, 1 § osaksi päätöksissä 424/1995, 389/1996, 920 ja 921/1999 sekä 2 § osaksi mainituissa päätöksissä 424/1995, 920 ja 921/1999, seuraavasti:

1 §

Sairausvakuutuslain (364/1963) 9 §:n 1 momentissa tarkoitettuja vaikeita ja pitkäaikaisia sairauksia ja niiden hoitoon tarvittavia 5 a §:ssä tarkoitettuja lääkkeitä, joista korvataan 100 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta, ovat:

Sairaus

Aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta

Lääkeaine

- 1) beetametasoni
- 2) deksametsoni
- 3) dydrogesteroni
- 4) estradioli
- 5) estrioli
- 6) follitropiinialfa
- 7) follitropiinibeeta
- 8) hydrokortisoni
- 9) konjugoidut estrogeenit
- 10) koriongonadotropiini
- 11) levonorgestreeli
- 12) levotyroksiini
- 13) lynestrenoli
- 14) medroksiprogesteroni
- 15) megestroli
- 16) menotropiini
- 17) mesteroloni
- 18) metyyliprednisoloni

	<ul style="list-style-type: none"> 19) noretisteroni 20) polyestradioli 21) prednisoloni 22) prednisoni 23) somatropiini lapsille kasvuiässä, myös munuaisten vajaatoimintaan liittyvissä kasvuhäiriöissä 24) testosteroni 25) triamsinoloni
Vesitystauti	<ul style="list-style-type: none"> 1) desmopressiini 2) hydroklooritiatsidi 3) kalium 4) lypressiini
Diabetes	<ul style="list-style-type: none"> 1) glibenklamidi 2) glimepiridi 3) glipitsidi 4) ihmisinsuliini 5) lisproinsuliini 6) metformiini 7) naudaninsuliini 8) sianinsuliini
Kilpirauhasen vajaatoiminta	<ul style="list-style-type: none"> 1) levotyroksiini
Lisämunuaisten kuorikerroksen vajaatoiminta	<ul style="list-style-type: none"> 1) beetametasoni 2) deksametasoni 3) fludrokortisoni 4) hydrokortisoni 5) metyyliprednisoloni 6) prednisoloni 7) prednisoni 8) triamsinoloni
Lisäkilpirauhasten vajaatoiminta	<ul style="list-style-type: none"> 1) alfakalsidoli 2) dihydrotakysteroli 3) kalsitrioli 4) kalsium
Pernisiöösi anemia ja muut B ₁₂ -vitamiinin imeytymishäiriöt	<ul style="list-style-type: none"> 1) B₁₂-vitamiini
Myasthenia gravis	<ul style="list-style-type: none"> 1) ambenoni 2) atsatiopriini 3) beetametasoni 4) deksametasoni 5) distigmiini 6) efedriini

- 7) hydrokortisoni
 - 8) kalium
 - 9) metyyliprednisoloni
 - 10) neostigmiini
 - 11) prednisoloni
 - 12) prednisoni
 - 13) pyridostigmiini
 - 14) syklofosfamidi
 - 15) tetrakosaktidi
 - 16) triamsinoloni
- MS-tauti
- 1) atsatiopriini
 - 2) baklofeeni
 - 3) beetametasoni
 - 4) deksametasoni
 - 5) hydrokortisoni
 - 6) metyyliprednisoloni
 - 7) prednisoloni
 - 8) prednisoni
 - 9) tetrakosaktidi
 - 10) titsanidiini
 - 11) triamsinoloni
- Parkinsonin tauti
- 1) amantadiini
 - 2) bentsatropiini
 - 3) biperideeni
 - 4) bromokriptiini
 - 5) kabergoliini
 - 6) levodopa yksin tai yhdessä karbidopan tai benseratsidin kanssa
 - 7) metikseeni
 - 8) orfenadriini
 - 9) pergolidi
 - 10) prosyklidiini
 - 11) selegiliini
 - 12) triheksifenidyyli
- Epilepsia ja siihen verrattavat kouristustilat
- 1) asetatsoliamidi
 - 2) etosuksimidi
 - 3) fenobarbitaali
 - 4) fenytoiini
 - 5) gabapentiini paikallisen ja muun vaikeahoitoisen epilepsian hoidossa
 - 6) karbamatsepiini
 - 7) klobatsaami
 - 8) klonatsepaami
 - 9) lamotrigiini paikallisen ja muun vaikeahoitoisen epilepsian hoidossa
 - 10) nitratsepaami
 - 11) okskarbatsepiini
 - 12) primidoni
 - 13) tiagabiini paikallisen ja muun vaikeahoitoisen epilepsian hoidossa

- 14) topiramaatti paikallisen ja muun vaikeahoitoisen epilepsian hoidossa
- 15) valproaatti
- 16) vigabatriini paikallisen ja muun vaikeahoitoisen epilepsian hoidossa

Vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt

- 1) amitriptyliini
- 2) diksyratsiini
- 3) doksepiini
- 4) flufenatsiini
- 5) fluoksetiini
- 6) flupentiksoli
- 7) fluvoksamiini
- 8) haloperidoli
- 9) karbamatsepiini
- 10) klomipramiini
- 11) klooripromatsiini
- 12) klooriprotikseeni
- 13) klotsapiini
- 14) levomepromatsiini
- 15) litium
- 16) maprotiiliini
- 17) melperoni
- 18) mianseriini
- 19) mirtatsapiini
- 20) moklobemidi
- 21) nortriptyliini
- 22) olantsapiini vaikeahoitoisen psykoosin hoidossa
- 23) paroksetiini
- 24) penfluridoli
- 25) perfenatsiini
- 26) perisiatsiini
- 27) pimotsidi
- 28) proklooriperatsiini
- 29) remoksipridi
- 30) risperidoni
- 31) sertraliini
- 32) sitalopraami
- 33) sulpiridi
- 34) tioproperatsiini
- 35) tiordatsiini
- 36) tiotikseeni
- 37) tratsodoni
- 38) trimipramiini
- 39) tsuklopentiksoli
- 40) valproaatti
- 41) venlafaksiini

Henkisesti kehitysvammaisilla esiintyvät levottomuustilat

- 1) amitriptyliini
- 2) baklofeeni
- 3) diksyratsiini
- 4) doksepiini
- 5) flufenatsiini

- 6) flupentiksoli
- 7) haloperidoli
- 8) klomipramiini
- 9) klooripromatsiini
- 10) klooriprotikseeni
- 11) levomepromatsiini
- 12) litium
- 13) maprotiiliini
- 14) melperoni
- 15) mianseriini
- 16) nortriptyliini
- 17) perfenatsiini
- 18) perisiatsiini
- 19) proklooriperatsiini
- 20) sulpiridi
- 21) tioproperatsiini
- 22) tioridatsiini
- 23) tiotikseeni
- 24) titsanidiini
- 25) tratsodoni
- 26) trimipramiini
- 27) tsuklopentiksoli

Glaukooma

- 1) asetatsoliamidi
- 2) betaksololi, vain silmätipossa
- 3) diklofenamidi
- 4) dipivefriini
- 5) dortsolamidi
- 6) ekotiopaatti
- 7) fysostigmiini
- 8) karbakoli
- 9) latanoprosti vaikeahoitoisen glaukooman hoidossa
- 10) pilokarpiini
- 11) timololi, vain silmätipossa

Rintasyöpä

- 1) akklarubisiini
- 2) aminoglutetimidi
- 3) anastrotsoli
- 4) beetametasoni
- 5) bleomysiini
- 6) buprenorfiini
- 7) deksametasoni
- 8) dekstropropoksifeeni
- 9) doketaksieli
- 10) doksorubisiini
- 11) dydrogesteroni
- 12) epirubisiini
- 13) estradioli
- 14) estrioli
- 15) etoposidi
- 16) fentanyyli
- 17) fluorourasiili
- 18) gosereliini

- 19) hydrokortisoni
- 20) idarubisiini
- 21) kalsitoniini
- 22) kalsiumfolinaatti
- 23) kalsiumlevofolinaatti
- 24) karmofuuri
- 25) klodronaatti
- 26) klorambusiili
- 27) konjugoidut estrogeenit
- 28) letrotsoli
- 29) lomustiini
- 30) lynestrenoli
- 31) medroksiprogesteroni
- 32) megestroli
- 33) mesteroloni
- 34) metadoni
- 35) metenoloni
- 36) metotreksaatti
- 37) metyyliprednisoloni
- 38) miltefosiini
- 39) mitoksantroni
- 40) mitomysiini
- 41) mitotaani
- 42) morfiini
- 43) nandroloni
- 44) noretisteroni
- 45) oksikodoni
- 46) paklitakseli
- 47) pamidronaatti
- 48) pentatsosiini
- 49) petidiini
- 50) polyestradioli
- 51) prednisoloni
- 52) prednisoni
- 53) syklofosfamidi
- 54) tamoksifeeni
- 55) testosteroni
- 56) toremifeeni
- 57) tramadoli
- 58) triamsinoloni
- 59) trofosfamidi
- 60) vinblastiini
- 61) vindesiini
- 62) vinkristiini
- 63) vinorelbiini

Eturauhassyöpä

- 1) beetametasoni
- 2) bikalutamidi
- 3) buprenorfiini
- 4) busereliini
- 5) deksametasoni
- 6) dekstropopoksifeeni
- 7) doksorubisiini
- 8) epirubisiini
- 9) estradioli

- 10) estramustiini
- 11) estrioli
- 12) etoposidi
- 13) fentanyyli
- 14) fluorourasiili
- 15) flutamidi
- 16) gosereliini
- 17) hydrokortisoni
- 18) kalsitoniini
- 19) kalsiumfolinaatti
- 20) kalsiumlevofolinaatti
- 21) karmofuuri
- 22) klodronaatti
- 23) konjugoidut estrogeenit
- 24) leuproreliini
- 25) medroksiprogesteroni
- 26) metadoni
- 27) metotreksaatti
- 28) metyyliprednisoloni
- 29) morfiini
- 30) nilutamidi
- 31) oksikodoni
- 32) pamidronaatti
- 33) pentatsosiini
- 34) petidiini
- 35) polyestradioli
- 36) prednisoloni
- 37) prednisoni
- 38) syklofosfamidi
- 39) syproteroni
- 40) tramadoli
- 41) triamsinoloni
- 42) triptoreliini
- 43) trofosfamidi
- 44) vinblastiini
- 45) vindeziini
- 46) vinkristiini

Leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit

- 1) akklarubisiini
- 2) altretamiini
- 3) amsakriini
- 4) beetametasoni
- 5) bleomysiini
- 6) buprenorfiini
- 7) busulfaani
- 8) deksametasoni
- 9) dekstropropoksifeeni
- 10) doksorubisiini
- 11) epirubisiini
- 12) etoposidi
- 13) fentanyyli
- 14) fluorourasiili
- 15) hydrokortisoni
- 16) hydroksikarbamidi
- 17) idarubisiini

	18) ifosfamidi
	19) interferonialfa luonnollinen
	20) interferonialfa-2a
	21) interferonialfa-2b
	22) kalsitoniini
	23) kalsiumfolinaatti
	24) kalsiumlevofolinaatti
	25) karmofuuri
	26) karmustiini
	27) klodronaatti
	28) klorambusiili
	29) lomustiini
	30) melfalaani
	31) merkaptopuriini
	32) mesna
	33) metadoni
	34) metotreksaatti
	35) metyyliprednisoloni
	36) miltefosiini
	37) mitoksantroni
	38) morfiini
	39) oksikodoni
	40) pamidronaatti
	41) pentatsosiini
	42) petidiini
	43) prednisoloni
	44) prednisoni
	45) prokarbatsiini
	46) syklofosfamidi
	47) sytarabiini
	48) tioguaaniini
	49) tramadoli
	50) triamsinoloni
	51) trofosfamidi
	52) vinblastiini
	53) vindiisiini
	54) vinkristiini
Trigeminus- tai glossofaryngikusneuralgia	1) karbamatsepiini
Gammaglobuliinin puutostila	1) immunoglobuliini
Sukurauhasten vaikea vajaatoiminta	1) dydrogesteroni 2) estradioli 3) estrioli 4) follitropiinialfa 5) follitropiinibeeta 6) konjugoidut estrogeenit 7) koriongonadotropiini 8) levonorgestreeli 9) lynestrenoli 10) medroksiprogesteroni 11) megestroli

	<ol style="list-style-type: none">12) menotropiini13) mesteroloni14) noretisteroni15) polyestradioli16) progesteroni17) testosteroni
Aplastinen anemia	<ol style="list-style-type: none">1) beetametasoni2) deksametasoni3) hydrokortisoni4) mesteroloni5) metenoloni6) metyyliprednisoloni7) nandroloni8) prednisoloni9) prednisoni10) testosteroni11) triamsinoloni
D-vitamiinin krooniset aineenvaihduntahäiriöt	<ol style="list-style-type: none">1) alfakalsidoli2) dihydrotakysteroli3) fosfaattivalmisteet4) kalsitrioli5) kalsium
Synnynnäiset aineenvaihduntahäiriöt	<ol style="list-style-type: none">1) penisillamiini2) sinkki
Krooniset hyytymishäiriöt	<ol style="list-style-type: none">1) desmopressiini2) traneksaamihappo3) veri ja veren hyytymistekijävalmisteet
Elinsiirron tai kudossiirron jälkitila	<ol style="list-style-type: none">1) atsatiopriini2) beetametasoni3) deksametasoni4) hydrokortisoni5) metyyliprednisoloni6) mykofenolihappo7) prednisoloni8) prednisoni9) siklosporiini10) syklofosfamidi11) triamsinoloni
Gynekologiset syövät	<ol style="list-style-type: none">1) altretamiini2) buprenorfiini3) dekspropoksifeeni4) doksorubiini5) dydrogesteroni6) etoposidi

- 7) fentanyyli
- 8) fluorourasiili
- 9) kalsitoniini
- 10) kalsiumfolinaatti
- 11) kalsiumlevofolinaatti
- 12) karboplatiini
- 13) karmofuuri
- 14) klodronaatti
- 15) lynestrenoli
- 16) medroksiprogesteroni
- 17) megestroli
- 18) melfalaani
- 19) metadoni
- 20) morfiini
- 21) noretisteroni
- 22) oksikodoni
- 23) paklitakseli
- 24) pamidronaatti
- 25) pentatsosiini
- 26) petidiini
- 27) sisplatiini
- 28) syklofosfamidi
- 29) tamoksifeeni
- 30) topotekaani
- 31) tramadoli

Itsenäinen verihytaleiden tai
granulosityttien niukkuus

- 1) atsatiopriini
- 2) beetametasoni
- 3) danatsoli
- 4) deksametasoni
- 5) hydrokortisoni
- 6) immunoglobuliini
- 7) metyyliprednisoloni
- 8) prednisoloni
- 9) prednisoni
- 10) syklofosfamidi
- 11) triamsinoloni

Pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole edellä
erikseen mainittu

- 1) akklarubisiini
- 2) altretamiini
- 3) beetametasoni
- 4) bleomysiini
- 5) buprenorfiini
- 6) busulfaani
- 7) daktinomysiini
- 8) deksametasoni
- 9) dekstropropoksifeeni
- 10) doksorubisiini
- 11) epirubisiini
- 12) etoposidi
- 13) fentanyyli
- 14) fluorourasiili
- 15) gemsitabiini
- 16) hydrokortisoni

- 17) hydroksikarbamidi
- 18) ifosfamidi
- 19) interferonialfa luonnollinen
- 20) interferonialfa-2a
- 21) interferonialfa-2b
- 22) kalsitoniini
- 23) kalsiumfolinaatti
- 24) kalsiumlevofolinaatti
- 25) karboplatiini
- 26) karmofuuri
- 27) karmustiini
- 28) klodronaatti
- 29) klorambusiili
- 30) lomustiini
- 31) medroksiprogesteroni
- 32) melfalaani
- 33) merkaptopuriini
- 34) mesna
- 35) metadoni
- 36) metotreksaatti
- 37) metyyliprednisoloni
- 38) miltefosiini
- 39) mitoksantroni
- 40) mitomysiini
- 41) mitotaani
- 42) morfiini
- 43) oksikodoni
- 44) paklitakseli
- 45) pamidronaatti
- 46) pentatsosiini
- 47) petidiini
- 48) prednisoloni
- 49) prednisoni
- 50) prokarbatsiini
- 51) sislplatiini
- 52) syklofosfamidi
- 53) sytarabiini
- 54) teniposidi
- 55) topotekaani
- 56) tramadoli
- 57) triamsinoloni
- 58) trofosfamidi
- 59) vinblastiini
- 60) vindesiini
- 61) vinkristiini
- 62) vinorelbiini

Sarkoidoosi

- 1) beetametasoni
- 2) deksametasoni
- 3) fluorometoloni
- 4) hydrokortisoni
- 5) metyyliprednisoloni
- 6) prednisoloni
- 7) prednisoni
- 8) triamsinoloni

Vaikea haiman krooninen vajaatoiminta	1) haimaentsyymit
Yleinen erythrodermia	1) asitretiini 2) beetametasoni 3) deksametasoni 4) hydrokortisoni 5) metyyliprednisoloni 6) prednisoloni 7) prednisoni 8) triamsinoloni
Rakkoihottuma	1) atsatiopriini 2) beetametasoni 3) deksametasoni 4) hydrokortisoni 5) metyyliprednisoloni 6) prednisoloni 7) prednisoni 8) syklofosfamidi 9) triamsinoloni
Dialyysihoitoa edellyttävä uremia	1) peritoneaalidialyysiliuokset
Munuaisten vajaatoimintaan liittyvä vaikea anemia	1) erytropoietiini

2 §
Sairausvakuutuslain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettuja vaikeita ja pitkäaikaisia sairauksia ja niiden hoitoon tarvittavia 5 a §:ssä tarkoitettuja lääkkeitä, joista korvataan 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta ostokerralta, ovat:

Sairaus	Lääkeaine
Krooninen sydämen vajaatoiminta	1) amiloridi 2) bisoprololi 3) bumetanidi 4) digoksiini 5) dihydralatsiini 6) enalapriili 7) furosemidi 8) glyseryylitrinitraatti 9) hydroklooritiatsidi 10) isosorbididinitraatti

- 11) isosorbidimononitraatti
- 12) kalium
- 13) kanrenoaatti
- 14) kaptopriili
- 15) kinapriili
- 16) lisinopriili
- 17) losartaani vaikeahoitoisen kroonisen sydämen vajaatoiminnan hoidossa
- 18) metolatsoni
- 19) metoprololi
- 20) metyraponi
- 21) perindopriili
- 22) pratsosiini
- 23) ramipriili
- 24) spironolaktoni
- 25) trandolapriili
- 26) triamtereeni
- 27) trikloorimetiatsidi

Hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset niveltulehdukset ja niihin verrattavat tilat

- 1) atsatiopriini
- 2) auranofiini
- 3) aurotiomalaatti
- 4) beetametasoni
- 5) deflatsakorti
- 6) deksametasoni
- 7) fluorometoloni
- 8) hydrokortisoni
- 9) hydroksiklorokiini
- 10) klorambusiili
- 11) klorokiini
- 12) metotreksaatti
- 13) metyyliprednisoloni
- 14) penisillamiini
- 15) prednisoloni
- 16) prednisoni
- 17) siklosporiini
- 18) sulfasalatsiini
- 19) syklofosfamidi
- 20) triamsinoloni

Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet

- 1) aminofylliini
- 2) beetametasoni
- 3) beklometasoni
- 4) budesonidi
- 5) deksametasoni
- 6) efedriini
- 7) fenoteroli
- 8) flutikasoni
- 9) formoteroli
- 10) hydrokortisoni
- 11) ipratropiini
- 12) kromoglikaatti
- 13) metyyliprednisoloni

- 14) nedokromiili
- 15) oksitropiini
- 16) prednisoloni
- 17) prednisoni
- 18) salbutamoli
- 19) salmeteroli
- 20) teofylliini
- 21) terbutaliini
- 22) triamsinoloni
- 23) tsafirlukasti

Krooninen verenpainetauti

- 1) amiloridi
- 2) amlodipiini
- 3) asebutololi
- 4) atenololi
- 5) betaksololi
- 6) bisoprololi
- 7) bumetanidi
- 8) dihydralatsiini
- 9) diltiatseemi
- 10) enalapriili
- 11) felodipiini
- 12) furosemiidi
- 13) hydroklooritiatsidi
- 14) indapamidi
- 15) isradipiini
- 16) kalium
- 17) kandesartaani vaikeahoitoisen kroonisen verenpainetaudin hoidossa
- 18) kanrenoaatti
- 19) kaptopriili
- 20) karvediloli
- 21) kinapriili
- 22) klonidiini
- 23) labetaloli
- 24) lisinopriili
- 25) losartaani vaikeahoitoisen kroonisen verenpainetaudin hoidossa
- 26) metolatsoni
- 27) metoprololi
- 28) metyraponi
- 29) metyylidopa
- 30) minoksidiiili
- 31) nifedipiini
- 32) nilvadipiini
- 33) nisoldipiini
- 34) perindopriili
- 35) pindololi
- 36) pratsosiini
- 37) propranololi
- 38) ramipriili
- 39) reserpiini
- 40) seliprololi
- 41) sotaloli
- 42) spironolaktoni

- 43) timololi
- 44) trandolapriili
- 45) triamtereeni
- 46) trikloorimetiatsidi
- 47) valsartaani vaikeahoitoisen kroonisen verenpainetaudin hoidossa
- 48) verapamiili

Krooninen sepelvaltimotauti

- 1) amlodipiini
- 2) asebutololi
- 3) asetyylisalisyylihappo
- 4) atenololi
- 5) betaksololi
- 6) bisoprololi
- 7) diltiatseemi
- 8) glyseryyliitrinitraatti
- 9) isosorbididinitraatti
- 10) isosorbidimononitraatti
- 11) metoprololi
- 12) nifedipiini
- 13) nisoldipiini
- 14) pindololi
- 15) propranololi
- 16) seliprololi
- 17) sotaloli
- 18) timololi
- 19) verapamiili

Krooniset sydämen rytmihäiriöt

- 1) amiodaroni
- 2) asebutololi
- 3) atenololi
- 4) betaksololi
- 5) bisoprololi
- 6) digoksiini
- 7) diltiatseemi
- 8) disopyramidi
- 9) flekainidi
- 10) kinidiini
- 11) meksiletiini
- 12) metoprololi
- 13) pindololi
- 14) prokaiiniamidi
- 15) propafenoni
- 16) propranololi
- 17) seliprololi
- 18) sotaloli
- 19) timololi
- 20) tokainidi
- 21) verapamiili

Haavainen paksusuolentulehdus ja Crohnin tauti

- 1) atsatiopriini
- 2) beetametasoni
- 3) budesonidi
- 4) deksametasoni
- 5) hydrokortisoni
- 6) merkaptopuriini
- 7) mesalatsiini
- 8) metronidatsoli
- 9) metyyliprednisoloni
- 10) olsalatsiini
- 11) prednisoloni
- 12) prednisoni
- 13) sulfasalatsiini
- 14) syklofosfamidi
- 15) triamsinoloni

Periytyvät rasva-aineenvaihdunnan vaikea-asteiset häiriöt (familiaalinen hyperkolesterolemia ja tyyppi III dyslipoproteinemia)

- 1) atorvastatiini
- 2) betsafibraatti
- 3) fluvastatiini
- 4) gemfibrotsiili
- 5) kolestipoli
- 6) kolestyramiini
- 7) lovastatiini
- 8) pravastatiini
- 9) simvastatiini

Kihti

- 1) allopurinoli
- 2) probenesidi

Krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineenvaihdunnan häiriö

- 1) atorvastatiini
 - 2) betsafibraatti
 - 3) fluvastatiini
 - 4) gemfibrotsiili
 - 5) kolestipoli
 - 6) kolestyramiini
 - 7) lovastatiini
 - 8) pravastatiini
 - 9) simvastatiini
-

N:o 382

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2000. Paikallisen ja muun vaikeahoitoisen epilepsian hoidossa käytettäviin tiagabiiniin ja topiramaattiin asetusta

sovelletaan kuitenkin 1 päivästä syyskuuta 2000.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2000

Sosiaali- ja terveysministeri *Maija Perho*

Vanhempi hallitussihteeri Anja Kairisalo