

Till Finlands författningssamling nr 688/2013

(Kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg)

På sidan 6, sista raden i första stycket i avsnitt 1.10.5 **står:**
Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities ².

Bör vara:
Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities ² tillämpas.

På sidan 15, första stycket i särbestämmelsen 363 i avsnitt 3.3.1 **står:**
... i kolumn utrustning eller...

Bör vara:
... i kolumn (7a) i förteckningen över farligt gods i Tabell A i kapitel 3.2, i inneslutningar integrerade i utrustning eller...

På sidan 21, enkelförpackningar, Fat, Dunkar och Lador, stål och aluminium, i P002 i avsnitt 4.1.4.1 **står:**

Fat
stål (1A1 tai 1A2^d)
aluminium (1B1 tai 1B2^d)
annan metall än stål eller aluminium (1N1 tai 1N2^d)
plast (1H1 ja 1H2^d)
papp (1G)^e
plywood (1D)^e

Dunkar
stål(3A1 tai 3A2^d)
aluminium (3B1 tai 3B2^d)
plast (3H1 tai 3H2^d)

Lådor
stål (4A1)^e
aluminium (4B2)^e

Bör vara:
Fat
stål, (1A1 eller 1A2^d)
aluminium (1B1 eller 1B2^d)
annan metall än stål eller aluminium (1N1 eller 1N2^d)
plast (1H1 eller 1H2^d)
papp (1G)^e
plywood (1D)^e

Dunkar
stål (3A1 eller 3A2^d)
aluminium (3B1 eller 3B2^d)
plast (3H1 eller 3H2^d)

Lådor
stål (4A)^e
aluminium (4B)^e

På sidan 24, **bör upphäva** texten ”avtagbar topp” från fat och dunkar i ytterförpackningar i P116 i avsnitt 4.1.4.1

Rättelser till Finlands författningssamling

På sidan 25, underpunkt (11) i P200 i avsnitt 4.1.4.1 står:

P200 FÖRPACKNINGSSINSTRUKTION P200		

(11) Bestämmelserna i denna förpackningsinstruktion räknas som uppfyllda vid tillämpning av nedanstående standarder:		
Tillämplig på bestämmelse	Referens	Dokumentets titel
(7)	EN 1919:2000	Gasflaskor – Gasflaskor för kondenserade gaser (exklusive acetylen och gasol) – Kontroll i samband med fyllning
(7)	EN 1920:2000	Gasflaskor – Gasflaskor för komprimerade gaser (exklusive acetylen) – Kontroll i samband med fyllning
(7)	EN 12754:2001	Gasflaskor – Flaskor för löst acetylen – Kontroll vid fyllning
(7)	EN 13365:2002 + A1:2005	Gasflaskor – Flaskpaket för komprimerade och kondenserade gaser (exklusive acetylen) – Kontroll vid fyllning
(7)	EN 1439:2008 (utom 3.5 och bilaga G)	Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) – Återfyllningsbara svetsade och lödda gasflaskor av stål för gasol (LPG) – Kontroll före, under och efter fyllning
(7)	EN 14794:2005	Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) – Återfyllningsbara aluminiumgasflaskor för gasol (LPG) – Kontroll före, under och efter fyllning
(10) p	EN 1801:1998	Gasflaskor – Villkor för fyllning av enstaka acetylenflaskor (inklusive en lista på godkända porösa material)
(10) p	EN 12755:2000	Gasflaskor – Villkor för fyllning av gasflaskpaket för acetylen

Bör vara:

P200 FÖRPACKNINGSSINSTRUKTION P200		

(11) Bestämmelserna i denna förpackningsinstruktion räknas som uppfyllda vid tillämpning av nedanstående standarder:		
Tillämplig på bestämmelse	Referens	Dokumentets titel
(7)	EN 1919:2000	Gasflaskor – Gasflaskor för kondenserade gaser (exklusive acetylen och gasol) – Kontroll i samband med fyllning
(7)	EN 1920:2000	Gasflaskor – Gasflaskor för komprimerade gaser (exklusive acetylen) – Kontroll i samband med fyllning
(7)	EN 13365:2002 + A1:2005	Gasflaskor – Flaskpaket för komprimerade och kondenserade gaser (exklusive acetylen) – Kontroll vid fyllning
(7)	EN 1439:2008 (utom 3.5 och bilaga G)	Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) – Återfyllningsbara svetsade och lödda gasflaskor av stål för gasol (LPG) – Kontroll före, under och efter fyllning
(7)	EN 14794:2005	Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) – Återfyllningsbara aluminiumgasflaskor för gasol (LPG) – Kontroll före, under och efter fyllning
(10) p	EN 12755:2000	Gasflaskor – Villkor för fyllning av gasflaskpaket för acetylen
(10) p	EN ISO 11372:2011	Gasflaskor–Acetylenflaskor–Villkor och kontroll vid fyllning (ISO 11372:2010)

På sidan 26, UN 1859 i tolfte raden, i Tabell 2, i P200 i avsnitt 4.1.4.1 står:

1859	KISELTETRAFLUORID, KOMPRIMERAD	2TC	450	X	X	X	X	5	200 300	0,74 1,10	
------	-----------------------------------	-----	-----	---	---	---	---	---	------------	--------------	--

Bör vara:

1859	KISELTETRAFLUORID, KOMPRIMERAD	2TC	450	X	X	X	X	5	200 300	0,74 1,10	a
------	-----------------------------------	-----	-----	---	---	---	---	---	------------	--------------	---

Rättelser till Finlands författningssamling

På sidan 30, den tredje strecksatsen i underpunkt (1), i P804 i avsnitt 4.1.4.1 står:

- 1A2-, 1B1, 1B2-, 1N1, 1N2-, 1H1, 1H2-, 1D-, 1G-, 4A-, 4B-, 4C1-, 4C2-, 4D-, 4F-, 4G- tai 4H2-ulkopakkauksiin;

Bör vara:

- ytterförpackningar 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G eller 4H2.

På sidan 30, femte raden

i underpunkt (2) i P804 i avsnitt 4.1.4.1 står:

1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G eller 4H2.

Bör vara:

1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G eller 4H2.